

**DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ENVELOPE N.º 01
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**A
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2018-SEDF

**RAZÃO SOCIAL :AJL Engenharia e Construção Eireli.
CNPJ: 32.913.725/0001-67
CF/DF: 07.317.842/001-35
Endereço: SCIA Qd. 14 Conj. 08 Lote 05 – Guará /DF
Fone: 3363-8036
E-mail: ajl@ajleng.com.br**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DO PARANOÁ, DESTINADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A SER LOCALIZADA NA QUADRA 01, CONJUNTO "A", ÁREA ESPECIAL 1 – RA VII – PARANOÁ/DF. Área da obra 5.557,39 m².

DATA / HORÁRIO DA ABERTURA: DIA 09/09/2020 às 14:00 horas

LOCAL: SBN QD 02, BLOCO C, SALA 105,- EDIFÍCIO PHENÍCIA

1911

1912

1913

1914

1915

5 – DA HABILITAÇÃO

1000

1000



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.913.725/0001-67
Razão Social: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: AJL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/08/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 18/01/2021
FGTS Validade: 20/09/2020
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/02/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/10/2020
Receita Municipal (Isento)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/09/2020 13:21

CPF: 488.088.061-20 Nome: LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES

Ass:

1 de 1

00001



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 32.913.725/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:50 do dia 22/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2021.

Código de controle da certidão: **656C.76A5.3A72.4BB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

bs

00002



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 32.913.725/0001-67

Data da Emissão : 22/07/2020

Hora da Emissão : 10:58:50

Código de Controle da Certidão : 656C.76A5.3A72.4BB1

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 22/07/2020, com validade até 18/01/2021.

[Página Anterior](#)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 193039993782020

NOME: AIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

ENDEREÇO: SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 08 LOTE 05

CIDADE: SIA

CNPJ: 32.913.725/0001-67

CF/DF: 0731784200135

FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 30 de setembro de 2020. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdura tal situação.

Certidão emitida via internet em 02/07/2020 às 10:46:36 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.

00003



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº DA CERTIDÃO: 193039993782020

ARGUMENTO DE PESQUISA: 32913725000167

RESULTADO DA CERTIDÃO: CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

HORÁRIO DA EMISSÃO: 10:46:15

DATA DA EMISSÃO: 02/07/2020

DATA DA VALIDADE: 30/09/2020

FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

EMITIDA POR: INTERNET

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus,

de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.913.725/0001-67

Razão Social: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Endereço: SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 8 LOTE 5 / GUARA / BRASILIA / DF / 71250-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/08/2020 a 20/09/2020

Certificação Número: 2020082202005256980072

Informação obtida em 31/08/2020 12:26:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

00004



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 32.913.725/0001-67

Razão social: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Resultado da consulta em 31/08/2020 12:22:32

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 32.913.725/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:50 do dia 22/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2021.

Código de controle da certidão: **656C.76A5.3A72.4BB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

26

00005



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 32.913.725/0001-67

Data da Emissão : 22/07/2020

Hora da Emissão : 10:58:50

Código de Controle da Certidão : 656C.76A5.3A72.4BB1

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 22/07/2020, com validade até 18/01/2021.

[Página Anterior](#)

5.3 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

00000

CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Ltda. – EIRELI

AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ 32.913.725/0001-67

Pelo presente instrumento particular, LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES, brasileiro, casado, sob o regime de separação total dos bens, nascido aos 23 de fevereiro de 1970, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 488.088.061-20, portador da Cédula de Identidade CREA-DF nº 10257 expedida EM 03/08/1999, residente e domiciliado na SQS QUADRA 104 BLOCO K APTO. 103 – ASA SUL CEP: 70343-110, único sócio da empresa AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., com sede no SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 8 LOTE 5 GUARÁ, BRASÍLIA – DF., CEP: 71250-140, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o NIRE 5320042603-0, por despacho de 06/04/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 32.913.725/0001-67, **RESOLVE** na melhor forma de direito e em conformidade com o artigo 1.033 e 980-A do Código Civil, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes.

Cláusula 1ª - Tipo Jurídico

Fica transformada esta sociedade em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, sob o nome empresarial AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 2ª - Capital Social

O capital social da empresa é no valor de R\$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) dividido em 210.000 (duzentos e dez mil) quotas, no valor de R\$10,00 (dez reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda nacional, que nesta data passa a constituir o capital social da empresa.

Cláusula 3ª - Ato Constitutivo

Passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da Transformação da EIRELI.

Cláusula 4ª - Razão Social

A presente Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, girará sob o nome empresarial AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, com inscrição no CNPJ sob nº 32.913.725/0001-67, com sede no SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 8 LOTE 5 GUARÁ, BRASÍLIA – DF., CEP: 71250-140, podendo, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

Cláusula 5ª - Objeto Social

A empresa terá o seguinte objeto social: Serviço de engenharia, construção civil, topografia, projetos, urbanização e comercialização e conservação de prevenção contra incêndio e pânico.

Cláusula 6ª - Prazo de Duração

O prazo de duração é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01/04/1989 garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53600353421 em 25/03/2019 da Empresa AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, Nire 53600353421 e protocolo 190664118 - 15/03/2019. Autenticação: 66391D123F83C6BA1A83AE0AEEF9D3AC760C31: Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/066.411-8 e o código de segurança 9uuQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2019 por Saulo Izidório Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidório Vieira
SAULO IZIDÓRIO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/5

00007

Cláusula 7ª – Administração

A empresa será administrada pelo seu titular LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

Cláusula 8ª – Exercício Social

O término de cada exercício social será em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

Cláusula 9ª – Declaração

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Cláusula 10 – Consolidação do Contrato

CONSOLIDAÇÃO

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –EIRELI

LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES, brasileiro, casado, sob o regime de separação total dos bens, nascido aos 23 de fevereiro de 1970, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 488.088.061-20, portador da Cédula de Identidade CREA-DF nº 10257 EXPEDIDA EM 03/08/1999, residente e domiciliado na SQS QUADRA 104 BLOCO K APTO. 103 – ASA SUL CEP: 70343-110, na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –EIRELI, AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede no SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 8 LOTE 5 GUARÁ, BRASÍLIA – DF., CEP: 71250-140, inscrita no CNPJ sob nº 32.913.725/0001-67, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas seguintes.

Cláusula 1ª - Tipo Jurídico e Razão Social

O tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede no SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 8 LOTE 5 GUARÁ, BRASÍLIA – DF., CEP: 71250-140, com inscrição no CNPJ sob o nº 32.913.725/0001-67, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

Cláusula 2ª - Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Cláusula 3ª - Objeto Social

A empresa terá o seguinte objeto Serviço de engenharia, construção civil, topografia, projetos, urbanização e comercialização e conservação de prevenção contra incêndio e pânico.

Cláusula 4ª - Duração

O prazo de duração é indeterminado, TENDO INICIADO SUAS ATIVIDADES EM 01/04/1989 garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Handwritten signatures and initials.



Cláusula 5ª – Administração

A administração da sociedade é exercida por LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES, a quem cabe, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa.

Parágrafo único. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

Cláusula 6ª – Exercício Social

O término de cada exercício social será em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

Cláusula 7ª – Declaração de Desimpedimento

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (artigo 1.011, § 1º, do Código Civil).

Cláusula 8ª – Declaração

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Cláusula 9ª – Foro

Fica eleito o foro de Brasília, para resolver quaisquer litígio oriundos de presente Ato de Constituição de EIRELI.

O titular assina o presente instrumento, em 1 (uma).

Brasília 11 de março de 2019



Luciano de Maciel de Souza Pires



00000


2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

QUANTO ÀS NOTAS E PROTESTOS, O TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO É O ÚNICO VÁLIDO PARA EFEITOS DE PROTESTO E CANCELAMENTO DE NOTAS E PROTESTOS.

RECONHEÇO E DOU FEITO SEMELHANÇA A(S) ASSINADO(S) DE
[5wx3i0e0]-LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES

TJDF20180022108180.KPV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

Em testemunho da verdade,
BRASÍLIA, 14 de Março de 2019
DAS - ENOCLES ALVES GOUVEIA
ESCREVENTE/NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RABURA INVALIDA O DOCUMENTO

S






Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53600353421 em 25/03/2019 da Empresa AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, Nire 53600353421 e protocolo 190664118 - 15/03/2019. Autenticação: 66381D123F83C6BA1A83AE0AEEF9D3AC760C31. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/066.411-8 e o código de segurança 9uuQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETARIO GERAL

00010

066-411

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) JCDF - SEDE SEDE - JCDF																										
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica 2305	 19/066.411-8 22 MAR 2019																										
1 - REQUERIMENTO ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal																													
Nome: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)																													
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:																													
Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO ATO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO Nº FCN/REMP																													
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>002</td> <td></td> <td></td> <td>ALTERAÇÃO</td> <td>DF2201900019978</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>020</td> <td>1</td> <td>ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>046</td> <td>1</td> <td>TRANSFORMAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2003</td> <td>1</td> <td>ALTERAÇÃO DE SÓCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR</td> <td></td> </tr> </table>						1	002			ALTERAÇÃO	DF2201900019978			020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL				046	1	TRANSFORMAÇÃO				2003	1	ALTERAÇÃO DE SÓCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR	
1	002			ALTERAÇÃO	DF2201900019978																								
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL																									
		046	1	TRANSFORMAÇÃO																									
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SÓCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR																									
BRASILIA Local 12 Março 2019 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Nome: LUCIANO DE SOUZA M. P. ROES Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____																										
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL																													
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA																										
Nome(s) Empresarial(is) igual(ais) ou semelhante(s):																													
<input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> SIM		Processo em Ordem A decisão																									
<input type="checkbox"/> NÃO		<input type="checkbox"/> NÃO		Data																									
Data Responsável		Data Responsável		Responsável																									
DECISÃO SINGULAR																													
<input checked="" type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		<input type="checkbox"/> 2ª Exigência		<input type="checkbox"/> 3ª Exigência																									
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/> 4ª Exigência		<input type="checkbox"/> 5ª Exigência																									
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		Data		Responsável																									
DECISÃO COLEGIADA																													
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		<input type="checkbox"/> 2ª Exigência		<input type="checkbox"/> 3ª Exigência																									
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/> 4ª Exigência		<input type="checkbox"/> 5ª Exigência																									
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		Data		Responsável																									
<div style="text-align: center;">  JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5360035342-1 EM 25/03/2019 DA EMPRESA: 5360035342-1. </div>																													
AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI			SAULO IZIDÓRIO VIEIRA SECRETÁRIO GERAL																										
Protocolo: 19/066.411-8 EM 15/03/2019																													
OBSERVAÇÕES																													

5.4 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

↳

00013



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 32.913.725/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/1989	
NOME EMPRESARIAL AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJL		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 8 LOTE 05	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****	
CEP 71.250-140	BAIRRO/DISTRITO GUAR	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/10/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/04/2020** às **13:16:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

00013

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.317.842/001-35

CPF/CNPJ 32.913.725/0001-67

DataConcessão 22/09/1993

Denominação social AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia AJL CONSTRUCAO

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

101-99834/15

Data de enquadramento no
ISS

01/04/1989

Data de enquadramento no
ICMS

XXXXXXXXXX

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS SERVICOS DE ENGENHARIA

Código da Atividade - ISS M7112-0/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 01/04/1989

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 08 LOTE 05

CEP 71.250-140

Bairro SIA

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 08/06/2020

Este documento foi emitido no dia 08/06/2020 na Internet pelo portal Agência@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.

00014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 32.913.725/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:50 do dia 22/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2021.

Código de controle da certidão: **656C.76A5.3A72.4BB1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

6

00015



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 32.913.725/0001-67

Data da Emissão : 22/07/2020

Hora da Emissão : 10:58:50

Código de Controle da Certidão : 656C.76A5.3A72.4BB1

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 22/07/2020, com validade até 18/01/2021.

[Página Anterior](#)



GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 193039993782020

NOME: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

ENDEREÇO: SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 08 LOTE 05

CIDADE: SIA

CNPJ: 32.913.725/0001-67

I.F/DF: 0731784200135

FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 30 de setembro de 2020. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 02/07/2020 às 10:46:36 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.

00016



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº DA CERTIDÃO: 193039993782020

ARGUMENTO DE PESQUISA: 32913725000167

RESULTADO DA CERTIDÃO: CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

HORÁRIO DA EMISSÃO: 10:46:15

DATA DA EMISSÃO: 02/07/2020

DATA DA VALIDADE: 30/09/2020

FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

EMITIDA POR: INTERNET

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.913.725/0001-67

Razão Social: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Endereço: SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 8 LOTE 5 / GUARA / BRASILIA / DF / 71250-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/08/2020 a 20/09/2020

Certificação Número: 2020082202005256980072

Informação obtida em 31/08/2020 12:26:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Is

00017



Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 32.913.725/0001-67

Razão social: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Resultado da consulta em 31/08/2020 12:22:32

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 32.913.725/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:58:50 do dia 22/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2021.

Código de controle da certidão: **656C.76A5.3A72.4BB1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h

00018



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 32.913.725/0001-67

Data da Emissão : 22/07/2020


Hora da Emissão : 10:58:50

Código de Controle da Certidão : 656C.76A5.3A72.4BB1

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 22/07/2020, com validade até 18/01/2021.

[Página Anterior](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.913.725/0001-67
Certidão nº: 18522577/2020
Expedição: 05/08/2020, às 11:53:17
Validade: 31/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.913.725/0001-67**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

5.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53200426030 CNPJ 32.913.725/0001-67

NOME EMPRESARIAL
AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 76.52.97.86.FE.00.E5.84.E2.5F.F4.8F.31.B3.81.D9.4E.1A.AE.F9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	48808806120	LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES: 48808806120	168572588932631860 0	17/12/2019 a 16/12/2020	Sim
Contador	17372364515	SIZENANDO MAGNO DOS SANTOS: 17372364515	564383399080983895 9	19/02/2019 a 19/02/2022	Não

MERO DO RECIBO:

76.52.97.86.FE.00.E5.84.E2.5F.F4.8F.
31.B3.81.D9.4E.1A.AE.F9-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/02/2020 às 10:26:49

20.B6.1C.16.2F.85.FB.6B
89.33.B9.F3.86.44.CE.FE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Engº Luciano de Souza Maciel Pires
CREA 10.257/D-DF
Diretor

Magno & Magno Contadores Associados SS Ltda.
Sizenando Magno dos Santos
Contador Responsável
DF-010087/O-5 P-DF

00021

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 32.913.725/0001-67
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.616.262,87	R\$ 12.805.321,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.529.053,86	R\$ 12.594.245,55
Disponibilidades		R\$ 1.365.873,52	R\$ 11.552.905,41
Caixa		R\$ 35.397,73	R\$ 10.941.632,50
Bancos		R\$ 516.206,17	R\$ 211.272,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 814.269,62	R\$ 400.000,00
Créditos		R\$ 1.317.157,41	R\$ 642.443,54
Duplicatas a Receber		R\$ 1.317.157,41	R\$ 642.443,54
Tributos a Recuperar		R\$ 216.730,42	R\$ 351.031,09
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 77.189,49	R\$ 132.786,27
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 139.540,93	R\$ 218.244,82
Outros Créditos		R\$ 4.629.292,51	R\$ 47.865,51
Outros Créditos		R\$ 4.629.292,51	R\$ 47.865,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 87.209,01	R\$ 211.075,57
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 86.545,04
Adiantamentos a diretores		R\$ 0,00	R\$ 86.545,04
Imobilizado		R\$ 87.209,01	R\$ 124.530,53
Construções		R\$ 82.484,03	R\$ 82.484,03
Instalações		R\$ 5.400,38	R\$ 5.400,38
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 238.729,68	R\$ 238.729,68
Móveis e Utensílios		R\$ 74.625,06	R\$ 76.671,30
Veículos		R\$ 1.813.035,97	R\$ 1.744.468,83
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (2.127.066,11)	R\$ (2.023.223,69)
PASSIVO		R\$ 7.616.262,87	R\$ 12.805.321,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 321.745,21	R\$ 658.224,91
Fornecedores		R\$ 40.762,41	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 40.762,41	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 230.458,28	R\$ 157.104,98
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 230.458,28	R\$ 157.104,98
Obrigações Sociais		R\$ 50.524,52	R\$ 9.482,85
INSS a Recolher		R\$ 26.237,74	R\$ 4.434,37
FGTS a Recolher		R\$ 24.286,78	R\$ 5.048,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 491.637,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 491.637,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.294.517,66	R\$ 12.147.096,21
Capital Social		R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
Capital Integrado		R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 5.242.556,55	R\$ 5.194.517,66
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 5.242.556,55	R\$ 5.194.517,66
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (48.038,89)	R\$ 4.852.578,55
(-) (-) Lucros Distribuídos		R\$ (822.000,00)	R\$ 0,00
Lucro do Exercício		R\$ 773.961,11	R\$ 4.790.255,71
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 62.322,84


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.52.97.86.FE.00.E5.84.E2.5F.F4.8F.31.B3.81.D9.4E.1A.AE.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1



 AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Engº Luciano de Souza Maciel Pires
 CREA 10.257/D-DF
 Diretor


 Magno & Magno Contadores Associados SS Ltda.
 Sizenando Magno dos Santos
 Contador Responsável
 DF-010087/O-5 P-DF

00022

00053

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 32.913.725/0001-67
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 12.591.050,51	R\$ 12.471.540,37
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 12.591.050,51	R\$ 12.471.540,37
Serviços Prestados a Vista		R\$ 12.591.050,51	R\$ 12.471.540,37
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (478.459,96)	R\$ (487.649,67)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (478.459,96)	R\$ (487.649,67)
(-) COFINS		R\$ (377.731,54)	R\$ (374.146,22)
(-) PIS		R\$ (81.841,84)	R\$ (81.065,03)
(-) ISS		R\$ (18.886,58)	R\$ (32.438,42)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (9.187.397,55)	R\$ (4.857.988,92)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (9.187.397,55)	R\$ (4.857.988,92)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (9.187.397,55)	R\$ (4.857.988,92)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (1.789.117,55)	R\$ (1.980.959,33)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (62.477,31)	R\$ (9.410,63)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (5.211,08)	R\$ (9.410,63)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (17.649,95)	R\$ (209.275,02)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (17.649,95)	R\$ (209.275,02)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (192.052,42)	R\$ (16.361,17)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (22.231,60)	R\$ (3.427,33)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ (169.820,82)	R\$ (12.933,84)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1.493,47
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1.493,47
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 24.886,28
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 24.886,28
(-) Pessoal e Encargos		R\$ (1.516.937,87)	R\$ (1.772.292,26)
(-) Pessoal e Encargos		R\$ (1.516.937,87)	R\$ (1.772.292,26)
Resultados de SCP/Consortios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 1.823,22	R\$ 5.944,52
Outras Receitas		R\$ 1.823,22	R\$ 5.944,52
Outras Receitas		R\$ 1.823,22	R\$ 5.944,52
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ (363.937,56)	R\$ (360.631,26)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (135.983,35)	R\$ (134.827,05)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (135.983,35)	R\$ (134.827,05)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (227.954,21)	R\$ (225.804,21)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (227.954,21)	R\$ (225.804,21)
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 773.961,11	R\$ 4.790.255,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.52.97.86.FE.00.E5.84.E2.5F.F4.8F.31.B3.81.D9.4E.1A.AE.F9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador


 AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Engº Luciano de Souza Maciel Pires
 CREA 10.257/D-DF
 Diretor


 Magno & Magno Contadores Associados SS Ltda.
 Sizenando Magno dos Santos
 Contador Responsável
 DF-010087/O-5 P-DF

Página 1 de 1

00023

THE
ASSOCIATION
OF
...

...

...

...

...

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 04/2018-SEDF**

ILG = LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{12.680.790,59}{658.224,91} = 19,27$$

ILC= LIQUIDEZ CORRENTE


$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{12.594.245,55}{658.224,91} = 19,13$$

ISG – SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{12.805.321,12}{658.224,91} = 19,45$$

As informações acima, retirada de Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019.


AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Engº Luciano de Souza Maciel Pires
CREA 10.257/D-DF
Diretor


Magno & Magno Contadores Associados SS Ltda.
Sizerlando Magno dos Santos
Contador Responsável
DF-010087/O-5 P-DF



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 31/08/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

32.913.725/0001-67

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 31/08/2020.

Selo digital de segurança: **2020.CTD.3WIS.NTBW.6SU7.46DO.MHA5**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Consultar/Validar Certidões

- Por CPF/CNPJ
- Por Código Validação

Não sou um robô reCAPTCHA
Privacidade - Termos

CPF/CNPJ

32.913.725/0001-67



CONSULTAR

Certidões

Código de Verificação	Data de Solicitação	Data de Emissão	Data de Validade	Tipo
2020CTD3WISNTBW6SU746DOMHA5	31/08/2020	31/08/2020	30/09/2020	FALENCIA_CONC



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
e Planejamento



**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
(CAUÇÃO)**

DAR N° 17761 / 2020	DATA PAGAMENTO 28/08/2020
--------------------------------------	-------------------------------------

NOME OU RAZÃO SOCIAL AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	CPF / CNPJ 32.913.725/0001-67	TELEFONE 33638036
ENDEREÇO SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 08 LOTE 05 GUARA	CIDADE BRASILIA	UF CEP DF 71250140

ESPECIFICAÇÃO CAUÇÃO	COD.RECEITA N° DOCUMENTO 9041 OF SEI N 104/2020-SEE
--------------------------------	---

INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO RECEBEMOS APÓLICE DE SEGURO DE N 0306920209907750418869000, NA GARANTIA DA CONCORRENCIA DE N 04/2018-SEE - VENCIMENTO PARA 20/09/2020.	VALOR 148.528,00
---	-----------------------------------

Autenticação

js

DADOS DO SEGURADO

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL **CPF OU CNPJ:** 00.394.676/0001-07
ENDEREÇO: PC DO BURITI S/N - EIXO MONUMENTAL
CEP: 70.070-500 **CIDADE:** BRASILIA **UF:** DF

DADOS DO TOMADOR

NOME: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA **CPF OU CNPJ:** 32.913.725/0001-67
ENDEREÇO: SCIA QUADRA 14 - CONJUNTO 08 - LOTE 5 - GUARÁ
CEP: 71.250-140 **CIDADE:** BRASÍLIA **UF:** DF

DADOS DO CORRETOR

NOME: VENZO CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF OU CNPJ:** 32.109.682/0001-61 **SUSEP:202070653**

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 148.528,00 - Cento e Quarenta e Oito Mil e Oitinhentos e Vinte e Oito Reals

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital número CONCORRÊNCIA N.º 04/2018-SEDF/, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DO PARANÓÁ, DESTINADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A SER LOCALIZADA NA QUADRA 01, CONJUNTO "A", ÁREA ESPECIAL 1 - RA VII - PARANÓÁ/DF.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
Intia Licitante	R\$ 148.528,00	R\$ 260,00	09/09/2020	09/12/2020

...o se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO		FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO		
Prêmio Líquido	RS	Parcela	Valor	Vencimento
Adicional de Fracionamento	RS	1	RS 260,00	20/09/2020
Custo de Apólice	RS			
IOF	RS			
Prêmio Total	RS			

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar privada, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 31/08/2020 13:07:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920209907750418869000 e o Controle Interno: 00AC2A0664350D07. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692020009900750418869000000.

João de Lima Géio Neto
Diretor

Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor

Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and aligned with the organization's goals.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no Item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

js

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.

h

1950

...

...

5.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – ACERVO TÉCNICO

Is



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1493/2007

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 001542/2006 ----- REGISTRADA EM 27/01/2006

OBJETO DO CONTRATO:

RECONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM 15 SALAS DE AULA.

PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES
Carteira Nº: DF-000000010257/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL


EMPRESA CONTRATADA: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA


LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: QNO 17 CONJUNTO H LOTE 02 - CEILANDIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 14/06/2007, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 8 folha(s).

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:


EDSON CARLOS DE REZENDE
Gerente da Divisão de Análise Processual


CONRADO MARTINS AURELIANO
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1493/2007

CERTIDÃO CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL E VÁLIDA APENAS PARA O PROFISSIONAL LUCIANO DE SOUZA M. PIRES. PROCESSO N.º 12339/2007.

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) **ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.**


3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.


CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.


Brasília-DF, 23 de Novembro de 2007.


CONRADO MARTINS AURELIANO
Técnico Administrativo
Matrícula nº 290

DE ACORDO:


EDSON CARLOS DE REZENDE
Gerente da Divisão de Análise Processual
Matrícula nº 157

VISTO:


Arcª DANIELA BORGES DOS SANTOS
Gerente do Deptº de Documentação
CREA-DF nº 10.666/D

00033



Secretaria de Estado de Educação


DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 09/07

DATA: 14/06/07

O Gerente da GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, com base no artigo 58, parágrafo III, inciso 12º, do Regimento da Administração Central da SEEDF e tendo em vista o que consta do **Processo 080.001602/2005**.

Declara que a firma **AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTD**, executou a contento para a **SECRETARIA DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL**, o contrato para a execução de serviços de reconstrução de **CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL** com 15 salas de aula, localizado na QNO-17 conjunto "H" lote 02 -IX -Ceilândia/DF, tendo como responsáveis técnicos: Engenheiros. Jocires Maciel Pires-CREA-694/D- DF e Luciano de Souza Maciel Pires - CREA 10257/D-DF, com as seguintes características: **Contrato nº: 03/2006 - SEEDF - Valor do Contrato: R\$ 3.610.177,79** (Três milhões, seiscentos e dez mil, cento e setenta e sete reais e setenta e nove centavos) - **Prazo Execução: 19/01/2006 a 14/10/2006** - área total da obra: 4.263,80m²; compreendendo os seguintes serviços: Construções Provisórias; Barracão: 91,96m², Ligações provisórias de água e sanitária; Ligações provisórias de luz e força. Tapume em madeira compensada, inclusive montagem: 815,32m², Placa Leiã 1107/96 - 2,00 x 1,20 m lun, Placa institucional - 4,00 x 3,00 m: 1un, Demolição, Vedações (paredes e esquadrias), De muro de blocos de concreto: 108,03 m³, Remoção periódica de entulhos da obra e de bases e redes existentes(em containeres): 138 un, Carga manual de entulhos para containers: 691 m³, Locação de obras de edificações: execução de gabarito: 2.512,90 m², Terraplanagem, Limpeza do terreno, Raspagem e limpeza manual de terreno: 8.755,00 m², Destocamento de árvores de médio porte: 9un, Cortes, Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria: 734,83 m³, Aterro compactado com empréstimo de material: 2.578,85 m³, Aterro compensado: 734,83 m³, **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:** Fundações, Escavação de valas(blocos e baldrames), Manual de vala em solo: 271,86 m³, Reaterro manual de vala apiloado: 171,36 m³, Carga e transporte de terra 123,44 m³, Fundações Profundas: Estacas pré-moldadas(estacas cravadas): De concreto armado centrifugado; Estaca Ø 18 cm 2.224,00m, Estaca Ø 23 cm: 912 m, Blocos e Vigas Baldrames: Lastro de brita para fundo de valas: 7,71 m³, Fôrmas com tábuas para fundação: 821,52 m², Armadura CA-50 média diam. 6,3 a 10,0 mm (1/4 a 3/8"): 2.460,10 kg, Armadura CA-50 grossa diam. 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1"): 1.450,40 kg, Armadura CA-60 fina diam. 3,4 a 6,0 mm: 865 kg, Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa: 65,51 m³, Lançamento e aplicação de concreto em fundação: 65,51 m³, Impermeabilização

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1493/07 EXPEDIDA EM 23/11/07"
FL. Nº 03/10 VISTO:  GERENTE DO DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RUBENS BRUNO CORREIA - TABELIÃO INTERNO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO
BRASIL S/A - C. 701 - COPIA - BR. 11 - L. 14 - F. 1 - ANEXO 1 - CENTRO EMPRESARIAL ASIS DOWNTOWN
FONE: (61) 3224-2700 - FAX: (61) 3224-2701 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original
(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDF 202000202186912JPF

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

23 de Junho de 2020

KENIA VIRGINIA FERNANDES REIS ANDRADE

2º TABELIÃO SUBSTITUTA

VR



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

48030



Secretaria de Estado de Educação

(blocos e vigas baldrame): Tinta a base de asfalto: 886,94 m², Estrutura de concreto: Concreto Armado: Pilares: Forma com chapa resinada 12mm: 762,17 m², Forma curvas com tábuas de pinho e chapa compensada 6mm: 50,77 m², Armadura CA-50 grossa diam. 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1"): 4.684,60 kg, Armadura CA-60 fina diam. 3,4 a 6,0 mm: 939,9 kg, Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa: 42,22 m³, Lançamento e aplicação de concreto em estrutura: 42,22 m³, Vigas Forma com chapa resinada 12mm: 1.206,23 m², Armadura CA-50 média diam. 6,3 a 10,0 mm (1/4 a 3/8"): 3.454,00 kg, Armadura CA-50 grossa diam. 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1"): 1.955,60 kg, Armadura CA-60 fina diam. 3,4 a 6,0 mm: 1.852,10 kg, Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa: 64,25 m³, Lançamento e aplicação de concreto em estrutura: 64,25 m³, Lajes: Forma com chapa resinada 12mm: 2.311,51 m², Enchimento com EPS (forma tipo caixão perdido com poliestireno expandido): 290,24 m³, Armadura CA-50 média diam. 6,3 a 10,0 mm (1/4 a 3/8"): 4.931,70 kg, Armadura CA-60 fina diam. 3,4 a 6,0 mm: 2.339,80 kg, Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa: 229,08 m³, Lançamento e aplicação de concreto em estrutura: 229,08 m³, Caixas d'água (pilares/ paredes/ vigas/ lajes): Forma com chapa resinada 12mm: 282,49 m², Armadura CA-50 média diam. 6,3 a 10,0 mm (1/4 a 3/8"): 462,8 kg, Armadura CA-50 grossa diam. 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1"): 650,1 kg, Armadura CA-60 fina diam. 3,4 a 6,0 mm: 240,3 kg, Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa: 8,73 m³, Lançamento e aplicação de concreto em estrutura: 18,73 m³, Escadas: Forma com chapa resinada 12mm: 79,72 m², Armadura CA-50 média diam. 6,3 a 10,0 mm (1/4 a 3/8"): 392,5 kg, Armadura CA-50 grossa diam. 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1"): 255,3 kg, Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa: 12,97 m³, Lançamento e aplicação de concreto em estrutura: 12,97 m³, Estrutura metálica: Estrutura metálica completa para cobertura com tratamento anticorrosivo para telha metálica: 2.808,74 m², Pintura de acabamento (esmalte sintético): 922,66 m², **ARQUITETURA E ELEMENTOS URBANÍSTICOS:** Arquitetura: Paredes: De alvenaria tijolos maciços de barro: de alvenaria tijolos maciços de barro esp.=5cm: 223 m², de alvenaria de "aperto" de tijolos maciços de barro de 1/2 vez: 900 m, De alvenaria de tijolos furados de barro de alvenaria de tijolos furados de barro esp= 10cm: 2.331,00 m², de alvenaria de blocos de concreto esp= 9cm: 93,1 m², de alvenaria de elementos vazados de concreto: 41,36 m², Esquadrias: Porta de ferro em veneziana com ferragens completa: 161,64 m², Porta de ferro em tela metálica com ferragens, completa: 20,47 m², Caixilho móvel (bascular) ou fixo de ferro em chapa maciça: 298,89 m², Janela metálica de correr em veneziana: 216,34 m², Porta de madeira compensada, Porta de madeira compensada com encabeçamento e revestida c/ laminado melamínico (0,60x1,65m) para box em alvenaria: 38un, Tarjeta de 3" em ferro zincado livre/ocupado: 38un, Vidros e Plásticos: Vidro comum lisos esp.= 4 mm: 298,89 m², Espelho de vidro esp.=4mm c/ moldura de alumínio 0,60x0,60m: 2un, Espelho de vidro esp.=4mm c/ moldura de alumínio: 8,5m², Cobertura e fechamento lateral: Telha em chapa acrílica de alta resistência: Chapa de policarbonato: 28,38 m², Telha metálica pré-pintada, esp.=0,95mm de aço galvanizado com peças complementares e acessórios: 2.498,20 m², Telha metálica calandrada pré-pintada, esp.=0,80mm de aço galvanizado com peças complementares e acessórios: 267,08 m², Peças complementares metálicas (cumeeiras), Cumeeira para telha metálica pré-pintada esp.=0,95mm: 175,17 m, Revestimentos: Revestimentos de piso Cimentados: Piso cimentado/concreto rústico camurçadô c/ junta plástica: 1.212,40 m², Pisos em placas de concreto rústico de 50 x 50

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 1493/07 EXPEDIDA EM 23/11/07"
FL. Nº. 04/10 VISTO: REVISOR DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMAL SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERNO - LUIZ RICHONARTH - TABELIÃO SUBSTITUTO
SETIV/BA - D. TEL: 3081 1.11.01 - LOURIVAL ANGARTENBERG - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRAND
FONE: (61) 3225-2786 - E-mail: sjacob@tjdft.jus.br - CEP: 70340-905 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

(Lei 8935/84, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218690GMJF

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

23 de Junho de 2020

KEÂNIA VIRGINIA FERNANDES REIS ANDRADE

2ª TABELIÃ SUBSTITUTA



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Secretaria de Estado de Educação

cm: 673,3 m², Piso em concreto polido com junta plástica: 3.401,81 m², Cerâmicos:Piso em cerâmica de 1º qualidade 30x30cm: 225,27 m², De granito cinza andorinha (escada) degraus,espelho,frisos: 64,32m², Contrapisos e regularização de base:Contrapiso com concreto não estrutural com aditivo impermeabilizante esp= 6cm: 4.263,80 m², Regularização de base para revestimento cerâmico: 225,27 m², Regularização de base para revestimento com pedras: 64,32 m², Regularização de base para piso de concreto polido: 3.401,81 m², Contrapiso com concreto não estrutural para quadra de esporte: 38,4 m³, Revestimentos de paredes e teto: Chapiso com argamassa de cimento e areia traço 1:3 esp. 5mm: 7.344,44 m², Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:11, esp.=20 mm: 1.183,00 m², Reboco (emboço/massa única) com argamassa de cimento e areia traço 1:4, esp.=20 mm: 6.161,44 m², Cerâmica:Revestimento em cerâmica 10x10cm (cores claras) com rejunte: 952,38 m², Revestimento em pastilha 5 x 5 cm: 176,8 m², Revestimento em pastilha 2,5 x 2,5 cm: 53,82 m², Revestimentos de forro:Forro de PVC 200x600mm, esp.=10mm com estrutura metálica: 178,21 m², Pinturas:Massa corrida: Massa corrida à base de PVA duas demãos: 2.059,00 m², Massa acrílica duas demãos: 4.023,54 m², Com tinta a base de esmalte, Pintura em esmalte duas demãos em esquadria de ferro: 1.793,06 m², Esmalte sintético com revolver em alambrados: 616 m², Com tinta a base látex sem emassamento duas demãos: 2.059,00 m², Demarcação de quadras de esporte com tinta acrílica: 260 m, Com tinta acrílica preparada sem emassamento três demãos (cores claras): 4.023,54 m², Com tinta texturizada: 78,9 m², Caiação em parede externa com três demãos: 1.325,50 m², Pintura de letreiro com nome da escola 1un,Impermeabilizações:Elastômeros sintéticos:Elastômero sintético em manta (aplicação em calhas): 20,8 m², Elastômero sintético em manta (aplicação em lajes): 19,46 m², Impermeabilização por cristalização:Impermeabilização por cristalização (em reservatórios): 105,09 m², Revestimento impermeável semi-flexível, à base de dispersão acrílica, cimentos espec. e aditivos minerais (cortinas enterradas de reservatórios, etc.): 56,92 m², Revestimento impermeável semi-flexível, à base de dispersão acrílica, cimentos especiais e aditivos minerais (rufos de concreto): 54,69 m², Tratamento de juntas: 12 m, Preparação de superfície e Proteção de superfície: impermeabilizada: 151,87 m², Preparo de superfície interna de reservatório: 105,09 m², Regularização de superfície para impermeabilização: 151,87 m², Acabamentos e arremates:Rodapés:Rodapé 7 cm (cerâmico): 239,48 m, Rodapé de concreto polido esp.=10cm: 1.524,45 m, Soleiras:Soleira de concreto polido: 29,28 m, Soleira em granito cinza andorinha (L= 15cm): 14,3 m, Rufos:Rufo em concreto: 61,6 m², Calhas:Calha em concreto impermeabilizada: 15,4 m², Calha em chapa galvanizada: 27,6 m, Proteção de paredes em madeira pintadas com verniz 425,14m;Equipamentos e acessórios - Corrimão fixo na parede: 22,74 m, Guarda-corpo metálico com fechamento em tela artística corrimão: 40,74 m, Alçapões (tampa de reservatório): 3 un, Escadas - Escada de ferro tipo caracol h=3,00m: 1 un, Escada de ferro (marinheiro, com proteção e guarda-corpo): 1 un; De sanitários:Saboneteira de louça branca: 5 un, Papeleira em louça branca: 38 un, Cabide em louça branca: 15 un, Assento sanitário: 36 un, Assento sanitário para deficiente físico: 2 un,Barra de ferro galvanizado cromado de 1/2"(sanitário de deficientes): 2 cj, Comunicação visual: Aplicações e equipamentos: Postes - Plataforma e mastros de bandeira: 1 un, Placas e quadros:Placa de identificação de ambientes: 59 un, Placa inaugural em aço escovado com letras em "Silk Screen": 1 un, Quadro de giz QGR: 105,6 m², Quadro de aviso com revestimento em

FL. N.º

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
GREA-DJF, E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
N.º 1493/01, EXPEDIDA EM 11/07"
FL. N.º 03/10 VISTO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANÁLISE PROFISSIONAL



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RANKO EMÍLIO CORRÊA - TABELIÃO INTERNO - LUIZ BORGHETTI - TABELIÃO SUBSTITUTO
SITIV / BUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LCUA 24 - ANEXO TÉCNICO - CENTRO EMPRESARIAL ASIS CHATEAUBRIANT
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: otoc@tjdf.jus.br - CEP: 70240-000 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

VALOR
R\$ 0,00
SERIAL
00000000
GERADO EM
02/06/2020
VALOR
R\$ 0,00
SERIAL
00000000
GERADO EM
02/06/2020

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original
(Lei 8935/84, Art. 6, III, V)

TJDFDT20200020218689WCOF
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br

23 de Junho de 2020
KENIA VIRGINIA FERNANDES REIS ANDRADE
2º TABELIÃO SUBSTITUTA



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

18000



Secretaria de Estado de Educação


carpete – QA: 106,2 m², Quadro branco com revestimento em laminado melamínico – QB: 3 m², **INTERIORES:** Aplicações e Equipamentos: Mobiliário: Armário com estrutura metálica e prateleiras de madeira (A.1): 49,6 m², Armário com estrutura metálica e prateleiras de madeira (A.2): 6 m², Armário de madeira - escaquinho (A.3): 12 m², Balcão de atendimento -BA-1: 6,48 m, Balcão de atendimento -BA-2: 4 m, Bancada em granito p/ sanitários: 10 m², Bancada em granito com armários: 43,95 m, Bancadas para microcomputadores (BCO): 7 un, Mesas para laboratório (ML) 2,00 m: 8 un, **PAISAGISMO:** Equipamentos e Acessórios: De mobiliário urbano (bancos, lixeiras e outros): Banco de concreto armado aparente, pintado, 1,50 x 0,50m - BC1: 30 un, Lixeira externa móvel - modelo LE1: 10 un, Cercas: Alambrado com tubo industrial de Ø 2", chapa # 13 SAC 41, tela galvanizada fio 12 malha de 2" (para quadra de esporte): 308 m², Portões: Portão em chapa metálica para pedestres - PPC1: 2,96 m², Portão em tela de alambrado para pedestres - PPT.1: 2,8 m², Portão eletrônico em chapa metálica para veículos – PVCE: 1 un, Muro completo (com fundações e estruturas em concreto armado: alvenaria em blocos de concreto: revestimento em chapisco grosso e proteção em 1/2 Y de ferro galvanizado com arame farpado): 265,1 m, Muro completo (com fundações e estruturas em concreto armado), alvenaria em elementos vazados de concreto: 74,87 m, Preparo do solo para plantio: Preparo e substituição de terra para plantio: 19,8 m³, Vegetação: Árvores: Ipê Amarelo: 6 un, Munguba: 13 un, Quaresmeira: 13 un, Plumera rubra (jasmim manga): 6 un, Yucca filamentososa (Yucca): 5 un, Yucca elephantipes: 5 un, Hibiscus sabdarifa (hibiscus): 6 un, Forração - Ervas e Gramas: Durlanta repens (pingo de ouro): 35 m², Calathea Zebrina (zebrina): 35 m², Grama batatais em placas (inclusive conservação): 1.679,83 m², Equipamentos esportivos: Postes de vôlei em tubos de aço, com rede: 1 conj, Cadeira de juiz de 0,50x0,50x2,10 m de altura com escada: 1 un, Balisa ou trave de gol, com rede 1 par, Tabela de basquete com aros e rede: 1 par, **PAVIMENTAÇÃO:** Serviços preliminares: Preparo e regularização do terreno para estacionamento em brita: 1.222,72 m², Revestimentos: Revestimento com brita nº 01 (lastro de brita): 61,13 m³, **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS:** Água fria: Abrigo p/cavalete med. 0,65x0,85x0,30 m: 1 un, Cavalete com tubo de aço D= 25mm (1"): 1 un, Tubulações e conexões de ferro galvanizado: Tubos: Tubo de aço galvanizado, c/conexões com costura, Ø 25 mm (1"): 3m, Tubo de aço galvanizado, c/conexões com costura, Ø 32 mm (1 1/4"): 4,5m, Tubulações e Conexões de PVC rígido: Tubo: Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm: 47m, Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm: 580m, Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm: 259 m, Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm: 20 m, Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm: 198 m, Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 65 mm: 42 m, Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm: 146 m, Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 85 mm: 44 m, Aparelhos e acessórios Sanitários: Lavatório de louça branca completo (exceto torneira): 7 un, Cuba de louça branca de embutir com sifão e válvula: 26 un, Bacia sifonada: Bacia sifonada com acessórios: 38 un, Bebedouro coletivo: Bebedouro coletivo em aço inox 2,60x0,45 m – completo: 4 un, Ducha higiênica completa: 2 un, Mictório coletivo: Mictório coletivo em aço inox 1,50 x 0,35 m, completo: 2 un, Cubas em aço inox: Cuba 50x40x25 cm, completa, p/ cozinha: 2 un, Cuba em aço inox 50x40x20 cm, completa, p/ laboratório: 6 un, Cuba em aço inox 40x34x14 cm, completa, p/ copa/ mecanografia: 2 un, Tanques: Tanque em aço inox para lavar panelas, completo: 1 un, Tanque de louça com

"VÁLIDO COMO TERMO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 1493/07 EXPEDIDA EM 23/11/07"
FL. Nº 06/10 VISTO:
GERENTE DE ANÁLISE PROFISSIONAL



Secretaria de Estado de Educação


coluna, completo: 2 un, Tanque e depósito de argila: 1 un, Torneiras: Torneira de pressão para lavatório individual: 33 un, Torneira longa de parede para bebedouro coletivo, cubas de laboratório, mecanografia e tanque de argila: 24 un, Torneira longa de parede para articulada com arejador para cubas de cozinha e tanque de lavar panelas: 4 un, Torneira curta com adaptador para mangueira p/ jardins e tanque de louça: 9 un, Torneira de bóia: Torneira de bóia Ø 25 mm (1"): 1 un, Registro de pressão: Registro de pressão com canopla cromada Ø 15 mm (1/2"): 3 un, Registro de pressão com canopla cromada Ø 20 mm (3/4"): 5 un, Registro de gaveta: Registro de gaveta com canopla cromada Ø 20 mm (3/4"): 2 un, Registro de gaveta com canopla cromada Ø 25 mm (1"): 18 un, Registro de gaveta com canopla cromada Ø 40 mm (1 1/2"): 23 un, Registro de gaveta bruto Ø 25 mm (1"): 7 un, Registro de gaveta bruto Ø 32 mm (1 1/4"): 2 un, Registro de gaveta bruto Ø 80 mm (3"): 1 un, Chuveiro: Chuveiro elétrico automático 220V-2800/4400W: 5 un, Válvula de descarga metálica com registro acoplado e canopla Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2"): 38 un, Válvula de retenção de pé com crivo Ø 32 mm (1 1/4"): 2 un, Válvula de retenção: Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 25 mm (1"): 1 un, Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 50 mm (2"): 1 un, Equipamentos: Bomba hidráulica com acionador (centrífuga de 1HP): 2 un, Quadro de comando de bombas, completo: 1 un, Quadro de comando de bombas, para sistema de incêndio completo: 1 un, Automático de bóia: 2 un, Filtro Geral: Filtro Industrial central com 5.000 litros/h completo: 1 un, Drenagem de águas pluviais: Tubulações e Conexões de PVC: Tubo: Tubo de PVC esgoto, com conexões Ø 50mm, branco, ponta, bolsa e virola: 7,5 m, Tubo de PVC esgoto, com conexões Ø 150mm, ponta, bolsa e virola: 64 m, Tubo de PVC branco p/ esgoto Ø 200mm : 147 m, Tubulações de concreto: Tubo: Tubo de concreto para dreno, concreto simples, Ø 300 mm: 5 m, Canaleta de alvenaria com grelha de concreto pré-moldado: 466,2 m, Instalações de Esgoto Sanitário: Tubulações e conexões de PVC: Tubo: Tubo de PVC esgoto, com conexões Ø 40mm, branco, ponta e bolsa soldável: 60 m, Tubo de PVC esgoto, com conexões Ø 50mm, branco, ponta, bolsa e virola: 170 m, Tubo de PVC esgoto, com conexões Ø 75mm, branco, ponta, bolsa e virola: 111 m, Tubo de PVC esgoto, com conexões Ø 100mm, branco, ponta, bolsa e virola: 370 m, Tubo de PVC esgoto, com conexões Ø 150mm, ponta, bolsa e virola: 9 m, Acessórios: Caixas sifonadas com grelhas: Caixa sifonada em PVC com grelha metálica cromada de 100x150x50mm: 7 un, Caixa sifonada em PVC com grelha metálica cromada de 150x185x75mm: 21 un, Ralo de PVC rígido seco c/ grelha metálica cromada, 100x100x40 mm: 2 un, Caixa de gordura em alvenaria - 73x73x90cm - (120 Litros) padrão CAESB: 4 un, Caixa de sabão em alvenaria - padrão Caesb: 1 un, Serviços Diversos: Escavação de valas: Escavação manual: 424,49 m³, Reaterro compactado: 382,04 m³, Caixas de passagens: Caixa de areia/passagem de 80x80x80cm c/tampa de ffp TNG: 20 un, Bocas-de-lobo: Em alvenaria: 3 un, **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS:** Instalações Elétricas: Entrada e medição de energia em MT e AT: Subestação de energia elétrica aérea de 112,5 KVA, em poste de concreto com conjunto TR completo: 1 un, Rede em Média e Baixa Tensão, Quadro de força, Quadro de distribuição geral de força de embutir até 24 divisões 332 x 332 x 95 mm - QDF: 1 un, Quadro de distribuição de luz de embutir até 12 divisões 207 x 332 x 95 mm: 6 un, Quadro de distribuição de luz de embutir até 24 divisões 332 x 332 x 95 mm: 3 un, Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 100 mm: 2 un, Eletrodutos: Eletroduto de PVC

"VÁLIDO COMO SERVIÇO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE AGERVO TÉCNICO
Nº 1493/07 EXPEDIDA EM 23/11/07"
FL. Nº. 02/10 VISTO:  GERENTE DE SERVIÇOS DE ANÁLISE PROFISSIONAL



Secretaria de Estado de Educação

rígido roscável, com conexões, Ø 25 mm (3/4"): 2.209,77 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 32, mm (1"): 327 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 40 mm (1 1/4"): 90 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2"): 26 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60 mm (2"): 38 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 110 mm (4"): 15 m, Cabos e fios (condutores) :Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C: 8.842,34 m, Fio isolado de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C: 165 m, Fio isolado de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C: 130 m, Fio isolado de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C: 471 m, Cabo sintenax seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C: 86 m, Cabo sintenax seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70°C: 410 m, Cabo sintenax seção 6 mm² - 0,6/1kV - 70°C: 1.202,00m, Cabo sintenax seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C: 2.332,50 m, Cabo sintenax seção 35 mm² - 0,6/1kV - 70°C: 205 m, Cabo sintenax seção 70 mm² - 0,6/1kV - 70°C: 15 m, Cabo sintenax seção 120 mm² - 0,6/1kV - 70°C: 45 m, Caixas de passagem: Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 200x200x120mm: 1 un, Caixa de ligação estampada em chapa de aço 4 x 2": 215 un, Caixa de ligação estampada em chapa de aço 4 x 4": 11 un, Caixa de ligação estampada em chapa de aço, octogonal c/ fundo móvel 3 x 3": 257 un, Caixa de ligação estampada em chapa de aço, octogonal, dimensões 3 x 3": 85 un, Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com tampa de ferro fundido T-16, medindo 40x40x60cm: 1 un, Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com tampa de ferro fundido T-16, medindo 40x40x40cm: 31 un, Caixa de passagem em alvenaria de 80x80x80cm (CB-1), com dreno e tampão T-33: 1 un, Iluminação e Tomada:Luminárias:Aparelho sinalizador de obstáculos com célula fotoelétrica, simples: 1 un, Arandela blindada em alumínio fundido com lâmpada compacta 20W: 61un, Luminária tipo calha com duas lâmpada fluorescente 36 W – completa: 257 un, Interruptores:Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V: 1 un, Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V: 40 un, Interruptor uma tecla simples e uma tomada dois pólos universal 10 A - 250 V: 18 un, Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2 A - 250 V: 1un, Tomadas: Tomada dois pólos mais terra 20 A - 250 V: 7 un, Tomada universal dois pólos 10 A - 250 V: 159 un, Postes e braços:Poste de iluminação de concreto, h= 10,00m com luminária e lampada, completo: 4 un, Poste de iluminação metálico, curvo h= 7,00 c/ luminária e lâmpada, completo: 19 un, Aterramento e Proteção contra Descargas Atmosférica: Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com tampa de ferro fundido T-16, medindo 40x40x60cm: 19 un, Armadura de aço para estruturas em geral, CA-25 Ø 8 mm, corte e dobra na obra: 32,44 kg, Captor Pára-raio tipo Franklin: 1 un, Terminal aéreo de aço galvanizado: 19 un, Conectores e Terminais:Mastro simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, Ø 40 (1 1/2") mm ou 50 (2") mm, completo: 1 un, Cabos de descida: Cordoalha de cobre nú e isoladores para pára-raios , seção 35 mm² a 50 mm²: 438 m, Eletrodo de terra:Aterramento completo para pára-raios, com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld": 19 un, Telefonia:Caixas telefônicas de distribuição: Caixa de Telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 100x100x50mm: 15 un, Caixa de Telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 200x200x120mm : 1 un, Caixa de Telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 400x400x120mm: 5un, Caixa de Telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões

"VÁLIDO COMO...RVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 1493/07 EXPEDIDA EM 23/11/07"
FL. Nº 08/10 VISTO:  DIRETORIA DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL



2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

PARQUE BRASÍLIA CENTRAL - TABELÃO INTERNO - LIXEIRO SCHOMATH - TABELÃO SUBSTITUTO
RUA 10 - Q. 01 - LOTE 1 - BR. 01 - LOTA 24 - ANEXO TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ANEXO COMERCIAL
FONE: (61) 3223-7100 - E-MAIL: PROTESTO@TJDF.JUS.BR - CEP: 70000-000 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDF20200020218686YYEZ

Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br

23 de Junho de 2020

KENIA VIRGINIA FERNANDES REIS ANDRADE

2º TABELÃO SUBSTITUTA




QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

0000



Secretaria de Estado de Educação

internas 600x600x120mm: 1 un, Caixa de alvenaria R 1 - padrão Telebras – completa: 2 un, Tomada para Telefone para pino Jack 45: 13 un, Eletrodutos (inclusive acessórios, conexões e suporte p/ fixação): Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 25 mm (3/4"): 135 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 32mm (1"): 90 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 40mm (1 1/4"): 16 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2"): 32 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 85 mm (3"): 18 m, Cabos e fios: Cabeamento tipo CCI-50-2: 150 m, Haste de aterramento: Aterramento com Hastes "Copperweld": 1 un, Cabos de aterramento: Cordoalha de cobre nu seção 6 mm²: 4 m, Detecção e alarme de incêndio: Equipamentos de detecção: Central microprocessadora com 6 laços para alarme: 1 un, Luminária de emergência com 1 lâmpada de 25w/24V com autonomia de 60min.: 30 un, Placa de sinalização de emergência, conf. det. do projeto de rota de fuga de incêndio : 29 un, Sonorização: Sonorefletores: Sirene para 500m: 1 un, Antenas Coletivas de TV e FM e TV a cabo: Eletrodutos (inclusive acessórios, conexões e suporte para fixação), Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 25 mm (3/4"): 14 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 32 mm (1"): 136 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 40mm (1 1/4"): 19 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2"): 13 m, Caixas: Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com tampa de ferro fundido T-16, medindo 40x40x60cm: 11 un, Caixa de Telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 400x400x120mm: 1 un, Caixa de ligação estampada em chapa de aço 4 x 4": 4 un, Tomada para TV / FM: 4 un, Sistema de cabeamento estruturado: Cabo de conexão: Cabeamento tipo UTP-5E: 2.251,50 m, Tomadas: Tomada para telefone para pino Jack 45: 17 un, Caixas: Caixa de Telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 600x600x120mm: 1 un, Caixa de Telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 400x400x120mm: 4 un, Caixa de ligação estampada em chapa de aço 4 x 2": 9 un, Caixa de ligação estampada em chapa de aço 4 x 4": 8 un, Eletrodutos: Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 25 mm (3/4"): 47,5 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 32 mm (1"): 12 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 40 mm (1 1/4"): 15 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2"): 132 m, Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 85mm (3"): 3 m, Duto de piso liso inclusive conexões: Duto de piso liso simples em chapa de aço para tomada de 25 x 70 mm: 17 m, Serviços diversos: Escavação de valas: Escavação manual: 292,39 m³, Reaterro compactado: 263,15 m³, **INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES:** Elevadores: Plataforma de percurso vertical (PPV), curso 370cm: 1 un, Instalações de Gás: Tubulações e conexões de aço carbono: Tubo: Tubo de aço-carbono preto SCH-40, SEM COSTURA, Ø 1/2"-GLP: 87,6 m, Tê de aço-carbono - Ø 1/2" - GLP: 4 un, Niple: Niple de aço-carbono Ø 1/2" c/ sede de bronze galv. - GLP: 10 un, Niple de aço-carbono Ø 1/2" - 150 LBS -GLP: 4 un, Luvas: Luva de aço-carbono Ø 1/2" - 300LBS - GLP: 10 un, União: União de bronze com sede de bronze Ø 1/2" - GLP: 2 un, Cotovelo de aço-carbono Ø 1/2" - GLP: 7 un, Válvulas: Válvula de retenção Ø 1/2"NTP x 7/16" LINDER - GLP : 2 un, Reguladores: Regulador Aliança 12 KG laranja - GLP: 2 un, Regulador FRG 45 com manômetro - GLP: 1 un, Mangote: Mangote PIG-TAIL (7/8"X7/16") - GLP: 5 m, Equipamentos e Acessórios: Cilindro de gás cap. 45L: 4 un, **INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:**

"VÁLIDO COMO AÇÃO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICO
Nº 1433/97 EXPEDIDA EM 23/11/07"
FL. Nº. 03 / 10 VISTO: 
GERENTE DE SERVIÇOS DE ANÁLISE PROFISSIONAL

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMLO SIMÕES CORREA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ ROMONARTI - TABELIÃO SUBSTITUTO
SRVY/SUL - Q. 701 - COLO. L. 01 - LELIA 24 - ANCAR TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND
FONE: (61) 3226-0700 - Email: ramlo@tjdft.jus.br - CEP: 70340-900 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original
(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218683MDLF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

23 de Junho de 2020
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO


2º Tabelião Substituto
2º Ofício de Notas e Protestos
Brasília - DF


Kênia M. B. F. R. Almeida
2º Tabelião Substituto
2º Ofício de Notas e Protestos
Brasília - DF







Secretaria de Estado de Educação

Prevenção e Combate a Incêndio: Tubulações e Conexões de Ferro Galvanizado: Tubo: Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 50 mm (2"): 15 m, Tubo de aço galvanizado, c/ conexões c/ costura, Ø 65 mm (2 1/2"): 188 m, Tubo de aço galvanizado, c/ conexões c/ costura, Ø 75 mm (3"): 13 m, Registro de gaveta bruto: Registro de gaveta bruto Ø 3": 3 un, Registro de gaveta bruto Ø 2 1/2": 2 un, Registro de esfera Ø 1 1/4": 1 un, Válvula de retenção: Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 65 mm (2 1/2"): 3 un, Hidrante de recalque de passeio Ø 65 mm (2 1/2"): 1 un, Hidrante com registro globo angular 45° Ø 65 mm (2 1/2"): 7 un, Abrigo para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m: 7 un, Extintor portátil: Extintor de gás carbônico, capacidade 6 kg: 1 un, Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 4 kg: 2 un, Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 8 kg: 12 un, Bomba hidráulica com acionador: Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP: 2 un, **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** Limpeza de obra: Limpeza geral da edificação: 3.448,94 m², Desmobilização do canteiro de obra. Esta certidão foi transcrita por mim, Adriana Boechat de Andrade, , em 14.06.2007, conferida pelo fiscal da obra, Engenheiro Lauro Alves Ferreira Filho, e assinada pelo Engenheiro João Peres de Queiroz, Gerente da Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.


João Peres de Queiroz
Gerência de Acompanhamento e
Fiscalização de Obras
Gerente


A J L-Engenharia e Construção Ltda
Eng. Civil Luciano de Souza Maciel Pres
Resp. Técnico - CREA 10257-D

“VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 1453/07, EXPEDIDA EM 23/11/07.”
FL. Nº. 10/10 VISTO: 



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1485/2012

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 003561/2008 ----- REGISTRADA EM 25/03/2008

OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DO SESC, NO GAMA/DF.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 11/12/2012 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO - DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 215663/2012. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS: 1 - JOCIRES MACIEL PIRES; 2 - LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES; 3 - JOAO BATISTA AYRES TEIXEIRA, (RESPONSÁVEL TÉCNICO A PARTIR DE 11/08/2008), E; 4 - MARIA ABADIA CATARINA, (RESPONSÁVEL TÉCNICA A PARTIR DE 30/06/2009); DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:

- a) Nome: JOCIRES MACIEL PIRES
Carteira Nº: DF-000000000694/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28 (EXC. G), DEC 23569/33 ART 29, DEC 23569/33 ART 33.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.
- b) Nome: JOÃO BATISTA AYRES TEIXEIRA
Carteira Nº: DF-000000008743/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS), RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS), RES 359/91 ART 04.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.
- c) Nome: MARIA ABADIA CATARINA

EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)

00042

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - OF
DE 2ª Circunscrição Especializada - TRAJE BRASÍLIA | DF - CEP: 71.010-003
TEL: FONE (61) 3212-0005 - TITULAR: Emival Moreira do Araújo AA394649

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO - ESCRIVENTE
Seio: TJDFT.20200400221726QLWK
Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1485/2012

Carteira Nº: DF-000000009504/D
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.
Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

d) Nome: LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES
Carteira Nº: DF-000000010257/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS), RES 359/91 ART 04.
ass. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

EMPRESA CONTRATADA: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: QD 01 LOTES 620, 640, 660 E 680 SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 05/12/2012, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 12 folha(s).

De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 085/2012.


EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 03)


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo

00043

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, RTDP E PROTESTO - DF
R. B. 2, BR 03, Quadra Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.010-003
TEL: (61) 3552-4005 - TITULAR: Eunice Moreira de Araújo AA394648

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n.º 8.935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: TJDFT.20200400221725Y0BI
Para consultar o selo: www.tdrit.jus.br



00000



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1485/2012

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas-----

Brasília-DF, 11 de Dezembro de 2012.


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

DE ACORDO:


EDUARDO CONDINI

Chefe da Divisão Registro e Cadastro - DRC
Matrícula nº 132

VISTO:



Eng. Civil MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA
Chefe do Departamento Técnico - DTE

00044

5º OFÍCIO DE NOTAS CÍVIL, RTD, E PROTESTO - DF
C/32 | Bloco E - Arco Elétrico - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.010-003
ELEIÇÃO Nº 615.162-0/05 - TITULAR: Eunice Moreira de Araújo AA384647

AUTENTICACAO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: 14DF120200400221724PVUJ
Para consultar o selo www.totf.jus.br





ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Declaramos que a firma **AJL Engenharia e Construção Ltda**, executou a contento para a o SESC – Serviço Social do Comércio, os serviços de execução de Construção do Centro de Atividades do SESC Gama – DF, com 12.042,25 m² de área construída ,tendo como responsáveis técnicos ; Eng.Civil Jocires Maciel Pires-CREA-694/D- DF, Eng.Civil Luciano de Souza Maciel Pires – CREA 10257/D-DF, Eng.Civil João Batista Ayres Teixeira CREA 8743/D - DF , Eng.Eletricista Maria Abadia Catarina CREA 9504/D - DF, com as seguintes características: Contrato DF – CGE – 003, termo aditivo 01/2009 e 02/2009, valor da obra : R\$ 19.160.837,21(Dezenove Milhões , Certo e Sessenta Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos), início da obra: 17/03/2008 e término: 15/12/2009.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Movimento de terra limpeza superficial do terreno 11.200,00 m²; escavação de material de 1ª categoria até 5km (bota fora) 974,40 m³; carga de material de 1ª categoria (bota fora) 146,20 m³; transporte de material de 1ª categoria até 5 km (bota fora) 146,20 m³; andaime fachadeiro; 4.320 m²

“VÁLIDO COMO AGERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE AGERVO TÉCNICO Nº. 1485/12
EXPEDIDA EM 11/12/12 FL. Nº. 04/15
STO: [assinatura]
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DFC

00045

5º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL / RTDPJ E PROTESTO - DF
Of. 5º - Rua W3 Sul, Quadra 1, GUARÁ, BRASÍLIA / DF, CEP: 71.010-003
FONE: (61) 3332-2005 - TITULAR: Emival Moreira do Araújo AA394646

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
nos termos da Lei n.º 8.935 de 18/11/1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: TJDFT-20200400221723KNYS
Para consultar o selo www.tdft.jus.br



00042

BLOCO ESCOLAR

FUNDAÇÕES Estacas perfuração de estacas tipo raiz Ø 25cm(completa) 1.569,00ml; perfuração de estacas tipo raiz Ø 31cm(completa) 851,00 ml; ESTRUTURAS EM CONCRETÃO ARMADO concreto fck 25 MPA 179,97 m³; aço CA 50/60 30.000,00 k; forma convencional 1.186,46 m²; escoramento metálico: 4.500m²; PAREDES alvenaria de bloco de concreto celular autotavado e=12,5mm 3.964,58 m²; divisória pertech basic PP26 Almond, com ferragens/assessórios 203,89 m²; COBERTURAS telha metálica trapezoidal termo acústica perfilor 0,5mm cor cinza claro, 998,40M²; telha translúcida em policarbonato industrial trapezoidal cristal 0,8mm 56,80 m²; ESQUADRIAS Portas de Madeira revestida em laminado melamínico texturizado : 82un , porta de madeira abrir 1fl. 60x190 Pertech Basic PP26, incluindo ferragens 61,00cj; Esquadrias de Alumínio E01-janela de alumínio máximo-ar 480x100 83,00 un; E14-janela de alumínio correr/fixa 480x130 28,00 un; E16-janela de alumínio máximo-ar 480x60 4,00 un; E17-janela de veneziana de alumínio 80x110 20,00 un; PAL- Porta de Alumínio com Veneziana 80x210 8,00 un; Veneziana de PVC 210x100 12,00 un; Grade de alumínio 113,40 m²; Esquadrias de Ferro Comimão H=90cm 249,60 ml; Porta corta-fogo PCF 30/120 - 90x210 22,00 un; Vidros vidro liso incolor 6mm cortado e colocado 328,42 m²; Esquadria tipo Structural glazing de alto desempenho 536,00 m²; Vidro lamindao espessura 8mm, 536,00m², REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS chapisco traço 1:4 interno e externo 9.927,68m²,emboço p/revestimento cerâmico 3.770,56m², reboco paulista em paredes internas externas e tetos 6.157,12m² Revestimentos de Paredes Paineis cerâmico 5x5cm 1.914,94 m²;Cerâmica 10x10cm bege claro mesh, linha arquitetural Eliane 906,69 m²; Estrutura metálica em placa de alumínio composto cor red A2011 - FLPR 9,00 m²;

Revestimentos de Tetos Forro de gesso acartonado 3.485,84 m²; PAVIMENTAÇÕES Pisos Diversos piso em manta vinílica tipo paviflex - Fadernac 70,80 m²; piso cerâmico 45x45cm antiderrapante PEI-4 Portobello 2.692,27m²; piso cerâmico 30x30cm antiderrapante PEI-5 Eliane 471,47 m²; piso cerâmico 33x33cm antiderrapante PEI-5 Incepa 278,87 m²; piso cerâmico Gail 57,32 m²; PINTURAS Pintura PVA aplicação de massa PVA em tetos 3.485,84 m²; pintura com tinta PVA 3.485,84 m²; Pintura Acrílica e Silicone pintura acrílica com massa acrílica 5.039,24 m²; textura tipo graffiato cor ocre 1.492,71 m²; pintura acrílica sem massa 57,81 m²; APARELHOS/LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS Louças-Deca ou Celite bacia sanitária c/caixa acoplada 55,00cj; bacia sanitária c/ caixa acoplada p/deficiente físico 9,00 cj; tanque em louça com coluna 10,00 cj; Cuba

"VALIDO COMO APROVAÇÃO TÉCNICA APRESENTADA E QUANTO
CHANGELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CRITICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1485112
EXPIRE EM 11/12/12. FL. Nº 05/15
VISTO:
CHIEFE DA COMISSÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

5º OFÍCIO DE NOTARIAS CÍVIL, TDPJ E PROTESTO - DF
QE 2101 - Social: GUARÁ II - BRASÍLIA - CEP: 71100-000
ELEIÇÃO Nº 12-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araujo AA394645

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200400221720EKEZ
Para consultar o selo: www.tdft.jus.br



00000

de embutir oval 62,00 cj; Metais e Acessórios - Deca ou Celite tomeira para lavatórios Pressmatic cromada 63,00 un.

Instalações do Bloco Escolar -Elétrica - Redes em média e baixa tensão; Eletroduto 3654 ml; Eletrocalhas acessórios,805 ml; Cabos de alimentação e distribuição ; cabo pirastic Pirelli # 2,5mm² 16.362ml, Cabo sintenax # 16mm² 465ml, Cabo sintenax # 70mm² 106ml, Cabo sintenax # 120mm² 1.463ml, Cabo sintenax # 150mm² 464ml; pontos de iluminação com luminária, 936un ; Luminária à prova de explosão incêndio 150W-2,00 un; Pontos de Interruptor completo paralelo (three way) 35,00 un; pontos de tomadas elétricas com tomada 2P+T; 290un; Pontos Tomada de piso com tomada universal 2P+T 25,00 un. Sistema de proteção contra descarga atmosféricas completa, com para raios tipo Franklin e cordoalhas de 50mm² -2640 ml; Haste Copperweld de 5/8" x 3m 14,00un.Cabeamento Estruturado- Rack 44 U 19" 2,00 un; Pach Panel / Gerenciador de cabos 13,00 un ; Quadro de distribuição geral para telefone metálico em alumínio 1,00 un; Bloco de comutação Krone 9,00 un; Espelho plano de 2 posições ref. 6644 1.152-02 da Krone, 35050053 da Furukawa e 557505-3 da AMP 79,00 un; Caixa 4x2 117,00 un; tomada modular RJ-45 para dados e voz cat. 6, ref. 6467 5 181-10 da Krone, 35050350 da Furukawa e 1374191-3 da AMP 484,00 un; Cabo UTP cat 6e 9.586,00 m.Instalações mecânicas;- elevador - 5 paradas , com painel eletrônico , percurso de 15 ml, capacidade de 1050kg,1,00 um; Sistema de Ar condicionado composto de Unidade condensadora VRF mod. PUHY-P800 marca Mitsubishi - 01 un , completo com dutos convencionais e acessórios. Circuito Fechado de TV-Sistema composto de ; BASE PARA CAMERA 25,00 UN; CÂMERA KC-681C+ CCD 1/3; 25,00UN; CABO COAXIAL 75 ONHS 1.200,00 M; CHUMBADOR UR Ø 1/4" 330,00 UN; SEQUENCIAL 8X2 - SEIKON 1,00 UN; GRAVADORA DE FITA TIME-LAPSE SAMSUNG - SLV 960+ 960 HORAS+ REAL TIME 30 HS+ NTSC+ FREEZE+ ALARME+ HIGH PICTURE 1,00UN; MONITOR DE VÍDEO COLORIDO PROFISSIONAL DE 14,00 UN; PANORAMIZADOR+ INTERNO+ 90°+ 110V OU ;22. 1,00 UN. Sonorização Ambiente-Sistema composto de ; POTENCIOMETRO REGULADOR DE SOM 42,00 UN; SONOFLETOR - CAIXA ACUSTICA BRANCA EMBUTIR NO FORRO 101,00 UN; FIO PAR TRANÇADO 0,75MM2 1.560,00 M; CENTRAL DE SOM 8 CANAIS; 1,00 UN. Instalações Hidro - Sanitária/Pluvial;-Rede de Instalações Hidro-Sanitária e Rede de águas pluviais, 4.387,77 ml de tubulação , completa com acessórios , tubos e conexões.Central de GLP - Completa - Cotovelo 90° Ø 1" 19,00 pç; Luva Ø 1" 30,00 pç; Tubo de aço galvanizado Ø 25mm - 1" 100,00m; Tê Ø 1" 12,00 pç; Registro de gaveta Ø 1" 10,00 pç. Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio;-Instalação de rede de Hidrante completa com tubulação , adaptador, válvulas ,caixa, mangueira e acessórios - 10 un. Sistema de detecção e Alarme - Sistem composto de ; Detector de fumaça iônico 235,00 un; Acionador manual 10,00 un; Alarme audio visual 10,00 un; Central de alarme indereçavel 6 laços 1,00 un; Fiação par trançado # 1,5 mm² 1.435,00 m.

"VÁLIDO COMO ACESSÓRIOS TÉCNICOS APENAS QUANDO
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS TÉCNICOS Nº 1485112
EXPEDIDA EM 15/10/18 FL. Nº 06/15
VISTO:
CHIEFF DA COMISSÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS CÍVIL, RTOPE E PROTESTO - DF
DE 2º Ofício - Brasília - DF - CEP: 71.010-003
TÍTULAR: Emlival M. Araujo AA394644

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado nos termos da Lei n.º 935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200400221719NUJZ
Para consultar o selo: www.tjdf.jus.br



56000

BLOCO PRINCIPAL

FUNDAÇÕES Estacas perfuração tipo hélice contínua Ø 60cm(completa) 2.159ml, Ø 80cm(completa) 1.080ml; ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO concreto fck 25 MPA 587,95m3; aço CA 50/60 22.615,00 kg; forma convencional 1.648,29 m2; escoramento metálico 2,800 m2; PAREDES alvenaria de bloco de concreto celular autoclavado e=12,5mm 3.280,60 m2; divisória pertech basic L-119 cinza claro, com ferragens/acessórios 203,89 m2 ; COBERTURAS ,telha metálica trapezoidal perfilor, 0,5mm ; 1119,69 m2; telha termo - acústica perfilor 0,5mm 285,00 m2; cobertura com vidro temperado verde 10mm inclusive acessório de fixação 36,20 m2;ESQUADRIAS Porta de Madeira revestida em laminado melamínico texturizado; 72 un; porta de madeira abrir 1fl. 60x190 Pertech Basic L-119, incluindo ferragens 106,00 cj; porta de madeira abrir 1fl. 90x190 Pertech Basic L-119, incluindo ferragens 6,00 cj Esquadrias de Alumínio janela de alumínio maximo-ar, 50 un; Veneziana de alumínio 7,00 un; Esquadrias de Ferro Porta corta-fogo PCF 30-90x210 3,00 un; Ferragens para Portas de Madeira; ferragens para portas de madeira 77,00 cj; Vidros : Vidro liso incolor 4mm cortado e colocado 525,77 m2; vidro liso incolor 6mm cortado e colocado 16,00 m2; painel de vidro temperado 10mm 43,20 m2; Esquadria tipo Structural glazing de alto desempenho 275,90 m2; Vidro lamindao espessura 8mm 275,90m2, REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS chapisco traço 1:4 interno e externo 7.536,85 m2, emboço p/revestimento cerâmico 2.432,36 m2, reboco paulista em paredes internas 5.104,49m2, Cerâmica 10x10cm bege claro mesh, linha arquitetural Eliane 663,50 m2 ; Estrutura metálica em placa de alumínio composto cor red A2011 - FLPR 20,70 m2; Estrutura metálica em placa de alumínio composto cor cadet Gray A2002-D 97,90 m2; Cerâmica 10x10cm reflexo cinza mesh, linha reflexo Eliane 88,40 m2; Revestimentos de Tetos Forro de gesso acartonado 2.694,09 m2; Forro de PVC Branco 200mm 372,49; m2; TRATAMENTOS Impermeabilizações regularização de superfície espessura 2cm cantos curvos 376,41m2; proteção de impermeabilização com argamassa esp.2cm; 376,41 m2; impermeabilização de lajes 184,41 m2; impermeabilização de calhas / rufos 192,00 m2; pintura asfáltica em fundações 1.186,46 m2; impermeabilização de reservatório superior 82,00 m2; impermeabilização de espelho d'água 123,40m2; Impermeabilização de piso molhado 469,54 m2; impermeabilização de jardim 73,20 m2; PAVIMENTAÇÕES Pisos Diversos : piso em manta vinilica tipo paviflex - Fadernac 647,37 m2; Piso cerâmico 41x41cm antiderrapante Pei-4 Eliane 164,89 m2; Piso cerâmico 30x30cm antiderrapante Pei-5 Eliane 102,66 m2; Piso cerâmico 45x45cm antiderrapante Pei-4 Portinari 264,10 ; Piso cerâmico 33x33cm antiderrapante Pei-5 Incepa

CHIEFFI & ASSOCIADOS
VISTOR
EXPERIÊNCIA
11/22/2015
FL. Nº. 02/15
VENDIDO COMO ACERVO TÉCNICO ALIANÇAS QUANDO
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
COMISSÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 1485/12
DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

5º OFÍCIO DE NOTARIAS CIVIL, RTA E PROTESTO - OF
C/ 22, BLOCO 1, JARDIM ESTRELA, GUARÁTI, BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONOS: (61) 3311-0005; TITULAR: Arnival Moreira de Araújo AA394643

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n.º 8.935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200400221718AJGU
Para consultar o selo www.tdit.jus.br



81000

1.289,44 m2; Piso cerâmico 40x40cm antiderrapante Pei-4 Incepa 1.243,40 m2; Piso cerâmico Gail 498,72 m2; Piso em granitina 112,50 m2; PINTURAS Pintura PVA aplicação de massa PVA em tetos 2.694,09 m2; pintura com tinta PVA 2.694,09 m2; Pintura Acrílica e Silicone Pintura acrílica com massa acrílica 4.146,48 m2; Textura tipo graffiato cor ocore 5088 linha Coral Dulux 869,51 m2; Pintura acrílica sem massa acrílica cor concreto 74,41 m2; A PARELHOS/LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS Louças - Deca ou Celite bacia sanitária Deca c/ caixa adopada 59,00 cj; bacia sanitária Deca c/caixa acoplada p/deficiente físico 9,00 cj; Lavatório sem coluna c/ estabil 9,00 cj; Mictório de louça branca 17,00 cj; tanque de louça Deca com coluna 3,00 cj; Cuba de embutir oval 71,00 cj; Metais e Acessórios torneira para lavatórios Pressmatic cromada 80,00 un; ELEMENTOS DIVERSOS Elevador - 3 paradas , com painel eletrônico , percurso de 15 ml, capacidade de 1050kg; 1,00 un.

Instalações do Bloco Principal - Redes em média e baixa tensão; Eletroduto , 2735 ml Eletrocalhas acessórios, 706 ml; Cabos de alimentação e distribuição ; cabo pirastic Pirelli # 2,5mm² 9.410, Cabo sintenax # 10mm² 180ml, Cabo sintenax # 16mm² 1.529ml, Cabo sintenax # 120mm² 640ml; pontos de iluminação com luminária, 511; Refletor sub-aquático 12V Led Light; Luminária à prova de explosão incêndio 150W mod. DBG-103-130, marca Phillips 5,00 un; pontos de Iluminação Externa com Luminária, 12un ; Pontos de Interruptor completo paralelo (three way) 62,00 un; pontos de tomadas elétricas com tomada 2P+T, 312; Pontos de tomada universal 2P+T a prova d'água ip44 3,00 un; Pontos Tomada de piso com tomada universal 2P+T 38,00 un. Sistema de proteção contra descarga atmosféricas completa, com para raios tipo Franklin e cordoalhas de 50mm² - 1050 ml; Haste Copperweld de 5/8" x 3m 14,00 un. Cabeamento Estruturado ; Rack 44 U 19" 1,00 un; Pach Panel / Gerenciador de cabos 9,00 un; Quadro de distribuição geral para telefone metálico em alumínio 1,00 un; bloco de comutação Krone 36,00 un; Espelho plano de 2 posições ref. 6644 1.152-02 da Krone, 35050053 da Furukawa e 557505-3 da AMP 45,00 un; Caixa 4x2 80,00 un; Tomada modular RJ-45 para dados e voz cat.6 - 310,00 un; Cabo UTP cat 6e- 7.380,00 m; Instalações mecânicas - Elevador - 3 paradas , com painel eletrônico , percurso de 15 ml, capacidade de 1050kg; 1,00 un; Sistema de ar condicionado composto de splitão de 5 TR - 1 un; split - 10 un; tri split - 4 un - completo com dutos convencionais e acessórios; Circuito Fechado de TV- Sistema composto de; BASE PARA CAMERA 18,00 UN; CÂMERA KC-681C+ CCD 1/3; 18,00 UN; CABO COAXIAL 75 ONHS 1.700,00M; SEQUENCIAL 8X2 - SEIKON 1,00 UN; GRAVADORA

↳

VALIDO COMO APROVAÇÃO TÉCNICA APENAS QUANDO
CHANCEADO PELO CREA-DPEACOMPANHADO DA
CREDENCIAL DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº. 148511
EXPIRE EM 10/10/18 FL. Nº. 02/15
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

5º OFÍCIO DE NOTAS, CIVIL, RTDP E PROTESTO - DF
DE 2º Grau Notaria Espec. GUARÁ I - BRASIL/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: 3333-3005 - TITULAR: Emília Moreira de Araújo AA394642

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
nos termos da Lei n.º 8.935 de 18/11/1994

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200400221716KVVH11
Para consultar o selo: www.tjdf.jus.br



65000

DE FITA TIME-LAPSE SAMSUNG - SLV 960+ 960 HORAS+ REAL TIME 30 HS+ NTSC+ FREEZE+ ALARME+ HIGH PICTURE 1,00 UN; MONITOR DE VÍDEO COLORIDO PROFISSIONAL DE 14 4,00 UN; PANORAMIZADOR+ INTERNO+ 90°+ 110V OU 22. 3,00UN. Sonorização Ambiente - Sistema composto de ; POTENCIOMETRO REGULADOR DE SOM 1,00UN; SONOFLETOR - CAIXA ACUSTICA BRANCA EMBUTIR NO FORRO 70,00 UN; FIO PAR TRANÇADO 0,75MM2 1.910,00 M; CENTRAL DE SOM 8 CANAIS; 1,00 UN. Instalações Hidro - Sanitária/Pluvial -Rede de Instalações Hidro-Sanitária e Rede de águas pluviais, 1.962,97 ml de tubulação, completa com acessórios , tubos e conexões. Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio - Instalação de rede de Hidrante completa com tubulação, adaptador, válvulas, caixa, mangueira e acessórios - 15 un. Sistema de Detecção e Alarme - Sistem composto de; Detector de fumaça iônico 130,00 un; Acionador manual 20,00 un; Alarme audio visual 20,00 un; Central de alarme indereçavel 6 laços 1,00 un; Fiação par trançado # 1,5 mm² 2.122,00. m

BLOCO TEATRO

FUNDAÇÕES Estacas perfuração tipo hélice contínua Ø 60cm(completa) 1.875ml, Ø 80cm(completa)937ml; ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO concreto fck 25 MPA 251,06 m³; aço CA-50/60 25.266,00 kg; forma convencional 743,17 m²; escoramento metálico 1.500 m²; PAREDES alvenaria de bloco de concreto celular autodavado e=12,5mm 1.789,20 m²; alvenaria de bloco de concreto e=11cm 1.332,77 m²; divisória pertech basic PP26 almond, com ferragens /acessórios bco 54,08 m²; COBERTURAS telha metálica termo-acústica trapezoidal perfilor 0,5mm cor cinza claro 943,22 m²; telha translúcida em policarbonato industrial trapezoidal cristal 0,8mm 8,51 m²; ESQUADRIAS Portas de Madeira revestida em laminado melamínico texturizado, 74 un ; porta de madeira abrir 1fl. 60x190 Pertech Basic PP26, incluindo ferragens 18,00 cj; Esquadrias de Alumínio E01-janela de alumínio de correr 400x115 1,00 un; E01A-janela de alumínio de correr/fixa 160x120 1,00 un; E02 - janela de alumínio guilhotina 70x70 1,00 un; E03-janela de alumínio maximo-ar 185x80 2,00 un; E04-janela de alumínio maximo-ar 95x80 2,00 un; E05-janela de alumínio maximo-ar 185x70 10,00 un; E06-janela de alumínio maximo-ar 185x100 4,00 un; E07-janela de alumínio maximo-ar / fixa 97x160 6,00 un; E08-janela de alumínio veneziana fixa 150x100 2,00un; Esquadrias de Ferro Alcapão de ferro 100x100cm

"VANTAGEM COMO AGERVO TECNICO APENAS QUANDO
 CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIFICADO DE AGERVO TECNICO Nº 1485/12
 NXPED Nº 11/10/12 FL. Nº 09/15
 SFO: [assinatura]
 CHEFE DE REGISTRO E CADASTRO/DFC

[assinatura]

 **5º OFÍCIO DE NOTAS, CIVIL, RTDP E PROTESTO - DF**
QE 27, SIA S/N, CEP: 71.010-003, BRASÍLIA - DF
ELETRÔNICO Nº 22.105-2 TITULAR: Eunice Moreira de Araújo AA394641

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: TDDFT20200400221715DKWY
Para consultar o selo: www.tdft.jus.br



00020

1,00 un; Escada de marinho 1,00 un; Corrimão H=90cm 42,00ml; Guarda corpo H-110cm 70,60 m2; Ferragens para Portas de Madeira ferragens para portas de madeira 25,00 cj; ferragens para portas de box's 18,00 cj; Vidros vidro liso incolor 4mm cortado e colocado 18,30 m2; painel de vidro temperado 10mm 22,70 m2; Espelhos 4mm bisotados fixados com finesson 34,34 m2; Esquadria tipo Structural glazing de alto desempenho 9,60 m2; Vidro lamindao espessura 8mm 9,60m2; REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS chapisco traço 1:4 interno e externo 3.010,77m², emboço p/revestimento cerâmico 1.572,90m², reboco paulista em paredes internas 14.373,87 m² Revestimentos de Paredes Painel cerâmico 5x5cm 275,21 m2; Painel cerâmico 32,5x57cm 116,34 m2; revestimento em carpete 10mm colocado 294,00 m2; revestimento em lambri de compensado naval 10mm 1.234,07 m2; pastilha de vidro 2x2cm colormix 374,96 m2; Estrutura metálica em placa de alumínio composto cor red A2011 - FLPR 71,82 m2; Cerâmica 10x10cm cinza claro mesh, linha arquitetural Eliane 605,85 m2; Revestimentos de Tetos Forro de placas de gesso tabicado 15mm com lâ de vidro 449,10 m2; Forro de placas de gesso tabicado 117,71 m2; lâ de vidro plana 20mm alta absorção 18,27m2; TRATAMENTOS Impermeabilizações regularização de superfície espessura 2cm cantos curvos 224,70 m2; proteção de impermeabilização com argamassa esp.2cm 224,70m2; impermeabilização de lajes 37,00 m2;impermeabilização de calhas /rufos 224,70 m2; pintura asfáltica em fundações 249,70 m2; PAVIMENTAÇÕES Pisos Diversos piso cerâmico 32,5x32,5cm antiderrapante PEI-4 Eliane 62,27 m2; piso cerâmico 41x41cm antiderrapante PEI-4 Eliane 97,42 m2; piso cerâmico 33x33cm antiderrapante PEI-4 Incepa 99,51 m2; piso assoalho de madeira 280,67m2; piso em carpete 10mm anti-alérgico colocado 434,18 m2; piso cimentado 97,23 m2; piso em granito 232,89 m2; piso em manta vinílica tipo paviflex - Fadernac 10,60 m2; PINTURAS Pintura PVA aplicação de massa PVA em tetos 566,79 m2; pintura com tinta PVA coralmur de Coral 566,79m2; Pintura Acrílica e Silicone pintura acrílica com massa acrílica 2.857,52 m2; textura tipo graffiatto cor ocre 1.266,20m2; pintura acrílica novacor p/piso 97,23 m2; pintura epóxi 85,47 m2; APARELHOS/LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS Louças - Deca ou Celite bacia sanitária c/caixa acoplada 14,00 cj; bacia sanitária c/caixa acoplada p/deficiente físico 2,00cj; Mictório de louça branca 3,00 cj; Cuba de embutir oval 17,00 cj; Metais e Acessórios - Deca ou Celite torneira para lavatórios Pressmatic cromada 17,00 un; INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CENOTÉCNICO TEATRO Estrutura 1,00 vb; Infra-estrutura 1,00 vb; Carpintaria Teatral 1,00 vb; ILUMINAÇÃO PREDIAL ESPECÍFICA TEATRO Iluminação de platéia 1,00 vb; iluminação de emergência 1,00 vb; Sinalização luminosa de segurança 1,00vb; iluminação de piso 1,00 vb; Luz de serviço de palco 1,00

6

“VÁLIDO COMO ACREVTO TÉCNICO APRESENTADO QUANTO À CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CREDENCIAMENTO DE ACREVTO TÉCNICO Nº 1485112 EXPENDIDA EM 11/10/12 PL. Nº 10715 VISTO: [assinatura] CHIEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

5º OFÍCIO DE NOTAS CÍVIL, RTDP E PROTESTO - DF
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - DF
CNPJ nº 07.000.000/0003 - TITULAR: Empresa Moreira de Araujo AA394640

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: TDF120200400221712USSJ
Para consultar o selo www.tdft.jus.br



5º OFÍCIO DAS CÂMERAS CIVIL, RTDPJE E PROTESTO - DF
QE 2, BLOCO A, LOTE 1, GUARÁ I, BRASÍLIA/DF CEP: 71.010-003 AA394639
TELEFONES: (61) 331-0005 TITULAR: Emival Moreira de Araújo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
nos termos da Lei nº 9.935 de 18.11.1994

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: TJDFT-202004002217,11CSYR
Para consultar o selo: www.tdft.jus.br



PISCINA INFANTIL

FUNDAÇÕES Estacas perfuração de estacas tipo raiz Ø 25cm 337,50 ml; preparo de cabeça de estaca 27,00 un; retirada de terra excedente 47,90 m³; Estrutura de Concreto concreto fck 25 MPA 45,63 m³; lançamento de concreto 45,63 m³; aço CA 50/60 3.782,00 kg; forma convencional 332,45 m²; desmoldagem de forma 332,45m²; REVESTIMENTOS PAREDES Argamassas chapisco traço 1:4 interno e externo 42,60 m²; emboço p/revestimento cerâmico 42,60 m²; Revestimentos de Paredes cerâmica Eliane piscina 10,8x10,8 azul claro e capri 42,60 m²; TRATAMENTOS Impermeabilizações da piscina com denvertec 205,16 m²; PAVIMENTAÇÕES Lastros e Contrapisos lastro de concreto magro para impermeabilização do solo 162,56 m²; contrapiso de regularização 162,56 m²; Pisos Diversos cerâmica Eliane piscina 10,8x10,8 azul claro e capri 162,56 m²; cerâmica Eliane cantoneira capri azul claro e capri 85,20 ml.

PISCINA ADULTO SEMI OLÍMPICA

SERVIÇOS PRELIMINARES; Construção de piscina semi-olímpica; 404,58 m², FUNDAÇÕES Estacas perfuração de estacas tipo raiz Ø 25cm(completa) 616,00ml; perfuração de estacas tipo raiz Ø 31cm(completa) 338,00 ml; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO concreto fck 25 MPA 120,87 m³; aço CA 50/60 9.965,00 kg; forma convencional 850,84m²; REVESTIMENTOS PAREDES Argamassas chapisco traço 1:4 interno e externo 138,22 m²; emboço p/revestimento cerâmico 138,22m²; Revestimentos de Paredes cerâmica Eliane piscina 10,8x10,8 azul claro e capri 138,22 m²; TRATAMENTOS Impermeabilizações da piscina com denvertec- 542,80m²; PAVIMENTAÇÕES Lastros e Contrapisos lastro de concreto magro para impermeabilização do solo 404,58 m²; contrapiso de regularização 404,58m²; Pisos Diversos cerâmica Eliane piscina 10,8x10,8 azul claro e capri 404,58 m²; cerâmica Eliane cantoneira capri azul claro e capri 98,75 ml.

PISCINA HIDROGINÁSTICA COBERTA

FUNDAÇÕES Estacas perfuração de estacas tipo Perfuratriz Ø 30cm(completa) 205,00ml; perfuração de estacas tipo Perfuratriz Ø 40cm(completa) 62,00 ml; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO concreto fck 25 MPA 95,20 m³; aço CA 50/60 8.532,00 kg; forma convencional 701,49 m²; COBERTURA , telha metálica termo-acústica em chapa de aço zincada perfil LR40, 0,5, cor bege RAL - 1014; 205,75 m², vidro laminado de 8mm - 116m², piscina de hidroginástica coberta, aquecida com sistema de trocador de calor e filtros- 8x12 m.

ESTRUTURA METÁLICA

BLOCO PRINCIPAL , BLOCO ESCOLAR, BLOCO TEATRO, CHURRASQUEIRA , PISCINA, ARQUIBANCADA, PLAY-GROUNDE PRAÇA COBERTA.

Fornecimento, fabricação e montagem de estrutura metálica em perfil laminado W , em aço A 572 - GR 50 - 444,75 ton , Estrutura de Cobertura em perfis de chapa dobrada e ;

VALIDO COMO ACESSO TÉCNICO APENAS PARA O CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CIENTIFICO DE ACESSO TÉCNICO Nº 1485/12 EXPEDIDO EM 11/10/10 FL. Nº 15/15
CADERNOS DE REGISTRO E CADASTRO/PRC

6º OFFÍCIO DE JUIZ DE DIREITO CIVIL, RTD, J. E. PROTESTO - DF
RUA BRAGA, 100 - GUARÁ - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TEL: (61) 331-3111 - FAX: (61) 331-3112 - TITULAR: Eunice Moreira de Araújo AA394638

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n.º 9.335 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: TJDF120200400221710JNMU
Para consultar o selo: www.tdft.jus.br



00023

perfilada , em aço USI -SAC -300- 34,25 ton ;estrutura soldada "in loco" com solda tipo MIG e arco Submerso ;laje de concreto armado , tendo forma metálica autoportante galvanizada e elemento estrutural Steel Deck ,10.360 m2; parafusos de alta resistência; 23.878un; Fixação da laje com a estrutura metálica realizada com elemento de ligação , "Stud Bold" (pinos com cabeça) , por fusão ,21.360 un ;Toda estrutura metálica com pintura de acabamento tipo epóxi e pó por deposição eletrostática e posterior cura em estufa a 230º por 20 minutos e pintura de acabamento em esmalte sintético .

QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Quadra poliesportiva completa; 945,70 m2;

BOMBAS DO RESERVATÓRIO

Bombas Schneider BPI-22 7.5CV 2,00 pg;

PLAY-GROUND

FUNDAÇÕES Estacas perfuração de estacas tipo perfuratriz Ø 31cm(completa) 180,00 ml; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO concreto fck 25 MPA 23,77 m3; aço CA 50/60 352,00 kg; forma convencional 74,78 m2; COBERTURAS Telhas telha metálica termo-acústica em chapa de aço zincada perfilor LR40, 0,5mm, cor branco RAL-1014 142,90m2; ELEMENTOS DIVERSOS Diversos piso emborrachado 142,90 m3.

LAVA-PÉS / GUARITA

FUNDAÇÕES estacas perfuração de estacas tipo perfuratriz Ø 30cm(completa) 264,00ml; perfuração de estacas tipo perfuratriz Ø 40cm(completa) 60,00 ml; perfuração de estacas tipo perfuratriz Ø 50cm(completa) 48,50 ml; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO concreto fck 25 MPA 54,70 m3; aço CA 50/60 5.277,00 kg; forma convencional 617,03 m2; ESQUADRIAS Esquadrias de Alumínio porta de alumínio abrir 1fl. 80x210 1,00 un; Vidros vidro temperado 8mm 2,55 m2; REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS Revestimentos de Paredes pastilha de porcelana Atlas mostarda ref. B2150 2,5x2,5cm, linha Metal 33,00 m2; pastilha de porcelana Atlas mostarda ref. B2143 5x5cm, linha Metal 153,90 m2; TRATAMENTOS Impermeabilizações regularização de superfície espessura 2cm cantos curvos 10,40 m2; proteção de impermeabilização com argamassa esp.2cm 10,40 m2; impermeabilização de lajes 10,40m2; pintura asfáltica em fundações 617,03 m2 ; PAVIMENTAÇÕES Pisos Diversos pedra são tomé 37,45 m2; PINTURAS

VALIDA COMO ACREVO TÉCNICO AVULSO QUANDO
CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIFICAÇÃO DE ACREVO TÉCNICO Nº. 1495/12
EXPIRE EM 11/10/16 FL. Nº. 13/15
VISTO: _____
CHEFE DE REGISTRO E CADASTRO/DRG

6º OFÍCIO DE NOTARIAS, CIVIL, RDPJ E PROTESTO - DF
Bloco A, Araceli de Almeida GUARÁ (BRASÍLIA) / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 332-0005 - TITULAR: Emival Moreira / Araujo AA394637

ANTENÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: 100FT20200400221708PLFB
Para consultar o selo www.tdft.jus.br



00024

Pintura PVA aplicação de massa PVA em tetos 8,21 m2; pintura com tinta PVA 8,21 m2; Pintura Acrílica e Silicone pintura acrílica com massa acrílica 32,00 m2; verniz poliuretano em superfícies de madeira 129,10 m2; pintura acrílica sem massa 5,80 m2; APARELHOS/LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS Bancadas e Balcões bancada de granito esp. 3cm 2,40 m2; ELEMENTOS DIVERSOS pergolado em madeira 10x25cm 93,00 ml; tubo em aço escovado Ø 1" (corimão) 85,50 ml.

CHURRASQUEIRA

FUNDAÇÕES Estacas perfuração de estacas tipo perfuratriz Ø 30cm (completa) 156,00 ml; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO concreto fck 25 MPA 28,02 m3; aço CA 50/60 590,00 kg forma convencional 191,44 m2; COBERTURAS telha metálica termo-acústica perfilor LR 25 0,5mm cor branco padrão, mod RAL - 9010 86,20 m2; PAVIMENTAÇÕES Pisos Diversos pedra são tomé 71,40 m2; PINTURAS Pintura Acrílica e Silicone textura tipo graffiato cor ocre 59,60 m2; verniz poliuretano sobre tijolo aparente 7,00 m2; PARELHOS/LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS Louças cuba de aço inox 45x30x20 4,00 un; Metais e Acessórios torneira de parede com bica móvel, marca 4,00 un; ELEMENTOS DIVERSOS armário de madeira sob pia 4,00 un; duto exaustão fumaça suspensa 4,00 un; barra removível de ferro 4,00 un; barra de ferro em "L" 4,00 un.

PRAÇA COBERTA

FUNDAÇÕES Estacas perfuração de estacas tipo Perfuratriz Ø 30cm (completa) 80,00 ml; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO concreto fck.25 MPA 9,56 m3; aço CA 50/60; 157,00 kg; forma convencional 27,36 m2 COBERTURAS telha em policarbonato alveolar branco leitoso mod. Greca 55,90m2 TRATAMENTOS Impermeabilizações pintura asfáltica em fundações 27,36 m2; PAVIMENTAÇÕES Lastros e Contrapisos lastro de concreto magro para impermeabilização do solo 83,20 m2; contrapiso de regularização 83,20 m2; Pisos Diversos pedra são tomé 30x60cm 83,20 m2; piso granito flameado branco cotton 18,60 m2.

ARQUIBANCADA COBERTA

FUNDAÇÕES Estacas perfuração de estacas tipo Perfuratriz Ø 30cm(completa) 376,00ml; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO concreto fck 25 MPA 40,58 m3; lançamento de concreto 40,58 m3; aço CA 50/60 2.155,00 kg; forma convencional 396,47 m2; COBERTURAS telha metálica termo-acústica em chapa de aço zincada perfilor LR 25, 0,5mm, cor branco padrão, RAL - 9010 183,00 m2; ESQUADRIAS Esquadrias de Ferro Guarda corpo h= 85cm 39,60 m2; TRATAMENTOS impermeabilizações pintura asfáltica em fundações 396,47 m2.

VALIDAR COMO ACESSO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHAMANDO DO PÉLO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIFICAÇÃO DE ACESSO TÉCNICO Nº. 1485/10
EXPIRE EM 11/10/19. FL. Nº. 24/15
VISTO:
CHIEFE DANIEL
COMISSÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

00055

 **5º OFÍCIO DE NOTAS CÍVIL, RTOPE E PROTESTO - DF**
Quil. Bloco 1, Área Especial 11 - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONES: (61) 2.0005 TITULAR: Eunice Moreira de Araújo AA394636

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: 140F120200400221705WZM
Para consultar o selo: www.idm1jus.br



00022

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ÁREA EXTERNA, HIDROGINÁSTICA, GUARITA, CHURRASQUEIRA E PISCINAS Redes em média e baixa tensão: Eletroduto - 1066ml, cabos - 12.797 ml; Cabos de alimentação e distribuição ; cabo pirastic Pirelli # 2,5mm² 6.926ml, cabo pirastic Pirelli # 6,0mm² 1.840ml, Cabo sintenax # 10mm² 660ml, Cabo sintenax # 16mm² 1.280ml, Cabo sintenax # 25mm² 125ml; Cabo sintenax # 35mm² 125ml, Cabo sintenax # 50mm² 840ml, Cabo sintenax # 150mm² 200ml, Cabo sintenax # 185mm² 600ml, Cabo sintenax # 240mm² 200ml; Iluminação e tomadas: Sensor duplo de presença e luminosidade 4,00un; Relé fotoelétrico 200V 3,00 un; Arandela 01 lâmpada fluorescente compacta 20W à prova de tempo 54,00 un; Luminária 02 lâmpadas fluorescetes 32W ref. 341, 2x32W, 10,00un; Refletor sub aquático 12V Led Light 52,00un; Refletor vapor metálico 400W, 12,00un; Luminária lâmpada vapor sódio ap. 250W 02 pétalas, repume poste 6m, 27,00un; Luminária fluorescente compacta 42W pendente em cabo de aço mod. Igapy, marca Itaim 43,00 un; Luminária vapor sódio alta pressão 150W mod. DP-2198-01/02, marca Projeto 4,00un; Interruptor simples de 01 seção à prova de tempo grau de proteção IP 44 2,00un; Interruptor simples de 01 seção 1,00 un; Tomada universal 2P+T 5,00 un; Tomada universal 2P+T à prova d'água IP44 11,00un; Caixa de passagem 40x40x40cm em alvenaria e tampa de ferro 6,00 u; Caixa de passagem CEB 4,00un; Sistema de proteção contra descarga atmosféricas completa, com para raios tipo Franklin e cordoalhas de 50mm² - 2310 ml; Haste Copperweld de 5/8" x 3m 36,00un.

RESERVATÓRIO INFERIOR

Reservatório inferior completo, com capacidade de 180.680 litros de água.


Brasília, 05 de Dezembro de 2012.


Valcir Toledo de Oliveira

Eng.º Civil – CREA n.º 5923/D

Chefe da Seção de Engenharia e Manutenção Predial

SESCDF



00056

 **OFÍCIO DE NOTARIAS R. CIVIL, RTDPEI E PROTESTO - DF**
Ofício Nº 1001 - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-000
Telefone: (61) 3552-0009 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA394633

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
nos termos da Lei nº 81935 de 18.11.1994.

17 de Junho de 2020
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
Selo: T4DFT20200400221704UAKD
Para consultar o selo www.tdfn.jus.br



00029



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 12778/2020-INT
Validade até: 31/03/2021

Razão Social: **AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

CNPJ: 32.913.725/0001-67

Registro: 2988/RF

Data do Registro: 14/03/1991

Capital: R\$ 2.100.000,00

Sede: SCIA QD 14 CJ 08 LT 05

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Servico de engenharia, construcao civil, topografia, projetos, urbanizacao e comercializacao e conservacao de sistemas de prevencao contra incendio e panico.

OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVELIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: JOAO BATISTA AYRES TELXEIRA	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	
Carteira: 8743/D-DF	CPF: 610.027.046-34
Data de início da resp. técnica: 16/01/2018	
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS) RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS) RES 359/91 ART 04	

Nome: LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 10257/D-DF	CPF: 488.088.061-20
Data de início da resp. técnica: 06/05/1999	
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS)	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: MARIA ABADIA CATARINA	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: 9504/D-DF	CPF: 783.500.266-34
Data de início da resp. técnica: 30/06/2009	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09 RES 218/73 ART 07	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 14416 - RP CONSTRUTORA EIRELI.

Observações:

- Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
 - A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.
- Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.
Emitida às 13:08:54 hs do dia 23/06/2020 (hora e data de Brasília).
Código de controle da certidão: 00F9547334



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 4215/2020-INT
Validade até: 31/03/2021

Nome: **LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES**

RNP: **0700798218**

CPF: **488.088.061-20**

Registro: **10257/D-DF**

Data do Registro: **03/08/1999**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB**

Data Diplomação: **30/03/1999**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS)**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **11:34:08** hs do dia **20/02/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0696A41648**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



0696A41648 - 4215/2020-INT - 20/02/2020 11:34:08 - Pág: 1/1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 4216/2020-INT
Validade até: 31/03/2021

Nome: **MARIA ABADIA CATARINA**
RNP: **0700838740** CPF: **783.500.266-34**
Registro: **9504/D-DF** Data do Registro: **15/04/1997**
Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Instituição Ensino: **INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE ITUIUTABA**
Data Diplomação: **11/03/1996**
Atribuições: **RES 218/73 ART 08**
RES 218/73 ART 09
RES 218/73 ART 07

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às 11:35:42 hs do dia 20/02/2020 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **06CEB41742**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



06CEB41742 - 4216/2020-INT - 20/02/2020 11:35:42 - Pág: 1/1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 4223/2020-INT
Validade até: 31/03/2021

Nome: **JOAO BATISTA AYRES TEIXEIRA**

RNP: **0702449415**

CPF: **610.027.046-34**

Registro: **8743/D-DF**

Data do Registro: **30/08/1994**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA**

Data Diplomação: **27/08/1993**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS)**
RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)
RES 359/91 ART 04

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **11:39:32** hs do dia **20/02/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **073FB41972**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço: <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



073FB41972 - 4223/2020-INT - 20/02/2020 11:39:32 - Pág: 1/1

Sede: Qd. 804 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70290-010 - Tel: +55 (61) 3961-2886 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

00061


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral


Referência: Concorrência Nº 04/2018-SEDF
Att: Comissão Permanente de Licitação

Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as obras/serviços objeto desta Licitação.

Declaramos que tal indicação está em consonância com a Resolução nº 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, alterada pela Resolução 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos relacionados pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

Nome do Profissional	Especialidade	CREA/CAU	Data de registro	Assinatura
LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES	ENGENHEIRO CIVIL	10.257/D-DF	06/05/1999	
MARIA ABADIA CATARINA	ENGENHEIRO CIVIL/ELETRICISTA	9504/D-DF	30/06/2009	

Brasília-DF, 09 setembro de 2020.


LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES
AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CREA 10257/D-DF
DIRETOR

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 04/2018-SEDF
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa AJL Engenharia e Construção Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 32.913.725/0001-67, estabelecida no SCIA Quadra 14, Conjunto 08, Lote 05, Guará, na cidade Brasília-DF, por seu Responsável, Luciano de Souza Maciel Pires, com Documento de Identidade sob o nº 10.257/D-DF e CPF nº 488.088.061-20, declara que se abstém da visita técnica franqueada às licitantes e que tem pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Brasília, 09 de setembro de 2020.



LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CREA 10257/D-DF



LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES
AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CREA 10257/D-DF
DIRETOR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

6 – OUTROS DOCUMENTOS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 04/2018-SEDF
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa **AJL Engenharia e Construção Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.913.725/0001-67, sediada SCIA Quadra 14, Conjunto 08, Lote 05, Guará, Brasília-DF, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília - DF, 09 de setembro de 2020.



LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES
AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CREA 10257/D-DF
DIRETOR

1950

1950

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

A

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal Subsecretaria de
Administração Geral

Referência: Concorrência nº 04/2018-SEDF
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa **AJL Engenharia e Construção Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.913.725/0001-67, sediada SCIA Quadra 14, Conjunto 08, Lote 05, Guará, Brasília-DF, declara, sob as penas da lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1º, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

Brasília - DF, 09 de setembro de 2020.



LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES
AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CREA 10257/D-DF
DIRETOR

PARTES SIGNATÁRIAS

Referência: Concorrência nº 04/2018-SEDF

Att: Comissão Permanente de Licitação

PARTE I					
DENOMINAÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
NATUREZA JURÍDICA: Entidade Integrante da Administração Direta do DF, Sec. Educação, Lei 4.545 de 10.12.64					
SEDE E FORO	ENDEREÇO	TELEFONE	FAX	CEP	CGC
Brasília-DF	SBN quadra 2 bloco C	3901-2300	3901-2299	70.850-080	00.394.676/0001-07
REPRESENTANTE LEGAL		Ato ou Doc. que confere a Representatividade			
FUNÇÃO/CARGO		NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	
CPF			CARTEIRA DE IDENTIDADE		

PARTE II			
DENOMINAÇÃO: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI			
NATUREZA JURÍDICA: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI - DE NATUREZA EMPRESARIAL			
SEDE E FORO BRASÍLIA - DF	CGC 32.913.725/0001-67	ENDEREÇO SCIA, QD 14, CONJUNTO 08, LT 05, GUARÁ, BRASÍLIA-DF	
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES		CARGO SÓCIO - DIRETOR	NACIONALIDADE BRASILEIRO
ESTADO CIVIL CASADO	PROFISSÃO ENGENHEIRO CÍVIL	CART. DE IDENT. 10.257/D-DF	CPF 488.088.061-20
Documento que confere a Representatividade CONTRATO SOCIAL		RESIDÊNCIA SQS QUADRA 10 BLOCO K APTO 103 ASA SUL, BRASÍLIA -DF	
TELEFONE 61-3363-8036	FAX 61-3363-8036	CEP 71.250-140	

1940-1941


DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 04/2018-SEDF
Att: Comissão Permanente de Licitação

AJL Engenharia e Construção Eireli, CNPJ-MF n.º32.913.725/0001-67, CF/DF n.º07.317.842/001-35, sediada no SCIA, QD 14, Conjunto 08, LT 05, Guará, Brasília-DF, representada por Luciano de Souza Maciel Pires, CPF n.º 488.088.061-20, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília- DF, 09 de setembro de 2020.


LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES
AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CREA 10257/D-DF
DIRETOR

**DECLARAÇÃO DE
COMPROMISSO AMBIENTAL**

AJL Engenharia e Construção Eireli, CNPJ-MF n.º32.913.725/0001-67, CF/DF n.º07.317.842/001-35, com sede no SCIA, QD 14, Conjunto 08, LT 05, Guará, Brasília-DF, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Luciano de Souza Maciel Pires, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º10.257/D-DF e do CPF/MF n.º488.088.061-20, para os fins de Licenciamento ou Isenção Ambiental, DECLARO (a) expressamente que:

a)Estou ciente do meu compromisso com as questões ambientais do empreendimento,
**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DO PARANOÁ,
DESTINADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A SER LOCALIZADA NA QUADRA 01,
CONJUNTO "A", ÁREA ESPECIAL 1 - RA VII - PARANOÁ/DF**

Nome da Empresa: **AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**

b)Esse empreendimento atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Brasília- DF, 09 de setembro de 2020.



**LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES
AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CREA 10257/D-DF
DIRETOR**

