



ENVELOPE Nº 1: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

REFERÊNCIA: CR 06/2020-SEDF

ENTREGA: 16/06/2020, ATÉ AS 10:00

ABERTURA: 16/06/2020 AS 10:00


OBJETO: OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO CASTELLO BRANCO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), LOCALIZADO NA EQ 20/23, ÁREA ESPECIAL DO SETOR OESTE, GAMA/RA II-DF.

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF



ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	EMIÇÃO	VALIDADE	PÁGINA
SICAF - Item 5.1	29/05/2020	22/09/2020	001
HABILITAÇÃO JURÍDICA			
Última Alteração do Contrato Social - Item 5.3.2 e 5.3.6	06/02/2019	-	003-022
Documento de Identidade dos Administradores - Item 5.3.2	-	-	023-024
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - Cartão de CNPJ - Item 5.4.1	28/05/2020	26/08/2020	026-028
Inscrição Municipal - Item 5.4.2	01/06/2020	30/08/2020	029-032
Inscrição Estadual - Item 5.4.2	28/05/2020	26/08/2020	33
Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Nacional / INSS - Item 5.4.3 e 5.4.5	13/03/2020	09/09/2020	034-035
Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual - Item 5.4.3 e 5.4.3.3	27/05/2020	25/08/2020	036
Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual- Distrito Federal - Item 5.4.3 e 5.4.3.3	04/06/2020	04/07/2020	037-038
Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal - Item 5.4.3 e 5.4.3.3	23/04/2020	22/07/2020	039-041
Certidão de Regularidade perante o FGTS - CRF - Item 5.4.4	07/04/2020	18/07/2020	042-050
Certidão de Regularidade Trabalhista - CNDT - Item 5.4.6	20/05/2020	15/11/2020	051
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) - Item 5.5.1	01/01/2019	31/12/2019	053-056
Demonstração de Índices Financeiros - ILC - Índice de liquidez Geral \geq (1,00); ILC - Índice de liquidez Corrente \geq (1,00); Solvência Geral \geq (1,00) ; Capital Social mínimo ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), do valor estimado. - Item 5.5.1.1, 5.5.1.2 e 5.5.1.3	12/06/2020	10/09/2020	057
Certificado de Regularidade do CRC - Item 5.5.1.3	07/04/2020	06/07/2020	058
Certidão Negativa de Falência e Concordata - Item 5.5.3	20/05/2020	18/08/2020	059
Apólice da Garantia de Proposta e Comprovante de Pagamento - Item 5.5.4			060-078
Comprovante de Recebimento da Garantia emitido pelo órgão - Item 5.5.4			079
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
Nota Técnica - Atestados de Capacidade Técnica - Item 5.6.1.1 e Item 5.6.1.2	-	-	081-083
Atestado de Capacidade Técnica Operacional e Profissional acompanhado das Certidões de Acervo Técnico - Item 5.6.1.1 e Item 5.6.1.2	-	-	084-295
Certidão de Registro e Quitação CREA da empresa - Item 5.6.3	04/04/2020	30/09/2020	296-298
Certidão de Registro e Quitação CREA dos Responsáveis Técnicos - Item 5.6.3	13/03/2020	31/03/2021	299-306
Indicação de Responsáveis Técnicos - Item 5.6.5	12/06/2020	10/09/2020	307
Comprovação de Vínculo Profissional do Responsável Técnico - Engenheiro Civil - Item 5.6.1.1 e Item 5.6.1.2	12/06/2020	10/09/2020	308
Comprovação de Vínculo Profissional do Responsável Técnico - Engenheiro Eletricista - Item 5.6.1.1 e Item 5.6.1.2	-	-	309-312
Certidão de Registro e Quitação CREA dos Responsáveis Técnicos-Engenheiro Eletricista - Item 5.6.1	-	31/03/2021	313
Declaração de Abstenção da Visita Técnica, conforme Anexo VI - Item 5.6.2	12/06/2020	10/09/2020	314
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR			
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, conforme Anexo VII - Item 6.1	12/06/2020	10/09/2020	316
Declaração Que Não Emprega Menores, conforme Anexo VIII - Item 6.2	12/06/2020	10/09/2020	317
Fornecer as informações acerca da pessoa física que deverá firmar o contrato, conforme ANEXO IX, - Item 6.3	12/06/2020	10/09/2020	318
Declaração para os fins do decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme ANEXO XIV - Item 6.4	12/06/2020	10/09/2020	319





001

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.501.854/0001-69
Razão Social: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ALCANCE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/12/2020
FGTS	Validade:	18/07/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/11/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/07/2020
Receita Municipal	Validade:	22/07/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/05/2020 16:34



CPF: 059.910.176-89 Nome: BRUNO MACEDO LORENTZ


Ass: _____



HABILITAÇÃO JURÍDICA



 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)			
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio				
31202121548	2062					
1 - REQUERIMENTO						
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais						
Nome: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)						
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato.						
					Nº FCN/REMP  J193892789565	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO		
1	002			ALTERACAO		
	048	1		RE-RATIFICACAO		
	2003	1		ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
TEOFILO OTONI Local 6 Fevereiro 2019 Data						
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____						
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL						
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA			
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):			Processo em Ordem A decisão			
<input type="checkbox"/> SIM			_____			
_____			_____			
_____			_____			
_____			_____			
_____			_____			
_____			_____			
_____			_____			
<input type="checkbox"/> NÃO _____ Data _____ Responsável _____			<input type="checkbox"/> NÃO _____ Data _____ Responsável _____			
DECISÃO SINGULAR						
<input type="checkbox"/> Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)			2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.						
					_____ Data _____ Responsável _____	
DECISÃO COLEGIADA						
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)			2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.						
						_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal _____
						Presidente da _____ Turma
OBSERVAÇÕES						



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/060.927-3	J193892789565	04/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/20

**23ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF nº 20.501.854/0001-69
NIRE 31202121548**

BRUNO MACEDO LORENTZ, brasileiro, casado, publicitário, portador da identidade nº MG 11.968.751, inscrito no CPF sob o nº 059.910.176-89, residente e domiciliado à Rua Carlos Leonardt, nº 180, apt. 604, bairro Ipiranga, Teófilo Otoni/MG e **RICARDO ANDRADE MACEDO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade nº MG 8.067.227, inscrito no CPF sob o nº 060.904.176-29, residente e domiciliado à Rua Carlos Leonardt, nº 180, apto. 704, bairro Ipiranga, Teófilo Otoni/MG; sócios detentores da totalidade das quotas representativas do capital social da empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., sociedade empresária limitada, estabelecida na cidade de Teófilo Otoni, à rua Teodolino Pereira, nº 74, bairro Grão Pará, inscrita sob o CNPJ nº 20.501.854/0001-69, com ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31202121548, em 28.03.1985, e com última alteração contratual também arquivada na JUCEMG sob o nº 7031244, em 15/10/2018, tendo em vista deliberações de sócios realizada em 21 de janeiro de 2019, resolvem, por mútuo e comum acordo, promover a **Vigésima Terceira Alteração** do contrato social da sociedade, conforme os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Da Retificação da Cláusula Primeira


Conforme deliberações consignadas em ata de reunião de sócios ocorrida em 21 de janeiro de 2019, fora identificado um equívoco quando da realização da Reunião de Sócios que originou a 21ª Alteração Contratual, na medida em que não houve, de fato, a abertura da filial na cidade de Aracaju, Estado do Sergipe, refletindo tal equívoco no ato da transcrição da Cláusula Primeira da 21ª Alteração Contratual para a Consolidação do Contrato Social, e posteriormente, na 22ª Alteração Contratual, fazendo constar uma filial na referida cidade sem que tenha ocorrido a efetiva abertura da mesma, fazendo-se necessária a respectiva correção, devendo constar a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME, NOME FANTASIA, SEDE, FILIAIS E PRAZO DE
DURAÇÃO**

Página 1 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/20

1.1 A sociedade tem nome empresarial de "ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.", com sede em Teófilo Otoni, à Rua Teodolino Pereira, nº 74, bairro Grão Para, CEP 39800-151, e sete filiais, sendo a primeira em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, à Rua Grão Pará, nº926, apartamento 1202, Bairro Funcionários, CEP 30.150.348, a segunda na cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, Avenida José Monteiro de Figueiredo, nº 500, sala 224, bloco 1, Goiabeiras Shopping Center, bairro Duque de Caxias, CEP 78043-900, a terceira na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, localizada na Rua Gomes de Carvalho 1.666 2º andar sala 02-B Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, a quarta filial localizada na cidade de Belém, estado do Pará, na Rua Ângelo Custodio, 728A, Cidade Velha, CEP 66020-710, a quinta filial localizada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, rua Cabral, nº 116, bairro Rio Branco, CEP 90420-120, a sexta filial localizada na cidade de Recife, estado de Pernambuco, Rua Dr Luiz Ribeiro Bastos, nº 51, bairro: Poço da Panela, CEP: 52060-490 e a sétima filial localizada na cidade Salvador, estado da Bahia, rua Ilhéus, Parque Cruz Aguiar, nº 214, bairro Rio Vermelho, CEP: 41940-570.

CLÁUSULA SEGUNDA

Da Alteração da Administração da Sociedade

Do mesmo modo, por ocasião da citada reunião de sócios ocorrida em 21 de janeiro de 2019, a totalidade dos sócios decidiram de comum acordo no sentido da administração da sociedade ser exercida por ambos os sócios, Ricardo Andrade Macedo e Bruno Macedo Lorentz, passando a cláusula 5.1 a possuir a seguinte redação:

5.1 A sociedade é administrada pelos 2 (dois) sócios conforme consignado no contrato social, aos quais cabe, individual ou conjuntamente a responsabilidade e a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo cada um praticar todos os atos compreendidos no objeto social e sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA TERCEIRA

Das disposições finais

Página 2 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7178499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019 Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F6, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral


SECRETÁRIA-GERAL



pág. 4/20

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato social em tudo que implícita ou explicitamente não contrariem o presente disposto neste ato de alteração contratual.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF nº 20.501.854/0001-69
NIRE 31202121548**

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME, NOME FANTASIA, SEDE, FILIAIS E PRAZO DE DURAÇÃO

1.1 A sociedade tem nome empresarial de "ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.", com sede em Teófilo Otoni, à Rua Teodolino Pereira, nº 74, bairro Grão Para, CEP 39800-151, e sete filiais, sendo a primeira em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, à Rua Grão Pará, nº926, apartamento 1202, Bairro Funcionários, CEP 30.150.348, a segunda na cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, Avenida José Monteiro de Figueiredo, nº 500, sala 224, bloco 1, Goiabeiras Shopping Center, bairro Duque de Caxias, CEP 78043-900, a terceira na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, localizada na Rua Gomes de Carvalho 1.666 2º andar sala 02-B Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, a quarta filial localizada na cidade de Belém, estado do Pará, na Rua Ângelo Custodio, 728A, Cidade Velha, CEP 66020-710, a quinta filial localizada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, rua Cabral, nº 116, bairro Rio Branco, CEP 90420-120, a sexta filial localizada na cidade de Recife, estado de Pernambuco, Rua Dr Luiz Ribeiro Bastos, nº 51, bairro: Poço da Panela, CEP: 52060-490 e a sétima filial localizada na cidade Salvador, estado da Bahia, rua Ilhéus, Parque Cruz Aguiar, nº 214, bairro Rio Vermelho, CEP: 41940-570.

1.2 A sociedade adotará o nome fantasia "CONSTRUTORA ALCANCE".

1.3 A Sociedade poderá abrir filiais, a qualquer tempo, no Brasil e/ou no exterior.

Página 3 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/20

1.4 A Sociedade iniciou suas atividades em 18/04/1985 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

2.1 A sociedade tem por objetivo a exploração da indústria da construção civil em todas as suas modalidades (SEÇÃO F – CNAE: 41.20-4-00), notadamente em obras de empreitada ou administração, compostas por:

1. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (DIVISÃO 41), sendo atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários; e, execução de edifícios.
2. OBRAS DE INFRAESTRUTURA (DIVISÃO 42), tais como, construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas, rodovias e aeroportos; construção de obras de artes especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; construção e manutenção de estações e redes de telecomunicações; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; obras de irrigação; construção de redes de transportes por dutos; obras portuárias, marítimas e fluviais; montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial; e, construções de instalações esportivas e recreativas.
3. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO (DIVISÃO 43), contempladas em demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; perfurações e sondagens; obras de terraplanagem; serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; instalação de painéis publicitários; instalações de equipamentos para orientação a navegação marítima, fluvial e lacustre; instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; montagem e instalação de sistemas e equipamento de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; tratamentos térmico, acústico ou de vibração; obras de instalações e construções não especificadas anteriormente; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; obras de acabamento em gesso e estuque; serviços de pintura de edifícios em geral; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; obras de acabamento da construção; obras de fundações; administração de obras; montagem e

Página 4 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D663C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/20

desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra; perfuração e construção de poços de água; e, serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL

3.1 O capital social da Sociedade é de R\$ 21.400.000,00 (vinte e um milhões, e quatrocentos mil reais), dividido em 21.400 quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, e divididas entre os quotistas conforme demonstra a tabela abaixo:

Quotistas	Nº de Quotas	Valor das Quotas
Bruno Macedo Lorentz	10.700,00	R\$ 10.700.000,00
Ricardo Andrade Macedo	10.700,00	R\$ 10.700.000,00
Total	21.400,00	R\$ 21.400.000,00

CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

4.1 A responsabilidade de cada quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os quotistas não responderão pessoal e/ou subsidiariamente pelas obrigações da Sociedade.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO

5.1 A sociedade é administrada pelos 2 (dois) sócios conforme consignado no contrato social, aos quais cabe, individual ou conjuntamente a responsabilidade e a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo cada um praticar todos os atos compreendidos no objeto social e sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais.

5.2 A sociedade pode constituir procurador com poderes específicos. As procurações outorgadas pela Sociedade deverão especificar os poderes respectivos, não podendo ter duração maior que 1 (um) ano, exceto no caso de procurações judiciais ou para representação em procedimentos administrativos.



5.3 É vedada aos sócios a prática de atos de liberalidade em favor de terceiros, tais como avais, fianças, hipotecas ou atos relacionados a quaisquer negócios estranhos ao objeto da sociedade, a menos que sejam previamente aprovados pela unanimidade do quadro social.

5.4 Em caso de renúncia ou falta de qualquer dos sócios para o exercício dos atos de Administração da sociedade, o administrador substituto deve ser designado em reunião de sócios convocada especialmente para tal fim.

5.5 Os sócios fazem jus a uma retirada mensal a título de *pro labore*, conforme prévia deliberação realizada durante a reunião de sócios e mediante aprovação da unanimidade.

5.6 Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em qualquer impedimento legal para exercer a administração da sociedade.

5.7 Deperide da assinatura de ambos os sócios a prática dos seguintes atos:

- a) Celebrar, renovar, modificar ou rescindir quaisquer contratos, adimplidos tempestivamente ou não, que, na data de sua assinatura, impliquem despesas e/ou investimentos superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
- b) Contratar empréstimos e financiamentos em montante superior a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
- c) Promover a liquidação, venda, transferência, alienação, hipoteca ou criação de quaisquer ônus ou encargos ao ativo permanente da sociedade;
- d) Adquirir, vender, transferir ou dispor, sob qualquer forma, de quaisquer participações da sociedade em outras sociedades, bem como promover a associação da sociedade, sob qualquer circunstância, com outras sociedades, inclusive mediante a constituição de *joint venture*, associação, grupo de sociedades, consórcio ou arranjos semelhantes com terceiros;
- e) Conceder crédito a terceiros, exceto os créditos a clientes no curso normal dos negócios da sociedade;
- f) Adotar decisões relativas à falência ou recuperação judicial da sociedade;

Página 6 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB2487EF73F1E9D29A787E4D32D653C90B2F8 Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060 927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/20

- g) Adotar decisão relativa à distribuição de lucros e/ou à política de investimento e re-investimento da sociedade;
- h) Criar reservas ou provisões que possam reduzir o valor dos lucros pagáveis aos sócios;
- i) Celebrar acordos, assinar escrituras ou emitir títulos ou valores mobiliários, bem como conceder quaisquer direitos a terceiros (ou qualquer modificação posterior dos mesmos) que outorguem ao titular ou beneficiário o direito de subscrever ou adquirir quotas da sociedade ou sempre que tais acordos, escrituras, títulos ou valores mobiliários ou direitos concedidos a terceiros possam reduzir o valor dos lucros pagáveis aos quotistas;
- j) Aprovar o orçamento e/ou o plano de negócios mensal e/ou anual da sociedade, bem como de qualquer desvio dos mesmos, por qualquer razão que seja;
- k) Promover o ingresso da sociedade em qualquer negócio ou atividade estranha ao seu objeto social, tal qual definido neste Contrato Social;
- l) Estabelecer a forma e o teor de resolução ou voto da sociedade em matérias que exijam a aprovação da mesma em qualquer assembléia geral ou reunião de quaisquer sociedades nas quais a sociedade participe como sócia, acionista ou quotista. A forma e o teor de tais resoluções/votos devem ser dados por escrito, conforme aprovados pelos quotistas da sociedade;
- m) Promover a propositura ou o encerramento de qualquer ação, reclamação ou procedimento judicial ou administrativo pela sociedade cujo valor envolvido exceda R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observado, no entanto, que o qualquer dos sócios poderá agir sem dita aprovação escrita se tal ação, reclamação ou procedimento se fizerem necessários para proteger os interesses da sociedade, no tocante a suas propriedades ou ativos, e a sociedade puder ser prejudicada pela demora na outorga de dita aprovação;
- n) Celebrar qualquer contrato através do qual a totalidade ou parte relevante do negócio da sociedade seja vendida, transferida, onerada ou subcontratada sob qualquer forma a terceiros.



CLÁUSULA SEXTA – DELIBERAÇÕES SOCIAIS

6.1 As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, que será realizada para as seguintes matérias:

- a) Aprovação das contas;
- b) Modificação do contrato social;
- c) A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- d) Nomeação e destituição de liquidante e julgamento de suas contas;
- e) Pedido de recuperação judicial da sociedade;
- f) Autorização para aval, fiança e outras garantias;
- g) Aumento ou redução do capital;
- h) Alienação, locação ou oneração, a qualquer título, dos bens integrantes do ativo permanente da sociedade.

6.2 A reunião de sócios pode ser convocada a qualquer tempo por quaisquer dos sócios.

6.3 A convocação poderá ser efetuada por meio eletrônico ou mediante carta registrada com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço constante deste contrato, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, contendo a data, local, hora e ordem do dia, dispensada a publicação de edital de convocação.

6.4 O comparecimento da totalidade dos sócios, ou a declaração, por escrito, de ciência do local, data, hora e ordem do dia, dispensa o procedimento de convocação.

6.5 A reunião de sócios será instalada, em primeira convocação, com a presença de sócios que representem 100% (cem por cento) do capital social, e em segunda, com qualquer número.

Página 8 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


SECRETARIA-GERAL

pág. 10/20

6.6 O sócio pode ser representado na reunião de sócios por outro sócio ou por procurador, mediante outorga de mandato com a especificação dos poderes conferidos.

6.7 A reunião de sócios será presidida por qualquer dos sócios, que convocará um dos presentes para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva ata.

6.8 A reunião de sócios pode ocorrer por via telefônica ou videoconferência, hipótese em que deve ser reduzida a escrito a respectiva ata, e também devidamente assinada pelos sócios que dela participarem.

6.9 As matérias previstas nas alíneas "b" (a modificação do contrato social) e "c" (a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação) serão decididas por votos correspondentes a 100% (cem por cento) do capital social. Todas as demais deliberações serão tomadas por votos correspondentes a mais da metade do capital social.

6.10 A reunião de sócios será dispensada na hipótese de todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que nela seria discutida.

CLÁUSULA SÉTIMA- CESSÃO DE QUOTAS A TÍTULO ONEROSO, GRATUITO, OU POR SETENÇA JUDICIAL

7.1 As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

§ 1º Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar ao sócio remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 90 (noventa) dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas.

§ 2º Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro, desde que tenha a anuência do sócio remanescente.

§ 3º Não havendo a anuência do sócio remanescente em relação ao terceiro interessado na aquisição das quotas, o valor correspondente às quotas do cedente deverão ser pagos

Página 9 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/20

ao mesmo na forma prevista nas cláusulas 8.3, 8.4 e 8.5 deste instrumento, pela sociedade, sofrendo a mesma a correspondente redução do seu capital social.

7.2 Na hipótese da cessão/transferência das quotas se der em decorrência de divórcio e/ou separação judicial de quaisquer dos sócios, deverá ser observado o disposto no art. 1.027 do Código Civil, devendo ocorrer a liquidação das quotas transferidas ao cônjuge do sócio divorciado conforme critérios e parâmetros estabelecidos cláusulas 8.3, 8.4 e 8.5 deste instrumento em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA OITAVA – RETIRADA, EXCLUSÃO, FALECIMENTO, DISSOLUÇÃO OU FALÊNCIA DE QUOTISTA

8.1 A sociedade não se dissolverá com a retirada, exclusão, falecimento, interdição ou falência de sócio.

8.2 No caso de falecimento do sócio, suas quotas serão transmitidas aos respectivos sucessores.

8.3 No caso de não desejarem os sucessores do sócio falecido integrar a sociedade ou de exclusão de sócio pelos demais, na forma do art. 1.085 do Código Civil, os haveres do sócio falecido ou excluído serão apurados com base no patrimônio líquido da sociedade determinado em balanço levantado especialmente para este fim.

8.4 O balanço especial mencionado no item anterior será levantado por empresa especializada, adotando-se os critérios geralmente aceitos de avaliação patrimonial para empresas em continuidade normal de suas operações (avaliação pelo fluxo de caixa descontado, se a avaliação por esse método implicar na melhoria do valor da empresa), e a data base será o último dia do mês imediatamente anterior à data de um dos eventos previstos no subitem anterior.

8.5 O pagamento dos haveres apurados será feito em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente corrigidas mensalmente pela taxa utilizada para a remuneração de débitos fiscais federais (SELIC), acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano. A primeira parcela vencerá em 120 (cento e vinte) dias a contar da data base do balanço especial.

8.6 No caso de interdição, o sócio interdito será representado na sociedade pelo respectivo curador.

Página 10 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/20

8.7 No caso de retirada voluntária do sócio, na forma prevista no art. 1.029 do Código Civil, os respectivos haveres serão apurados e pagos pela forma prevista nas cláusulas 8.3, 8.4 e 8.5 e/ou em bens móveis e/ou imóveis, na mesma proporção representada por bens dessa espécie em relação ao patrimônio da sociedade.

8.8 Qualquer dos sócios poderá promover a exclusão do outro sócio por justa causa, quando entender que esta colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, conforme autorizada o disposto no art. 1.085 do Código Civil. A exclusão será determinada em reunião de sócios especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir o seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

8.9 No caso de exclusão de sócio, os respectivos haveres serão apurados e pagos na forma do disposto nesta Seção.

CLÁUSULA NONA – EXERCÍCIO SOCIAL

9.1 O exercício social terá início em 1º de janeiro e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano. No final de cada exercício fiscal serão elaboradas as demonstrações financeiras da Sociedade exigidas pela legislação societária e fiscal para tal exercício.

9.2 Os lucros e as perdas serão apurados em balanço anual elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias contados do encerramento do exercício social. Os quotistas participarão das perdas sociais na proporção de suas quotas.

9.3 A Sociedade poderá, mediante deliberação da maioria dos quotistas, apurar lucros com base em balancetes mensais elaborados especialmente para tal fim e distribuí-los a qualquer tempo durante o exercício social.

CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

10.1 Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de ser titulares de empresa mercantil ou de exercer a administração da sociedade.

Página 11 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019 Autenticação. AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL

pág. 13/20

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1 A Sociedade será regida pelas normas relativas à Sociedade Empresária Limitada, no Código Civil Brasileiro, e de forma suplementar, pelas normas da Lei de Sociedade por Ações.

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA – ARBITRAGEM

12.1 Qualquer controvérsia oriunda da interpretação e execução deste contrato que não possa ser solucionada amigavelmente pelos sócios será resolvida por meio de arbitragem, de acordo com as normas do Regulamento da Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB), por três árbitros. A arbitragem será realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais e será conduzida no idioma Português.

E, estando os quotistas justos e contratados, assinam este instrumento em via única.

Teófilo Otoni, 21 de janeiro de 2019

Assinam essa alteração contratual mediante Certificado Digital os seguintes sócios:


Assinantes da Alteração Contratual	
CPF: 059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ
CPF: 060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO

Página 12 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL

pág. 14/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/060.927-3	J193892789565	04/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral

SECRETARIA GERAL

pág. 15/20

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 20.501.854/0001-69

NIRE: 31202121548

ATA DE REUNIÃO DE SOCIOS

DATA, HORA E LOCAL: 21/01/2019, às 10 horas, na sede da sociedade situada no Município de Teófilo Otoni, MG, na Rua Teodolino Pereira, nº 74, Bairro Grão Pará.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista o comparecimento dos sócios representantes da totalidade das quotas representativas do capital da sociedade.

PRESENCIA: Presente a totalidade dos quotistas da sociedade, a saber: BRUNO MACEDO LORENTZ E RICARDO ANDRADE MACEDO.

MESA: Bruno Macedo Lorentz e Ricardo Andrade Macedo, Presidente e Vice – Presidente, respectivamente.

ORDEM DO DIA: Retificação da Cláusula Primeira do Contrato Social e deliberação sobre a alteração da Administração da sociedade.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, fora identificado um equívoco quando da realização da Reunião de Sócios que originou a 21ª Alteração Contratual, na medida em que não houve, de fato, a abertura da filial na cidade de Aracaju, Estado do Sergipe, refletindo tal equívoco no ato da transcrição da Cláusula Primeira da 21ª Alteração Contratual para a Consolidação do Contrato Social, e posteriormente, na 22ª Alteração Contratual, fazendo constar uma filial na referida cidade sem que tenha ocorrido a efetiva abertura da mesma, fazendo-se necessária a respectiva correção.

Além disso, deliberou-se pela conveniência da administração da sociedade ser exercida por ambos os sócios, Ricardo Andrade Macedo e Bruno Macedo Lorentz, nos termos do contrato social, individual ou conjuntamente.

Após algumas considerações, todas as modificações propostas foram aprovadas pela unanimidade dos sócios para fins de inclusão no contrato social para que passem a surtir seus efeitos.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág. 16/20

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e autorizada à lavratura em forma de sumário (§ 1º e 2º do art. 1075 do código c/c o art. 130, § 1º, da lei n. 6.404/76).

Teófilo Otoni 21 de janeiro de 2019.

Confere com a ata lavrada no livro próprio.

Bruno Macedo Lorentz
Presidente

Ricardo Andrade Macedo
Vice- Presidente



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 17/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/060.927-3	J193892789565	04/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E8D29A767E4D32D653C60B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e Informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


SECRETARIA-GERAL

pág. 18/20



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, de nire 3120212154-8 e protocolado sob o número 19/060.927-3 em 04/02/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7176499, em 06/02/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
040.762.376-09	WILSON LUIZ DE FREITAS DIAS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág. 19/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
040.762.376-09	WILSON LUIZ DE FREITAS DIAS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM
040.762.376-09	WILSON LUIZ DE FREITAS DIAS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7176499 em 06/02/2019 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 190609273 - 04/02/2019. Autenticação: AB24B7EF73F1E9D29A767E4D32D653C90B2F8 Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/060.927-3 e o código de segurança MLOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral

SECRETARIA GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BRUNO NACEDO LORENZ

DOC. IDENTIFICADOR EMISSOR
MG11968751 SSP MG

OR
059.910.176-89

DATA NASCIMENTO
23/07/1982

FUNÇÃO
LUIZ CORLAGA SANTANNA LORENZ
TX
ASSA MARTA BARRALDOS H LORENZ
TX

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB**
AB

Nº REGISTRO
02435137595

VALIDADE
23/03/2024

Nº HABILITAÇÃO
12/07/2002

DESTINAÇÃO
A X

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TEOFILIC OTOBI, MG

DATA EMISSÃO
13/05/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

05064013371
MG553350663


MINAS GERAIS

DENATRAN **CONTRAN**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1768914080

1768914080


QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >

SERPRO / DENATRAN






PROCEDO PLASTICAR
1492708077

MINAS GERAIS

Teófilo Otoni, MG
07/07/2013
504.6584.6578
MG516133580



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMISSÃO SERVIDOR DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 06/05/2020 10:38:12 3636.

SELO DE CONSULTA: ORH56453
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0326.9956.7397.3213
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Emol:R\$5,48 TFl:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site <https://seles.jus.br>




Nº DA ETIQUETA
AAJ411659

VÁLIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
1492708077



RG 02319752102
CPF 6618774902
10/05/2002

RICARDO AMADOR MACEDO
RG 02319752102
CPF 6618774902
10/05/2002
CÉLIO DE SOUZA MACEDO
ELIANA ELIZABETH
AMADOR MACEDO





EMBRANCC
2º Ofício de Notas



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.501.854/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/1985
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ALCANCE	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TEODOLINO PEREIRA	NÚMERO 74	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 39.800-151	BAIRRO/DISTRITO GRAO PARA	MUNICÍPIO TEOFILO OTONI	UF MG
-------------------	------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUTORAALCANCE.COM.BR	TELEFONE (33) 3521-6616
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/05/2020 às 11:39:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.501.854/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/1985
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TEODOLINO PEREIRA	NÚMERO 74	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	----------------------

CEP 39.800-151	BAIRRO/DISTRITO GRAO PARA	MUNICÍPIO TEOFILO OTONI	UF MG
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUTORAALCANCE.COM.BR	TELEFONE (33) 3521-6616
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/05/2020** às **11:39:49** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.501.854/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/1985
NOME EMPRESARIAL ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TEODOLINO PEREIRA	NÚMERO 74	COMPLEMENTO *****
CEP 39.800-151	BAIRRO/DISTRITO GRAO PARA	MUNICÍPIO TEOFILO OTONI
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUTORAALCANCE.COM.BR	TELEFONE (33) 3521-6616	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/05/2020 às 11:39:49 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Data de abertura 30/04/1985	Número de Inscrição 05040000020	CNPJ/CPF 20 501 854/0001-69	Inscrição Estadual 6864596480035
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Nome Empresarial
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)
ALCANCE ENG. & CONSTRUCAO LTDA

Código e descrição das atividades econômicas

7.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOG...	3.00 %
7.02 - EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA...	3.00 %
14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAM...	2.00 %

Logradouro P Teodolino Pereira	Número 74	Complemento
-----------------------------------	--------------	-------------

CEP 39800-151	Bairro/Distrito GRAO PARA	Município Teófilo Otoni	UF MG
------------------	------------------------------	----------------------------	----------

Situação Cadastral ATIVA	Data da Situação Cadastral 15/02/2019
-----------------------------	--

Regime Atualmente Enquadrado
Faturamento

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro mobiliário.
Este comprovante não é e não substitui o alvará de licença e funcionamento.

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, 01/06/2020 09:56:33H

	Assinatura Contribuinte
--	-------------------------





ALVARÁ DE LICENÇA

PARA

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
SECRETARIA DA FAZENDA

Concedido com base no Art. 144 da Lei. 21 de 30-12-00

NOME: ALCANCE ENG. & CONSTRUCAO LTDA	
ENQUANTO NÃO HOUVER ALTERAÇÕES LEGAIS	INSC. MUNICIPAL: Cod. Mobiliário.: 05-04-000020 011433
ENDEREÇO: RUA TEODOLINDO PEREIRA 74 GRAO PARA T.OTONI-MG	
ATIVIDADE: CONSTRUCAO CIVIL E MONTAGEM INDUSTRIAL	
CÓDIGO ATIVIDADE: C.N.P.J./C.P.F.....: 20.501.854/0001-69	INÍCIO ATIVIDADE: 30-04-1985

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
Segunda a Sexta 08:00 às 18:00	Sábado/Domingo/Feriado 08:00 às 12:00

RESTRIÇÃO
VÁLIDO: ENQUANTO SATISFAZER A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI 1444/73, ACOMPANHADO DO DAM (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL) DEVIDAMENTE QUITADO.

DATA: 28-03-2014	CHEFE DIV. RENDAS MOBILIÁRIAS:	 Sandra Maria Lopes Silva Diretora da Divisão de Rendas Mobiliárias - Mat. 838-9
----------------------------	---------------------------------------	--

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMISSÃO ESPECIAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e cartimada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 02/03/2020 14:30:10 24754

SELO DE CONSULTA: DKD67811
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6679.6611.2562.2557
 Quantidade de atos praticados: 01
 Atos praticado(s) por:
 HÉRICA CONTÃO VIEIRA - Escrevente
 Emol: R\$5,48 TPA: R\$2,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site <http://sai/los.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAJ408733



EMBRANCO
2º Oficio de Notas



Município de Teófilo Otoni

Sequencial 1

Tipo de Guia: TLLTFF

Guia: **1253** Exercício: **2020** Parcela: **Única**

Vencimento: **08-03-2020** Pagável até: **08-03-2020**



031

Código Mobiliário...: 011433 Inscrição Municipal: 05-04-0000020
 Contribuinte.....: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 Endereço.....: RUA TEODOLINDO PEREIRA, 74
 Bairro.....: GRAO PARA Cep: 39.800-000
 Cidade.....: T.OTONI
 CNPJ/CPF.....: 20.501.854/0001-69
 Atividade.....: 7 - SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA,
 ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO
 CIVIL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE,
 SANEAMENTO E CONGENERES - EXECUÇÃO POR
 ADMIN., EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS
 DE CONST. CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUT

Descrição	
TLL/TFF-2020	
Itens	Valor R\$
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FISCALIZAÇ	225,74
Total da Guia:	225,74

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



Município de Teófilo Otoni

Tipo de Guia: TLLTFF

Guia: **1253** Exercício: **2020** Parcela: **Única**

Total da Guia: **225,74** Vencimento: **08-03-2020**

Cód. Mobiliário: 011433

Contribuinte: 011433 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO



8160000002-5 25744510202-9 0308000125-2 30001200007-5



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.35
0061200061 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALCANCE ENGENHARIA E CONS
AGENCIA: 0061-2 CONTA: 99.922-9

Convenio PREF MUN TEOFILO OTONI
Codigo de Barras 8160000002-5 25744510202-9
00308000125-2 30001200007-5
Data do pagamento 31/01/2020
Valor em Dinheiro 225,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 225,74

DOCUMENTO: 013137
AUTENTICACAO SISBB: D.4D2.FA9.7C5.D91.574

Transação efetuada com sucesso por: JC011175 ERIKA MOREIRA DA SILVA.





Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL**DADOS CADASTRAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 686459648.00-35 CPF/CNPJ: 20.501.854/0001-69
NOME/NOME EMPRESARIAL: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA: CONSTRUTORA ALCANCE
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4120-4/00 - Construção de edifícios
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA / 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO CATEGORIA: Único
DATA INSCRIÇÃO: 18/04/1985 MEI: não
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA 18/04/1985

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 39800151 UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TEOFILO OTONI
DISTRITO / POVOADO:
BAIRRO: GRAO PARA
LOGRADOURO: RUA TEODOLINDO PEREIRA
NUMERO: 74
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

28/05/2020 11:41:11





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

034

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.501.854/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:07:17 do dia 13/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2020.

Código de controle da certidão: **4AD1.D250.7403.B081**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

035

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PORTARIA CONJUNTA Nº 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resolvem:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a débitos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação desta Portaria Conjunta.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.3.2020





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

036

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
27/05/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
25/08/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 686459648.00-35

CNPJ/CPF: 20.501.854/0001-69

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA TEODOLINDO PEREIRA

NÚMERO: 74

COMPLEMENTO:

BAIRRO: GRAO PARA

CEP: 39800151

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: TEOFILO OTONI

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000400606731





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

037

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**CERTIDÃO Nº:** 166037658052020**NOME:** NAO CADASTRADO**ENDEREÇO:** NAO CADASTRADO**CIDADE:** NAO CADASTRADO**CNPJ:** 20.501.854/0001-69**FINALIDADE:** LICITACAO

CERTIFICAMOS QUE

é esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

CNPJ não cadastrado no Distrito Federal

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.**Válida até 4 de julho de 2020.**Certidão emitida via internet em 04/06/2020 às 17:20:07 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

038

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA**CERTIDÃO Nº:** 166037657792020**NOME:** NAO CADASTRADO**ENDEREÇO:** NAO CADASTRADO**CIDADE:** NAO CADASTRADO**CNPJ:** 20.501.854/0001-69**FINALIDADE:** LICITACAO

CERTIFICAMOS QUE

é esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

CNPJ não cadastrado no Distrito Federal

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 4 de julho de 2020.

Certidão emitida via internet em 04/06/2020 às 17:18:16 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.





Município de Teófilo Otoni

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.501.854/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 23/04/2020 11:41:04

Válida até o dia: 22/07/2020

Código de controle da certidão: C25CFFFEFAD0D2335EED

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Município de Teófilo Otoni





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE RENDAS MOBILIÁRIAS
CERTIDÃO DÉBITO FISCAL

<input checked="" type="checkbox"/> NEGATIVA	<input type="checkbox"/> POSITIVA	<input type="checkbox"/> POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
--	-----------------------------------	--

ALCANCE ENGENHARIA E COSNTRUCAO LTDA- 20.501.854/0001-69			
LOGRADOURO:			
RUA TEODOLINO PEREIRA			
NUMERO: 74	BAIRRO / DISTRITO: GRAO PARA	MUNICIPIO: TEÓFILO OTONI	
UF: MG	REQUERIMENTO N°: 2144/2020	DATA: 20/03/2020	VALIDADE DA CERTIDÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

IPTU		
DÉBITOS VERIFICADOS		
<input checked="" type="checkbox"/> QUITTE	<input type="checkbox"/> DÉBITO	<input type="checkbox"/> LANÇAMENTO INEXISTENTE
RESP. PELA INFORMAÇÃO: <i>Alcance</i> FERNANDES		I.F.:

DÍVIDA ATIVA		
<input type="checkbox"/> QUITTE	<input type="checkbox"/> DÉBITO	<input checked="" type="checkbox"/> LANÇAMENTO INEXISTENTE
RESP. PELA INFORMAÇÃO: <i>Alcance</i> ASCENADES		I.F.:
ISS	TLL	TFF
<input checked="" type="checkbox"/> QUITTE	<input checked="" type="checkbox"/> QUITTE	<input checked="" type="checkbox"/> QUITTE
<input type="checkbox"/> DÉBITO	<input type="checkbox"/> DÉBITO	<input type="checkbox"/> DÉBITO
<input type="checkbox"/> LANÇAMENTO INEXISTENTE	<input type="checkbox"/> LANÇAMENTO INESISTENTE	<input type="checkbox"/> LANÇAMENTO INEXISTENTE
RESP. PELA INFORMAÇÃO: <i>Alcance</i> ASCENADES		I.F.:

--	--

Certificamos que revendo nossos Arquivos, neles constam que Empresa acima está quite com a Fazenda Municipal até a presente data. Ressalva-se à Fazenda Pública Municipal, o direito de, a qualquer tempo, constituir créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à expedição desta certidão e que não estejam prescritos. Por ser que não estejam prescritos. Por ser verdade, imprimimos duas vias e assinamos.

DATA: 20/03/2020	ASS. CHEFE DIV. RENDAS MOBILIARIAS: <i>Alcance</i>
---------------------	---

Alcance
Ascenades Pereira Soares
Diretora de Divisão de Rendas Mobiliárias

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por min
rubricada(s), numerada(s) e cartmbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 20/05/2020 10:20:30 8880

GELO DE CONSULTA: DRH58000
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1811.3172.3507.2535
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Fmo: R\$3,48 Tº: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS R\$0,18
Consulte a validade deste ato no site: <https://seios.tmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAJ413274

020

EM BRANCO
2º Offício de Notas





Município de Teófilo Otoni

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTO

3003

041

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que revendo os arquivos desta Divisão de Cadastro e Lançamento, atendendo ao processo nro. , deles verifiquei não constar em nome de ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.501.854/0001-69, residente à RUA TEODOLINO PEREIRA, 74, Bairro: GRAO PARA Teófilo Otoni-MG CEP.: 39.800-000, créditos tributários vencidos ou que já tenham sido objeto de execuções fiscais.

IMÓVEIS E/ OU MOBILIÁRIOS ASSOCIADOS AO CONTRIBUINTE

Objeto	Inscrição	
IMÓVEL	01.012.00058.00282.00001	RUA GUSTAVO DOEHLER, 0 BAIRRO: SAO JACINTO CEP:Teófilo Otoni MG-39.801-238
IMÓVEL	01.018.00039.00470.00001	RUA CARIJOS, 0 0 08 LÔTE 42 BAIRRO: FILADELFIA CEP:Teófilo Otoni MG-39.803-193
IMÓVEL	01.018.00029.00533.00001	RUA CARIJOS, 0 LÔTE 17 Q.09 BAIRRO: FILADELFIA CEP:Teófilo Otoni MG-39.803-193
IMÓVEL	01.010.00009.00257.00206	RUA RACHID HANDERE, 981 BLOCQ 13 - APTQ 402 BAIRRO: BELA VISTA CEP:Teófilo Otoni
MOBILIARIO	011433	RUA TEODOLINDO PEREIRA, 74 BAIRRO: GRAO PARA CEP:T.OTONI MG-39.800-000

Ressalva-se, à Fazenda Pública Municipal, o direito de, a qualquer tempo, constituir créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à expedição desta certidão.

Certidão válida até: 18-06-2020

Teófilo Otoni, 20-03-2020


Responsável Legal

Ascenades Pereira Soares
Diretora da Divisão de
Rendas Mobiliárias

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMISSARIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 29/05/2020 10:20:30 8880

SELO DE CONSULTA: ORH58993
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8664.9952.4018.5097
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Emitido: R\$5,48 Taxa: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>




Nº DA
ETIQUETA
AAJ413268



2010

2010

EMBRANCC
2º Ofício de Notícias



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.501.854/0001-69

Razão Social: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA TEODOLINO PEREIRA 74 / GRAO PARA / TEOFIL OTONI / MG /
39800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032102472593004914

Informação obtida em 07/04/2020 10:44:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020

Exposição de motivos

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (**COVID-19**), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I

DAS ALTERNATIVAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (**COVID-19**), decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória se aplica durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, e, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos termos do disposto no art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição.

Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas:

- I - o teletrabalho;
- II - a antecipação de férias individuais;
- III - a concessão de férias coletivas;
- IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;
- V - o banco de horas;
- VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;
- VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e
- VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

CAPÍTULO II



Art. 4º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho.

§ 1º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo, aplicável o disposto no inciso III do caput do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

§ 2º A alteração de que trata o **caput** será notificada ao empregado com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico.

§ 3º As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de trinta dias, contado da data da mudança do regime de trabalho.

§ 4º Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho a distância:

I - o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial; ou

II - na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso I, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador.

§ 5º O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo.

Art. 5º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto neste Capítulo.

CAPÍTULO III

DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

Art. 6º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.

§ 1º As férias:

I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e

II - poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido.

§ 2º Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito.

§ 3º Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus (**covid-19**) serão priorizados para gozo de férias, individuais ou coletivas, nos termos do disposto neste Capítulo e no Capítulo IV.

Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções



essenciais, mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de quarenta e oito horas.

Art. 8º Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.

Parágrafo único. O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável o prazo a que se refere o **caput**.

Art. 9º O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Art. 10. Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS

Art. 11. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos no Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Art. 12. Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, de que trata o art. 139 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

CAPÍTULO V

DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

Art. 13. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.

§ 1º Os feriados a que se refere o **caput** poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas.

§ 2º O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito.

CAPÍTULO VI

DO BANCO DE HORAS

Art. 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

§ 1º A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.

§ 2º A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.

CAPÍTULO VII



DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Art. 15. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.

§ 1º Os exames a que se refere **caput** serão realizados no prazo de sessenta dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

§ 2º Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.

§ 3º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias.

Art. 16. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.

§ 1º Os treinamentos de que trata o **caput** serão realizados no prazo de noventa dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

§ 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, os treinamentos de que trata o **caput** poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança.

Art. 17. As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos.

CAPÍTULO VIII

DO DIRECIONAMENTO DO TRABALHADOR PARA QUALIFICAÇÃO

~~Art. 18. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o contrato de trabalho poderá ser suspenso, pelo prazo de até quatro meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador, diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~

~~§ 1º A suspensão de que trata o **caput**: (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~

~~I - não dependerá de acordo ou convenção coletiva; (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~

~~II - poderá ser acordada individualmente com o empregado ou o grupo de empregados; e (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~

~~III - será registrada em carteira de trabalho física ou eletrônica. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~

~~§ 2º O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos de disposto no **caput**, com valor definido livremente entre empregado e empregador, via negociação individual. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~

~~§ 3º Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador, que não integrarão o contrato de trabalho. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~

~~§ 4º Nas hipóteses de, durante a suspensão do contrato, o curso ou programa de qualificação profissional não ser ministrado ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, a suspensão ficará descaracterizada e sujeitará o empregador: (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~

~~I - ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período; (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~

~~II - às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor; e (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~

~~III - às sanções previstas em acordo ou convenção coletiva. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)~~



~~§ 5º Não haverá concessão de bolsa qualificação no âmbito da suspensão de contrato de trabalho para qualificação de trabalhador de que trata este artigo e o art. 476-A da Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020).~~

CAPÍTULO IX

DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 19. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente.

Parágrafo único. Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no **caput** independentemente:

- I - do número de empregados;
- II - do regime de tributação;
- III - da natureza jurídica;
- IV - do ramo de atividade econômica; e
- V - da adesão prévia.

Art. 20. O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 1º O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas no **caput** será quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020, observado o disposto no caput do art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990.

§ 2º Para usufruir da prerrogativa prevista no **caput**, o empregador fica obrigado a declarar as informações, até 20 de junho de 2020, nos termos do disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e no Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, observado que:

- I - as informações prestadas constituirão declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes, caracterizarão confissão de débito e constituirão instrumento hábil e suficiente para a cobrança do crédito de FGTS; e
- II - os valores não declarados, nos termos do disposto neste parágrafo, serão considerados em atraso, e obrigarão o pagamento integral da multa e dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990.

Art. 21. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista no art. 19 ficará resolvida e o empregador ficará obrigado:

- I - ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990, caso seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização; e
- II - ao depósito dos valores previstos no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no **caput**, as eventuais parcelas vincendas terão sua data de vencimento antecipada para o prazo aplicável ao recolhimento previsto no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990.

Art. 22. As parcelas de que trata o art. 20, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa e aos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990.

Art. 23. Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do FGTS pelo prazo de cento e vinte dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória.



Art. 24. O inadimplemento das parcelas previstas no § 1º do art. 20 ensejará o bloqueio do certificado de regularidade do FGTS.

Art. 25. Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de entrada em vigor desta Medida Provisória serão prorrogados por noventa dias.

Parágrafo único. Os parcelamentos de débito do FGTS em curso que tenham parcelas a vencer nos meses de março, abril e maio não impedirão a emissão de certificado de regularidade.

CAPÍTULO X

OUTRAS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA TRABALHISTA

Art. 26. Durante o de estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso:

I - prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e

II - adotar escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta hora do intervalo erjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o repouso semanal remunerado nos termos do disposto no art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Art. 27. As horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas previstas nos incisos I e II do **caput** do art. 26 poderão ser compensadas, no prazo de dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra.

Art. 28. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS ficam suspensos.

Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus (**COVID-19**) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.

Art. 30. Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, poderão ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de noventa dias, após o termo final deste prazo.

Art. 31. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades:

I - falta de registro de empregado, a partir de denúncias;

II - situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação;

III - ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e

IV - trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.

Art. 32. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se:

I - às relações de trabalho regidas:

a) pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e

b) pela Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973; e



II - no que couber, às relações regidas pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, tais como jornada, banco de horas e férias.

Art. 33. Não se aplicam aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos do disposto nesta Medida Provisória, as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e **telemarketing**, dispostas na Seção II do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452.

CAPÍTULO XI

DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ABONO ANUAL EM 2020

Art. 34. No ano de 2020, o pagamento do abono anual de que trata o art. 40 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao beneficiário da previdência social que, durante este ano, tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão será efetuado em duas parcelas, excepcionalmente, da seguinte forma:

I - a primeira parcela corresponderá a cinquenta por cento do valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e

II - a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefícios da competência maio.

Art. 35. Na hipótese de cessação programada do benefício prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

Parágrafo único. Sempre que ocorrer a cessação do benefício antes da data programada, para os benefícios temporários, ou antes de 31 de dezembro de 2020, para os benefícios permanentes, deverá ser providenciado o encontro de contas entre o valor pago ao beneficiário e o efetivamente devido.

CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto nesta Medida Provisória, tomadas no período dos trinta dias anteriores à data de entrada em vigor desta Medida Provisória.

Art. 37. A Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 47.

.....

§ 5º O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União por elas administrados, será de até cento e oitenta dias, contado data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente, em caso de calamidade pública, pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos.

.....” (NR)

Art. 38. A Lei nº 13.979, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º

.....

§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput.



§ 6º-A O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de competência para a resolução dos casos nele omissos.

....." (NR)

Art. 39. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.3.2020 - Edição extra- L





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.501.854/0001-69

Certidão n°: 11538309/2020

Expedição: 20/05/2020, às 18:54:45

Validade: 15/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.501.854/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31202121548	CNPJ 20.501.854/0001-69	
NOME EMPRESARIAL ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 14.B8.AD.A5.C8.81.65.DF.2F.DD.2B.DC.5E.6B.B9.2D.F9.AD.22.CA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	05991017689	BRUNO MACEDO LORENTZ:05991017689	465918842325661471 3	09/08/2018 a 09/08/2021	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	20501854000169	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:20501854000169	579260526912994136 3	05/02/2020 a 05/02/2021	Não
Contador	11531106609	TAISE BORGES SANTOS:11531106609	754372400015136229 3	06/03/2020 a 06/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

14.B8.AD.A5.C8.81.65.DF.2F.DD.2B.D
C.5E.6B.B9.2D.F9.AD.22.CA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/03/2020 às 13:49:07

C1.CF.2C.5E.F1.CE.8A.9
C
F8.10.D3.54.CD.A2.54.15

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA** 054
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 20.501.854/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 34

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
NIRE	31202121548
CNPJ	20.501.854/0001-69
Número de Ordem	34
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Teófilo Otoni
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	173384

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	34
Quantidade total de linhas do arquivo digital	173384
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.B8.AD.A5.C8.81.65.DF.2F.DD.2B.DC.5E.6B.B9.2D.F9.AD.22.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



055

Entidade: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 20.501.854/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 35.200.041,78	R\$ 53.354.272,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.968.541,41	R\$ 49.129.199,09
DISPONIBILIDADES		R\$ 18.015.441,13	R\$ 18.727.992,86
CADA		R\$ 2.470.458,51	R\$ 3.362.318,23
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 2.178.182,10	R\$ 1.272.253,06
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 13.388.820,52	R\$ 14.093.421,55
BANCOS CONTA POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 10.718.748,42	R\$ 19.386.569,49
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R\$ 9.970.578,89	R\$ 18.620.399,06
SERVIÇOS DE ENGENHARIA MCMV		R\$ 748.169,53	R\$ 748.169,53
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.216.380,12	R\$ 1.781.356,02
ADIANTAMENTO À FORNECEDORES		R\$ 1.025.507,25	R\$ 1.737.089,69
ADIANTAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS		R\$ 190.872,87	R\$ 24.288,33
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU COMPENSAR		R\$ 39.973,74	R\$ 615.633,44
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 39.973,74	R\$ 615.633,44
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AÇÕES JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 14.482,41
AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.482,41
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.954,84
PAGAMENTOS A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 2.954,84
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 8.640.230,23
ESTOQUE DE MATERIAL EM OBRA		R\$ 0,00	R\$ 8.640.230,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.211.500,35	R\$ 4.225.073,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.168.957,81	R\$ 3.238.957,81
DEPÓSITO RECURSAL		R\$ 25.528,32	R\$ 25.528,32
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 4.163.431,49	R\$ 3.213.431,49
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.022.542,54	R\$ 988.115,60
IMOBILIZADO		R\$ 1.078.126,29	R\$ 1.036.126,29
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (53.583,75)	R\$ (50.010,69)
PASSIVO		R\$ 35.200.041,78	R\$ 53.354.272,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.456.552,61	R\$ 13.657.116,06
FORNECEDORES		R\$ 988.913,77	R\$ 7.050.420,71
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 988.913,77	R\$ 7.050.420,71
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 3.827.023,95
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.827.023,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 596.894,90	R\$ 2.349.690,37
TRIBUTOS FEDERAIS S/ FATURAMENTO		R\$ 233.794,08	R\$ 1.078.599,11
TRIBUTOS FEDERAIS S/O LUCRO		R\$ 339.083,88	R\$ 1.202.606,75
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 20.184,17	R\$ 51.985,23
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 3.632,63	R\$ 18.097,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 735.093,40	R\$ 429.781,02
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 177.958,88	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 557.134,72	R\$ 429.781,02
LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ 137.650,66	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 6.190.436,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.190.436,37
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.190.436,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 32.741.489,95	R\$ 33.506.720,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.400.000,00	R\$ 21.400.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 21.400.000,00	R\$ 21.400.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 155.183,02	R\$ 155.183,02
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.926.166,36	R\$ 14.737.095,28
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.973.822,82	R\$ 21.069.607,64
(+) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.045.656,46)	R\$ (7.232.512,36)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (2.736.694,33)	R\$ (2.780.392,10)
(-) RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		R\$ (2.736.694,33)	R\$ (2.780.392,10)
(-) BALANÇO DE ABERTURA		R\$ (5.146,10)	R\$ (5.146,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.B8.AD.A5.C8.81.65.DF.2F.DD.2B.DC.5E.6B.B9.2D.F9.AD.22.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 20.501.854/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 99.396.780,95
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 98.885.176,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 492.559,54
INANCEIRA			
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 19.044,70
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 99.396.780,95
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (77.710.515,42)
(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA		R\$ 0,00	R\$ (4.784.978,84)
BRUTA			
(-) CUSTOS DIRETOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (62.031.747,89)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ 0,00	R\$ (523.766,02)
OPERACIONAIS			
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (10.370.022,67)
TRABALHISTAS			
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 21.686.265,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (8.353.700,20)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (7.313.278,58)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (1.040.421,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ (362.193,57)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (362.193,57)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (223.702,82)
OPERACIONAIS			
(-) TAXAS E TARIFAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (223.702,82)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 12.746.668,94
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.746.668,94
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (3.758.073,70)
(-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ (3.758.073,70)
OPERACIONAL			
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 8.988.595,24
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.988.595,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.B8.AD.A5.C8.81.65.DF.2F.DD.2B.DC.5E.6B.B9.2D.F9.AD.22.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1





DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

Referente Balanço levantado em 31/12/2019, e esclarecimentos suplementares para licitação da obra: CR 06/2020, destinado à **Obra de Reconstrução do Centro de ensino Castelo Branco (Ensino Infantil e Fundamental)**, localizado na EQ 20/23, área especial do setor oeste, Gama/RA II-DF.

Ativo Circulante = R\$ 49.129.199,09
Ativo Total = R\$ 53.354.272,50
Realizável a Longo Prazo = R\$ 3.238.957,81
Passivo Circulante = R\$ 13.657.116,05
Exigível a Longo Prazo = R\$ 6.190.436,37
Patrimônio Líquido = R\$ 33.506.720,08

Índice de Solvência Geral: ISG ≥ 1,00

ISG = AT ÷ (PC + PELP) → R\$ 53.354.272,50 ÷ (R\$ 13.657.116,05 + R\$ 6.190.436,37) = **2,69**

Índice de Liquidez Corrente: ILC ≥ 1,00

ILC = AC ÷ PC → R\$ 49.129.199,09 ÷ R\$ 13.657.116,05 = **3,60**

Índice de Liquidez Geral: ILG ≥ 1,00

ILG = (AC + ARLP) ÷ (PC + PELP)
 (R\$ 53.354.272,50 + R\$ 3.238.957,81) ÷ (R\$ 13.657.116,05 + R\$ 6.190.436,37) = **2,64**

Índice de Endividamento: IE ≤ 0,50

EN = (PC + PELP) ÷ AT
 EN = R\$ 13.657.116,05 + R\$ 6.190.436,37 ÷ R\$ 53.354.272,50 = **0,37**

Onde:

AT = Ativo Total

AC = Ativo Circulante

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo (Ativo Não Circulante)

PC = Passivo Circulante

PELP = Exigível a Longo Prazo (Passivo Não Circulante)

Valor Estimado da Contratação = R\$ 12.640.764,97

Patrimônio Líquido = R\$ 33.506.720,08 > 10% x R\$ 12.640.764,97

Patrimônio Líquido = R\$ 33.506.720,08 > R\$ 1.264.076,49

Capital Social = R\$ 21.400.000,00 > 10% x R\$ 12.640.764,97

Capital Social = R\$ 21.400.000,00 > R\$ 1.264.076,49

Teófilo Otoni, 12 de junho de 2020

Alcance Engenharia e Construção Ltda.

Bruno Mácedo Lorentz
 CPF nº 050.176-89
 Sócio Administrador

Bruno Mácedo Lorentz
 Alcance Engenharia e Construção Ltda.
 Sócio Administrador

Taise Borges Santos – CRC-MG-120676/O-2
 Contadora





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TAISE BORGES SANTOS
REGISTRO.....	: MG-120676/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 115.311.066-09

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELO HORIZONTE, 07/04/2020 as 10:53:58.

Válido até: 06/07/2020.

Código de Controle: 419814.

A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br



**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

TEÓFILO OTÔNI

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 20.501.854/0001-69

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 20 de Maio de 2020 às 17:09

TEÓFILO OTÔNI, 20 de Maio de 2020 às 17:09

Código de Autenticação: 2005-2017-0924-0709-6872

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 10/06/2020

Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092

Proposta: 2617818

Controle Interno (Código Controle): 309518311

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

DADOS DO SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.394.676/0001-07 SETOR BANCÁRIO NORTE – SBN QUADRA 02, BLOCO C, LOTE 17, EDIFÍCIO PHENÍCIA - Brasília/DF

DADOS DO TOMADOR: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 20.501.854/0001-69 - R TEODOLINO PEREIRA 74 - TEOFILO OTONI - MG

DADOS DA CORRETORA:

000001.0.022017-5 PREVILEMOS LTDA ADMR E CORRETORA DE SEGUROS

Documento eletrônico digitalmente assinado por:


ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/06/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5691A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.





Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092
 Proposta: 2617818
 Controle Interno (Código Controle): 309518311
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 126.407,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 126.407,00	15/06/2020	15/09/2020

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	190,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	17/06/2020	7846096	190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.





Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092
 Proposta: 2617818
 Controle Interno (Código Controle): 309518311
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Concorrência Nº 06/2020 e Publicação do aviso de reabertura, datado em 13/05/2020.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.

* * * * *





Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092
Proposta: 2617818
Controle Interno (Código Controle): 309518311
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

063
junto
SEGUROS

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I – processos administrativos;
- II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.
- 2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092

Proposta: 2617818

Controle Interno (Código Controle): 309518311

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

064
junto
SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092

Proposta: 2617818

Controle Interno (Código Controle): 309518311

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

065
junto
SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092

Proposta: 2617818

Controle Interno (Código Controle): 309518311

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou





Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092

Proposta: 2617818

Controle Interno (Código Controle): 309518311

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

junto 067
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação já apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092
Proposta: 2617818
Controle Interno (Código Controle): 309518311
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

068
junto
SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092
 Proposta: 2617818
 Controle Interno (Código Controle): 309518311
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000



I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092
Proposta: 2617818
Controle Interno (Código Controle): 309518311
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

junto 070
SEGUROS

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092




Proposta: 2617818

Controle Interno (Código Controle): 309518311

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.



APÓLICE DIGITAL



N° Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092

Proposta: 2617818

Controle Interno (Código Controle): 309518311

N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei n° 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:


APÓLICE DIGITAL



N° Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092

Proposta: 2617818

Controle Interno (Código Controle): 309518311

N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.





APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092
Proposta: 2617818
Controle Interno (Código Controle): 309518311
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.





Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092

Proposta: 2617818


Controle Interno (Código Controle): 309518311

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

Grid of stars for stamp placement.





Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0222092
Proposta: 2617818
Controle Interno (Código Controle): 309518311
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0003.0775.0222092.000000

junto 076
SEGUROS

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 03-0775-0222092



Local e Data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Nome:

RG:

Cargo:



APÓLICE DIGITAL

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

**033-7**Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Vencimento	17/06/2020
Nosso Número	02607808
Número do Documento	7846096
Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
(=) Valor do Documento	190,00

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Pagador
ALCANÇE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 20.501.854/0001-69
R TEODOLINO PEREIRA 74 39800151 TEOFILO OTONI, MG
R missão apólice 03-0775-0222092

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

**033-7**

03399.89543 38000.000026 60780.801019 1 82890000019000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	17/06/2020
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento 10/06/2020	Número do Documento 7846096	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2020	Nosso Número	02607808
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor do Documento	190,00
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,1% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: co_receber@juntoseguros.com .					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
ALCANÇE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 20.501.854/0001-69
R TEODOLINO PEREIRA 74 39800151 TEOFILO OTONI, MG
Ref. emissão apólice 03-0775-0222092

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada





Consultas - Emissão de comprovantes

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
006100061 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALCANCE ENGENHARIA E CONS
AGENCIA: 0061-2 CONTA: 99.922-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339989543380000002660780801019182890000019000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S.A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD

CNPJ: 20.501.854/0001-69

=====

NR. DOCUMENTO 61.047

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.DE6.1EC.464.312.FFB

Transação efetuada com sucesso por: JB535892 THALLYTA VEIGA COSTA.





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
e Planejamento



**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
(CAUÇÃO)**

DAR Nº 17584 / 2020	DATA PAGAMENTO 15/06/2020
--------------------------------------	-------------------------------------

NOME OU RAZÃO SOCIAL ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	CPF / CNPJ 20.501.854/0001-69	TELEFONE 35216616
ENDEREÇO RUA TEODOLINO PEREIRA, 74	CIDADE TEOFILO OTONI	UF CEP MG 39800151
ESPECIFICAÇÃO CAUÇÃO	COD.RECEITA 9041	Nº DOCUMENTO OF SEI Nº 62/2020-SEE
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO RECEBEMOS APÓLICE DE SEGURO DE N 03-0775-0222092, NA GARANTIA DA CONCORRENCIA DE N 062/2020-SEE - VENCIMENTO PARA 15/09/2020.	VALOR 126.407,00	

Autenticação





QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



NOTA TÉCNICA – RESUMO DOS ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ACERVO TÉCNICO:

5.6.1. Do(s) Responsável (eis) Técnico(s):

Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços em prédio público, comercial ou industrial, com características técnicas similares às do objeto da presente licitação, com as seguintes características:

CARACTERÍSTICAS DA OBRA
ESTACA Hélice Contínua com diâmetro mínimo de 40 cm
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60
FORMA de madeira compensada ou resinada
CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa ou superior
ESTRUTURA METÁLICA
COBERTURA METÁLICA com telhas metálicas termo acústica
INSTALAÇÕES: hidrossanitárias; elétricas, telefonia e rede estruturada; SPI e SPDA

5.6.2. Da Empresa

5.6.2.1 Comprovação de que a licitante tenha executado, a qualquer tempo, serviços compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão (ões) e atestado(s). Os atestados para capacidade operacional da empresa deverão ser acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT(s) **em nome de profissional habilitado**, que trabalhe para a sociedade ou já tenha figurado como responsável técnico da empresa, desde que conste na documentação comprobatória do acervo profissional o nome da pessoa jurídica do licitante como a empresa contratada para a execução da obra ou serviços, a teor do art. 64, § 3º da Resolução nº 1.025/09 – CONFEA, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devendo apresentar as seguintes características:

CARACTERÍSTICA DA OBRA	Un	Quantitativo da obra	Quantidade mínima a ser exigida	Percentual
ÁREA da obra	m²	5.601,64	2.800,82	50%
ESTACA Hélice Contínua com diâmetro mínimo de 40 cm	m	3.780,00	1.890,00	50%
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60	Kg	51.871,00	25.935,50	50%
FORMA de madeira compensada ou resinada	m²	16.517,36	8.258,68	50%
CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa ou superior	m³	1.858,99	929,49	50%
ESTRUTURA METÁLICA	kg	22.248,34	11.124,17	50%
COBERTURA METÁLICA	m²	4.030,46	2.015,23	50%
INSTALAÇÕES: hidrossanitárias	m²	5.601,64	2.800,82	50%
INSTALAÇÕES: elétricas, telefonia e rede estruturada	m²	5.601,64	2.800,82	50%
INSTALAÇÕES: SPI e SPDA	m²	5.601,64	2.800,82	50%



5.6.2.2 A licitante poderá apresentar tantos atestados quantos julgar necessários para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnico-operacional, desde que a prestação dos serviços tenha ocorrido de forma concomitante.

5.6.2.3 Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

Ressaltamos que os quantitativos mínimos acima descritos foram baseados na Planilha Orçamentária de Custo (Sem Desoneração) e que estão de acordo com o determinado na determinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), sendo que a qualificação técnica exigida está em consonância com as determinações daquela Corte de Contas no âmbito da Decisão nº 3545/2016, mais precisamente no inciso “x”, que dispõe da seguinte maneira:

“x) ausência de motivação nos itens 3.1.1.1 e 3.1.2.1 do edital dos critérios de escolha de serviços que irão limitar o universo de concorrentes, tendo em vista que as exigências para comprovação da capacidade técnica devem estar limitadas às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, a teor das disposições do inciso I do § 1º do art. 30 da Lei n.º 8.666/1993;” (grifo nosso)

Sendo assim, vale lembrar que o limite para as exigências de comprovação de capacidade técnico-operacional estabelecido por esta Secretaria é de 50%, conforme se demonstra no quadro acima (item 1.1.2.1), não ultrapassando o recomendado pelo egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), estando de acordo com o Acórdão nº 2215/2008 – Plenário (item 9.5.3), cujo percentual estipulado é não superior a 50% (cinquenta por cento).

5.6.3. Prova de inscrição da licitante e dos seus responsáveis técnicos junto ao CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, em plena validade.

5.6.3.1 – No caso da vencedora do certame possuir Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA de outra Região, este deverá estar devidamente vistado pelo CREA do Distrito Federal no ato da assinatura do contrato.

5.6.4. As exigências de qualificação técnica seguem as orientações do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estabelecida na Decisão nº 254/2010, fls. 997, e Decisão 351/2010, fls. 1000/1001, exarada por aquela Corte de Contas quando da análise de procedimentos licitatórios da SEDF, bem como à comprovação da experiência da empresa com a indicação de quantitativos, estes são estabelecidos com o mínimo necessário para aferir a capacidade da empresa em executar os serviços dentro da boa técnica construtiva.

5.6.5 – É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por mais de uma empresa participante do presente certame licitatório, fato este que inabilitará todas as envolvidas.





ACERVO TÉCNICO APRESENTADO PELA ALCANCE ENGENHARIA

a) Acervo técnico operacional e profissional conforme tabela abaixo:

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade Mínima Exigida	OBRA: UFU_Bloco 5SSM	OBRA: UFU_Bloco 1BCG	OBRA: MPMG_Pouso Alegre	OBRA: MPMG_Pouso Alegre
Qualificação Técnica Operacional		Alcance Engenharia e Construção LTDA				
Qualificação Técnica Profissional		Ricardo Andrade Macedo				Tiago Ferreira Augusto
1	ÁREA da obra	2800,82 m ²	4.706,00 m ²	7.460,43 m ²	1.713,71 m ²	1.713,71 m ²
2	ESTACA Hélice Contínua com diâmetro mínimo de 40 cm	1890 m	1870,00 m	-	1008,00 m	1008,00 m
3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60	25.935,50 kg	93.267,18 kg	144.841,18 kg	67.522,00 kg	67.522,00 kg
4	FORMA de chapa compensada ou resinada	8.258,68 m ²	5.703,54 m ²	8.774,68 m ²	6.513,00 m ²	6.513,00 m ²
5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa ou superior	929,49 m ³	1.258,35 m ³	2.153,15 m ³	1.040,00 m ³	1.040,00 m ³
6	ESTRUTURA METÁLICA	11.124,17 kg	8.392,46 kg	17.815,00 kg		
7	COBERTURA METÁLICA	2.665,23 m ²	1.422,60 m ²	2.767,00 m ²		-
8	INSTALAÇÕES: hidrossanitárias	2800,82 m ²	4.706,00 m ²	7.460,43 m ²	1.713,71 m ²	1.713,71 m ²
9	INSTALAÇÕES: elétricas, telefonia e rede estruturada	2800,82 m ²	4.706,00 m ²	7.460,43 m ²	1.713,71 m ²	1.713,71 m ²
10	INSTALAÇÕES: SPI e SPDA	2800,82 m ²	4.706,00 m ²	7.460,43 m ²	1.713,71 m ²	1.713,71 m ²

Para verificação do item "estrutura metálica", considerou-se que a estrutura de cobertura possui 5 kg/m². Vale ressaltar que a TCPO (Tabela de Composição e Preços Unitários), editora PINI, referência nacional em índices para a Construção Civil e Infraestrutura Urbana, considera 10,50 kg/m² para o item 05.125.8.5.. "ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM, UNIDADE M²", quando o espaçamento entre tesouras é de 4 metros e o vão, de 15 metros. Como os atestados apresentados não possuem a informação sobre a distância dos vãos e espaçamento das tesouras, considerou-se os 5kg/m², para conversão de "m²" p/ "kg", do referido serviço.





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420160003440

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RICARDO ANDRADE MACEDO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: RICARDO ANDRADE MACEDO.....
 Registro: 04.0.0000107914..... RNP: 1406475874.....
 Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 14201100000000077207 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em: 9/5/2011.....Baixada em: 29/8/2014.....
 Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.....

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA..... CPF/CNPJ: 25648387000118
 Logradouro: AVENIDA JOÃO NAVES DE ÁVILA..... Nº: 2121..
 Complemento: BL 3P/STA MÔNICA..... Bairro: SANTA MARIA.....
 Cidade: UBERLÂNDIA..... UF: MG..... CEP: 38408-100
 Contrato: 078/2010..... celebrado em Vinculado à ART: 14201100000000034564
 Valor do contrato: R\$ 7493000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação institucional:
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO NAVES DE ÁVILA..... Nº: 2121..
 Complemento: BL 5SSM/STA MÔNICA..... Bairro: SANTA MARIA.....
 Cidade: UBERLÂNDIA..... UF: MG..... CEP: 38408-100

Início: 10/2/2011. Conclusão efetiva: 29/8/2014.... Coord. Geográficas:
 Finalidade: ESCOLAR..... Código:
 Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA..... CPF/CNPJ: 25648387000118
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,
 Quantidade 4706,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS
 EDUCACIONAIS , Quantidade 4706,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES
 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 4706,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE
 OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 4706,00 , Unidade m².....

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DENOMINADO 5SSM DESTINADO A SALAS DE AULA E ANFITEATRO-CAMPUS STA MÔNICA-UBERLÂNDIA.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917
 Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420160003440
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Número da ART: 1420160000003154882 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: Baixada em: 29/8/2014.....
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.....
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA..... CPF/CNPJ: 25648387000118
Logradouro: AVENIDA JOÃO NAVES DE ÁVILA..... Nº: 2121..
Complemento: BL 3P/STA MÔNICA..... Bairro: SANTA MARIA.....
Cidade: UBERLÂNDIA..... UF: MG..... CEP: 38408-100
Contrato: 078/2010..... celebrado em Vinculado à ART: 1420160000003146125
Valor do contrato: R\$ 9140307,43..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO NAVES DE ÁVILA..... Nº: 2121..
Complemento: BL 5SSM/STA MÔNICA..... Bairro: SANTA MARIA.....
Cidade: UBERLÂNDIA..... UF: MG..... CEP: 38408-100
Início: 10/2/2011. Conclusão efetiva: 29/8/2014... Coord. Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR..... Código:
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA..... CPF/CNPJ: 25648387000118
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,
Quantidade 4706,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS
EDUCACIONAIS , Quantidade 4706,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES
CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 4706,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE
OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 4706,00 , Unidade m².....

Observações

ART REF. AO 1º ADITIVO DO CT 078/2010 DA CONST. DE UM BLOCO DENOMINADO 5SSM DESTINADO A SALAS DE AULA E ANFITEATRO-CAMPUS STA MÔNICA-UBERLÂNDIA.....

Informações Complementares

A ART 3146125 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA UFU FOI CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA ART 3154882. NAO FAZEM PARTE DA PRESENTE CERTIDAO OS SERVICOS: PAISAGISMO, ELEVADOR E CLIMATIZACAO C/AR CONDICIONADO CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA UFU EM 25/06/2015, UMA VEZ QUE NAO SAO DA ATRIBUICAO DO ENG CIVIL RICARDO ANDRADE MACEDO.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0213385 a 0213427, o documento contendo 43 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420160003440/2016
03/06/2016 , 11:16:58
1420160003440

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais


Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-6700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



ATESTADO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a empresa Alcance Engenharia e Construção Ltda, inscrita no CNPJ, sob o nº. 20501854/0001-69, com sede na Rua Teodolino Pereira, nº 74 – Bairro Grão Pará – Teófilo Otoni /MG, executou para a UFU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, inscrita sob o nº CNPJ 25.648.387/0001-18, com sua Reitoria localizada na Av. João Naves de Ávila nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, a OBRA DO BLOCO DENOMINADO 5SSM, edificado em 03 (três) pavimentos, no Campus Santa Mônica, contemplando em seu projeto: Auditório, Foyer, Praça Interna, Circulação, Escadas, Elevador, 06 (seis) banheiros, Cafeteria, 03 (três) Depósitos de Material de Limpeza – DML, Jardim Interno, Jardim Vertical, 03 (três) Salas de Apoio, 03 (três) Salas Técnicas, Copa de Apoio e 36 (trinta e seis) Salas de Aula no município de Uberlândia/MG.

O escopo do edifício compreende a execução dos serviços apresentados nos detalhamentos dos projetos arquitetônico, estrutural, instalações (hidrossanitárias, elétricas, climatização com ar condicionado e ventiladores, SPDA, prevenção e combate à incêndio, som, cabeamento estruturado e multimídia) cobertura, terraplanagem, sondagem, paisagismo e acessibilidade, conforme normas vigentes.


O bloco 5SSM é composto por um edifício com três pavimentos, conforme descrito acima, sendo o pavimento Térreo implantado no nível -10,00 e o Primeiro e Segundo Pavimentos nos níveis 400,00 e 800,00, respectivamente. A infraestrutura do bloco é composta por fundação profunda em estacas tipo hélice contínua e fundação rasa em concreto armado. A superestrutura possui estrutura mista em concreto armado e concreto protendido e a cobertura possui estrutura metálica e telhas termoacústicas, vidro laminado e metálica.

O sistema de fechamento adotado foi em alvenaria com blocos cerâmicos com pintura, fechamentos em cobogó de concreto e placas cimentícias com aplicação de verniz. De forma geral, as esquadrias são em alumínio com pintura eletrostática branco neve, metálicas com pintura esmalte sintético branco neve, madeira com revestimento em laminado melamínico e os vidros são do tipo temperado com insulfim. Foram executados, ainda, brises instalados na fachada com painéis em aluzinc liso e perfurado.

Foram utilizados três tipos de impermeabilização: Cimento cristalizante e emulsão adesiva, manta asfáltica 4mm e impermeabilizações semi-flexíveis bicomponente. Sobre



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



1942




CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTARIAS E REGISTROS
 Rua Theodorico Mourinho, 242, Centro, Leopoldo Dornes
 A.U.T.E.M.T.A. S.A. O.
 Leopoldo Dornes, 15/11/2018 14:54:53, ISS94.
 Cartório e acado conforme o original apresentado
 Belgo CXD/07473
 Em Testemunho
 da Verdade

VENÍCIUS DANTAS VEIERS

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
 CXD-07473

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTARIAS E REGISTROS
 Rua Theodorico Mourinho, 242, Centro, Leopoldo Dornes
 A.U.T.E.M.T.A. S.A. O.
 Leopoldo Dornes, 15/11/2018 14:54:53, ISS94.
 Cartório e acado conforme o original apresentado
 Belgo CXD/07473
 Em Testemunho
 da Verdade





Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de Uberlândia
Prefeitura Universitária
Diretoria de Infraestrutura



087

as áreas impermeabilizadas executou-se proteção mecânica com argamassa de cimento e areia.

Os itens e quantidades dos serviços realizados estão descritos na planilha de "Quantidades e Serviços" a seguir.


CONTRATO N.º E DATA	078/2010 – 20/12/2010
DATA ORDEM DE INÍCIO	10/02/2011
DATA DE CONCLUSÃO	29/08/2014
VALOR DO CONTRATO	R\$ 7.493.000,00
VALOR ADITADO	R\$ 1.647.307,43
VALOR FINAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVO)	R\$ 9.140.307,43
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	Eng.º Celso de Souza Macedo CREA N.º. 22248/D ART N.º. 14201100000000077301, 14201600000003145930
	Eng.º Luiz Gonzaga Sant Anna Lorentz CREA N.º. 22249/D ART N.º. 14201100000000077251, 14201600000003146077
	Eng.º Ricardo Andrade Macedo CREA N.º. 107914/D ART N.º. 14201100000000077207, 14201600000003146125
	Eng.º Thiago Ferreira Augusto CREA N.º. 88334/D ART N.º. 14201100000000077490, 14201600000003148962

Área de Construção:	4.706,00 m ²
---------------------	-------------------------



180


CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Rua Teodorico Mourinho, 242, Centro, Teófilo Otoni/RO
 A autenticação foi realizada em
 Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53 13354
 pelo: CXD07472
 Em Testemunho da verdade



IDENTIFICACAO
 AUTENTICACAO
 CXD 07472



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




088

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	LEGALIZAÇÃO DA OBRA		
01.01.01	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	UN	1,00
01.01.02	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00
01.01.03	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS	UN	1,00
01.02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.02.01	AUXILIAR DE ESCRITORIO	H	4840,00
01.02.02	ALMOXARIFE	H	4840,00
01.02.03	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA	H	4840,00
01.02.04	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	2200,00
01.02.05	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	4840,00
01.02.06	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	H	4840,00
01.02.07	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3300,00
01.02.08	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8800,00
01.03	LIMPEZA DO TERRENO		
01.03.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1808,00
01.03.02	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	470,08
01.03.03	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT=10KM	M3XKM	4700,80
01.04	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.04.01	INSTALAÇÕES/LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIROS DE OBRAS, INCLUSIVE LIGAÇÕES PARA EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA	UN	1,00
01.04.02	SANITÁRIO COM VASO, CHUVEIRO, LAVATÓRIO E MICTÓRIO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MÓDULOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	UN	4,00
01.04.03	GALPÃO ABERTO PARA DEPÓSITO DE MATERIAL HIDRÁULICO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	6,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



880

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Rua Teodorico Mourão, 242, Centro, Teófilo Otoni / MG

AUTENTICADA

Conferido e achado conforme original apresentado

Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53 13354

Selo: CX007471

da verdade

TESTEMUNHO

HERICA CONTAD. VIEIRA

CAD. 07471

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



099

01.04.04	BARRACÃO DE OBRA FECHADO PARA ALMOXARIFADO E DEPÓSITOS PARA CIMENTO/CAL, FERRAMENTAS, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M2	18,00
01.04.05	VESTIÁRIO PARA CANTEIRO DE OBRA, EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	80,00
01.04.06	REFEITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA, EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	60,00
01.04.07	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
01.04.08	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	660,00
01.04.09	BARRACÃO DE OBRA, PARA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIROS, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
01.04.10	BEBEDOURO DE JATO INCLINADO BH-F SEM REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.04.11	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO EXTENSÃO DAS REDES P/ ATENDIMENTO DO CANTEIRO E FOSSA SÉPTICA COM SUMIDOURO	UN	1,00
01.04.12	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
01.05	EQUIPAMENTOS / PROTEÇÃO DE FACHADA		
01.05.01	SERRA MÁRMORE MANUAL (MAQUITA)	MÊS	11,00
01.05.02	ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE *45* M (LOCAÇÃO)	MÊS	7,00
01.05.03	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCAÇÃO)	H	1936,00
01.05.04	BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE SERRA) COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *3 A 5* HP, CHAVE E COIFA PROTETORA (LOCAÇÃO)	H	1408,00
01.05.05	FURADEIRA DE IMPACTO, PORTATIL, ELETRICA, TIPO INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCAÇÃO)	H	1408,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
Telefones: (34) 3239-4905

CARTÃO DE NOTAS DE R\$ 100,00
Emissão em 23/07/2018
Validade até 23/07/2018
Valor nominal: R\$ 100,00
Número de série: CXD 07470
Assinatura do titular: [Assinatura]

CARTÃO DE NOTAS DE R\$ 100,00
Emissão em 23/07/2018
Validade até 23/07/2018
Valor nominal: R\$ 100,00
Número de série: CXD 07470

Cartão de Notas de R\$ 100,00
Emissão em 23/07/2018
Validade até 23/07/2018
Valor nominal: R\$ 100,00
Número de série: CXD 07470

Cartão de Notas de R\$ 100,00
Emissão em 23/07/2018
Validade até 23/07/2018
Valor nominal: R\$ 100,00
Número de série: CXD 07470

Cartão de Notas de R\$ 100,00
Emissão em 23/07/2018
Validade até 23/07/2018
Valor nominal: R\$ 100,00
Número de série: CXD 07470

Cartão de Notas de R\$ 100,00
Emissão em 23/07/2018
Validade até 23/07/2018
Valor nominal: R\$ 100,00
Número de série: CXD 07470

Cartão de Notas de R\$ 100,00
Emissão em 23/07/2018
Validade até 23/07/2018
Valor nominal: R\$ 100,00
Número de série: CXD 07470

Cartão de Notas de R\$ 100,00
Emissão em 23/07/2018
Validade até 23/07/2018
Valor nominal: R\$ 100,00
Número de série: CXD 07470

Cartão de Notas de R\$ 100,00
Emissão em 23/07/2018
Validade até 23/07/2018
Valor nominal: R\$ 100,00
Número de série: CXD 07470

Cartão de Notas de R\$ 100,00
Emissão em 23/07/2018
Validade até 23/07/2018
Valor nominal: R\$ 100,00
Número de série: CXD 07470





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSTÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



090

01.05.06	MAQUINA DE DOBRAR ACO DIAM ATE 1 1/2" TIPO NEOCONDE OU EQUIV (MANUAL)	H	1408,00
01.05.07	MAQUINA DE CORTAR ACO TIPO SOGEMAT OU EQUIV (MANUAL)	H	1408,00
01.05.08	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	221,60
01.05.09	ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP. DE MATERIAIS A 10M ALT- CP - S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTÁVEL CACAMBA AUTOMÁTICA DE 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L	H	2464,00
01.05.10	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR	H	1408,00
01.05.11	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	3500,00
01.05.12	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA	M2/MÊS	319,20
01.05.13	LOCAAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	36,00
01.05.14	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR DA OBRA 5RSM PARA A OBRA 5SSM	UN	1,00
01.05.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO	M2	1064,00
01.06	APOIO DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		
01.06.01	FERRAMENTAS DE USO GERAL	M2	4706,00
01.06.02	PCMAT E PCMSO (OBRA)	UN	1,00
01.06.03	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI	UN	1,00
01.06.04	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPC	MÊS	14,00
01.07	CONTROLE TECNOLÓGICO		
01.07.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO E ARGAMASSA RODADO NA OBRA	VB	1,00
02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	LOCAAO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1808,00
02.02	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	7500,00
02.03	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT=10KM	M3XKM	75000,00




Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
Telefones: (34) 3239-4995



060

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Rua Teodoro Tourinho, 242, Centro, Teófilo Otoni/MG
AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme o original apresentado.
 Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53 13354
 Selo: CD07469
 Em Testemunho da verdade



AUTENTICADO
 AUTENTICAÇÃO
 CD07469



CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 TEÓFILO OTONI




Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de Uberlândia
Prefeitura Universitária
Diretoria de Infraestrutura




091

02.04	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	7500,00
03	LOCAÇÃO		
03.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1808,00
03.02	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS (LOCAÇÃO DOS PILARES) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	64,00
04	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO		
04.01	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
04.01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT 100 KM	VB	1,00
04.01.02	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 300 MM	M	986,00
04.01.03	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 400 MM	M	1224,00
04.01.04	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM	M	646,00
04.01.05	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM A CADA 1,5M COM 1M DE PROFUNDIDADE - REFORÇO DA FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA AUXILIAR DO BRISE	M	54,00
04.01.06	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	168,00
04.01.07	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	455,69
04.01.08	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT=10KM	M3XKM	4556,89
04.01.09	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	400,00
04.01.10	ARMAÇÃO AÇO CA-50/ CA-60 - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	9103,50
04.01.11	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPA, SLUMP 20 +/- 2 (COM AGREGADOS PEDRISCO E AREIA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 400 KG/M3) EM FUNDAÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA	M3	350,53
04.02	FUNDAÇÃO RASA		
04.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	521,49
04.02.02	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M2	238,32





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



092


04.02.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E= 5CM	M2	238,32
04.02.04	ARMAÇÃO ACO CA-50/ CA-60 - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11176,00
04.02.05	FORMA EM TÁBUA DE PINHO PARA FUNDAÇÃO	M2	1101,62
04.02.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	260,74
04.02.07	REATERRO COMPACTADO DE VALAS COM PLACA VIBRÁTÓRIA	M3	286,82
04.02.08	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	391,12
04.02.09	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT=10KM	M3XKM	3911,16
04.02.10	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	144,00
04.03	SUPERESTRUTURA - INCLUSIVE RESERVATÓRIO SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO		
04.03.01	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	949,01
04.03.02	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA - ESPESSURA = 14 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	5703,54
04.03.03	LOCAÇÃO MENSAL DE CUBETAS (61X61) cm - H=21cm PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO	M2	3641,81
04.03.04	ESCORAMENTO TUBULAR METÁLICO PARA FORMAS H=3,50 A 4,00M - INCLUSO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	19524,66
04.03.05	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	63685,20
04.03.06	ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	3184,26
04.03.07	FORNECIMENTO, CORTE, MONTAGEM E PROTENÇÃO DE CABO COM C/ 1 CORDOALHA DE 12,70mm (SISTEMA NÃO ADERENTE)	KG	13282,44
04.03.08	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	904,00
04.03.09	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	904,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




093

04.03.10	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	503,00
04.05	RESERVATÓRIO ENTERRADO		
04.05.01	ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3 M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M3	336,00
04.05.02	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS	M2	45,00
04.05.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5 CM	M2	45,00
04.05.04	ARMAÇAO DE AÇO CA50/60 - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	5880,60
04.05.05	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA - CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA	M2	351,00
04.05.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	48,60
04.05.07	REATERRO COMPACTADO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	52,80
04.05.08	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	384,00
04.05.09	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT=10KM	M3XKM	1920,00
04.05.10	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	24,75
04.05.11	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	180,00
04.05.12	ESCADA TIPO MARINHEIRO	M	12,00
04.05.13	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T"	UN	6,00
04.05.14	BOMBA AUTO-ASPIRANTE - MOD. BAR-500 MONOFÁSICA 220V, SUCÇÃO DE 3/4"; VAZÃO DE 3/4"; ALTURA MÁXIMA DE 8 MCA E POTÊNCIA DE 1/3 CV	UN	2,00
05	IMPERMEABILIZAÇÃO		
05.01	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS (FUNDAÇÃO/PAREDES) COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, 2 DEMÃOS	M2	383,00
05.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA E= 4 MM E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE	M2	385,14




Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




05.03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA EM 3 DEMÃOS DE K-Z+K-11, INCLUSIVE TRATAMENTO DE JUNTAS COM MASTIQUE EM PISO, PAREDES INTERNAS/EXTERNAS E TETO INTERNO DO RESERVATÓRIO INFERIOR	M2	187,49
05.04	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM CIMENTO POLIMÉRICO A 6KG/M2 E REFORÇO COM TELA DE POLIÉSTER.	M2	220,02
05.05	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3 CM	M2	407,51
05.06	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA VIAPLUS 1000 EM 3 DEMÃOS	M2	189,00
06.	ALVENARIAS / DIVISÓRIAS		
06.01	ALVENARIA / ENCUNHAMENTO / VERGAS		
06.01.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 14X19X29CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 12 MM	M2	4768,40
06.01.02	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 12 MM	M2	70,22
06.01.03	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE 5,5X11X23 CM, A CHATO, (ESPESSURA 11 CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA 1 CM	M2	4,32
06.01.04	VERGA 15X15CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	1907,36
06.01.05	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO	M2	510,00
06.01.06	ALVENARIA EM COBOGÓ PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 39X39X10 - 9 FUIROS	M2	270,00
06.01.07	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA E=14CM COM ARGAMASSA EXPANSIVA, ESPESSURA 3CM	M	1397,00
06.02	PAINÉIS DE FECHAMENTO		
06.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL TIPO STANDART ST ACÚSTICO COM FIBRA 50MM DE VIDRO (CHAPA 12,5 MM) - PAREDE 7,5 CM E 30 CM DE PLACA CIMENTÍCIA NO RODAPÉ	M2	1536,94
06.02.02	DIVISÓRIA DE GRANITO AQUALUX POLIDO, ESPESSURA 3CM	M2	97,74
06.02.03	PLACA CIMENTÍCIA NA COR CONCRETO APARENTE ETERNIT, ESPESSURA 12MM COM JUNTAS EM SILICONE	M2	340,00
06.02.04	PAINEL EM VIDRO COLORIDO NA COR PRETO	M2	340,00







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



095

07	REVESTIMENTOS		
07.01	REVESTIMENTO DE PAREDES		
07.01.01	CHAPISCO INTERNO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA LAVADA)	M2	14052,04
07.01.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, E=20MM	M2	1598,00
07.01.03	REBOCO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=25MM	M2	5868,64
07.01.04	REBOCO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:6, ESP=25MM	M2	4177,40
07.01.05	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO	M	24,00
07.01.06	CANTONEIRA GALVANIZADA	M	64,00
07.01.07	ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7	M	157,63
07.01.08	REVESTIMENTO PORTOBELLO 30X60CM IDEA BIANCO CÓD. 97745E	M2	245,00
07.01.09	BARRADO EM MOSAICO PORCELANATO PORTOBELLO 30X30CM	M2	100,00
07.01.10	REVESTIMENTO ACÚSTICO RIPADO COR TABACO	M2	77,00
07.01.11	REVESTIMENTO EM PLAQUETA CERÂMICA 5,5X11X23,5CM INDAIATUBA COM PINTURA EM VERNIZ ACRÍLICO	M2	1253,00
07.01.12	PLACA CIMENTÍCIA NA COR CONCRETO APARENTE ETERNIT, ESPESSURA 12MM COM JUNTAS EM SILICONE	M2	35,00
07.02	REVESTIMENTO DE PISOS		
07.02.01	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	387,25
07.02.02	EXECUÇÃO DE POLIMENTO EM PISO DE CONCRETO	M2	280,18
07.02.03	PISO DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	5424,02
07.02.04	RODAPÉ EM CONCRETO LISO, DESEMPENADO, NATADO, POLIDO - COR NATURAL - 10CM	M	238,91
07.02.05	PISO EM PORCELANATO PORTOBELLO NEW AGE STONE NAT. 45X45CM - CÓD. 91926	M2	1997,00
07.02.06	PISO EM PORCELANATO PORTOBELLO NEW AGE WOOD NAT. 45X45CM - CÓD. 91928	M2	1954,00





Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
Avenida João Neves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
Telefones: (34) 3239-4995

10/23





Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de Uberlândia
Prefeitura Universitária
Diretoria de Infraestrutura



096

07.02.07	PISO EM CERÂMICA PORTOBELLO CETIM BIANCO 40X40CM - Cód 99531	M2	253,00
07.02.08	PISO PVC FADEMAC AMBIENTA RÚSTICO COR FIGUEIRA Cód. 691	M2	335,70
07.02.09	PISO EM GRANITO MARRON CAFÉ POLIDO E=2CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE REJUNTE	M2	179,00
07.02.10	RODAPÉ EM PORCELANATO PORTOBELLO NEW AGE STONE NAT. 15X45CM	M	403,77
07.02.11	RODAPÉ EM PORCELANATO PORTOBELLO NEW AGE WOOD NAT. 15X45CM	M	395,08
07.02.12	RODAPÉ EM CERÂMICA PORTOBELLO CETIM BIANCO 15X40CM	M	51,15
07.02.13	RODAPÉ EM GRANITO MARRON CAFÉ POLIDO, H=15CM	M	180,00
07.02.14	RODAPÉ DURAFLOOR COR DECAPÉ 18X60X2100MM	M	200,00
07.02.15	SOLEIRA DE GRANITO MARRON CAFÉ POLIDO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE REJUNTE	M	65,26
07.02.16	SOLEIRA DE GRANITO MARRON CAFÉ POLIDO, LARGURA 25CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE REJUNTE	M	23,81
07.02.17	PISO TÁTIL ALERTA EMBORRACHADO 25X25CM, COR PRETO	M2	23,38
07.02.18	PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO 25X25CM, COR PRETO	M2	24,00
07.02.19	PLACA CERÂMICA ANTIDERRAPANTE EM RELEVO 24X12 MARCA GAIL REFERENCIA 1074, COR CINZA, REJUNTE COR GRAFITE	M2	241,66
07.03	REVESTIMENTO DE TETOS		
07.03.01	FORRO ARMSTRONG GEORGINA 3422 - 62,5X62,5CM TIPO LAY IN COR BRANCA COM PERFIS BRANCOS NO MESMO TOM DAS PLACAS DE FORRO	M2	1997,00
07.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO COLMÉIA DE PVC - TIPO NOVEL - 2X2CM - COR BRANCA. REFERÊNCIA: NOVTETO C	M2	123,00
07.03.03	FORRO ARMSTRONG OPTIMA VECTOR 62,5X62,5 CM COM PERFIS BRANCOS NO MESMO TOM DAS PLACAS DE FORRO	M2	298,00
07.03.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO GESSO ACARTONADO TIPO ESTRUTURADO 580 X 3000 X 12,5 MM COM ADITIVO REVESTIDO POR CARTÃO DUPLEX.	M2	104,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
Telefones: (34) 3239-4905

REPÚBLICA DE CHILE
SECRETARÍA DE INTERIORES
CARTORIO DE NOTARÍA DE TEÓFILO OTONI
RUA Teodoro Loureiro, 242, Centro, Teófilo Otoni / MO
AUTENTICACIÓN
Contenido es achado conforme o original presentado.
Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53 13354
Selos: CXD07463
En Testimonio
HERICA DANTAO VIEIRA
CARTORIO DE NOTARÍA DE TEÓFILO OTONI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



07.04	REVESTIMENTOS DIVERSOS		
07.04.01	PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO E=2CM E LARGURA DE 23CM	M	284,40
08	PINTURA		
08.01	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR SOB PAREDES EM REBOCO	M2	10046,04
08.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA	M2	75,35
08.03	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA	M2	5868,64
08.04	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA CORALPLUS COR BRANCO NEVE	M2	5449,20
08.05	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO AVELUDADO COR CINZA URBANO SUVINIL	M2	419,44
08.06	PINTURA DO RIPADO DE MADEIRA	M2	77,00
08.07	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM LIXAMENTO, ESTUCAMENTO E POLIMENTO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M2	3641,81
08.08	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX PVA COR CONCRETO SUVINIL SOBRE CONCRETO APARENTE	M2	3641,81
08.09	APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA ACRÍLICA GRAFIATO COR BRANCO NEVE SUVINIL	M2	2924,18
08.10	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA TOQUE DE SEDA COR MARRON LUXO SUVINIL	M2	277,24
08.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LATEX PVA, COR PRETO FOSCO	M2	123,00
08.12	PINTURA EM VERNIZ ACRÍLICO APLICADO EM PLAQUETAS CERÂMICAS/ TIJOLO LAMINADO	M2	1253,00
08.13	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	130,00
09	ESQUADRIAS, BRISES, ACESSÓRIOS METÁLICOS E AFINS		
09.01	JANELAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO		
09.01.01	J02 - JANELA DE ALUMÍNIO / VIDRO - TIPO BASCULANTE - 03 FOLHAS - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE - DIMENSÃO (2,00X1,00) M	M2	6,00
09.01.02	J03 - JANELA DE ALUMÍNIO / VIDRO - TIPO BASCULANTE - 04 FOLHAS - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE - DIMENSÃO (3,30X1,00) M	M2	33,00
09.01.03	J04 - JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE - DIMENSÃO (5,00X1,20) M	M2	138,00





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Rua Teodoro de Tourinho, 242, Centro, Teófilo Otoni/MG
ATA DE EMPLACAMENTO
 Conferido e achado conforme o original representado.
 Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53
 Selo: C007462
 Testemunho
 MÉRICA CONTAD. VIEIRA


OFÍCIO DE NOTAS
TEÓFILO OTONI - MG
CARTÓRIO DO 2º

AUTENTICAÇÃO
 CXD: 07462

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



09.01.04	J05 - JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE - DIMENSÃO (7,35X0,75) M	M2	77,18
09.01.05	J06 - JANELA DE ALUMÍNIO / VIDRO - TIPO BASCULANTE - 08 FOLHAS - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE - DIMENSÃO (7,50X1,00) M	M2	7,50
09.01.06	JANELA DE ALUMÍNIO / VIDRO - TIPO FIXA - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE - DIMENSÃO (2,00X1,20) M	M2	24,00
09.02	PORTAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA LINHA 30		
09.02.01	P1 - DIMENSÃO (7,35X3,25) M - ESQUADIRA MISTA COMPOSTA POR JANELAS MAXIM-AR E PORTA COM BANDEIRA TIPO GIRO, 1 FOLHA - ALUMÍNIO - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE	M2	1337,70
09.02.02	P2 - DIMENSÃO (0,90X2,50) M - PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA VENTILADA - TIPO GIRO - 01 FOLHA - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE	M2	33,75
09.02.03	P3 - DIMENSÃO (0,90X2,50) M - PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA VENTILADA COM BANDEIRA - TIPO GIRO - 01 FOLHA - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE	M2	6,75
09.02.04	P4 - DIMENSÃO (1,00X2,50) M - PORTA CORTA FOGO EM CHAPA METÁLICA E LÃ DE ROCHA COM FECHADURA ANTIPÂNICO - TIPO GIRO - 01 FOLHA - PINTURA EM ESMALTE AUTOMOTIVO ACETINADO COR BRANCO NEVE	M2	10,00
09.02.05	P5 - DIMENSÃO (6,40X2,50) M - PORTA DE MADEIRA - TIPO CORRER - 03 FOLHAS - REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR TABACO	M2	32,00
09.02.06	P6A - DIMENSÃO (1,40X2,20) M - PORTA ACÚSTICA EM CHAPA METÁLICA E LÃ DE ROCHA COM FECHADURA ANTIPÂNICO - TIPO GIRO - 02 FOLHAS - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO	M2	6,16
09.02.07	P6B - DIMENSÃO (1,40X2,50) M - PORTA ACÚSTICA EM CHAPA METÁLICA E LÃ DE ROCHA COM FECHADURA ANTIPÂNICO - TIPO GIRO - 02 FOLHAS - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO	M2	7,00
09.02.08	P7 - DIMENSÃO (2,00X3,25) M - PORTA DE ALUMÍNIO - TIPO GIRO - 02 FOLHAS - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE	M2	13,00




CARTEIRO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Rua Teodorico Mourinho, 242, Centro, Teofiló Otoni / MS
 Conferido e achado conforme o original apresentado.
 Teofiló Otoni, 13/11/2018 14:34:53 13354
 Selo: CX007461



MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CARTÓRIOS
 Selo: CX007461

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

213398




099

09.02.09	P8 - DIMENSÃO (2,50X3,25) M - PORTA DE ALUMÍNIO - TIPO GIRO - 02 FOLHAS - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE	M2	8,13
09.02.10	P9 - DIMENSÃO (3,60X2,10) M - PORTA METÁLICA - TIPO ENROLAR - 1 FOLHA - PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE	M2	15,12
09.02.11	P11 - DIMENSÃO (1,00X2,50) M - PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA VENTILADA - TIPO CORRER - 01 FOLHA - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE	M2	7,50
09.02.12	P12 - DIMENSÃO (7,00X2,50) M - PORTA DE MADEIRA - TIPO CORRER - 03 FOLHAS - REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR TABACO	M2	35,00
09.02.13	PORTA NA DIMENSÃO (1,00X0,80) M - PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA VENTILADA - TIPO GIRO - 01 FOLHA - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE	M2	3,20
09.02.14	PB1 - PORTA NA DIMENSÃO (0,90X1,60) M - PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA VENTILADA - TIPO GIRO - 01 FOLHA - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE	M2	8,64
09.02.15	PB2 - PORTA NA DIMENSÃO (0,90X1,60) M - PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA VENTILADA - TIPO GIRO - 01 FOLHA - LINHA 30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO NEVE	M2	17,28
09.03	VIDROS E ESPELHOS		
09.03.01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	M2	91,63
09.03.02	INSULFILM CLIMATIZADO COR CINZA COM 70% DE TRANSPARÊNCIA	M2	24,00
09.03.03	INSULFILM CLIMATIZADO REFLETIVO COM 50% DE TRANSPARÊNCIA	M2	1337,70
09.03.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	32,40
09.04	DIVERSOS METÁLICOS		
09.04.01	ALÇAPÃO PARA ACESSO AS CAIXAS D'ÁGUA, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PRETO - 80X80CM	M2	1,00
09.04.02	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PRETO, ALTURA DE 4M	M2	1,00
09.04.03	ESCADA METÁLICA HELICOIDAL COM GUARDA CORPO E CORRIMÃO INCLUSO, PEÇA ÚNICA CONFORME DETALHE TUBO 150 MM	UN	2,00
09.04.04	FECHAMENTO ANTI-POMBO COM TELA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO MALHA QUADRADA COM ABERTURA 1,50 CM FIO 18, ALTURA DE 30CM.	M2	37,28



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



09.04.05	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM COM QUADRO METÁLICO E CONCRETO E=4CM	M2	24,00
09.05	DIVERSOS INOX		
09.05.01	CORRIMÃO EM TUBO EM AÇO INOX ESCOVADO	M2	125,00
09.05.02	GUARDA CORPO COM ESTRUTURA METÁLICA E CORRIMÃO EM TUBO EM AÇO INOX ESCOVADO, ALTURA 1,30M	M2	312,00
09.06	BRISE		
09.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HUNTER DOUGLAS, MODELO AEROSCREEN HORIZONTAL MÓVEL, COR MARRON, COMPOSTO POR PERFIS EM ALUZINC (ALMA DE AÇO REVESTIDA EM ALUMÍNIO E ZINCO).	M2	881,00
09.06.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HUNTER DOUGLAS, MODELO AEROSCREEN VERTICAL MÓVEL, COR MARRON, COMPOSTO POR PERFIS PERFURADOS EM ALUZINC (ALMA DE AÇO REVESTIDA EM ALUMÍNIO E ZINCO).	M2	328,68
09.06.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HUNTER DOUGLAS, MODELO TERMOBRISE 150 HORIZONTAL FIXO, COR MARRON, COMPOSTO POR PERFIS COM ESP. 38MM DE ALTURA EM ALUZINC (ALMA DE AÇO REVESTIDA EM ALUMÍNIO E ZINCO).	M2	234,80
09.06.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA AUXILIAR EM AÇO CARBONO ASTM-A36	KG	7222,40
09.06.05	PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO NA COR MARROM	M2	231,12
10	ESTRUTURA METÁLICAS E COBERTURAS: TELHAS, RUFOS E CALHAS		
10.01	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO ASTM-A36 PARA TELHADO	KG	8392,46
10.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA METÁLICA STANDART TP 40 ISOESTE, ESP. 0,65MM	M2	1189,97
10.03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO VIDRO LAMINADO REFLETIVO 10MM PRATA NEUTRA	M2	255,89
10.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA SANDUÍCHE TERMOACÚSTICA GALVALUME PERFIL TRAPEZOIDAL 40, LARGURA ÚTIL DE 980mm, COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO ESPESSURA 30mm, (TELHA SUPERIOR ESPESSURA 0,65mm, PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA E TELHA INFERIOR COM ESPESSURA 0,43mm, GALVALUME SEM PINTURA)	M2	232,63





Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



10.05	RUFO EM CONCRETO PREMOLDADO, ESPESSURA 2CM E LARGURA 23CM	M	384,56
10.06	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 40 CM	M	562,00
10.07	CALHA EM CONCRETO, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	384,56
11	PAISAGISMO		
11.01	PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, ESP. 8CM	M2	171,27
11.02	BANCO DE CONCRETO PARA JARDIM, MOLDADO IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO E FORMA EM MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M	27,20
11.03	GRAMA CUIABANA EM PLACAS	M2	1153,00
11.04	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	1152,00
11.05	GRAMA AMENDOIM EM PLACAS	M2	374,00
11.06	SEIXO ROLADO, ESP. 7CM	M2	88,00
11.07	CASCA DE TRONCO, ESP. 10CM	M2	103,00
11.08	FORNECIMENTO E PLANTIO DE SETCREASEA PURPUREA (SETCRÉSIA)	UN	22,00
11.09	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CURLIGO CAPITULATA (CURLIGO)	UN	7,00
11.10	FORNECIMENTO E PLANTIO DE RHAFIS EXCELSA (RÁFIS)	UN	7,00
11.11	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CALYCOPHYLLUM SPRUCEANUM (PAU-MULATO)	UN	3,00
11.12	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CORDILINE TERMINALIS (CORDILINE)	UN	15,00
11.13	FORNECIMENTO E PLANTIO DE SENNA MACRANTHERA (FEDEGOSO)	UN	1,00
11.14	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPINIA PURPURATA (ALPÍNIA)	UN	42,00
11.15	FORNECIMENTO E PLANTIO DE TABEBUIA RÓSEO-ALBA (IPÊ BRANCO)	UN	1,00
11.16	FORNECIMENTO E PLANTIO DE THUMBERGIA MYSORENSIS (SAPATINHO-DE-JUDIA)	UN	8,00
11.17	FORNECIMENTO E PLANTIO DE TRADESCANTIA ZEBRINA (LAMBARI)	M2	18,00
11.18	FORNECIMENTO E PLANTIO DE SETCREASE PÚRPUREA (TRAPOERABA ROXA)	M2	25,00
11.19	MURO ECOLÓGICO - JARDIM VERTICAL DE COBOGÓS COM MUDAS DE SAMANBAIA NEO-REX MODELO 05	UN	1,00
11.20	REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA 11X23,5CM	M2	27,11




Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



11.21	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 14X19X29CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 12 MM - ALTURA 1,20M	M2	55,00
11.22	CHAPISCO INTERNO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA LAVADA)	M2	110,00
11.23	REBOCO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:6, ESP=25MM	M2	82,89
11.24	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, E=20MM	M2	27,11
11.25	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR SOB PAREDES EM REBOCO	M2	82,89
11.26	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX PVA COR CONCRETO BRANCO NEVE SOBRE REBOCO	M2	82,89
11.27	PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO E=2CM E LARGURA DE 20CM	M	45,83
11.28	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, 25 QUADROS COR CINZA	M2	1403,00
11.29	PISO TÁTIL ALERTA LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR VERMELHA	M2	9,04
11.30	PISO TÁTIL DIRECIONAL LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR AZUL	M2	65,60
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12.01	ÁGUA FRIA		
12.01.01	TUBULAÇÃO		
12.01.01.01	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
12.01.01.02	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
12.01.01.03	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,00
12.01.01.04	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
12.01.01.05	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
12.01.01.06	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,00
12.01.01.07	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00



101

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Rua Teodoro Mourinho, 242, Centro, Teófilo Otoni/MG

A U T E N T I C A C A D O

Conteúdo e achado conforme o original apresentado.

Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53 LXXXV

Selo: C007457

da verdade

Ca. Testemunho

HERICA DINIZ VIEIRA


CARTÓRIO DE NOTAS

TEÓFILO OTONI

CARTÓRIO DE NOTAS

TEÓFILO OTONI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



12.01.01.08	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	168,00
12.01.01.09	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
12.01.01.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
12.01.02	CONEXÕES		
12.01.02.01	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.01.02.02	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES 85MMX3X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.01.02.03	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES 50MMX 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
12.01.02.04	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES 75MMX 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.01.02.05	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25 MM - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
12.01.02.06	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 32 MM - 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.01.02.07	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.01.02.08	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.01.02.09	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC - ÁGUA FRIA - 32 MM x25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.01.02.10	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC - ÁGUA FRIA - 40 MM x25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.01.02.11	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC - ÁGUA FRIA - 60 MM x50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
12.01.02.12	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC - ÁGUA FRIA - 85 MM x60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.01.02.13	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 50 MM X32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.01.02.14	JOELHO 45° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.01.02.15	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.01.02.16	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00



CARTÓRIO DE NOTAS
RIO DE JANEIRO
15/11/2018 14:34:53


AUTENTICAÇÃO
CXD-07456

VENICO ONINO VIELHA
EM 15/11/2018
Feito em 15/11/2018
Contorno e acerto conforme original apresentado.

BRASIL
BANCO DO BRASIL

CARTÓRIO DE NOTAS
VENICO ONINO VIELHA
EM 15/11/2018
Feito em 15/11/2018
Contorno e acerto conforme original apresentado.


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



12.01.02.17	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 85 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.01.02.18	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2 1/2"	UN	5,00
12.01.02.19	JOELHO DE 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.01.02.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
12.01.02.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° ÁGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.01.02.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.01.02.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.01.02.24	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.01.02.25	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
12.01.02.26	LUVA PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
12.01.02.27	LUVA PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.01.02.28	LUVA PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.01.02.29	LUVA PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
12.01.02.30	LUVA PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.01.02.31	LUVA PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00
12.01.02.32	LUVA PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 85 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
12.01.02.33	MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI	UN	1,00
12.01.02.34	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.01.02.35	TÊ SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 MM x 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.01.02.36	TE PVC SOLD 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 75MM	UN	1,00
12.01.02.37	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00




Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



105

12.01.02.38	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
12.01.02.39	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.01.02.40	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 85 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.01.02.41	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.01.02.42	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.01.02.43	TÊ SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 MM x 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
12.01.02.44	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 40 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.01.02.45	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 80 MM X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.01.02.46	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.01.03	VÁLVULAS E REGISTROS		
12.01.03.01	REGISTRO DE GAVETA 50MM	UN	17,00
12.01.03.02	REGISTRO DE GAVETA 85MM	UN	4,00
12.01.03.03	REGISTRO DE GAVETA 25MM	UN	13,00
12.01.03.04	REGISTRO DE GAVETA 32MM	UN	1,00
12.01.03.05	REGISTRO DE GAVETA 75MM	UN	4,00
12.01.03.06	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.01.03.07	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.01.03.08	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.01.03.09	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.01.03.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.01.03.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.01.03.12	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.01.03.13	VALVULA DE SUÇÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00




Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Neves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




12.01.04 DIVERSOS			
12.01.04.01	AUTOMÁTICO DE BÓIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.01.04.02	BOMBA DE ÁGUA POTÁVEL : HMT=26MCA; Q=13M3/H, POT.=3 CV DIÂMETRO DE SUÇÃO= DIÂMETRO DE RECALQUE=50MM BOMBA THEBE RL 14	UN	2,00
12.01.04.03	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	UN	2,00
12.01.04.04	CHAVE DE FLUXO- KF 100 2.1/2"(APLICAÇÃO EM SISTEMA DE COMANDO DE BOMBA OU SINALIZAÇÃO DE FLUXO)	UN	1,00
12.01.04.05	ESTRUTURA DE METALON 100X50X3X6000MM PARA SUSTENTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE 1000 LITROS	UN	1,00
12.01.04.06	RESERVATÓRIO PARA ÁGUA FRIA EM CONCRETO ARMADO 5,00 X 3,50 X 2,90M, CONFORME PROJETOS ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIO	UN	1,00
12.02 ÁGUA PLUVIAL			
12.02.01 TUBULAÇÃO			
12.02.01.01	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
12.02.01.02	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	420,00
12.02.01.03	TUBO VINILFORT 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	368,00
12.02.01.04	TUBO VINILFORT 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
12.02.01.05	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00
12.02.01.06	TUBO PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM 110MM	M	22,00
12.02.01.07	TUBO PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM 65MM	M	45,00
12.02.01.08	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
12.02.02 CONEXÕES			
12.02.02.01	ADAPTADOR 200MM LXR	UN	12,00
12.02.02.02	ADAPTADOR 250MM LXR	UN	4,00
12.02.02.03	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.02.02.04	CURVA PVC SOLD 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	2,00
12.02.02.05	JOELHO DE 90° SÉRIE NORMAL 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
12.02.02.06	JOELHO DE 90° SÉRIE NORMAL 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00
12.02.02.07	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905






Handwritten signature and illegible text in the top right corner.


300

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



12.02.02.08	JUNÇÃO INVERTIDA SÉRIE NORMAL 150 X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
12.02.02.09	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100MM X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
12.02.02.10	UNIÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	4,00
12.02.03	VÁLVULAS E REGISTROS		
12.02.03.01	REGISTRO DE GAVETA 200MM	UN	6,00
12.02.03.02	REGISTRO GAVETA 250MM	UN	2,00
12.02.03.03	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.02.03.04	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.02.04	DIVERSOS		
12.02.04.01	CAIXA DE PASSAGEM 50X50XH VA.	UN	26,00
12.02.04.02	CALHA DE ZINCO 25X20CM	M	15,00
12.02.04.03	CALHA DE ZINCO 37X20CM	M	138,00
12.02.04.04	CANALETA 30X10CM (HINICIAL)	M	37,00
12.02.04.05	CANALETA SEM TAMPA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 30 X 30 CM	M	32,58
12.02.04.06	BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL :HMT=45MCA;Q=18M3/H DIÂMETRO DE SUÇÃO= DIÂMETRO DE RECALQUE=3"; POT.: 6 CV	UN	2,00
12.02.04.07	FECHAMENTO EM CHAPA PRETA COM PINTURA ELETROSTÁTICA (30X120X380X120X3000)MM COR COBRE	UN	1,00
12.02.04.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA INOX COM SUPORTE, DIMENSÕES 10 CM X 162 CM, INSTALADA NA RAMPA DE ACESSO AO PRÉDIO PRINCIPAL	UN	2,00
12.02.04.09	RESERVATÓRIO PARA ÁGUA PLUVIAL EM CONCRETO ARMADO 5,00 X 3,50 X 2,90M, CONFORME PROJETOS ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIO	UN	1,00
12.03	ESGOTO		
12.03.01	TUBULAÇÃO		
12.03.01.01	TUBO AZUL P/ VD	UN	24,00
12.03.01.02	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	92,00
12.03.01.03	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,00
12.03.01.04	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,00
12.03.01.05	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,00





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Rua Teodoro Mourinho, 242, Centro, Teófilo Otoni/MG
 Conferido e achado conforme original apresentado.
 Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53 13354
 Selo: D007452
 Em Testemunho da verdade
 HERICA CONTRO VIEIRA

RECIBIDO
 AUTENTICADO
 CXD 07452



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



108

12.03.01.06	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
12.03.01.07	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM	M	72,00
12.03.01.08	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM	M	72,00
12.03.01.09	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	132,00
12.03.02	CONEXÕES		
12.03.02.01	ANEL DE BORRACHA 100MM - TIGRE	UN	61,00
12.03.02.02	ANEL DE BORRACHA 50MM - TIGRE	UN	79,00
12.03.02.03	ANEL DE BORRACHA 75MM - TIGRE	UN	41,00
12.03.02.04	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SÉRIE NORMAL 50X40MM - TIGRE	UN	2,00
12.03.02.05	CAIXA DE GORDURA SAIDA 100MM	UN	1,00
12.03.02.06	CAP PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 150 MM	UN	1,00
12.03.02.07	CORPO CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL 100X140X50MM - TIGRE	UN	1,00
12.03.02.08	CORPO CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL 150X170X75MM - TIGRE	UN	6,00
12.03.02.09	CURVA 90° CURTA SÉRIE NORMAL 100MM - TIGRE	UN	23,00
12.03.02.10	CURVA 90° CURTA SÉRIE NORMAL 75MM - TIGRE	UN	1,00
12.03.02.11	DECANEL P/ VS.	UN	24,00
12.03.02.12	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 40MM COM BOLSAS LISAS - TIGRE	UN	26,00
12.03.02.13	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 50MM - TIGRE	UN	22,00
12.03.02.14	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 75MM - TIGRE	UN	13,00
12.03.02.15	JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 40MM COM BOLSAS LISAS - TIGRE	UN	60,00
12.03.02.16	JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 50MM - TIGRE	UN	32,00
12.03.02.17	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.03.02.18	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
12.03.02.19	JUNÇÃO 100X100MM	UN	12,00
12.03.02.20	JUNÇÃO SIMPLES 50X50MM	UN	4,00
12.03.02.21	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 150 X 100MM	UN	1,00
12.03.02.22	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 100X75MM - TIGRE	UN	1,00
12.03.02.23	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 40MM COM BOLSAS LISAS - TIGRE	UN	8,00
12.03.02.24	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 75X50MM - TIGRE	UN	19,00
12.03.02.25	LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL 100MM - TIGRE	UN	1,00




Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



23/43




100






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




12.03.02.26	LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL 50MM - TIGRE	UN	2,00
12.03.02.27	REDUÇÃO 50X40MM	UN	6,00
12.03.02.28	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM	UN	3,00
12.03.02.29	REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL 100X75MM - TIGRE	UN	5,00
12.03.02.30	REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL 75X50MM - TIGRE	UN	5,00
12.03.02.31	SIFÃO P/ LAVATÓRIO 40MM	UN	24,00
12.03.02.32	SIFÃO P/ PIA 40MM	UN	6,00
12.03.02.33	TE SANITÁRIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.03.02.34	TÊ SÉRIE NORMAL 100MM - TIGRE	UN	39,00
12.03.02.35	TÊ SÉRIE NORMAL 50MM - TIGRE	UN	15,00
12.03.02.36	TÊ SÉRIE NORMAL 75MM - TIGRE	UN	1,00
12.03.02.37	TÊ SÉRIE NORMAL 75X50MM - TIGRE	UN	6,00
12.03.03	VÁLVULAS		
12.03.03.01	VÁLVULA DE DESCARGA	UN	24,00
12.03.03.02	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO 40MM	UN	24,00
12.03.03.03	VÁLVULA P/ PIA DE COZINHA	UN	9,00
12.03.04	DIVERSOS		
12.03.04.01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, LASTRO DE CONCRETO 10CM, TAMPA EM CONCRETO - DIMENSÕES 80X80X100CM	UN	4,00
12.04	LOUÇAS E METAIS		
12.04.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, INCLUSO CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUCLA E BUCHA	UN	24,00
12.04.02	TANQUE EM INOX 12L PARA FIXAÇÃO EM BANCADA DE GRANITO, INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA, TORNEIRA, ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
12.04.03	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA ESMALTADA, 35 X 35CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA DE ESGOTAMENTO E LIGAÇÃO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	24,00
12.04.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TORNEIRA PARA CUBA DE LOUÇA	UN	24,00
12.04.05	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TORNEIRA PARA CUBA DE INOX	UN	6,00
12.04.06	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TORNEIRA PARA TANQUE	UN	3,00
12.04.07	TORNEIRA BÓIA AUTOMÁTICA	UN	4,00







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



110

12.04.08	TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.04.09	BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	6,00
12.04.09	PORTA PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL	UN	12,00
12.04.09	SABONETEIRA COMBINADA COM RESERVATÓRIO PARA 1000ml EM AÇO INOXIDÁVEL (210X125X60MM)	UN	18,00
12.05	BANCADAS EM GRANITO		
12.05.01	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO, 5,55X0,55M - INCLUSIVE TESTEIRA E RODABANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	6,00
12.05.02	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO, LARGURA 55CM - INCLUSIVE TESTEIRA E RODABANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	6,11
12.05.03	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO, LARGURA 55CM - INCLUSIVE TESTEIRA E RODABANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	6,71
12.05.04	BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO PARA DML	M2	2,64
12.05.05	PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO, ESP. 3CM	M2	13,05
13	INSTALAÇÕES SPDA		
13.01	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GAIOLA DE FARADAY)	M	424,00
13.02	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SUBIDA PARA-RAIOS)	M	181,00
13.03	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	545,00
13.04	CAIXA PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 45x45x60CM COM TAMPAS EM FERRO FUNDIDO TIPO ZA	UN	19,00
13.05	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS	UN	2,00
13.06	CAPTOR FRANKLIN EM MASTRO 4 METROS COM ESTAIS E SINALIZAÇÃO NOTURNA - MARCAS TEL OU GELCAM	UN	1,00
13.07	CONECTOR FENDIDO 35MM2 - MARCAS INTELLI OU LEGRAND	UN	20,00
13.08	CONECTOR FENDIDO 50MM2 - MARCAS INTELLI OU LEGRAND	UN	18,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
Telefones: (34) 3239-4905



25143

SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Processo nº 07449/2018
EDITAL Nº 003/2018
11/2018

ARTIGO 2º - O presente Edital tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, bem como de suporte técnico, visando garantir a continuidade das atividades da administração pública federal.

ARTIGO 3º - O prazo de validade deste Edital é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação em Diário Oficial.

ARTIGO 4º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 5º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 6º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 7º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 8º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 9º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 10º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 11º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 12º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 13º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 14º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 15º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 16º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.


ARTIGO 17º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 18º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

ARTIGO 19º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.


ARTIGO 20º - O Edital será publicado no Diário Oficial da União, no ato da assinatura do Edital.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




13.09	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 1 CABO 35MM2 E VERGALHÃO ATÉ 3/8 TEL-583 - MARCA TERMOTÉCNICA	UN	71,00
13.10	PRESILHA EM LATÃO TEL 744, PARA CABOS 35-50MM2 COM BUCHA NYLON E PARAFUSO INOX 4,2X32MM	M	302,00
13.11	PRESILHA EM LATÃO TEL 744, COM BUCHA E PARAFUSO AÇO INOX TEL 5333	UN	424,00
13.12	TERMINAL AÉREO 250MM DE COMPRIMENTO EM AÇO GALV. A FOGO TEL 044, COM PARAFUSO FIXAÇÃO EM AÇO INOX MARCA TEL	UN	71,00
13.14	SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE	UN	1,00
13.15	SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO	UN	50,00
13.16	SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE	UN	1,00
13.17	POLIURETANO	UN	11,00
13.18	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO	UN	650,00
13.19	PARAFUSO 4,2 X 45MM, INCLUSIVE BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	954,00
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.01	INFRAESTRUTURA		
14.01.01	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA 25MM	UN	830,00
14.01.02	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA 32MM	UN	1,00
14.01.03	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA 50MM	UN	12,00
14.01.04	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA 75MM	UN	12,00
14.01.05	ABRAÇADEIRA HELLERMAM T120R	UN	1000,00
14.01.06	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	50,00
14.01.07	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO"	UN	10,00
14.01.08	BARRA ROSCADA 1/4 X 3 METROS GALVANIZADA COM GANCHO CURTO, TRES PORCAS, DUAS ARRUELAS E JAQUETA 1/4	UN	928,00
14.01.09	BARRA ROSCADA 1/4 X 3 METROS GALVANIZADA, SEIS PORCAS, QUATRO ARRUELAS E DUAS JAQUETA 1/4	UN	506,00
14.01.10	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	406,00
14.01.11	CAIXA 3X3 - - MARCAS: TIGRE OU LEGRAND	UN	63,00
14.01.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	254,00
14.01.13	CAIXA DE EMBUTIR FUNDO MÓVEL DUPLA OCTAGONAL EM CHAPA 20	UN	910,00
14.01.14	CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 15X15 - MARCAS - WETZEL, MOFERCO, DAISA, MOFERPLAST.	UN	25,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




14.01.15	CONDULETE DE MONTAGEM 32MM EM ALUMÍNIO COM TAMPA INTERRUPTOR TRIPLO E DUAS REDUÇÃO DE 32 PARA 25 MM - MARCAS DAISA, MOFERCO OU MOFERPLAST.	UN	21,00
14.01.16	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
14.01.17	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
14.01.18	CURVA HORIZONTAL GALVANIZADA PARA ELETROCALHA 100X50MM EM CHAPA 1,25MM- MARCAS : BANDEIRANTES, MOPA, PERFIL REAL	UN	7,00
14.01.19	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 25MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	UN	364,00
14.01.20	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 32MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	UN	4,00
14.01.21	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 40MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	UN	7,00
14.01.22	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 75MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	UN	18,00
14.01.23	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 110MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	UN	2,00
14.01.24	CURVA VERTICAL GALVANIZADA EXTERNA 90 GRAUS 300X50MM EM CHAPA 1,25MM- MARCAS : BANDEIRANTES, MOPA, PERFIL REAL	UN	11,00
14.01.25	DERIVAÇÃO L R-130 REFERÊNCIA 184-05 MOPA	UN	6,00
14.01.26	ELETROCALHA GALVANIZADA 10X5CM CHAPA 1,25MM	M	760,00
14.01.27	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
14.01.28	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
14.01.29	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 110MM NBR 15465	M	135,00
14.01.30	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25MM NBR 15465	M	2403,00
14.01.31	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 32MM NBR 15465	M	42,00
14.01.32	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 40MM NBR 15465	M	417,00
14.01.33	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 50MM NBR 15465	M	23,00
14.01.34	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 75MM NBR 15465	M	64,00
14.01.35	PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE PORCA ARRUELA 1/4 X 1/2	UN	3954,00
14.01.36	PERFIL LATERAL PARA PAINEL 40CM DE PROFUNDIDADE, REFERÊNCIA 90.52.81, CHAPA 2,25MM, PINTURA EPOXI	UN	40,00








SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



14.01.37	PERFILADO GALVANIZADO 38X38X6000MM CHAPA 1,25MM	M	1398,00
14.01.38	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM	UN	54,00
14.01.39	SAÍDA DE PERFILADO EM ELETROCALHA	UN	84,00
14.01.40	SAÍDA LATERAL DE ELETRODUTO 3/4 PARA PERFILADO	UN	501,00
14.01.41	SAÍDA LATERAL GALVANIZADA DE ELETRODUTO 25MM PARA ELETROCALHA	UN	81,00
14.01.42	SECÇÃO DE PLACA DIMENSÃO 600X400MM CÓDIGO 90.54.57, CHAPA 2,25MM, COR LARANJA	UN	2,00
14.01.43	SECÇÃO DE PLACA DIMENSÃO 800X400MM CHAPA 13 REFERENCIA 90.54.71	UN	6,00
14.01.44	SECÇÃO DE PLACA DIMENSÃO 800X800MM CHAPA 13 REFERENCIA 90.54.73	UN	2,00
14.01.45	TALA PARA ELETROCALHA COM ABA 5CM	UN	654,00
14.01.46	TALA PARA PERFILADO	UN	307,00
14.01.47	TAMPA CEGA 150 REFERÊNCIA 90.56.11 DA CEMAR	UN	1,00
14.01.48	TAMPA PERFURADA 150 REFERÊNCIA 90.56.09 DA CEMAR	UN	1,00
14.01.49	TAMPA PERFURADA 150 REFERÊNCIA TP 15-60 CÓDIGO 90.56.07 DA CEMAR	UN	6,00
14.01.50	TAMPÃO ZC GARAGEM EM FERRO FUNDIDO	UN	6,00
14.01.51	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50MM EM CHAPA 1,25MM	UN	19,00
14.01.52	TE PARA PERFILADO 38X38MM	UN	15,00
14.01.53	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4")	UN	9,00
14.01.54	X PARA PERFILADO 38X38MM	UN	1,00
14.02	CABEAMENTO		
14.02.01	CABO COBRE PP FLEXÍVEL; 3X1,5MM ² ; 1KV	M	8,00
14.02.02	CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5MM ² AMARELO ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	8900,00
14.02.03	CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5MM ² CINZA ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	8900,00
14.02.04	CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² COR AZUL ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	22000,00
14.02.05	CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² COR BRANCA ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	4300,00
14.02.06	CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² COR PRETA ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	4300,00
14.02.07	CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² COR VERDE ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	12500,00




Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



DECLARO DO AN OFICIO DE NOTAS X REVERENDO DOMINGOS VIEIRA
 Na presença de Aquino, Centro, Leôncio Ottoni/MS
 e Seltoni CND/746
 em 13/11/2018 às 14:35 horas
 em Leôncio Ottoni/MS, La. 1155 assinando
 em verdade

Cartório de Notas
DOMINGOS VIEIRA
Cartório de Notas
Selo de Fiscalização
AUTENTICACAO
CXD-07446

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



14.02.08	CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5MM2 COR VERMELHA ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	4300,00
14.02.09	CABO COBRE FLEXÍVEL 6MM2 COR AZUL ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	444,00
14.02.10	CABO COBRE FLEXÍVEL 6MM2 COR BRANCA ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	148,00
14.02.11	CABO COBRE FLEXÍVEL 6MM2 COR PRETA ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	148,00
14.02.12	CABO COBRE FLEXÍVEL 6MM2 COR VERDE ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	48,00
14.02.13	CABO COBRE FLEXÍVEL 6MM2 COR VERMELHA ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	148,00
14.02.14	CABO DE COBRE 240MM2 COR AZUL ISOLAÇÃO 1KV COM CERTIFICADO INMETRO	M	150,00
14.02.15	CABO DE COBRE 240MM2 COR PRETA ISOLAÇÃO 1KV COM CERTIFICADO INMETRO	M	450,00
14.02.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM2 COR AZUL ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	648,00
14.02.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM2 COR PRETA ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	1392,00
14.02.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM2 COR VERDE ISOLAÇÃO 750 VOLTS, TIPO AFUMEX - COM CERTIFICADO INMETRO	M	720,00
14.02.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM2 COR AZUL ISOLAÇÃO 1000 VOLTS - COM CERTIFICADO INMETRO	M	120,00
14.02.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM2 COR PRETA ISOLAÇÃO 1000 VOLTS - COM CERTIFICADO INMETRO	M	684,00
14.02.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM2 COR VERDE ISOLAÇÃO 1000 VOLTS - COM CERTIFICADO INMETRO	M	48,00
14.02.22	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA COR AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
14.02.23	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA COR AMARELA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	144,00
14.02.24	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA COR AZUL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
14.02.25	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1800,00




CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Rua Jeodorico Mourinho, 242 - Centro, Teófilo Otoni/MG
 A U T E N T I C A C A O
 Conferido e achado conforme o original apresentado.
 Teófilo Otoni 13/11/2018 às 14:53 13354
 Selo: C007445
 Em deslinho
 HÉRICA CONTAS VIEIRA

AUTENTICAÇÃO
 CXD 07445


CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
 Teófilo Otoni/MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




14.02.26	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA COR VERDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
14.02.27	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA COR BRANCO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
14.02.28	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
14.02.29	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA COR VERDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
14.02.30	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA COR VERMELHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
14.02.31	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA COR BRANCO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
14.02.32	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
14.02.33	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA COR VERDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
14.02.34	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA COR VERMELHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
14.02.35	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA COR AZUL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
14.02.36	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
14.02.37	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA COR VERDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
14.03	QUADROS, DISJUNTORES E AFINS		
14.03.01	ACIONAMENTO ROTATIVO FRONTAL PARA DISJUNTOR 3VT1, COMPORSTO POR 3VT9100-3HA10, 3VT9100-3HE20, 3VT9100-3HG20 E 3VT9100-3HJ10	UN	7,00







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



14.03.02	ARMÁRIO ALTURA 170CM X 60CM X 40CM REFERÊNCIA 90.47.21, ESTRUTURA CHAPA 14, TETO E TAMPA TRAZEIRA CHAPA 16 E PORTA CHAPA 14, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 E IK 10	UN	1,00
14.03.03	ARMÁRIO ALTURA 220CM X 80CM X 40CM REFERÊNCIA 90.50.43 DA CEMAR, COM PORTA, TAMPA TRASEIRA DE EMBUTIR, BASE SOLEIRA, TRILHO DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM, 2 PERFIS LATERAIS	UN	2,00
14.03.04	BARRAMENTO COBRE 2" X 1/4" X 1,5M	UN	1,00
14.03.05	BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO REFERÊNCIA 928033, CORRENTE 80 A DA MARCA LEGRAND	UN	35,00
14.03.06	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 125A BIPOLAR REF. 04882 LEGRAND	UN	2,00
14.03.07	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 125A TETRAPOLAR REF. 04888 DA CEMAR	UN	10,00
14.03.08	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 160 AMPERES TETRAPOLAR REFERÊNCIA 04879 LEGRAND	UN	1,00
14.03.09	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 250 AMPERES TETRAPOLAR, ICC 42KA, REFERÊNCIA 04877 LEGRAND	UN	2,00
14.03.10	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TETRAPOLAR 400 AMPERES, ICC 42KA, REFERÊNCIA 37308 LEGRAND	UN	2,00
14.03.11	BORNE DE CONEÇÃO TIPO SAK PARA CABO 2,5MM ² , FIXAÇÃO SOBRE TRILHO DIN - SIEMENS OU CEMAR	UN	200,00
14.03.12	CONTATOR BIPOLAR 20A GE PARA QUADRO DIM REFERENCIA CTX20 11 230V, DOIS CONTATOS NA, NORMA IEC 60947-4-1, OU SIEMENS	UN	5,00
14.03.13	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 16A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPÇÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	2,00
14.03.14	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 160A, COM AJUSTE DE SOBRECARGA, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 36KA REF 3VT1 160 DA SIEMENS	UN	12,00
14.03.15	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 315A, COM AJUSTE DE SOBRECARGA, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 36KA REF 3VT3 315 DA SIEMENS	UN	1,00




Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4906








SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




14.03.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 100A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 18KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 500 VCA	UN	2,00
14.03.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 150A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 18KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 500 VCA	UN	1,00
14.03.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 16A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	53,00
14.03.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 20A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	3,00
14.03.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 63A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 20KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	2,00
14.03.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 63A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	2,00
14.03.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 80A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 20KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	5,00
14.03.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 80A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	5,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905








SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




14.03.24	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 16A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	151,00
14.03.25	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 20A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	5,00
14.03.26	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 25A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	6,00
14.03.27	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 40A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	7,00
14.03.28	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 50A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	3,00
14.03.29	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE NOMINAL 63A, CORRENTE MINIMA DE INTERRUPTÃO 5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 250/440 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	2,00
14.03.30	DISPOSITIVO DR BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 25A, CORRENTE RESIDUAL 30MA, TIPO AC E FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	10,00
14.03.31	DISPOSITIVO DR BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 40A, CORRENTE RESIDUAL 30MA, TIPO AC E FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN	UN	24,00
14.03.32	KIT 2 DA BRUM REFERÊNCIA 081.100.002, COMPOSTO DE ESPELHO CEGO 150MM, TRILHO DIN, PORCAS GAIOLA, PUXADOR, PARAFUSO PHILIPS E PARAFUSO IMPERDIVEL	UN	8,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



14.03.33	KIT 3 DA BRUM REFERENCIA 081.100.003, COMPOSTO DE ESPELHO SIMPLES, TRILHO DIN, PORCAS GAIOLA, PUXADOR, PARAFUSO PHILIPS E PARAFUSO IMPERDIVEL	UN	42,00
14.03.34	QUADRO DA BRUM REFERENCIA 081.200.020, LINHA BR BOARD	UN	5,00
14.03.35	RACK FIXO REFERÊNCIA 90.55.57 PARA PAINEL 1700X600MM DA LEGRAND EM CHAPA 18, PINTURA EPOXI COR CINZA	UN	1,00
14.03.36	RACK FIXO REFERÊNCIA 90.55.67 PARA PAINEL 2200X800MM DA LEGRAND EM CHAPA 18, PINTURA EPOXI COR CINZA	UN	2,00
14.03.37	TRILHO DIM REFERÊNCIA TD-60 CÓDIGO 90.56.19	UN	5,00
14.03.38	TRILHO DIM REFERÊNCIA TD-80 CÓDIGO 90.56.21	UN	2,00
14.03.39	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS QDC BOMBAS (CONFORME ANEXO CADERNO EXECUTIVO QUADRO DE BOMBAS 5SSM)	UN	1,00
14.03.40	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 150/5A 4NF01-21-2JC20 CLASSE DE EXATIDÃO 0,6%	UN	21,00
14.03.41	SUPRESSOR TRANSIENTE VCL 275V 60KA CONFORME NORMA IEC MARCA CLAMPER MODELO SLIM	UN	36,00
14.04	DIVERSOS		
14.04.01	ANILHAS NUMERAÇÃO DE 0 A 9 DIVIDIDAS IGUALMENTE	UN	500,00
14.04.02	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS, 33+ OU P44 PIRELLI	RL	393,00
14.04.03	TERMINAL ILHOS PARA CABO 1,5MM2 - MARCAS INTELLI OU LEGRAND	UN	214,00
14.04.04	TERMINAL ILHOS PARA CABO 10MM2 - MARCAS INTELLI OU LEGRAND	UN	40,00
14.04.05	TERMINAL ILHOS PARA CABO 2,5MM2 - MARCAS INTELLI OU LEGRAND	UN	3150,00
14.04.06	TERMINAL ILHOS PARA CABO 4,0MM2 - MARCAS INTELLI OU LEGRAND	UN	58,00
14.04.07	TERMINAL ILHOS PARA CABO 6MM2 - MARCAS INTELLI OU LEGRAND	UN	96,00
14.04.08	PRENSA CABO PARA PP 4X4MM2	UN	72,00
14.04.09	TERMINAL TUBULAR PARA CABO 25MM2 - MARCAS: INTELLI OU LEGRAND	UN	99,00
14.05	ACABAMENTOS		
14.05.01	ARANDELA H=180CM EM ALUMÍNIO INJETADO PINTURA POLIÉSTER - PÓ, COMPONENTES INOXIDÁVEIS - GARANTIA GERMANY - REFERENCIA 11100 DA GERMANY	UN	52,00
14.05.02	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PIAL LEGRAND OU AUREON	UN	111,00




Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



34143



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



14.05.03	DOIS INTERRUPTORES PARALELO PARA CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X4, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00
14.05.04	DUAS TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 20A CONFORME NBR 14136 PARA CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X4, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS - MARCAS LEGRAND OU PRIME	UN	9,00
14.05.05	DUAS TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 20A CONFORME NBR 14136 PARA CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X4, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS - MARCAS LEGRAND OU PRIME	UN	243,00
14.05.06	INTERRUPTOR DE DUAS SECCÃO PARA CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 2X4, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	36,00
14.05.07	INTERRUPTOR DE UMA SECCÃO PARA CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 2X4, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	57,00
14.05.08	INTERRUPTOR DE UMA SECCÃO PARALELA PARA CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 2X4, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00
14.05.09	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.05.10	INVERSOR XANTREX MODELO GT 2.8	UN	1,00
14.05.11	L PARA PERFILADO 38X38MM EM CHAPA 1,25MM	UN	13,00
14.05.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2 PL 26W REDONDA, REFLETOR DE ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COM REATOR 220 VOLTS E LÂMPADAS DE 4000 KELVIN	UN	305,00
14.05.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	UN	5,00
14.05.14	LUMINÁRIA DE SOBREPOR REDONDA BRANCA COM VIDRO 50% JATEADO NO CENTRO E 2 BOCAIS E27 - MARCA LUMILUZ, COMPOSTA COM 2 LÂMPADAS PL20W-220V, FLUXO LUMINOSO 1200LM, TEMPERATURA DE COR 4000 KELVIM- MARCA OSRAM.	UN	16,00
14.05.15	LUMINÁRIA DE VIGIA EMBUTIR PARAREDE H=40CM	UN	11,00




Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4805





Autenticação
CXD 07439

REPUBLICA DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
SERVIÇO DE NOTAS
Autenticação
CXD 07439
13/11/2018 14:24:53
Cartão de Autenticação
Número do Cartão: 0007439
Data de Emissão: 13/11/2018
Valor: R\$ 100,00
Local de Emissão: Rio de Janeiro






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




14.05.16	LUMINÁRIA EMBUTIR REFLETOR ALUMÍNIO ALTO BRILHO 4X14W LAMPADA T5, LUMICENTER, PHILIPS OU INTRAL COMPLETA, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 220 VOLTS, FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1, THD MENOR QUE 10%, AS LÂMPADAS DEVEM TER TEMPERATURA DE COR 4000 KELVIN.	UN	384,00
14.05.17	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE	UN	5,00
14.05.18	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA	UN	8,00
14.05.19	MULTIMEDIDOR MULT-K-GRÁFIC DA KRON COM SAÍDA ETHERNET	UN	9,00
14.05.20	POSTE DE 9 METROS, GALVANIZADO A FOGO COM DUAS LUMINÁRIAS TP298 DA TROPICO COMPLETA, COM LÂMPADA HQI 250W, IGNITOR E REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	3,00
14.05.21	POSTE DE 9 METROS, GALVANIZADO A FOGO COM UMA LUMINÁRIA TP298 DA TROPICO COMPLETA, COM LÂMPADA HQI 250W, IGNITOR E REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	22,00
14.05.22	PROGRAMADOR HORÁRIO PARA QUADRO DIN, COM DOIS CANAIS DE SAÍDA, MODELO TALENTO 372 DA COEL	UN	6,00
14.05.23	PROJETOR-HQI150	UN	8,00
14.05.24	RELÉ DE IMPULSO MODULAR 16A REF. 20.22.8.230.4000 DA FINDER	UN	8,00
14.05.25	SEIS PULSADORES NORMALMENTE ABERTO PARA CAIXA 4X4	UN	1,00
14.05.26	SENSOR DE PRESENÇA PARA SER INSTALADO NO LOCAL DE INTERRUPTOR, EM ESPELHO PARA CAIXA 2X4, COM SENSOR DE LUMINOSIDADE, FINDER SERIE 18 MODELO 18.01	UN	36,00
14.05.27	SENSOR DE PRESENÇA TETO 360 GRAUS DA FINDER MODELO 18.21	UN	216,00
14.05.28	SISTEMA PARA GERAÇÃO PRÓPRIA DE ENERGIA CONECTADO À REDE SEM BATERIAS (GRID TIE) PARA GERAÇÃO ALTERNATIVA DE ENERGIA A PARTIR DE FONTE SOLAR, COM POTENCIA NOMINAL DE GERAÇÃO DE 1KW, COMPOSTO POR 12 MÓDULOS SOLARES POTENCIA INSTALADA DE 1.020W, EFICIÊNCIA DO SISTEMA: 95%	UN	1,00
14.05.29	SUPORTE PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO CURTO, PARA PERFILADO	UN	16,00
14.05.30	TOMADA STECK 3P+T 32 AMPERES DE SOBREPOR	UN	2,00






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



14.05.31	TRES PULSADORES NORMALMENTE ABERTO PARA CAIXA 2X4	UN	2,00
14.05.32	UMA TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A CONFORME NBR 14136 PARA CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 2X4, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	267,00
14.05.33	UMA TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A CONFORME NBR 14136 PARA CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 2X4, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	4,00
14.05.34	PINOS MACHO E FÊMEA 2P+T 10 AMPERES NBR 14136	UN	689,00
14.05.35	PLACA CEGA 150 REFERÊNCIA TC 15-80 CÓDIGO 90.56.13 DA CEMAR	UN	13,00
14.05.36	PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V - MARCA PIAL	UN	16,00
14.05.37	PORTA PERFIL COM PINO PARA PERFILADO Ø 3/8"	UN	9,00
15	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/ SOM/ MULTIMÍDIA	UN	9,00
15.01	INFRAESTRUTURA		
15.01.01	BARRA ROSCADA 1/4 X 3 METROS GALVANIZADA, SEIS PORCAS, QUATRO ARRUELAS E DUAS JAQUETA 1/4	UN	248,00
15.01.02	BOX RETO DE ALUMINIO 25MM MARCA WETZEL	UN	46,00
15.01.03	BOX RETO DE ALUMINIO 50MM MARCA WETZEL	UN	76,00
15.01.04	CAIXA 2X4 DE EMBUTIR EM ALVENARIA, EM CHAPA 20 OU PVC	UN	42,00
15.01.05	CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 15X15	UN	76,00
15.01.06	CURVA HORIZONTAL GALVANIZADA PARA ELETROCALHA 100X50MM EM CHAPA 1,25MM	UN	13,00
15.01.07	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 25MM NBR 15465	UN	38,00
15.01.08	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 32MM NBR 15465	UN	14,00
15.01.09	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 50MM NBR 15465	UN	76,00
15.01.10	CURVA VERTICAL GALVANIZADA EXTERNA 90 GRAUS 100X50MM EM CHAPA 1,25MM	UN	3,00
15.01.11	ELETROCALHA GALVANIZADA 10X5CM CHAPA 1,25MM	M	374,00
15.01.12	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25MM NBR 15465	mt	341,00
15.01.13	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 32MM NBR 15465	M	34,00
15.01.14	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 50MM NBR 15465	M	898,00
15.01.15	PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE PORCA ARRUELA 1/4 X 1/2	UN	1434,00
15.01.16	SAÍDA LATERAL GALVANIZADA DE ELETRODUTO 25MM PARA ELETROCALHA	UN	37,00
15.01.17	TALA PARA ELETROCALHA COM ABA 5CM	UN	340,00
15.01.18	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50MM EM CHAPA 1,25MM	UN	7,00



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



37143

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




15.02 CABEAMENTO			
15.02.01	CABO CTP APL 50 PARES	M	220,00
15.02.02	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	2578,20
15.03 DIVERSOS			
15.03.01	ANILHAS NUMERAÇÃO DE 0 A 9 DIVIDIDAS IGUALMENTE	UN	500,00
15.03.02	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS, 33+ OU P44	RL	1,00
15.04 ACABAMENTOS			
15.04.01	TOMADA RJ 45	UN	104,00
15.04.02	BOTÕES POWER OU START, COM FUNÇÃO DE LIGAR-DESLIGAR PREJETOR, PARA SUBSTITUIR CONTROLE REMOTO SEM FIO DO PROJETO MULTIMÍDIA. INSTALAÇÃO É FEITA NA PAREDE COM CONDULETE, PUSH BOTON, CABOS COM 2MM, ETIQUETA DE INSTRUÇÃO DE USO E ADAPTAÇÃO INTERNA NO PROJETO FORNECIDO PELA UFU.	UN	37,00
15.04.03	CAIXAS DE SOM, FORMATO ARANDELAS, COR BRANCA, RETÂNGULAR, 120 WATS RMS CADA, WOFFER INGETADO, BIVIA, 06" POLEGADAS TWEETER NIODYNUIM, BOBINA DUPLA, 08-OHMS.	UN	14,00
15.04.04	KIT DE INSTALAÇÃO PARA AUDITÓRIO 171 LUGARES (CABOS E INFRA-ESTRUTURA): • 300 METROS DE CABO POLARIZADO PARA ÁUDIO; • 40 METROS DE CABO RGB/DB15, BLINDADO, FILTRO FERRIT, COM PONTAS VULCANIZADAS DO FABRICANTE. • 40 METROS DE CABO RCA/DVD, 99% MALHA DE COBRE; • BARRA DE TUBOS ZINCADOS 1 1/5"; • CONDULETES EM ALUMÍNIO 1/1/5, COM TAMPAS ABRAÇADEIRAS TIPO D CUNHA 1/1/5"; • AVANÇOS DE TELA PARA FRENTE DO QUADRO, FORMATO COM CHAPA 18, PINTURA ELÉTROSTÁTICA BRANCA; • PUXADORES DE TELA EM CORRENTE COM MOSQUETE PARA FIXAR NO QUADRO 02 TOMADAS 2P+T, 127 VOLTS EM CONDULETES 3/4; • 16 TRAFOS DE LINHA PARA CAIXAS DE SOM (TRANSFORMADORES DE LINHA PARA PROJEÇÃO); • 60 CABOS PP PARA PONTOS DE ENERGIA.	UN	1,00



CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE JUÍZO de TEÓFILO OTONI
 Rua Teodoro Tourinho, 242, Centro, Teófilo Otoni/MG
 AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme o original apresentado.
 Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53 13354
 Selo: 0007436
 Em Testemunho
 MERIDA DANTAS VIEIRA



SERVICO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



15.04.05	KITS DE INSTALAÇÃO PARA SALA DE AULA, CONTENDO: • 15 METROS DE CABO RGB/DB15, BLINDADO, FILTRO FERRIT, COM PONTAS VULCANIZADAS DO FABRICA; • 15 METROS DE CABO RCA, MALHA DE COBRE 99%; • PLUGS, CONECTORES, PUSH BOTON, 02 CONECTORES P2 MONO, MACHO E FÊMEA, CADEADOS, ETIQUETAS COM MANUAL DE USO.	UN	36,00
15.04.06	SUPORTES DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA: (MODELO CONFORME PROTÓTIPO APROVADO PELA UFU), COR BRANCA, PINTURA ELETROSTÁTICA, ARTICULÁVEL EM 3 ÂNGULOS PARA AJUSTES FRONTAIS E AJUSTES LATERAIS, SISTEMA ANTI-FURTO COM 03 CADEADOS PAPAIZ/PRADO Nº 4, ALÇA LONGA.	UN	37,00
16	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS (ELEVADOR)		
16.01	ESTRUTURA CIVIL - CAIXA DO ELEVADOR		
16.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADO, 14 X 19 X 39 CM (FUROS VERTICAIS), ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 12 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 - TIPO 2	M2	10,10
16.01.02	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, DIÂMETRO ATÉ 10,0 MM	KG	237,62
16.01.03	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS 1,00M X 0,20M	UN	5,00
16.01.04	ASSENTAMENTO DOS MARCOS DAS PORTAS 2,14M X 1,00M X 2,14M	UN	5,00
16.01.05	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	3,34
16.01.06	CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM	M2	24,01
16.01.07	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1, FCK 20 MPA	M3	2,23
16.01.08	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO+LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,67
16.01.09	JANELA TIPO VENEZIANA EM CHAPA 14 - PADRÃO SEDS	M2	1,21
16.01.10	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M2	76,88
16.01.11	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 20 MM	M2	24,01




CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE STEFILLO OTONI
Rua Teodorico Tourinho, 242, Centro, Teófilo Otoni/MS
AUTENTICADO
Conferido e achado conforme original apresentado.
Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53 13354
Selo: CXD07435
Em Testemunho
MERICAN CONTINENTAL VEICULA



Autenticado
CXD 07435

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



16.01.12	FIXAÇÃO DOS GANCHOS E DA VIGA METÁLICA "I"	UN	1,00
16.01.13	FÔRMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSO CONTRAVENTAMENTOS/TRAVAMENTOS COM PONTALETES 7,5 X 7,5 CM - 3 REAPROVEITAMENTO	M2	21,35
16.01.14	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,50
16.01.15	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	193,16
16.01.16	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	2,40
16.02	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
16.02.01	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
16.02.02	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") - REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	50,00
16.02.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,00
16.02.04	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA	UN	8,00
16.03	CABEAMENTO		
16.03.01	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
16.03.02	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	900,00
16.03.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	280,00
16.04	QUADROS, DISJUNTORES E AFINS		
16.04.01	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.04.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.04.03	QUADRO METÁLICO VENTILADO DE COMANDO 40X50X20CM, PINTADO NA COR BEGE (RAL7032), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA DISJUNTORES, NEUTRO E PROTEÇÃO; E ACESSÓRIOS (CONFORME PROJETO).	UN	1,00
16.05	EQUIPAMENTO		



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905







OFICINA DE NOTARIAS
Teodoro Otoni AG
VALIDACION
EXD 07434

A U / T E N T I C A C I O N
 13/11/2018 14:29:53
 NÚMERO DE VALIDACION: 000729
 CENTRO DE VALIDACION: Centro de Validación

[Faint handwritten signature]

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



16.05.01	ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE USO RESTRITO - 5 PARADAS E 5 ENTRADAS, COM CAPACIDADE DE 300KG OU 4 PESSOAS	UN	1,00
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
17.01	ABRIGO PARA HIDRANTE 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
17.02	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.03	ADAPATDOR ROSCA FÊMEA STORZ 40MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
17.04	ADAPTADOR DE CAIXA D'ÁGUA DE 18 CM DE FERRO GALV. 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
17.05	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC MARROM- - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
17.06	BOMBA DE INCÊNDIO HMT=40MCA, Q=66,5M³/H POTÊNCIA 12,5CV, TENSÃO 380VOLTS, TRIFÁSICA, DIÂMETRO DE SUÇÃO = DIÂMETRO DE RECALQUE = 2 1/2" - - MARCA SCHNNEIDER - REF.: BPI-22 R/F	UN	1,00
17.07	BOMBA HMT 26MCA; Q=15 M3/H; POT.=3 CV THSI-18 THEBE	UN	2,00
17.08	BOTOEIRA P/ LIGAR BOMBA DE INCÊNDIO(OU)	UN	18,00
17.09	CAIXA P/ ABRIGO DE REG. RECALQUE 60X40CM C/ TAMPA DE FERRO	UN	6,00
17.10	CHAVE TIPO STORZ	UN	36,00
17.11	CILINDRO DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L - 2A	UN	15,00
17.12	CILINDRO DE EXTINTOR PÓ BC 6 KG - 20-B:C	UN	16,00
17.13	CONEXÃO ENTRADA DE BORDA GALV. 63MM	UN	4,00
17.14	ESGUICHO CÔNICO 13MM C/ ADAPTADOR JATO COMPACTO	UN	18,00
17.15	ILUMINAÇÃO TIPO ACLARAMENTO	UN	16,00
17.16	INSCRITO "INCÊNDIO" PINTADO NA COR VERMELHA	UN	1,00
17.17	JOELHO FERRO GALV 45G ROSCA 2.1/2"	UN	2,00
17.18	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2 1/2"	UN	3,00
17.19	JOELHO GALV. 63MM 90°	UN	25,00
17.20	LUMINÁRIA TIPO BALIZAMENMTO	UN	78,00
17.21	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
17.22	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2.1/2X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.23	MANGUEIRA TIPO 2 RER. INT. BORRACHA 38MM (15M)	UN	36,00




Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905





REGISTRO DE AUTENTICAÇÃO
CXD 07433 V

Cartório de Notas de Teófilo Otoni
13/11/2018 14:24:53
Aqui é feita a autenticação de cópias de documentos em conformidade com o original apresentado.
Teófilo Otoni, 292, Centro, Teófilo Otoni, MG
CARTÓRIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



17.24	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
17.25	NIPLE DUPLO 38MM 1 1/2"	UN	18,00
17.26	PLACA VERDE C/ INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	78,00
17.27	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
17.28	ACIONADOR MANUAL DE ALARME SONORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
17.29	REGISTRO DE GAVETA 63MM	UN	6,00
17.30	REGISTRO GLOBO ANGULAR 38MM 45°	UN	18,00
17.31	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.32	SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB	UN	5,00
17.33	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.34	TEE 90° GALV. 63MM	UN	20,00
17.35	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00
17.36	TUBO GALV. 63MM	M	199,00
17.37	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00
17.38	UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.39	VÁLVULA DE FLUXO	UN	1,00
17.40	VÁLVULA DE RETENÇÃO 63MM	UN	3,00
17.41	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
18.01	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA REDE FRIGORIGENA E DRENO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO (CONDENSADORA / EVAPORADORA), COM CAPACIDADE DE 48000 BTU/H (03 TR) (TENSÃO TRIFÁSICA 380V) - MARCA CARRIER, INCLUSIVE MANUTENÇÃO POR PERÍODO DE 12 MESES	UN	8,00
18.02	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ABBA54LTC COM 48.000 BTU/H, RENOVAÇÃO DE AR, 3F 380 V - MARCA FUJITSU TETO INVERTER	UN	8,00
18.03	MANUTENÇÃO MENSAL	UN	12,00
18.04	VENTILADOR DE TETO 3 PAS 220V	UN	144,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Rua Teodorico Tourinho, 242, Centro, Teófilo Otoni/MG
AUTENTICADO
 Conferido e tachado conforme o original apresentado.
 Teófilo Otoni, 13/11/2018 14:34:53 13554
 Selo: 0007432
 Em Testemunho da verdade
HERICA CONTRA VIEIRA

13554
 0007432
 13554
 0007432






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




19 MOBILIÁRIO			
19.01	ARMÁRIO SOB BANCADA EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO	M	17,20
19.02	LEITREIRO AÇO INOX PORTAS SALAS DE AULA	UN	36,00
19.03	MESA EM MDF, COR: NOCÉ MARE DA DURATEX, LINHA: ESSENCIAL.	UN	36,00
19.04	QUADRO DE AVISO EM MDF 1,8CM, COR: BRANCO FOSCO E FEUTRO PRETO.	UN	3,00
19.05	QUADRO DE CHAVES EM MDF 1,8CM, COR: BRANCO FOSCO.	UN	3,00
19.06	QUADRO PADRÃO BRANCOLINE F608 (BRANCO) E LOUSALINE F208 (VERDE), MARCA: FÓRMICA. MOLDURAS EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR: BRANCO BRILHANTE.	UN	36,00
19.07	RÉGUA EM SARRAFO EM ANGELIM VERMELHO, ACABAMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR: BRANCO BRILHANTE.	M	250,00
19.08	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA - ANFITEATRO	UN	1,00
19.09	TELA DE PROJEÇÃO SALAS DE AULA	UN	36,00
19.10	FILTRO EUROPA ÁGUA GELADA	UN	3,00
19.11	MESA DO AUDITÓRIO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR TABACO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM	UN	1,00
20 LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO			
20.01	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	VB	2,00
20.02	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	4706,00

Uberlândia, 25 de Junho de 2015


 DIRETOR DE INFRAESTRUTURA
 Antônio Carlos dos Santos
 CREA Nº. 60.60.34.5628/D - SP



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



43/43



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 000.007/16

FOLHA:0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, RICARDO ANDRADE MACEDO, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 107.914/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1406475874 ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EFETIVOU O REGISTRO DA(S) ANOTACAO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART(S), APRESENTADA(S) A SEGUIR.....

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A(S) ATIVIDADE(S) TECNICA(S) ANOTADA(S) NA(S) ART(S).....

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".....

CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADA À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO CAT, CONFORME SELO(S) DE CONTROLE 191198 A 191256, O ATESTADO, CONTENDO 59 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DA(S) INFORMAÇÃO(ÕES) NELE(S) CONSTANTE(S).....

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA:.....

- NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE CABINE DE TRANSFORMAÇÃO E CABINE DE MEDIÇÃO - INSTALAÇÕES ELETRICAS, MONTAGEM E CABEAMENTO, INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA, SPDA, CLIMATIZACAO, CENTRAL DE ALARMES E PAISAGISMO, CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA EM 22/09/2014, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL, RICARDO ANDRADE MACEDO.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

ELABORADO POR:

Adriana
ANA TECNITA DE MOURA OLIVEIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL: BELO HORIZONTE
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

CPQ A-MG - Avenida Alameda Celso de Figueiredo, 1500, Santa Agadinho, Belo Horizonte - MG - CEP 30170-001 - (31)3799-8700 - Anexo 20 - 13º andar - (31)3799-8700 - www.crea-mg.org.br

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170




SELO DE CONSULTA: DRH56722
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3976.4537.3271.9530
Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
Email: PSS,48 TFR:R\$1,70 Total:R\$7,15 ISS:R\$0,16
Consulta e validade deste selo no site: <https://ueos.fmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
AAJ416017



123

EM BRANCO

2º Ofício de Notas

EM BRANCO

2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO: 000.007/16 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:

Nome : RICARDO ANDRADE MACEDO
Título : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.D.0000107914
RNP : 1406475674

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 010578

Nº Da Art: 1-4086112000 Data Anotação : 31/5/2011 Data Baixa : 10/07/2014

Motivo Da Baixa : CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Local Da Obra/Serviço : PÓD RR -050 FM 78 FAZENDA DO GLÓRIA SANTA MONICA

Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Cidade : UBERLÂNDIA - MG

Atividade(s) Técnica(s):

- 2644 EXECUÇÃO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
- 2544 EXECUÇÃO DE MONTAGEM / CIVIL
- 2447 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO / HIDRO/SANITARIO
- 2450 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO / PREVENÇÃO INCENDIO

Finalidade : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS

Quantificação : 7.460,43 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Serviço : R\$ 10.718.803,55

Contrato/Honorários : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descrição Complementar: CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DENOMINADO 10CC.0
ESTIMADO A SALAS DE AULA E AMPITEATRO II
O CAMPUS GLÓRIA-UBERLÂNDIA/MG

BELO HORIZONTE, 19 DE JUNHO DE 2016

[Assinatura]
Ana Cecília de Almeida Oliveira
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Endereço: Av. Antônio Carlos, 1230 Barro Preto, Belo Horizonte, MG - CEP: 30170-912 - Telefone: (51) 3259-8711
CAXOBA, 02/07/2016 (atendimento) - www.crea.org.br

PODER JUDICIÁRIO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH58723
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0345.1788.7891.1854
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
E-mai: R55.48 TF: 051.70 Telex: R57.18 ISS-R50.16
Consulte e val saça desta selo no site: <http://selos.cmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AAJ416018



087

EMBRANCO
2º Ofício de Notas

EMBRANCO
2º Ofício de Notas



ATESTADO



Certificamos, a requerimento da interessada, que a empresa Alcance Engenharia e Construção Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 20501854/0001-69, com sede na Rua Teodolino Pereira, nº 74 – Bairro Grão Pará – Teófilo Otoni /MG, executou para a UFU-MG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrita sob o nº CNPJ 25.648.387/0001-18, com sua Reitoria localizada na Av. João Naves de Ávila nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, a OBRA DO BLOCO DENOMINADO 1BCG, destinado a salas de aula de uso comum e anfiteatro, edificado em três pavimentos no Campus do Glória, contemplando em seu projeto: Anfiteatro, 60 (sessenta) salas de aulas, copa, coffee break, salas técnicas, DML's, I.S. masculino e feminino, circulação, escadas e rampa de acesso, telhado verde (ecotelhado), reservatório superior e inferior, sistema de climatização com 58 TR de capacidade de expansão, instalações hidrossanitárias, subestação elétrica em cabine abrigada, instalações elétricas prediais, sistema de prevenção de combate a incêndio (SPCI), sistema de prevenção contra descargas atmosféricas (SPDA), instalações de cabeamento estruturado, central de alarmes, duas estações de tratamento de água (ETA pluvial e residual), uma estação de tratamento de esgoto (ETE), sistema de reaproveitamento de água residual e pluvial, kit multimídia, paisagismo e urbanização, no município de Uberlândia/MG, de acordo com a "Planilha de Quantidades e Serviços" a seguir:

CONTRATO N.º E DATA	067/2010 – 26/11/2010
DATA ORDEM DE INÍCIO	23/05/2011
DATA DE CONCLUSÃO	10/07/2014
VALOR DO CONTRATO	R\$ 10.718.803,55
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	Eng.º Celso de Souza Macedo
	CREA Nº. 22248/D
	ART Nº. 1-40861108
	Eng.º Lulz Gonzaga Sant Anna Lorentz
	CREA Nº. 22249/D
	ART Nº. 1-40861112
	Eng.º Ricardo Andrade Macedo
	CREA Nº. 107914/D
	ART Nº. 1-40861120

Área de Construção:	7.460,43 m²
---------------------	-------------



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

1/50

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMARCA DE UBERLÂNDIA


CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56724
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1103.2562.0118.5863
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R\$5,48 TR: R\$1,70 Teto: R\$7,18 IS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.us.br/>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416018




18.

EM BRANCO
2º Offcio de Notas

EM BRANCO
2º Offcio de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



132

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	LEGALIZAÇÃO DA OBRA		
01.01.01	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	VB	1,00
01.01.02	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	1,00
01.02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.02.01	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	H	5.280,00
01.02.02	ALMOXARIFE	H	5.280,00
01.02.03	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA	H	5.280,00
01.02.04	ENGENHEIRO ELETRICISTA - JÚNIOR	H	1.320,00
01.02.05	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	5.280,00
01.02.06	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	H	5.280,00
01.02.07	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.080,00
01.02.08	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.520,00
01.03	LIMPEZA DO TERRENO		
01.03.01	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	1.523,37
01.03.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	15.233,70
01.03.03	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	7.812,13
01.04	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.04.01	INSTALAÇÕES/LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIROS DE OBRAS, INCLUSIVE LIGAÇÕES PARA EQUIPAMENTOS	UN	1,00
01.04.02	SANITÁRIO COM VASO, CHUVEIRO, LAVATÓRIO E MICTÓRIO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MÓDULOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	UN	4,00
01.04.03	GALPÃO ABERTO PARA DEPÓSITO DE MATERIAL HIDRÁULICO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	6,00
01.04.04	BARRACÃO DE OBRA FECHADO PARA ALMOXARIFADO E DEPÓSITOS PARA CIMENTO/CAL, FERRAMENTAS, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M2	18,00
01.04.05	VESTIÁRIO PARA CANTEIRO DE OBRA, EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M2	120,00
01.04.06	REFEITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA, EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M2	80,00
01.04.07	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
01.04.08	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	950,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

2/59

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:48 22170



SELO DE CONSULTA: DRH56725
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0325.8231.3614.2183
 Quantidade de atos praticados: 01
 Atos praticados por:
 DALANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 E-mail: R55.48 TP: R51.70 Telex: R57.38 155: R50.16
 Consulte a validade desta selo no site: <https://selos.sing Jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416020



EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



133

01.04.09	BARRAÇÃO DE OBRA, PARA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIROS, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
01.04.10	BEBEDOURO DE JATO INCLINADO BH-F SEM REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.04.11	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.04.12	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
01.05	EQUIPAMENTOS / PROTEÇÃO DE FACHADA		
01.05.01	SERRA MÁRMORE MANUAL (MAQUITA)	MÊS	11,00
01.05.02	ANDAIME SUSPENSO OU BALANCI, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45° M (LOCAÇÃO)	MÊS	7,00
01.05.03	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCAÇÃO)	H	2.420,00
01.05.04	BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE SERRA) COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 3 A 5° HP, CHAVE E COIFA PROTETORA (LOCAÇÃO)	H	1.760,00
01.05.05	FURADEIRA DE IMPACTO, PORTATIL, ELETRICA, TIPO INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCAÇÃO)	H	1.760,00
01.05.06	MAQUINA DE DOBRAR ACO DIAM ATÉ 1 1/2" TIPO NEOCONDE OU EQUIV (MANUAL)	H	1.760,00
01.05.07	MAQUINA DE CORTAR ACO TIPO SOGEMAT OU EQUIV (MANUAL)	H	1.760,00
01.05.08	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	277,00
01.05.09	ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP. DE MATERIAIS A 10M ALT- CP - S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTÁVEL CACAMBA AUTOMÁTICA DE 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L	H	3.080,00
01.05.10	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR	H	1.760,00
01.05.11	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	4.535,00
01.06	APOIO DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		
01.06.01	FERRAMENTAS DE USO GERAL	M2	7.460,00
01.06.02	PCMAT E PCMSO (OBRA)	UN	1,00
01.06.03	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI	VB	1,00
01.06.04	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPC	MÊS	24,00
01.07	CONTROLE TECNOLÓGICO		
01.07.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO E ARGAMASSA RODADO NA OBRA	MÊS	5,00
02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	LOCAÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	7.812,13
02.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE COM TRATOR DE ESTEIRAS 160 HP	M3	2.705,64
02.03	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	6.605,88
02.04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	66.058,80



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Avila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

3/59

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONCELHO DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56726
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6397.2772.3266.8279
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55.48 TFI:R51.70 Total:R57.18 ISS:R50.16
 Consulte e valide este selo no site: <https://se/ocs/tjmg.js.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416021




EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



134

02.05	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M3	9.311,52
02.06	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	9.311,52
03	LOCAÇÃO		
03.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2.567,00
03.02	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS (LOCAÇÃO DOS PILARES) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	120,00
04	INFRAESTRUTURA		
04.01	ESTACAS		
04.01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM	VB	3,00
04.01.02	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM	M	8.255,00
04.01.03	ARMAÇÃO AÇO CA-50 - DIAM ≤ 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	8.551,58
04.01.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1.037,35
04.01.05	BOTA FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA DE CAMINHÃO DMT>5KM	M3XKM	5.186,75
04.02	VIGAS BALDRAME E BLOCOS DE COROAMENTO		
04.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	948,16
04.02.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	433,30
04.02.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM	M3	21,67
04.02.04	ARMAÇÃO AÇO CA-50 / CA-60, FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	20.320,00
04.02.05	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	2.002,94
04.02.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	474,08
04.02.07	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	521,49
04.02.08	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	711,12
04.02.09	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT>5KM	M3XKM	3.555,60
04.02.10	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	261,00
04.03	RESERVATÓRIO ENTERRADO		
04.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	448,00
04.03.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	60,00
04.03.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM	M3	3,00
04.03.04	ARMAÇÃO AÇO CA-50 / CA-60, FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7.840,80
04.03.05	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	468,00
04.03.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	64,80
04.03.07	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	70,40
04.03.08	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	512,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

4/59

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autenticado este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricado(s), numerado(s) e carimbado(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SÉLO DE CONSULTA: DRH58727
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7990.4056.6303.7092
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55.48 TFF: R51.70 Tel: R57.46 ISS: R50.16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>



Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ416022



207

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



191202

04.03.09	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT>5KM	M3XKM	2.560,00
04.03.10	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	33,00
04.03.11	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	240,00
05	SUPERESTRUTURA		
05.01	PILARES		
04.03.01	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	92,00
04.03.02	ARMACAO ACO CA-50 / CA-60, FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	15.081,30
04.03.03	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA D E MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	1.780,90
04.03.04	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	183,50
05.02	VIGAS INTERMEDIÁRIAS E DE FORRO		
05.02.01	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	260,00
05.02.02	ARMACAO ACO CA-50 / CA-60, FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	45.455,20
05.02.03	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA D E MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	5.138,82
05.02.04	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	518,56
05.02.05	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	2.833,66
05.03	ESCALADA DE CONCRETO		
05.03.01	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	21,00
05.03.02	ARMACAO ACO CA-50 / CA-60, FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.632,40
05.03.03	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	547,43
05.03.04	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA D E MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	218,97
05.03.05	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	41,47
05.04	LAJES		
05.04.01	ARMACAO ACO CA-50 / CA-60, FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	41.973,10
05.04.02	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	401,00
05.04.03	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	26.656,85



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3238-4905

5159

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/03/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56728
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4909.4955.3220.0870
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DALANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Enc.:R\$5,48 T.:R\$1,70 Total,R\$7,18 ISS:R\$0,26
 Consulte a validade deste selo no site: <https://seos.fmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AA446023




181

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




05.04.04	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	1.635,99
05.04.05	LAJE TRELIÇADA PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, SC = 300 KG/M2	M2	318,38
05.04.06	LAJE TRELIÇADA PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, SC = 400 KG/M2	M2	4.392,50
05.04.07	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	813,84
06	IMPERMEABILIZAÇÃO		
06.01	BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME		
06.01.01	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS (FUNDAÇÃO/PAREDES) COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, 2 DEMÃOS	M2	1.502,21
06.02	LAJES / CALHAS		
06.02.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMERO S TIPO APP), E=4 MM	M2	403,00
06.02.02	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	403,00
06.02.03	ISOLAMENTO TÉRMICO C/ARGILA EXPANDIDA SOLTA, ESP.= 12CM	M2	282,60
06.03	PAREDES		
06.03.01	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS (FUNDAÇÃO/PAREDES) COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, 2 DEMÃOS	M2	809,33
06.04	CANALETA PARA ÁGUA PLUVIAL - COBERTURA		
06.04.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMERO S TIPO APP), E=4 MM	M2	93,25
06.04.02	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	93,25
06.05	CAIXAS SIFONADAS / RALOS E PISOS ÁREAS MOLHÁVEIS		
06.05.01	IMPERMEABILIZACAO RALOS/CAIXAS/PISO DE ÁREAS MOLHÁVEIS COM CIMENTO POLIMÉRICO(CRISTALIZANTE) E EMULSAO ADESIVA - 2 DEMÃOS, ESTRUTURADO COM VÉU DE POLIÉSTER	M2	10,83
06.05.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. (RESERVATÓRIOS INFERIORES)	M2	59,20
06.05.03	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMERO S TIPO APP), E=4 MM	M2	118,89
06.06	RESERVATÓRIO ENTERRADO		
06.06.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. (RESERVATÓRIOS INFERIORES)	M2	327,60
06.06.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMERO S TIPO APP), E=4 MM	M2	229,32
07	ALVENARIAS / DIVISÓRIAS		
07.01	ALVENARIA / ENCUNHAMENTO / VERGAS		
07.01.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 14X19X29CM, 1/2 VEZ (ESPESURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA, PREPARO MECANICA, JUNTA 12 MM	M2	9.314,40
07.01.02	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) O-220/6 PRESSÃO ATÉ 30 MCA	M	278,25



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

6/59



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 - Utentico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH58720
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8127,9145,0610,3255
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Emol. R\$5,48 TFC R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



1ª DA ETIQUETA
 AAJ416024



EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



07.01.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 14X19X29CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA, PREPARO MECANICA, JUNTA 10 MM	M2	396,00
07.01.04	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA EXPANSIVA, ESPESSURA 3CM	M	3.570,00
07.01.05	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA EXPANSIVA, ESPESSURA 3CM	M	923,88
07.01.06	VERGA 15X15CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	1.206,93
07.01.07	VERGA 20X20CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	51,31
07.02	PAINÉIS DE FECHAMENTO		
07.02.01	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL, 7,5CM - DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	1.428,00
07.03	DIVISÓRIAS		
07.03.01	DIVISÓRIA EM GRANITO ITAÚNAS POLIDO EM AMBAS AS FACES, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO E VEDAÇÃO COM MASSA PLÁSTICA	M2	210,00
08	REVESTIMENTOS		
08.01	REVESTIMENTOS INTERNOS		
08.01.01	PAREDES		
08.01.01.01	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M	M2	14.036,00
08.01.01.02	REVESTIMENTO ACÚSTICO RIPADO	M2	228,00
08.01.01.03	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERÂMICA 9,5X9,5CM, COR GOLDEN OCRE, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M2	1.076,00
08.01.01.04	CANTONEIRA GALVANIZADA	M	792,00
08.01.01.05	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO	M	85,00
08.01.01.06	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA PERFORMANCE 300 X 300 MM, COR PERGAMON, JUNTAS 3MM, INCLUSO REJUNTE EPÓXI, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	110,00
08.01.01.07	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, DUPLA COLAGEM	M2	440,00
08.01.01.08	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	1.628,00
08.01.01.09	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	12.408,00
08.01.01.10	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	14.036,00



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

7/59



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Atentico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de cópia(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49, 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56730
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2345.7273.3904.0254
 Quantidade de atos praticados: 01

Valor(s) praticado(s) por:
 JAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Valor: R\$5,48 Taxa: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AA2416025




EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



138

08.01.02 TETOS			
08.01.02.01	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTAÇÃO P/ PE-DIREITO 4,00M	M2	186,00
08.01.02.02	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 P/ TETO, PREPARO MECÂNICO	M2	186,00
08.01.02.03	REBOCO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20MM PARA TETO	M2	186,00
08.01.03 FORROS			
08.01.03.01	FORRO DE GESSO MODULAR 62,5X125CM OU 62,5X162,5CM GYPREX SEM PELÍCULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.018,00
08.01.03.02	FORRO PVC - COLMEIA - TIPO NOVEL - 2X2CM, COR BRANCA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M2	270,00
08.01.03.03	FORRO DE GESSO ACARTONADO CHAPA RU (RESISTENTE À UMIDADE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	280,00
08.01.03.04	FORRO DE GESSO MINERAL, 62,5 X 62,5 CM, BORDA TIPO LAY-IN, COR BRANCO, COM PERFIS BRANCOS	M2	6.394,00
08.02 REVESTIMENTO EXTERNOS			
08.02.01 PAREDES			
08.02.01.01	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	4.535,00
08.02.01.02	PLAQUETA CERÂMICA LAMINADA, 5,5X23,5 CM, REF. INDAIATUBA OU SIMILAR	M2	660,00
08.02.01.03	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	350,00
08.02.01.04	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	4.185,00
08.02.01.05	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	4.535,00
09 PINTURA			
09.01 PINTURA INTERNA			
09.01.01 PAREDES			
09.01.01.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	12.408,00
09.01.01.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	12.408,00
09.01.01.03	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDE, COR AREIA SOBRE MASSA CORRIDA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS	M2	1.870,90
09.01.01.04	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDE, COR BRANCO GELO SOBRE REBOCO E MASSA CORRIDA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS	M2	10.311,89
09.01.01.05	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDE, COR PRETO SOBRE REBOCO E MASSA CORRIDA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS	M2	225,21
09.01.01.06	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DRY WALL, GESSO, UMA DEMÃO	M2	1.428,00
09.01.01.07	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL E FORRO DE GESSO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M2	1.428,00
09.01.02 TETOS			



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

8/59




CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folhe(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: ORH56731
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2080.0290.3329.0596
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R\$9,48 177 R\$1,70 Total: R\$7,18 55: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://secc.smg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416026



681

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



139

09.01.02.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	456,00
09.01.02.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	456,00
09.01.02.03	PINTURA LÁTEX PVA EM TETO, COR BRANCO GELO SOBRE REBOCO E MASSA CORRIDA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS	M2	186,00
09.01.02.04	PINTURA LÁTEX PVA EM TETO, COR PRETO SOBRE REBOCO E MASSA CORRIDA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS	M2	270,00
09.01.02.05	TRATAMENTO EM VERNIZ PARA CONCRETO APARENTE, DUAS DEMÃOS	M2	250,78
09.01.02.06	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO INTERNO, DRY WALL, GESSO, UMA DEMÃO	M2	500,00
09.01.02.07	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL E FORRO DE GESSO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M2	500,00
09.02	PINTURA EXTERNA		
09.02.01	PAREDES		
09.02.01.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	4.185,00
09.02.01.02	TEXTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO E FUNDO, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO ACETINADO, COR AREIA	M2	4.185,00
09.02.02	ELEMENTOS METÁLICOS		
09.02.02.01	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	531,65
10	ESQUADRIAS / BRISES		
10.01	P1 - 125x210CM - PORTA DE ALUMÍNIO - CORRER - 1 FOLHA, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	288,75
10.02	P2 - 90x210CM - PORTA DE MADEIRA FÓRMICA, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
10.03	P3 - 80x210CM - PORTA DE MADEIRA FÓRMICA, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.04	P4 - 680x210CM - PORTA DE ALUMÍNIO - TIPO CAMARÃO - 8 FOLHAS - VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM - INCLUSO GRADE E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	57,12
10.05	P5 - 200x210CM - PORTA DE MADEIRA ACÚSTICA - PIVOTANTE - COM FECHADURA ANTIPÂNICO - INCLUSO PINTURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.06	P6 - 180x210CM - PORTA DE MADEIRA ACÚSTICA - ABRIR 2 FOLHAS - COM FECHADURA ANTIPÂNICO - INCLUSO PINTURA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.07	P7 - 100x210CM - PORTA DE MADEIRA FÓRMICA, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.08	P8 - 680x210CM - PORTA DE ALUMÍNIO - TIPO CAMARÃO - 8 FOLHAS - VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM - INCLUSO GRADE E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	142,80
10.09	P9 - 50x80CM - PORTA DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO - ABRIR - 1 FOLHA, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	35,20
10.10	P10 - 45x80CM - PORTA DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO - ABRIR - 1 FOLHA, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,88



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

9/59



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56732
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0820.1268.7800.0304
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DALANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55.48 TFF:R51.70 Total:R57.18155:R50.16
 Consulte e valide este selo no site: <https://sefos.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416027

101

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



10.11	P11 - 60x160CM - PORTA DE ALUMÍNIO EM CHAPA LISA - ABRIR - 1 FOLHA, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,40
10.12	P12 - 90x160CM - PORTA DE ALUMÍNIO EM CHAPA LISA - ABRIR - 1 FOLHA, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	57,60
10.13	P13 - 100x80CM - PORTA DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO - ABRIR - 1 FOLHA, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,40
10.14	P14 - 290X210CM - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 8MM - ABRIR - 2 FOLHAS - INCLUSO BATENTES DE ALUMÍNIO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	24,36
10.15	CONJUNTO DE PORTA CORTA FOGO P90 FOLHA DUPLA - MEDIDA ESPECIAL DE 150X210 - ACOMPANHA BATENTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA, CONJUNTO DE DOBRADIÇAS COM MOLA E FECHADURA DE SOBREPOR ACABAMENTO CROMADO MODELO EMPURRE, CERTIFICADA PELA ABNT - MIOLO INTERNO EM MANTA CERÂMICA - ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO - 05 ANOS DE GARANTIA - CONFORME NBR 11742 DA ABNT.	UN	4,00
10.16	CONJUNTO DE PORTA CORTA FOGO P90 FOLHA DUPLA - MEDIDA ESPECIAL DE 150X210 - ACOMPANHA BATENTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA, CONJUNTO DE DOBRADIÇAS COM MOLA E FECHADURA DE SOBREPOR ACABAMENTO CROMADO MODELO PUXE, CERTIFICADA PELA ABNT - MIOLO INTERNO EM MANTA CERÂMICA - ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO - 05 ANOS DE GARANTIA - CONFORME NBR 11742 DA ABNT.	UN	2,00
10.17	J1 - 665X 190- JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO - TIPO CAMARÃO - 8 FOLHAS, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	315,88
10.18	J2 - 293,5X70CM - ALUMÍNIO E VIDRO - MAXIM-AR - PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, INCLUSO VIDRO INCOLOR 4MM E FERRAGENS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	24,65
10.19	J3 - 234X60CM - ALUMÍNIO E VIDRO - MAXIM-AR - PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, INCLUSO VIDRO INCOLOR 4MM E FERRAGENS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	47,74
10.20	J4 - 316X60CM - ALUMÍNIO E VIDRO - MAXIM-AR - PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, INCLUSO VIDRO INCOLOR 4MM E FERRAGENS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	18,96
10.21	VENEZIANA EM POLICARBONATO - INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	120,00
10.22	BRISE TIPO: ARTICULADO MODULAR LISO - MODELO SL4 E=4MM - COR 3085 - COBRE - MONTANTES E PORTA PAINEL (84R-45") EM ALUMÍNIO COR 3085 - INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO BRISE	M2	1.196,98
10.23	BRISE TIPO: ARTICULADO MODULAR LISO - MODELO SL4 E=4MM - COR 3085 - COBRE - MONTANTES E PORTA PAINEL (84R-45") EM ALUMÍNIO COR 3085 - INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO BRISE	M2	810,45
11	PISOS		
11.01	ACABAMENTO E BALIZAMENTO CERÂMICO EM PLACA CERÂMICA EXTRUDADA, NÃO ESMALTADA, ANTIDERRAPANTE. MARCA: GAIL; FORMATO: 1009; COR: 1810 (CAMURÇA); DIMENSÕES: 240 X 116 X 9 MM E FORMATO: 2109; COR: 1810 (CAMURÇA); DIMENSÕES: 240 X 54 X 9 MM	M	164,30



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Avila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

10/59

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMISSÃO GERAL DE JUSTIÇA


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubrica(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56733
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8149.7494.6845.2429
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail:R55,48 TFLR51,70 Tefl:R57,28 ISS:R50,16
 Consulte a validade desta selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416028




021

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



141

11.02	BORDA CERÂMICA EXTRUDADA, NÃO ESMALTADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE. MARCA: GAIL; FORMATO: 3416; COR: 1810 (CAMURÇA); DIMENSÕES: 240 X 116 X 9 MM	M	70,00
11.03	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATÉ 35 KG)	M2	2.590,00
11.04	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO 15 MPA, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	2.590,00
11.05	DEGRAU DA ESCADA EM GRANITO NATURAL, ITAÚNAS, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PISO 29CM, INCLUSIVE REJUNTE	M	411,27
11.06	ESPELHO DA ESCADA EM GRANITO NATURAL, ITAÚNAS, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, H=17,39CM, INCLUSO REJUNTE	M	452,40
11.07	FAIXA CERÂMICA EM PLACA CERÂMICA EXTRUDADA, NÃO ESMALTADA, ANTIDERRAPANTE. MARCA: GAIL; FORMATO: 2109; COR: 1810 (CAMURÇA); DIMENSÕES: 240 X 54 X 9 MM	M	245,10
11.08	JUNTAS DE DILATAÇÃO 1X2 COM SIKA FLEX 1A E TARUCEL 10MM	M	426,75
11.09	JUNTAS DE DILATAÇÃO 1X2 COM SIKA FLEX 1A E TARUCEL 10MM	M	455,00
11.10	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=15MPA 100 x 10 x 30CM	M	931,45
11.11	MEIO-FIO EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO - 10X20X40CM - FCK=20MPA	M	428,74
11.12	PATAMAR DA ESCADA EM GRANITO ITAÚNAS, E=2,0CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	170,98
11.13	PISO CERÂMICO EM PLACA CERÂMICA EXTRUDADA, NÃO ESMALTADA, ANTIDERRAPANTE. MARCA: GAIL; FORMATO: 1009; COR: 1810 (CAMURÇA); DIMENSÕES: 240 X 116 X 9 MM	M2	2.778,25
11.14	PISO DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL	M2	7.398,00
11.15	PISO EM PLACA CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA PERFORMANCE 300 X 300 MM, COR PERGAMON, JUNTAS 3MM, INCLUSO REJUNTE EPOXI, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	263,00
11.16	PISO PORCELANATO - 30X60CM - IDEA BIANCO COD. 97745E - PORTOBELLO, JUNTA 3MM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE (DUPLA COLAGEM) E REJUNTADO.	M2	465,00
11.17	PISO PORCELANATO TÉCNICO - 60X60CM COR CONCRETO APARENTE - ACAB. NATURAL, JUNTA 3MM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE (DUPLA COLAGEM) E REJUNTADO COM EPOXI COR CAMURÇA.	M2	6.302,00
11.18	PISO TÁTIL DE ALERTA, BORRACHA, 20X20CM - ASSENTANDO COM COLA, E=5 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	51,00
11.19	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 20X20CM - ASSENTANDO COM COLA, E=5 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	19,80
11.20	PISO VINÍLICO FADEMAC AMBIENTA RÚSTICO COR FIGUEIRA - 3MMX95CM	M2	379,37
11.21	RODAPÉ CERÂMICO EM PLACA CERÂMICA EXTRUDADA, NÃO ESMALTADA, ANTIDERRAPANTE. MARCA: GAIL; FORMATO: 4009; COR: 1810 (CAMURÇA); DIMENSÕES: 240 X 116 X 9 MM	M	236,00
11.22	RODAPÉ EM MDF TIPO DURAFLO - H=8CM	M	118,00
11.23	RODAPÉ EM PORCELANATO - 30X60CM - IDEA BIANCO COD. 97745E - PORTOBELLO, JUNTA 3MM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE (DUPLA COLAGEM) E REJUNTADO.	M	131,00



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 35.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

11/59

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DE MINAS GERAIS - COMARCA DE UBERLÂNDIA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170



SELO DE CONSULTA: DRH56734
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9189.5692.0656.1096
 Quantidade de atos praticados: 01

Atos praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55,48 TPA: R51,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulta a validade deste selo no site: <https://secois.trmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416029




121

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




142

11.24	RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO - 60X60CM COR CONCRETO APARENTE - ACAB. NATURAL, JUNTA 3MM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE (DUPLA COLAGEM) E REJUNTADO COM EPOXI COR CAMURÇA.	M	2.112,00
11.25	SOLEIRA DE GRANITO ITAÚNAS, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE REJUNTE	M	200,20
11.26	SOLEIRA DE GRANITO ITAÚNAS, LARGURA 30CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE REJUNTE	M	68,00
11.27	TESTEIRA EM ALUMÍNIO P/ ACABAMENTO DE PISO FADEMAC	M	197,00
12	COBERTURA		
12.01	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC-41 PARA TELHADO	M2	3.563,00
12.02	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO	M2	2.767,00
12.03	COBERTURA COM TELHA EM POLICARBONATO BRANCO LETTOSO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	306,00
12.04	SISTEMA MODULAR ALVEOLAR - ECOTELHADO (MÓDULO ALVEOLAR, MEMBRANA DE ABSORÇÃO) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	490,00
12.05	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.225,00
12.06	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	650,00
12.07	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 20 GSG, DESENVOLVIMENTO = 60CM	M	245,00
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
13.01	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
13.02	BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E L = 80CM (VASO SANITÁRIO) CONFORME NBR 9050	UN	12,00
13.03	BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
13.04	BEBEDOURO DE JATO INCLINADO BH-F SEM REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
13.05	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO SIFÃO, TORNEIRA, ENGATE FLEXÍVEL E VÁLVULA TIPO AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
13.06	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA ESMALTADA, 35 X 35CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA DE ESGOTAMENTO E LIGAÇÃO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	48,00
13.07	DUCHA HIGIÊNICA MANUAL C/ REGISTRO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
13.08	ESPELHO CRISTAL, E=4MM, A SER COLADO NA PAREDE SOBRE REVESTIMENTO	M2	56,00
13.09	SABONETEIRA COMBINADA COM RESERVATÓRIO PARA 1000ml EM AÇO INOXIDÁVEL (210X125X60MM)	UN	48,00
13.10	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 400 METROS EM AÇO INOX (Ø 270MM - PROF. 125MM)	UN	48,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



12/59

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - SEÇÃO DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56735
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9510.2417.1769.5657
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 DAMANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R\$5,48 YFI: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,15
 Consulte e valide este selo no site: <https://seccs.fmg.jus.br>

[Handwritten signature]



1º DA ETIQUETA AAJ416030



EM BRANCO
2º Offício de Notas

EM BRANCO
2º Offício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



13.11	TANQUE EM INOX 27L (500X400X230MM) PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA, TORNEIRA, ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
13.12	TOALHEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PAPEL 2 OU 3 DOBRAS (290X250X120MM)	UN	30,00
13.13	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA USO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
13.14	VÁLVULA DE DESCARGA P/ ALTA E BAIXA PRESSÃO COM DISPOSITIVO ANTIVANDALISMO MOD. 2551- 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00
13.15	VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA ESMALTADA, INCLUSO ASSENTO PLÁSTICO, CONJUNTO PARA FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E TUBO DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00
14 GRANITO			
14.01	BANCADA PARA CUBA, EM GRANITO ITAÚNAS POLIDO - INCLUSO GRAPAS, FURAÇÃO, COLAGEM DAS CUBAS, REJUNTAMENTO E COLOCAÇÃO	M2	60,35
14.02	FRONTÃO EM GRANITO ITAÚNAS, POLIDO, E=2CM, ALTURA DE 10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COM IMERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,57
14.03	MOLDURA EM GRANITO ITAÚNAS POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M	128,52
14.04	PEITORIL EM GRANITO ITAÚNAS, E=2CM, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	212,00
14.05	PEITORIL EM GRANITO ITAÚNAS, E=2CM, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	100,00
14.06	PRATELEIRA EM GRANITO ITAÚNAS POLIDO NAS 2 FACES, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO	M2	21,00
14.07	SAIA/TESTEIRA EM GRANITO ITAUNAS, POLIDO, E=2CM, ALTURA DE 7CM, ASSENTADO COM COLA PARA GRANITO, INCLUSIVE REJUNTE	M2	10,18
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
15.01 ÁGUA FRIA			
15.01.01 TUBULAÇÃO			
15.01.01.01	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAC AO	M	6,00
15.01.01.02	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIM. E INSTALAC AO	M	6,00
15.01.01.03	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIM. E INSTALAC AO	M	150,00
15.01.01.04	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIM. E INSTALAC AO	M	450,00
15.01.01.05	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIM. E INSTALAC AO	M	294,00
15.01.01.06	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIM. E INSTALAC AO	M	294,00
15.01.01.07	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIM. E INSTALAC AO	M	270,00
15.01.01.08	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 75MM - FORNECIM. E INSTALAC AO	M	108,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

13/59

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

BELO DE CONSULTA: DRH56736
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2037.8925.0772.3868
 Quantidade de atos praticados: 01
 A to(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Emol. R\$5,48 TFI: R\$1,70 Total: R\$7,18 155-R50,26
 Consulte a validade deste selo no site: <https://seos.trjmg.jus.br>

OFÍCIO DE ILUMINAÇÃO

Nº DA ETIQUETA AAJ416031




83

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



15.01.02 CONEXÕES			
15.01.02.01	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES 40MMX 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.01.02.02	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES 50MMX 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.01.02.03	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES 60MMX 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.01.02.04	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES 110MMX 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.01.02.05	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES 40MMX 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.01.02.06	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES 75MMX 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
15.01.02.07	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 110 MM - 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.01.02.08	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25 MM - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00
15.01.02.09	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 32 MM - 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
15.01.02.10	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 40 MM - 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
15.01.02.11	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50 MM - 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00
15.01.02.12	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 60 MM - 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
15.01.02.13	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 75 MM - 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
15.01.02.14	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 21/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.01.02.15	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
15.01.02.16	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 40 MM X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.01.02.17	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 50 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.01.02.18	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 50 MM X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.01.02.19	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL LONGA - ÁGUA FRIA - 50 MM X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.01.02.20	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL LONGA - ÁGUA FRIA - 75 MM X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.01.02.21	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC - ÁGUA FRIA - 75 MM X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.01.02.22	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC - ÁGUA FRIA - 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
15.01.02.23	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC - ÁGUA FRIA - 60 MM X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.01.02.24	JOELHO 45° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



14159



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56737
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8643.1572.2786.5833
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 Em: 01/05/2020 11:55:16 Total: R\$7.181,55 - R\$0,16
 Consulte e valide a data deste selo no site: <https://selos.tjmg.us.br>

Teófilo Ottoni



Nº DA ETIQUETA AAJ416032




EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



15.01.02.25	JOELHO 45° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
15.01.02.26	JOELHO 45° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.01.02.27	JOELHO 45° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.01.02.28	JOELHO 45° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.01.02.29	JOELHO 45° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.01.02.30	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00
15.01.02.31	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,00
15.01.02.32	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.01.02.33	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
15.01.02.34	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 110 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
15.01.02.35	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
15.01.02.36	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.01.02.37	JOELHO DE 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
15.01.02.38	JOELHO DE 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
15.01.02.39	LUVA DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.01.02.40	LUVA DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
15.01.02.41	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
15.01.02.42	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
15.01.02.43	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.01.02.44	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
15.01.02.45	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
15.01.02.46	TÊ DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
15.01.02.47	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 40 MM X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.01.02.48	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Sarcia Iônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

15/59

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMISSARIA ESPECIAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56738
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6926.2762.3671.5087
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Em: R\$5,48 TPJ: R\$1,70 Total: R\$7,18 IS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://se/atos/tmg/jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416033




037

EM BRANCC
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



15.01.02.49	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 50 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.01.02.50	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 60 MMX50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
15.01.02.51	TÊ SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 MM x 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
15.01.02.52	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.01.02.53	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.01.03	VÁLVULAS E REGISTROS		
15.01.03.01	REGISTRO BRUTO DE ESFERA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.01.03.02	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
15.01.03.03	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
15.01.03.04	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.01.03.05	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.01.03.06	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15.01.03.07	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
15.01.03.08	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15.01.03.09	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
15.01.03.10	REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDÁVEL DN 40	UN	4,00
15.01.03.11	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
15.01.03.12	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1. 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.01.03.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.01.03.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.01.03.15	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.01.03.16	VALVULA DE SUCCÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.01.04	DIVERSOS		
15.01.04.01	TORNEIRA DE BÓIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.01.04.02	RESERVATÓRIO DE POLIPIPILENO COM TAMPA - 1000 LITROS 96x152 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.01.04.03	TUBO DE DESCARGA N°7 CIPLA	UN	48,00
15.02	ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL		
15.02.01	TUBULAÇÃO		
15.02.01.01	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00
15.02.01.02	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00
15.02.01.03	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	540,00
15.02.01.04	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.296,00
15.02.01.05	TUBO PVC SÉRIE NORMAL 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	138,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais CEP 38 408-160
 Telefones: (34) 3239-4905

18/59

PROF. JUDICIAL - T. J. M. - COMARCA DE UBERLÂNDIA
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folhe(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56739
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4868.2476.8092.9364
 Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 E-mail: R55.48 17J.R51.70 Total: R57.15152:R50.16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416034




024

EM BRANCO
2º Offício de Notas

EM BRANCO
2º Offício de Nota



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



15.02.01.06	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	35,00
15.02.01.07	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
15.02.01.08	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34,00
15.02.01.09	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
15.02.01.10	TUBO VINILFORT 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	114,00
15.02.01.11	TUBO VINILFORT 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	84,00
15.02.02	CONEXÕES		
15.02.02.01	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO 40 MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
15.02.02.02	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1"	UN	3,00
15.02.02.03	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 40MM X 1 1/4"	UN	9,00
15.02.02.04	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2"	UN	6,00
15.02.02.05	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 850 ml - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
15.02.02.06	ANEL PARA JUNTA ELASTICA DE PVC 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00
15.02.02.07	BUCHA DE REDUÇÃO 50 X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
15.02.02.08	BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2"X1 1/4"	UN	1,00
15.02.02.09	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.02.02.10	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.02.02.11	CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 2"	UN	1,00
15.02.02.12	CURVA DE 45° VINILFORT 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.02.02.13	CURVA DE 90° CURTA SÉRIE NORMAL 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00
15.02.02.14	CURVA DE 90° CURTA SÉRIE NORMAL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.02.02.15	CURVA DE 90° CURTA SÉRIE NORMAL 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
15.02.02.16	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM	UN	2,00
15.02.02.17	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM	UN	2,00
15.02.02.18	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM	UN	1,00
15.02.02.19	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM	UN	12,00
15.02.02.20	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM	UN	3,00
15.02.02.21	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
15.02.02.22	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.02.02.23	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	92,00
15.02.02.24	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,00
15.02.02.25	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	87,00
15.02.02.26	JOELHO DE 90° C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
15.02.02.27	JOELHO DE 90° SÉRIE NORMAL 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.02.02.28	JOELHO DE 90° SÉRIE NORMAL 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
15.02.02.29	JOELHO DE 90° SÉRIE NORMAL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4805

17/59

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DE MINAS GERAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH36740
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4703.3569.5070.5530
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Email: P53,48 TFA81,70 Tel: 31-357,18 152:R50,16
 Consulte e valide este selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416035



EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




15.02.02.30	JOELHO DE 90° SÉRIE NORMAL 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
15.02.02.31	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
15.02.02.32	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
15.02.02.33	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
15.02.02.34	JUNÇÃO INVERTIDA SÉRIE NORMAL 100X75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.02.02.35	JUNÇÃO INVERTIDA SÉRIE NORMAL 75X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.02.02.36	JUNÇÃO INVERTIDA SÉRIE NORMAL 75X75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.02.02.37	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00
15.02.02.38	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
15.02.02.39	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.02.02.40	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 75X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
15.02.02.41	LUVA SIMPLES SÉRIE NORMAL 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.02.02.42	LUVA SIMPLES SÉRIE NORMAL 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00
15.02.02.43	LUVA SIMPLES SÉRIE NORMAL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	96,00
15.02.02.44	LUVA SIMPLES SÉRIE NORMAL 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	139,00
15.02.02.45	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100MM X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.02.02.46	REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL 75x50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.02.02.47	TÊ PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM	UN	1,00
15.02.02.48	TÊ SÉRIE NORMAL 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.02.02.49	TÊ SÉRIE NORMAL 100X75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
15.02.02.50	TÊ SÉRIE NORMAL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
15.02.02.51	TÊ SÉRIE NORMAL 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.02.02.52	TÊ SÉRIE NORMAL 75x50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.02.02.53	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
15.02.02.54	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
15.02.03	CAIXAS DE PASSAGEM E AFINS		
15.02.03.01	CAIXA DE AREIA PLUVIAL 60X60X100CM EM ALVENARIA, INCLUSO GRELHA METÁLICA, ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO	UN	1,00
15.02.03.02	CAIXA DE AREIA PLUVIAL 60X60X70CM EM ALVENARIA, INCLUSO GRELHA METÁLICA, ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO	UN	2,00
15.02.03.03	CAIXA DE AREIA PLUVIAL 60X60X80CM EM ALVENARIA, INCLUSO GRELHA METÁLICA, ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO	UN	1,00
15.02.03.04	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 140X120X105CM EM ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO COM PARAFUSO - ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO	UN	1,00
15.02.03.05	CAIXA DE GORDURA PREFABRICADA CGS, SAÍDA 75MM 388X567X75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.02.03.06	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP: 38408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

18/59



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

BELO DE CONSULTA: DRH56741
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4886.0361.3495.5881
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 E-mail: R\$5,48 (F) R\$1,70 Total: R\$7,18 (SS) R\$0,16
 Consulte a validade desta selo no site: <https://selos.org.br>



121

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



15.02.03.07	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,00
15.02.03.08	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,00
15.02.03.09	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X70CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	2,00
15.02.03.10	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X90CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,00
15.02.03.11	CAIXA DE PASSAGEM DE RESÍDUOS, 80X80X70CM EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA - ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO	UN	1,00
15.02.03.12	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF = 170CM, INCLUINDO DEGRAU, TAMPÃO FERRO FUNDIDO, ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO.	UN	1,00
15.02.03.13	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, TAMPÃO FERRO FUNDIDO E ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO.	UN	1,00
15.02.03.14	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, TAMPÃO FERRO FUNDIDO, ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO.	UN	1,00
15.02.03.15	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, TAMPÃO FERRO FUNDIDO, ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO.	UN	1,00
15.02.03.16	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, TAMPÃO FERRO FUNDIDO, ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO.	UN	1,00
15.02.04	ACABAMENTOS E DIVERSOS		
15.02.04.01	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE GRELHA EM ALUMÍNIO ESCOVADO 10X100CM	UN	8,00
15.02.04.02	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE GRELHA EM ALUMÍNIO ESCOVADO 15X100CM	UN	7,00
15.02.04.03	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PORTA GRELHA EM FERRO FUNDIDO 20X20CM	UN	12,00
15.02.04.04	CANALETA COM TAMPA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 35,5 X 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00
15.02.04.05	CANALETA DE PISO NORMAL DN200 - 2,5M (20X16CM) COM GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
15.02.04.06	CORPO DE CAIXA SIFONADA COM ANEL DE BORACHA SÉRIE NORMAL 100X100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00

Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

19/59

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricado(s), numerado(s) e cartado(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56742
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9006.8631.5589.3045
 Quantidade de atos praticados: 01

At: s) praticado(s) por:
 DA ANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 Em: R\$5,48 TPA:R\$1,70 Total:R\$7,18 I\$5:R\$0,16
 Consulte e valide este selo no site: <http://selos.trf.us.br/>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ418037



830

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



15.02.04.07	CORPO DE CAIXA SIFONADA SÉRIE NORMAL 100X100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.02.04.08	CORPO DE CAIXA SIFONADA SÉRIE NORMAL 150X150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
15.02.04.09	CORPO DE CAIXA SIFONADA SÉRIE NORMAL 150X185X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.02.04.10	CORPO DE RALO SECO REDONDO 100X100X40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00
15.02.04.11	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.02.04.12	GRELHA QUADRADA CROMADA 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.02.04.13	GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,00
15.02.04.14	PASTA LUBRIFICANTE P/ JUNTA ELASTICA DE PV 2.400 gramas - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.02.04.15	PORTA GRELHA QUADRADO P/ GRELHA QUADRADA CINZA 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
15.02.04.16	PORTA GRELHA QUADRADO P/ GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	59,00
15.02.04.17	PORTA GRELHA QUADRADO P/ GRELHA QUADRADA CROMADA 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.02.04.18	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
15.02.04.19	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
15.02.04.20	SIFÃO FLEXÍVEL HORIZONTAL 1" X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
15.02.04.21	SIFÃO MOBYLLE COPO MULTIUSO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
15.02.04.22	SIFÃO MOBYLLE MULTIUSO FLEXÍVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
15.02.04.23	SOLUCAO LIMPADORA/PREPARADORA P/ PVC 1000 cm3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
15.02.04.24	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO SEM LADRÃO 7/8" 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
15.03	IRRIGAÇÃO		
15.03.01	ASPERSOR FIXO SEMPRE VERDE 360° PRESSÃO DE BASE 20mca, VAZÃO- 2,59 l/s - RAIO DE ALCANCE 4,7m - ALTURA DO JATO=1,4m	UN	257,00
15.03.02	TUBO EM PVC SOLDÁVEL DN 1.1/2"	M	1.080,00
15.03.03	TÊ 90° EM PVC SOLDÁVEL DN 1.1/2" x 1/2"	UN	257,00
15.03.04	TÊ 90° EM PVC SOLDÁVEL DN 1.1/2"	UN	41,00
15.03.05	JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL DN 1.1/2"	UN	24,00
15.03.06	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA PVC DN25x1/2"	UN	257,00
15.03.07	TUBO GOTEJADOR DUPLO LABIRINTO TURBONET VAZÃO 2.3 (L/H) PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 5-40mca DE 16mm	M	384,00
15.03.08	REGISTRO DE ESFERA 1/2"	UN	7,00
15.03.09	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 1/2"	UN	14,00
15.03.10	UNIÃO SOLDÁVEL 1/2"	UN	7,00
15.03.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1/2"	M	10,00
15.03.12	REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	17,00
15.03.13	TÊ 90° EM PVC SOLDÁVEL DN 1.1/2" x 3/4"	UN	17,00
15.03.14	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 3/4"	UN	17,00
15.03.15	JOELHO 90° EM FERRO GALVANIZADO DN3/4"	UN	17,00

Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais
 Telefones: (34) 3239-4905



PRIMEIRO SECRETÁRIO DE ESTADO - COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

BELO DE CONSULTA: DRH56743
 - CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3391.0199.8613.5446
 - Quantidade de atos praticados: 01
 At(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R59.48 1FJ.R51.70 Total: R\$7.13153;R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.fmg.us.br>



001

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



151

15.03.16	CURVA MACHO 90 EM FERRO GALVANIZADO DN3/4"	UN	17,00
15.03.17	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4"	UN	17,00
15.04	RESERVATÓRIO INFERIOR - CASA DE BOMBAS		
15.04.01	ELEVATÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL (CONJUNTO MOTO BOMBA - 1)		
15.01.01.01	CRIVO FLANGEADO EM CHAPA DE AÇO PERFORADA	UN	1,00
15.01.01.02	FLANGE COM SEXTAVADO BSP (TUPY)	UN	1,00
15.01.01.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO ASTM A53 SCH40	M	12,00
15.01.01.04	TÊ 90° FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	1,00
15.01.01.05	COTOVELO 90° FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	1,00
15.01.01.06	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE	UN	2,00
15.01.01.07	UNIÃO EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.01.01.08	LUA EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.01.01.09	BUCHA DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.01.01.10	NIPLE EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.01.01.11	NIPLE EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.01.01.12	BUCHA DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.01.01.13	LUA EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.01.01.14	UNIÃO EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	3,00
15.01.01.15	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE	UN	2,00
15.01.01.16	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE	UN	2,00
15.01.01.17	NIPLE EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.01.01.18	LUA EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.01.01.19	COTOVELO 90° FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.01.01.20	TÊ 90° FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	1,00
15.01.01.21	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA	UN	1,00
15.01.01.22	CONJUNTO MOTO BOMBA MARCA SCHNEIDER MODELO BC-22R1A, POTÊNCIA=3CV Q=7,0m3/h - Hm=29mca	UN	2,00
15.04.02	ELEVATÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL (CONJUNTO MOTO BOMBA - 2)		
15.04.02.01	CRIVO FLANGEADO EM CHAPA DE AÇO PERFORADA	UN	1,00
15.04.02.02	FLANGE COM SEXTAVADO BSP (TUPY)	UN	1,00
15.04.02.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO ASTM A53 SCH40	M	12,00
15.04.02.04	TÊ 90° FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	1,00
15.04.02.05	COTOVELO 90° FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	1,00
15.04.02.06	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE	UN	2,00
15.04.02.07	UNIÃO EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.04.02.08	LUA EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.04.02.09	BUCHA DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.04.02.10	NIPLE EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.04.02.11	NIPLE EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.04.02.12	BUCHA DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.04.02.13	LUA EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.04.02.14	UNIÃO EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	3,00
15.04.02.15	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE	UN	2,00
15.04.02.16	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE	UN	4,00
15.04.02.17	NIPLE EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.04.02.18	LUA EM FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.04.02.19	COTOVELO 90° FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	2,00
15.04.02.20	TÊ 90° FERRO MALEÁVEL BSP (TUPY)	UN	1,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila n° 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricado(s), numerado(s) e carimbado(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56744
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2099.1164.3827.6460
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 DAISANE AARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Emol: R\$ 1,48 TPA: R\$ 1,70 Total: R\$ 3,18 (R\$ 1,50 + R\$ 1,68)
 Consulte e valide este selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416039



21/59




163

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



152

15.04.02.21	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA	UN	1,00
15.04.02.22	CONJUNTO MOTO BOMBA MARCA SCHNEIDER MODELO BC92GB, Q=7,2m³/h - Hm=22mca	UN	2,00
15.04.03	ELEVATÓRIA DE ÁGUA PLUVIAL (NÃO POTÁVEL)		
15.04.03.01	CONJUNTO MOTO BOMBA COM VAZÃO DE 3,5M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA DE 27,5MCA. FORNECIMENTO; SCHNEIDER, COM MOTOR 3/4 CV, CONEXÃO DE ENTRADA DE 1" E RECALQUE 3/4"	UN	2,00
15.04.03.02	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.04.03.03	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.04.03.04	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.04.03.05	UNIÃO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM	UN	5,00
15.04.03.06	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.04.03.07	REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDÁVEL DN 40	UN	4,00
15.04.03.08	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
15.05	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL		
15.05.01	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL (ETA 1)		
15.05.01.01	FORNECIMENTO, MONTAGEM E AUTOMAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM CAPACIDADE DE 5 M³/H, 10 MCA, MARCA ALFAMEC, COMPOSTA POR 01 BOMBA DE ALIMENTAÇÃO; 01 FILTRO DE AREIA COM MATERIAL FILTRANTE; 01 SISTEMA DE DESINFECÇÃO COM BOMBA DOSADORA ELETRÔNICA; 01 BOMBA DE RETRO LAVAGEM; 01 PAINEL DE CONTROLE E COMANDO DO EQUIPAMENTO (VOLTAGEM TRIFÁSICA 220/380/440V); DESENHO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM E MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; INCLUSO REGISTROS E VÁLVULAS DA SAÍDA E ENTRADA DE ÁGUA NA ESTAÇÃO.	UN	1,00
15.05.01.02	MONTAGEM E AUTOMAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM CAPACIDADE DE 5 M³/H, 10 MCA, DESENHO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM E MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	UN	1,00
15.05.01.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	21,06
15.05.01.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATÉ 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	9,15
15.05.01.05	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	14,04
15.05.01.06	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM	M3	0,70
15.05.01.07	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 CM	M2	41,20
15.05.01.08	FORMA EM TÁBUA DE PINHO PARA FUNDAÇÃO	M2	0,92
15.05.01.09	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1,31
15.05.01.10	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,82
15.05.01.11	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,82
15.05.01.12	AÇO CA 50A OU CA 60B	KG	20,80
15.05.01.13	LASTRO DE BRITA	M3	0,80
15.05.01.14	CHAPISCO ESP=5MM	M2	37,00



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38 408-100
Telefones: (34) 3239-4905

22/59

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMISSARIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folhe(s), por rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reproduzido fiel ao original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SERVIÇO DE CONSULTA: DRH56745
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0207.1614.2275.8666
Quantidade de atos praticados: 01

At: (s) praticado(s) por:
D: IANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
E: R\$5,48 TFR: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulta e validade deste ato no site: <https://sistema.jus.br>

1º DA ETIQUETA AAJ416040




803

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



15.05.01.15	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	37,00
15.05.01.16	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM CIMENTO POLIMÉRICO A 2KG/M2, RESINA TERMOPLÁSTICA A 3KG/M2 E REFORÇO COM TELA DE POLIÉSTER (INTERNO E EXTERNO)	M2	23,25
15.05.01.17	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 3 0 CM.	M3	2,36
15.05.01.18	CARGA MANUAL DE TERRA E TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 10KM	M3	18,70
15.05.01.19	TAMPA EM GRADE METÁLICA 2,00M X 2,00M	UN	1,00
15.05.01.20	TAMPA EM GRADE METÁLICA 1,20M X 1,20M	UN	1,00
15.05.01.21	TAMPA EM GRADE METÁLICA 0,90M X 0,90M	UN	1,00
15.05.01.22	TELA GALVANIZADA # 1/4" ARAME Ø 0,89MM DIMENSÕES 1,20M X 2,00M	UN	1,00
15.05.01.23	ESCADA PARA ACESSO AO FOSSO ETA1	UN	1,00
15.05.01.24	BOMBA DE DRENAGEM, COM CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA, BCS-220, 1CV, CONEXÃO RECALQUE 2", VAZÃO 24M³/H SCHNEIDER	UN	1,00
15.05.02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ETA'S		
15.05.02.01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ETA'S	MÊS	12,00
15.06	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA CINZA		
15.06.01	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CINZA (ETA 2)		
15.06.01.01	FORNECIMENTO, MONTAGEM E AUTOMAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA REUSO COM CAPACIDADE DE 2 M3/H, MARCA ALFAMEC, COMPOSTA POR MISTURADOR HIDRÁULICO; CAIXA COM 3 COMPARTIMENTO (FLOCULAÇÃO, DECANTAÇÃO E FILTRAÇÃO); FLOCULADOR TIPO MECÂNICO-AXIAL, COM MOTOR, REDUTOR, BASE DE FIXAÇÃO, EIXO E HÉLICE; CONJUNTO DE MÓDULOS TUBULARES PARA DECANTAÇÃO; CARGA DE MATERIAL FILTRANTE CLASSIFICADO; BOMBAS DOSADORAS ELETRÔNICAS PARA DOSAGEM AUTOMÁTICA DOS PRODUTOS QUÍMICOS; BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DA ÁGUA SUJA PARA ETA; BOMBA CENTRÍFUGA PARA CONTRA LAVAGEM DO FILTRO; ROTÂMETRO, LEITO DE SECAGEM, PAINEL DE CONTROLE E COMANDO DO EQUIPAMENTO COM ACIONAMENTO SIMULTÂNEO DA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO, FLOCULADOR E SISTEMA DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS (VOLTAGEM TRIFÁSICA 220/380/440V); BOMBONA PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS; PRODUTOS QUÍMICOS PARA PARTIDA DA ESTAÇÃO; DESENHO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM; MANUAL DE OPERAÇÃO E MONTAGEM; PARTIDA DA ESTAÇÃO.	UN	1,00
15.06.01.02	MONTAGEM E AUTOMAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA REUSO COM CAPACIDADE DE 2 M3/H, MARCA ALFAMEC, PRODUTOS QUÍMICOS PARA PARTIDA DA ESTAÇÃO; DESENHO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM; MANUAL DE OPERAÇÃO E MONTAGEM; PARTIDA DA ESTAÇÃO.	UN	1,00
15.06.01.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	8,64
15.06.01.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1.5 ATÉ 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	1,28
15.06.01.05	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	12,14
15.06.01.06	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM	M3	0,61
15.06.01.07	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 CM	M2	17,06
15.06.01.08	FORMA EM TÁBUA DE PINHO PARA FUNDAÇÃO	M2	3,84



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais CEP 38400-100
 Telefones: (34) 3239-4905

23/59

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1. ARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56746
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1778.3035.7692.1893
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Estrevente
 Email: PSS,48 TFRS1,70 Total: R\$7,19 ISS: R\$0,16
 Consulte e valide este selo no site: <https://selos.tmg.jus.br>

Handwritten signature



1º DA ETIQUETA AAJ416041




EMBRANCC
2º Ofício de Notas

EMBRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



15.06.01.09	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	5,98
15.06.01.10	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	1,31
15.06.01.11	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,31
15.06.01.12	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	72,00
15.06.01.13	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	14,36
15.06.01.14	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,44
15.06.01.15	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM CIMENTO POLIMÉRICO A 2KG/M2, RESINA TERMOPLÁSTICA A 3KG/M2 E REFORÇO COM TELA DE POLIÉSTER (INTERNO E EXTERNO)	M2	6,93
15.06.01.16	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 3 0 CM.	M3	3,64
15.06.01.17	CARGA MANUAL DE TERRA E TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 10KM	M3	5,00
15.06.01.18	BOMBA DE DRENAGEM, COM CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA, BCS-220, 1CV, CONEXÃO RECALQUE 2", VAZÃO 24M³/H SCHNEIDER	UN	1,00
15.06.02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ETA'S		
15.06.02.01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ETA'S	MÊS	12,00
15.07	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE		
15.07.01	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
15.07.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	377,24
15.07.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATÉ 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	681,54
15.07.01.03	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	251,49
15.07.01.04	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E= 5CM	M3	12,57
15.07.01.05	FORMA EM TÁBUA DE PINHO PARA FUNDAÇÃO	M2	15,43
15.07.01.06	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	173,60
15.07.01.07	TESTEIRA DE ALUMÍNIO	M3	38,19
15.07.01.08	RODAPÉ DE MADEIRA	M3	38,19
15.07.01.09	RODAPÉ DE PORCELANATO DAMPEZZO	KG	1.144,05
15.07.01.10	RODAPÉ DE PORCELANATO TÉCNICO	M3	570,50
15.07.01.11	SOLEIRA EM GRANITO 15CM	M3	634,76
15.07.02	ETE		
15.07.02.01	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA VAZÃO DIÁRIA PARA 1.700 ALUNOS, MARCA FIBRATEC, COMPOSTA POR 6 BIORREADORES DE 25.000 LITROS, 6 BIOFILTROS DE 25.000 LITROS, 1 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO DE 1.000 LITROS E TUBULAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS.	UN	1,00
15.07.02.02	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA VAZÃO DIÁRIA PARA 1.700 ALUNOS, MARCA FIBRATEC, COMPOSTA POR 2 BIORREATOR DE 25.000 LITROS, 2 BIOFILTRO DE 25.000 LITROS, 1 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO DE 300 LITROS E TUBULAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS.	UN	1,00
15.07.03	VALAS DE INFILTRAÇÃO		

Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.403-100
 Telefones: (34) 3239-4905

24/59



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMISSÃO GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56747
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5949.2667.6721.8740
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: P55.48 T57-P51.70 total: R\$7,39 ISE: R\$0,16
 Consulta e val. cada deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ16042




EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




15.07.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	11,02
15.07.03.02	LASTRO DE BRITA	M3	5,25
15.07.03.03	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 300MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	57,84
15.07.03.04	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	2,26
15.07.03.05	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 E TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA 10KM	M3	11,39
15.07.03.06	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	17,50
15.07.04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
15.07.04.01	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
15.07.04.02	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM	M	18,00
15.07.05	CERCAMENTO DA ETE		
15.07.05.01	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME ARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M	45,00
16	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO		
16.01	ABRIGO PARA HIDRANTE 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
16.02	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.03	ACIONADOR MANUAL DE ALARME SONORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
16.04	ADAPTDOR ROSCA FÊMEA STORZ 40MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
16.05	ADAPTADOR DE CAIXA D'ÁGUA DE 18 CM DE FERRO GALV. 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
16.06	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC MARROM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.07	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
16.08	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 21/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
16.09	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 21/2" X 11/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.10	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 21/2" X 11/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.11	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 21/2" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.12	CENTRAL DE ALARME 24V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.13	CHAVE P/ CONEXÃO TIPO STORZ 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
16.14	CONJUTO MOTO-BOMBA - Hm = 17,2 m.c.a; Q = 16,3 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.15	COTOVELO 45 DE FERRO GALVANIZADO 21/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.16	COTOVELO 90 DE FERRO GALVANIZADO 21/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
16.17	E10 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

25/59



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH50748
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7905.7841.7587.6426
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 E-mail: R55.48 TP: R51.70 Total: R\$7,15 ISS: R\$0,16
 Consulte e valide data desta selo no site: <https://selos.trmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416043




EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




16.18	E2 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PONTO DE ACIONAMENTO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO SONORO - 275/415 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.19	E9 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE ABRIGO DE HIDRANTE E MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 30 M DE COMPRIMENTO - 335 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
16.20	ESGUICHÔ COM CONEXÃO STORZ 38X13 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
16.21	ESTOPA BRANCA kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
16.22	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	UN	4,00
16.23	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	UN	28,00
16.24	FITA VEDA-ROSCA 3/4 3/4"x50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
16.25	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA	UN	1,00
16.26	LUVA ROSCÁVEL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.27	LUVA DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.28	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM APATADOR E CONEXÃO STORZ 40MM X 2X15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
16.29	MANÔMETRO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.30	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
16.31	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00
16.32	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
16.33	REGISTRO DE GLOBO ANGULAR PARA INCÊNDIO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
16.34	S1 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA À DIREITA COM DIMENSÕES L E H INDICADAS - 260/130 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
16.35	S1 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA À DIREITA COM DIMENSÕES L E H INDICADAS - 410/205 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
16.36	S18 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE FORMA DE ACIONAMENTO DABARRA ANTIPÂNICO INSTALADA NA PORTA C/ DIMENSÕES L E H- 260/130 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
16.37	S2 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA À ESQUERDA COM DIMENSÕES L E H INDICADAS - 260/130 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
16.38	S2 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA À ESQUERDA COM DIMENSÕES L E H INDICADAS - 410/205 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
16.39	S3 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA À FRENTE COM DIMENSÕES L E H INDICADAS - 260/130 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
16.40	S3 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA À FRENTE COM DIMENSÕES L E H INDICADAS - 410/205 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
16.41	S6 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM RAMPA À DIREITA COM DIMENSÕES L E H INDICADAS - 260/130 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

26/59



CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:40 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56749
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3370.0311.8968.2218
 Quantidade de atos praticados: 01

Assinado por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Ecrevante
 E-mail: P53.48 TFF:R51.70 Total:R\$7,15 ISE:R\$0,16
 Consulta e val. saca deste selo no site: <https://selos.fmg.ufu.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416044




EMBRANCO
2º Ofício de Notas

EMBRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



157

16.42	S7 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM RAMPA À ESQUERDA COM DIMENSÕES L E H INDICADAS - 260/130 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.43	S8 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM ESCADA À DIREITA COM DIMENSÕES L E H INDICADAS - 260/130 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.44	S9 - SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM ESCADA À ESQUERDA COM DIMENSÕES L E H INDICADAS - 260/130 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.45	SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB	UN	4,00
16.46	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 450MMX600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.47	TANPÃO PARA JUNTA STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.48	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 21/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
16.49	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	480,00
16.50	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC Ø 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.51	VÁLVULA DE FLUXO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.52	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.53	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
17.01	ENTRADA DE ENERGIA - SUBESTAÇÃO EM CABINE ABRIGADA		
17.01.01	CABINE DE TRANSFORMAÇÃO		
17.01.01.01	FUNDAÇÕES BALDRAMES E IMPERMEABILIZAÇÕES		
17.01.01.01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM	VB	1,00
17.01.01.01.02	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO - EXECUÇÃO	M	174,00
17.01.01.01.03	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	29,00
17.01.01.01.04	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	28,45
17.01.01.01.05	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	8,33
17.01.01.01.06	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	2,15
17.01.01.01.07	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	101,50
17.01.01.01.08	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	89,39
17.01.01.01.09	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	383,43
17.01.01.01.10	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	11,00
17.01.01.01.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	110,31
17.01.01.01.12	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	18,71
17.01.01.01.13	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	21,92

Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

27159



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMARCA DE UBERLÂNDIA - COMARCA DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56750
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1986.5444.7760.7258
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Ecrevente
 E-mail: R\$5,48 TFR: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,36
 Consulte a validade deste selo no site: <https://seos.tjmg.jus.br/>



Nº DA ETIQUETA AAJ416046



EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



158

17.01.01.01.14	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	113,98
17.01.01.02	PILARES		
17.01.01.02.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	46,60
17.01.01.02.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	85,73
17.01.01.02.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	321,27
17.01.01.02.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,40
17.01.01.03	VIGAS		
17.01.01.03.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	104,20
17.01.01.03.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	157,73
17.01.01.03.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	262,27
17.01.01.03.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,55
17.01.01.04	LAJES E IMPERMEABILIZAÇÃO		
17.01.01.04.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	146,51
17.01.01.04.02	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M2	146,51
17.01.01.04.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	596,47
17.01.01.04.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	17,17
17.01.01.04.05	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	146,51
17.01.01.04.06	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7, E=1,5 CM	M2	126,51
17.01.01.04.07	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM	M2	126,51
17.01.01.04.08	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	M	49,34
17.01.01.05	BAIA DE CONTENÇÃO		
17.01.01.05.01	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	M2	2,45



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Neves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

28/59

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONSELHO SUPERIOR DE JUSTIÇA

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56751
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1425.4455.1653.0542
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 E-mail: R\$3,48 TP: R\$1,70 total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br/>



1º DA ETIQUETA AA3416046




EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



17.01.01.05.02	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	30,80
17.01.01.05.03	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO	M2	32,94
17.01.01.05.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	12,48
17.01.01.05.05	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONC. APARENTE	M2	51,50
17.01.01.05.06	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7, E=1,5 CM	M2	51,50
17.01.01.05.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	51,50
17.01.01.05.08	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	M2	13,00
17.01.01.05.09	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	13,00
17.01.01.05.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	13,00
17.01.01.05.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS.	M2	13,00
17.01.01.06	PISOS E CONTRA PISOS		
17.01.01.05.01	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	13,99
17.01.01.05.02	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 15 CM, COM ARMA CAO EM TELA SOLDADA Q-92	M2	139,88
17.01.01.05.03	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	139,88
17.01.01.06.04	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUN.TAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	139,88
17.01.01.07	ALVENARIA E FECHAMENTOS		
17.01.01.07.01	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTADE 10MM	M2	226,87
17.01.01.07.02	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	52,55
17.01.01.07.03	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO) , ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	8,60
17.01.01.08	REVESTIMENTO INTERNO		
17.01.01.08.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	M2	210,92
17.01.01.08.02	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	146,51



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

28/59

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE CONSTITUCIONAL E CÍVEL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56752
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1360.3958.0011.0571
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivanta
 E-mail: P53.48 TFI:R51.70 Total:R\$7.15452:R\$0,16
 Consulte o valor deste selo no site: <https://selos.trfmg.jus.br/>



Nº DA ETIQUETA
 AA416047




EM BRANCC
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



160

17.01.01.08.03	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	357,43
17.01.01.08.04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	146,51
17.01.01.08.05	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	210,92
17.01.01.08.06	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	357,43
17.01.01.08.07	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 3 DEMAOS	M2	357,43
17.01.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO		
17.01.01.09.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	M2	199,06
17.01.01.09.02	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	146,51
17.01.01.09.03	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	345,57
17.01.01.09.04	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	146,51
17.01.01.09.05	REVESTIMENTO COM TIOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE LIMPEZA	M2	199,06
17.01.01.10	ESQUADRIAS		
17.01.01.10.01	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	21,12
17.01.01.10.02	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	2,00
17.01.01.10.03	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	1,00
17.01.01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABINE DE TRANSFORMAÇÃO		
17.01.01.11.01	INFRAESTRUTURA		
17.01.01.11.01.01	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057	M	70,00
17.01.01.11.01.02	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	4,00
17.01.01.11.01.03	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	4,00
17.01.01.11.01.04	ABRACADEIRA TIPO D, CUNHA	UN	48,00
17.01.01.11.01.05	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	8,00
17.01.01.11.01.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"). INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
17.01.01.11.01.07	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, NA COR PRETA, SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), P/ PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL. SUBTERRANEAS, DIAMETRO NOMINAL 6", SENDO DIAMETRO INTERNO 155.6 MM, FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/ FIO GUIA DE ACO GALV. REVEST. PVC, NORMA NBR 13897 /13898, LANC. DIR. SOLO, INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	30,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.400-100
 Telefones: (34) 3239-4905

30/59

PODER JUDICIÁRIO - JUIZ DE CONSERVAÇÃO GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricado(s), numerado(s) e carimbado(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRM58753
 CODIGO DE SEGURANÇA: 0913.4976.2936.3907
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55.48 T4J.R51.70 Total: R\$7.19 I55.R50.16
 Consulta e validação deste selo no site: <https://selos.trj.jus.br>

Handwritten signature



Nº DA ETIQUETA AA2416048




1161

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



161

17.01.01.11.02	CABEAMENTO		
17.01.01.11.02.01	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
17.01.01.11.02.02	CABO DE COBRE EPR 35MM² 12/20 KV	M	30,00
17.01.01.11.02.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00
17.01.01.11.03	QUADROS		
17.01.01.11.03.01	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QGBT	UN	1,00
17.01.01.11.04	MONTAGEM DA CABINE DE TRANSFORMACAO		
17.01.01.11.04.01	FONTE DE EMERGENCIA(Nº BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V ,AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO	UN	1,00
17.01.01.11.04.02	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
17.01.01.11.04.03	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,00
17.01.01.11.04.04	TRANSFORMADOR A SECO 750KVA, DELTA ESTRELA, TENSÃO ENTRADA 13,8KV, TENSÃO SAÍDA 380/220 VOLTS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.01.01.11.04.05	GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 380/220V - 625KVA À DIESEL COM MOTOR PERKINS ELETRÔNICO MODELO 2506A ESTACIONÁRIO, 04 TEMPOS, POTÊNCIA DE 773CV, 6 CILINDROS ALIMENTAÇÃO DE AR NATURAL E ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL INJEÇÃO DIRETA;	UN	1,00
17.01.01.11.04.06	CAIXA SEPARADORA DE OLEO E CAIXA RECEPTORA LATERAL MEDINDO 0,60X0,60X0,60M, INTERNAMENTE (C ADA UMA), EXECUTADA EM BLOCOS DE CONCR. 10X20X40CM, ASSENTES C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:8, REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4, C/TAMPAS FERRO FUN.DIDO PESADO, EXCL. ESCAVACAO, INCL. CONEXOES, CONFORME PROJ. Nº1788 SEINS/EMOP. FORN. E ASSENT.	UN	1,00
17.01.01.11.04.07	CUBÍCULO COMPACTO DE ENTRADA, PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - PRIMEIRA ETAPA - 17,5 Kv - USO INTERNO.	UN	1,00
17.01.01.11.04.08	TANQUE ESTACIONARIO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE PARA 6 MIL LITROS, COM ESCADA E GUARDA. MEDIDAS: 3,60MTS COMPRIMENTO X 1,90 DE DIAMETRO	UN	1,00
17.01.01.11.04.09	TERMINAL CONTRÁTIL A FRIO	UN	7,00
17.01.01.11.04.10	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	9,00
17.01.01.11.05	ACABAMENTO		
17.01.01.11.05.01	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.01.01.11.05.02	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.01.01.11.05.03	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	2,00
17.01.01.11.05.04	TAPETE EM BORRACHA 1X1M ISOLACAO 1KV	UN	3,00
17.01.01.11.05.05	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.01.01.11.05.06	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM	UN	1,00
17.01.01.11.05.07	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UN	1,00
17.01.01.11.05.08	PLACA DE ADVERTÊNCIA 'PERIGO DE MORTE'	M2	0,11




Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 403-100
 Telefones: (34) 3239-4905

31/59

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56754
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8395.4234.1101.1909
 Quantidade de atos praticados: 01
 At(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Ecrevente
 Email:RS5,48 TPLRS1,70 Tctel:RS7,18 ISS:RS0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.us.br>



181

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



162


17.01.01.11.05.09	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA	UN	24,00
17.01.01.11.06	CANALETA PARA ELETRODUTOS		
17.01.01.11.06.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	8,73
17.01.01.11.06.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	9,45
17.01.01.11.06.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	M3	1,59
17.01.01.11.06.04	PISO ELEVADO EM CHAPA PÉ DE GALINHA (XADREZ)	M2	9,45
17.01.01.11.06.05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	12,69
17.01.01.11.06.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,67
17.01.01.11.06.07	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	9,58
17.01.01.11.06.08	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	45,40
17.01.01.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CABINE DE TRANSFORMAÇÃO		
17.01.01.12.01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	45,00
17.01.01.12.02	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	M	45,00
17.01.01.12.03	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN. TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	PÇ	2,00
17.01.01.12.04	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	PÇ	1,00
17.01.01.12.05	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUN.TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	PÇ	1,00
17.01.01.12.06	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	PÇ	1,00
17.01.01.12.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	PÇ	1,00
17.01.01.13	URBANIZAÇÃO - CABINE DE TRANSFORMAÇÃO		
17.01.01.13.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	238,40
17.01.01.13.02	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M	65,80
17.01.01.13.03	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	2,40
17.01.01.13.04	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIDO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	12,48
17.01.01.13.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,19
17.01.01.13.06	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	M2	4,00
17.01.02	CABINE DE MEDIÇÃO		



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - I. Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38402-100
Telefones: (34) 3239-4905

32/59

PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DE CONSUMIDOR - SEMINÁRIO DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56755
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0181.1156.2240.8773
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
E-mel:R53,48 Tpl.R51,70 Tctel:R57,18:55 R50,16
Consulte a validade desta selo no site: <https://selo.tmg.ju.br>



Nº DA ETIQUETA
AAJ416050




101

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



163

17.01.02.01	PISOS E CONTRA PISOS		
17.01.02.01.01	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	1,60
17.01.02.01.02	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 15 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-92	M2	16,00
17.01.02.01.03	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	16,00
17.01.02.01.04	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	16,00
17.01.02.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABINE DE MEDIÇÃO		
17.01.02.02.01	INFRAESTRUTURA		
17.01.02.02.01.01	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4"	M	6,00
17.01.02.02.01.02	CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCO DIAMETRO 4"	UN	1,00
17.01.02.02.02	CABEAMENTO		
17.01.02.02.02.01	CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
17.01.02.02.02.02	CABO DE COBRE EPR 35MM2 12/20 KV	M	30,00
17.01.02.02.02.03	TERMINAL CONTRÁTIL A FRIO	UN	7,00
17.01.02.02.03	MONTAGEM DA CABINE		
17.01.02.02.03.01	CUBÍCULO COMPACTO DE ENTRADA, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - 17,5KV - USO EXTERNO - PADRÃO CEMIG - COM FUNÇÃO 32 P/ GERADOR.	UN	1,00
17.01.02.02.03.02	FONTE DE EMERGENCIA(Nº BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V, AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO	UN	1,00
17.01.02.02.03.03	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	9,00
17.01.02.02.04	ACABAMENTO		
17.01.02.02.04.01	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.01.02.02.04.02	PLACA DE ADVERTÊNCIA 'PERIGO DE MORTE'	M2	0,57
17.01.02.02.04.03	TAPETE EM BORRACHA 1X1M ISOLACAO 1KV	UN	1,00
17.01.02.02.05	ATERRAMENTO		
17.01.02.02.05.01	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	320,00
17.01.02.02.05.02	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	22,00
17.01.02.02.05.03	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO GARAGEM ZA	UN	22,00
17.01.02.02.05.04	SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE SCI-50-3	UN	1,00
17.01.02.02.05.05	SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO Nº 90	UN	30,00
17.01.02.02.05.06	SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201	UN	1,00
17.01.02.02.05.07	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	UN	12,00
17.01.02.02.05.08	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS)	M3	29,80
17.01.02.02.05.09	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	26,50
17.01.02.03	URBANIZAÇÃO - CABINE DE MEDIÇÃO		
17.01.02.03.01	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	3,26
17.01.02.03.02	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M	29,90
17.01.02.03.03	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	1,20



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

33/59

2º OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubrica(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:40 22170

SELO DE CONSULTA: DRH58756
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9928.3791.3198.1277
 Quantidade de atos praticados: 01

Atos praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivante
 Emol:R\$5,48 TRF:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.cmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA AAJ416051



EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



164

101231

17.01.02.03.04	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6,23
17.01.02.03.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,10
17.01.02.03.06	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	M2	2,00
17.01.03	INTERLIGAÇÃO DA CABINE DE TRANSFORMAÇÃO AO BLOCO 18CG		
17.01.03.01	INFRAESTRUTURA		
17.01.03.01.01	ESCAVAÇÃO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1 A CATEGORIA ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	M3	44,22
17.01.03.01.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	15,55
17.01.03.01.03	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	49,92
17.01.03.01.04	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6", INCLUSIVE CONEXÕES	M	134,00
17.01.03.01.05	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA EM VALAS PARA ELETRODUTOS.	M3	10,05
17.01.03.01.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,02
17.01.03.01.07	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0,97
17.01.03.01.08	EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM ZC 140X140 EM CONCRETO ARMADO COM.	UN	3,00
17.01.03.01.09	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO GARAGEM ZC	UN	3,00
17.01.03.01.10	ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2"	M	3,60
17.01.03.01.11	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	30,15
17.01.03.01.12	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	29,62
17.01.03.01.13	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	154,02
17.01.03.02	CABEAMENTO		
17.01.03.02.01	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	74,00
17.01.03.02.02	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	296,00
17.01.03.02.03	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 300 A 400MM2.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00
17.01.04	LIGAÇÃO DA REDE CTBC		
17.01.04.01	ESCAVAÇÃO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1 A CATEGORIA ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	M3	110,40
17.01.04.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	6,72
17.01.04.03	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	141,60
17.01.04.04	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	460,00
17.01.04.05	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA EM VALAS PARA ELETRODUTOS.	M3	34,50
17.01.04.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	13,80



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 35 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

34/59

PODER JUDICIÁRIO - JANE - COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autenticado este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubricado(s), numerado(s) e carimbado(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56757
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8534.3756.7520.8994
 Quantidade de atos praticados: 01

A(s) praticado(s) por:
 D. JANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55.48 TFR: R51.70 Total: R57.18 ISS: R50.16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416052



131

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



165

17.01.04.07	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0,84
17.01.04.08	CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R1, 60 X 35 X 50 CM	UN	7,00
17.01.04.09	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
17.01.04.10	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	62,10
17.01.04.11	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	55,02
17.01.04.12	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	286,10
17.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 1BCG		
17.02.01	INFRAESTRUTURA		
17.02.01.01	ABRACADEIRA DE NYLON 760X7,6X1,9MM T120L HELLERMAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
17.02.01.02	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA 25MM	UN	996,00
17.02.01.03	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA 32MM	UN	1,00
17.02.01.04	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA 50MM	UN	14,00
17.02.01.05	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA 75MM	UN	14,00
17.02.01.06	ABRACADEIRA HELLERMAM T120R	UN	1.200,00
17.02.01.07	ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO"	UN	12,00
17.02.01.08	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	60,00
17.02.01.09	ACESSÓRIO RODAFLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	VB	1,00
17.02.01.10	ACESSÓRIOS PARA SAPATAS - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	3.696,00
17.02.01.11	ARAME GALVANIZADO BWG 14	KG	2,00
17.02.01.12	ARMAÇÃO HACK PARA 1 ISOLADOR RODALNA COMPLETA	UN	11,00
17.02.01.13	BARRA ROSCADA 1/4 X 3 METROS GALVANIZADA COM GANCHO CURTO, TRES PORCAS, DUAS ARRUELAS E JAQUETA 1/4	UN	1.550,00
17.02.01.14	BARRA ROSCADA 1/4 X 3 METROS GALVANIZADA, SEIS PORCAS, QUATRO ARRUELAS E DUAS JAQUETA 1/4	UN	569,00
17.02.01.15	BRAÇO GALVANIZADO PARA LUMINARIA EM POSTE	UN	10,00
17.02.01.16	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	143,00
17.02.01.17	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	263,00
17.02.01.18	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	57,00
17.02.01.19	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	271,00
17.02.01.20	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	CJ	725,00
17.02.01.21	CABECOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO DE 2 1/2 "	UN	1,00
17.02.01.22	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	797,00
17.02.01.23	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	352,00
17.02.01.24	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALUMÍNIO 10x10cm IP:40, COM ENCAIXE DE ELETRODUTOS DE ø1/2", 3/4" OU 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.02.01.25	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALUMÍNIO 15x15cm IP:40, COM ENCAIXE DE ELETRODUTOS DE ø1/2", 3/4" OU 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	41,00
17.02.01.26	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM ALUMÍNIO 10x10cm IP:40, COM ENCAIXE DE ELETRODUTOS DE ø1/2", 3/4" OU 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	167,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Avila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP: 38408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



35/59

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56758
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1854.7814.9774.0451
 Quantidade de atos praticados: 01
 Atos praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mai R\$5,48 TFLR\$1,70 Total:R\$7,18 55-R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br/>



121

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



166

17.02.01.27	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM ALUMÍNIO 15X15cm IP:40, COM ENCAIXE DE ELETRODUTOS DE 1/2", 3/4" OU 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	33,00
17.02.01.28	CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 20X20 - MARCAS: WETZEL, MOFERCO, DAISA, MOFERPLAST.	UN	5,00
17.02.01.29	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	430,00
17.02.01.30	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
17.02.01.31	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
17.02.01.32	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
17.02.01.33	CRUZETA HORIZONTAL 90° 150x50mm CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00
17.02.01.34	CRUZETA HORIZONTAL PARA PERFILADO 38x38 mm CHAPA 1,25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
17.02.01.35	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 25MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	UN	332,00
17.02.01.36	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 32MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	UN	158,00
17.02.01.37	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 50MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	UN	4,00
17.02.01.38	CURVA LONGA PVC RÍGIDO 75MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	UN	8,00
17.02.01.39	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	3,00
17.02.01.40	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"	UN	3,00
17.02.01.41	CURVA 90G FERRO GALV ELETROLÍTICO 3/4" P/ ELETRODUTO	UN	2,00
17.02.01.42	CURVA VERTICAL GALVANIZADA EXTERNA 90 GRAUS 150X50MM EM CHAPA 1,25MM - MARCAS : BANDEIRANTES, MOPA, PERFIL REAL	UN	9,00
17.02.01.43	CURVA DE INVERSÃO 150x50mm CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
17.02.01.44	CURVA HORIZONTAL 90° 150x50mm CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
17.02.01.45	DERIVAÇÃO L R-130 REFERÊNCIA 184-05 MOPA	UN	8,00
17.02.01.46	DERIVAÇÃO T R-130 REFERÊNCIA 184-04 MOPA	UN	4,00
17.02.01.47	DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO COM LATERAL DUPLA PARA PERFILADO	UN	3,00
17.02.01.48	ELETROCALHA LISA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, IP 20 COM ESPESSURA DE CHAPA 12, 1.25MM - 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.785,00
17.02.01.49	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL 2 1/2" X 3MTS	M	30,00
17.02.01.50	ELETRODUTO CORRUGADO COEFICIENTE DE ATRITO 0,3, NBR 13897, DO TIPO KANAFLEX, 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.500,00
17.02.01.51	ELETRODUTO CORRUGADO COEFICIENTE DE ATRITO 0,3, NBR 13897, DO TIPO KANAFLEX, 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	425,00
17.02.01.52	ELETRODUTO CORRUGADO COEFICIENTE DE ATRITO 0,3, NBR 13897, DO TIPO KANAFLEX, 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	825,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

36/59

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de 1 rubrica(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56759
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8091.7124.0175.7751
 Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivante
 Emel:R53,48 TFl:R51,70 Tctel:R57,28 155:R50,16
 Consulte e valide esta selo no site: <https://selos.cmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA AAJ416054



827

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




167

17.02.01.53	ELETRODUTO CORRUGADO COEFICIENTE DE ATRITO 0,3, NBR 13897, DO TIPO KANAFLEX, 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
17.02.01.54	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEV E, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.840,00
17.02.01.55	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 20MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	M	1.446,00
17.02.01.56	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	M	2.300,00
17.02.01.57	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 32MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	M	9,00
17.02.01.58	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 40MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	M	12,00
17.02.01.59	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 50MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	M	60,00
17.02.01.60	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 75MM NBR 15465 - MARCAS TIGRE, AMANCO, ELECON.	M	190,00
17.02.01.61	X GALVANIZADO PARA ELETROCALHA DE 150X50MM EM CHAPA 1,25MM- MARCAS : BANDEIRANTES, MOPA, PERFIL REAL	M	1,00
17.02.01.62	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X50MM EM CHAPA 1,25MM- MARCAS : BANDEIRANTES, MOPA, PERFIL REAL	UN	17,00
17.02.01.63	ESCORA DE EUCALIPTO TRATADO 7M DIAMETRO 12CM	UN	5,00
17.02.01.64	JUNÇÕES INTERNAS DAS ELETROCALHAS E DOS PERFILADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	VB	1,00
17.02.01.65	LUVA PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL 2 1/2"	UN	2,00
17.02.01.66	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2"	UN	4,00
17.02.01.67	MOPOST FABRICADO EM CHAPA PRÉ-ZINCADA À FOGO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA NA COR BEGE, COM 4 METROS DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
17.02.01.68	PARAFUSO AÇO GALVANIZADO 200MM	UN	25,00
17.02.01.69	PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE ¼ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	498,00
17.02.01.70	PERFIL DE AÇO PERFILADO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-GALVANIZADO, POR IMERSÃO A QUENTE COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 38X38X6000MM CHAPA 1,25MM	M	3.498,00
17.02.01.71	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	UN	7,00
17.02.01.72	RODAFLEX FIXADO NA PAREDE, COM BASE, DIVISOR E FIXA CABOS PRÉ ZINCADO À FOGO E DEMAIS ACESSÓRIOS EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, TEXTURIZADA NA COR BEGE WEG 215A 1408 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.748,00
17.02.01.73	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00
17.02.01.74	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	195,00
17.02.01.75	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
17.02.01.76	SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
17.02.01.77	SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	634,00



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

37/59



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH96760
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3857.7978.6912.1464
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R59,48 TPI: R51,70 Total: R57,18 ISS: R\$0,16
 Consulte a validade desta selo no site: <https://selos.ting.us.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416058



EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



168

17.02.01.78	SÁIDA SUPERIOR DE PERFILADO PARA ELETRODUTO \varnothing 3/4" - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	301,00
17.02.01.79	SAPATA EXTERNA PARA ELETRICALHA 150x50mm - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	126,00
17.02.01.80	SAPATA EXTERNA PARA PERFILADO 38x38mm - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	798,00
17.02.01.81	SUPORTE PARA DATA SHOW COM CADEADO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	82,00
17.02.01.82	SUORTES PARA LUMINÁRIAS DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	VB	1,00
17.02.01.83	SUORTES PARA SUSTENTAÇÃO DE ELETRICALHAS E PERFILADOS - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	VB	1,00
17.02.01.84	TE HORIZONTAL 90º 150X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	91,00
17.02.01.85	CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO CEMIG COM TAMPÃO ZA GARAGEM EM FERRO FUNDIDO	UN	7,00
17.02.01.86	CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO CEMIG COM TAMPÃO ZB GARAGEM EM FERRO FUNDIDO	UN	6,00
17.02.01.87	CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO CEMIG COM TAMPÃO ZC GARAGEM EM FERRO FUNDIDO	UN	6,00
17.02.02	CABEAMENTO		
17.02.02.01	CABO BIPOLAR (COBRE) - CABO PP NAX 0,6/1KV - COBRE, PVC ANTI CHAMAS 70° E COBERTURA PVC - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	420,00
17.02.02.02	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INTALCAO	M	236,00
17.02.02.03	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 10MM ² - AZUL - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	3.232,00
17.02.02.04	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 10MM ² - BRANCO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	3.088,00
17.02.02.05	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 10MM ² - PRETO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	3.067,00
17.02.02.06	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 10MM ² - VERDE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	3.213,00
17.02.02.07	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 10MM ² - VERMELHO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	3.150,00
17.02.02.08	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 120MM ² - AZUL - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	357,00
17.02.02.09	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 120MM ² - BRANCO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	357,00
17.02.02.10	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 120MM ² - PRETO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	357,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
Avenida João Naves de Ávila, n.º 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38408-100
Telefones: (34) 3239-4905

38/58

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONFESSIONAL GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e cartada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56761
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1300.1930.5331.4998
Quantidade de atos praticados: 01

Ata(s) praticado(a) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escriventa
Emel: R\$5,48 TFA: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,18
Consulte a validade desta ata: <https://seios.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416056



037

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



169

17.02.02.11	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 120MM ² - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	357,00
17.02.02.12	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 16MM ² - AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.632,00
17.02.02.13	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 16MM ² - BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.632,00
17.02.02.14	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 16MM ² - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.632,00
17.02.02.15	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 16MM ² - VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.144,00
17.02.02.16	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 16MM ² - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.449,00
17.02.02.17	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 2.5MM ² - AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.119,00
17.02.02.18	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 2.5MM ² - AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22.706,00
17.02.02.19	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 2.5MM ² - BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6.174,00
17.02.02.20	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 2.5MM ² - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.427,00
17.02.02.21	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 2.5MM ² - VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13.398,00
17.02.02.22	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 2.5MM ² - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9.398,00
17.02.02.23	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 35MM ² - AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	704,00
17.02.02.24	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 35MM ² - BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	704,00
17.02.02.25	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 35MM ² - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	704,00
17.02.02.26	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 35MM ² - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	704,00



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco JP – 72º andar
 Avenida João Neves de Avila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

PROBEN JUDICIÁRIO - JUIZAS - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56762
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2762.1700.8432.1080
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Ecrevente
 Emol. R\$5,48 TFF R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte a validade desta selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416057



101

EMBRANCO
2º Ofício de Notas

EMBRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




170

17.02.02.27	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 4MM ² - AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	485,00
17.02.02.28	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 4MM ² - AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.745,00
17.02.02.29	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 4MM ² - BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.937,00
17.02.02.30	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 4MM ² - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.840,00
17.02.02.31	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 4MM ² - VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.612,00
17.02.02.32	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 4MM ² - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	857,00
17.02.02.33	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 50MM ² - AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,00
17.02.02.34	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 50MM ² - BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,00
17.02.02.35	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 50MM ² - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,00
17.02.02.36	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 50MM ² - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,00
17.02.02.37	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 6MM ² - AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.269,00
17.02.02.38	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 6MM ² - BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.447,00
17.02.02.39	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 6MM ² - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.541,00
17.02.02.40	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 6MM ² - VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.185,00
17.02.02.41	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 6MM ² - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.289,00
17.02.02.42	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 70MM ² - VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	263,00
17.02.02.43	CABO DE ALUMÍNIO QUADRIplex 3X50(50) MM ²	M	370,00



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais 38408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



40/59



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56763
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8444.3380.1481.5211
 Quantidade de atos precedidos: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55.48 TFR: R51.70 Total: R57.18 IS: R50.16
 Consulta e validade deste selo no site: <http://selos.ting.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416058




071

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



17.02.02.44	CABO DE ALUMÍNIO QUADRIplex 3X95(95) MM ²	M	110,00
17.02.02.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO (SINTENAX) NA COR AZUL #95MM ²	M	40,00
17.02.02.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO (SINTENAX) NA COR PRETA #95MM ²	M	120,00
17.02.02.47	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 120MM ² - VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	231,00
17.02.02.48	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 240MM ² - AZUL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	655,00
17.02.02.49	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 240MM ² - BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	655,00
17.02.02.50	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 240MM ² - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	655,00
17.02.02.51	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 240MM ² - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	655,00
17.02.03	QUADROS, DISJUNTORES E AFINS		
17.02.03.01	ARMÁRIO ALTURA 220CM X 80CM X 60CM REFERÊNCIA 90.50.44 DA CEMAR, COM PORTA, TAMPA TRASEIRA DE EMBUTIR, BASE SOLEIRA, TRILHO DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM, 2 PERFS LATERAIS	UN	3,00
17.02.03.02	BARRAMENTO COBRE 2" X 1/4" X 1,5M	UN	5,00
17.02.03.03	BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO REFERÊNCIA 928085, CORRENTE 80 A DA MARCA LEGRAND	UN	50,00
17.02.03.04	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 125A TETRAPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
17.02.03.05	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 160 AMPERES TETRAPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.02.03.06	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 250A TETRAPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
17.02.03.07	BORNE DE CONEXÃO PARA TRILHO DIN 35 MM OU 32 MM. CONFORME IEC 60715. FIXAÇÃO SOBRE BORDA DO TRILHO. MATERIAL ISOLANTE, POLIAMIDA (-30° A +100°C), SEÇÃO NOMINAL 2,5MM ² , CAPACIDADE CABO RÍGIDO 0,25 A 6 MM ² E PARA CABO FLEXÍVEL 0,25 A 6 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	300,00
17.02.03.08	BOTOEIRA NORMALMENTE ABERTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
17.02.03.09	BOTOEIRA NORMALMENTE FECHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
17.02.03.10	CENTRO DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 12 DISJUNTORES DIN REFERÊNCIA 913513 - MARCAS CEMAR, LEGRAND, BRUM	UN	3,00
17.02.03.11	CHAVE DE TRANSFERÊNCIA TRIPOLAR CODIGO KG105A-K900-VE2 KRAUS NAIMER	UN	4,00
17.02.03.12	CHAVE DE PARTIDA MANUAL OU AUTOMÁTICA PARA ACIONAMENTO, TRANSFERÊNCIA E REVERSÃO DE MOTORES MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
17.02.03.13	CONTATO CHAVE BOIA CB2000 MARGIRIUS NORMALMENTE ABERTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
17.02.03.14	CONTATO NORMALMENTE ABERTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00
17.02.03.15	CONTATO NORMALMENTE FECHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P -
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 405-100
 Telefones: (34) 3239-4905

41/59



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56784
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4182.3066.2024.0988
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55.48 T71:R51.70 Tots:R57.19 IS:R50.16
 Consulte e val deca deste selo no site <https://selos.trcg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416059



EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



172

17.02.03.16	CONTATOR TRIPOLAR COM BOBINA DE 24VCC 17A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.02.03.17	CONTATOR TRIPOLAR COM BOBINA DE 24VCC 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
17.02.03.18	CONTATOR TRIPOLAR COM BOBINA DE 24VCC 9A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
17.02.03.19	CONTATOR UNIPOLAR COM BOBINA DE 24VCC 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
17.02.03.21	DISJUNTOR MOTOR DE ALTA PERFORMANCE COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA CLASSE DE DISPARO 3KA E COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA DE -25 A +60 °C. 20A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	20,00
17.02.03.22	DISJUNTOR MOTOR DE ALTA PERFORMANCE COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA CLASSE DE DISPARO 3KA E COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA DE -25 A +60 °C. 32A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	15,00
17.02.03.23	DISJUNTOR MOTOR DE ALTA PERFORMANCE COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA CLASSE DE DISPARO 3KA E COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA DE -25 A +60 °C. 40A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	4,00
17.02.03.24	DISJUNTOR TRIPOLAR ELETRÔNICO EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA 1250A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	1,00
17.02.03.25	DISJUNTOR TRIPOLAR ELETRÔNICO EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA 320A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	2,00
17.02.03.26	DISJUNTOR TRIPOLAR ELETRÔNICO EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA 400A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	4,00
17.02.03.27	DISJUNTOR TRIPOLAR ELETRÔNICO EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA 630A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	4,00
17.02.03.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	2,00
17.02.03.29	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 125A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	1,00
17.02.03.30	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 25A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	3,00
17.02.03.31	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 32A - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	21,00




Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.409-100
 Telefones: (34) 3239-4905

42/59

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/03/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56765
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6134.6856.4670.0243
 Quantidade de atos praticados: 01
 At(o)s praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail:R55,48 TPI.R51,70 Total:R57,10 ISS:R50,16
 Consulte o valor deste selo no site: <https://recois.tjmg.jus.br/>




99)

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



173


17.02.03.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
17.02.03.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
17.02.03.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.02.03.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 25KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
17.02.03.36	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 20KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHOS DIN 6A	UN	19,00
17.02.03.37	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 4,5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 220 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	132,00
17.02.03.38	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 4,5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 220 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	43,00
17.02.03.39	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 4,5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 220 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
17.02.03.40	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 4,5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 220 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
17.02.03.41	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, CORRENTE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 4,5KA, ACIONAMENTO FRONTAL, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, TENSÃO NOMINAL 220 VCA, FIXAÇÃO RAPIDA EM TRILHOS DIN 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.02.03.42	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO COM FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHOS DIN. 385 V - 40 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	132,00
17.02.03.43	DISPOSITIVO DR BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 25A, CORRENTE RESIDUAL 30MA, TIPO AC E FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHOS DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	524,00
17.02.03.44	DISPOSITIVO DR BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 40A, CORRENTE RESIDUAL 30MA, TIPO AC E FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHOS DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP: 38.403-900
 Telefones: (34) 3239-4905



43/59



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH58766
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7639.0602.2339.8503
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55,48 1FA:R\$1,70 10tel:R\$7,18 15S:R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416061



8.1

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



174

17.02.03.45	DISPOSITIVO DR BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 63A, CORRENTE RESIDUAL 30MA, TIPO AC E FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHOS DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.02.03.46	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR CORRENTE NOMINAL 40A, CORRENTE RESIDUAL 30MA, TIPO AC E FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHOS DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.02.03.47	KIT 3 DA BRUM REFERENCIA 081.100.003, COMPOSTO DE ESPELHO SIMPLES, TRILHO DIN, PORCAS GAIOLA, PUXADOR, PARAFUSO PHILIPS E PARAFUSO IMPERDÍVEL	UN	145,00
17.02.03.48	KIT TRILHO DIN PARA 24 MODULOS, ALTURA 200MM REFERÊNCIA 90.70.20 CEMAR	UN	14,00
17.02.03.49	MONTANTE FUNCIONAL CPD REFERÊNCIA 90.70.01 PARA PAINEL 1900X600MM - CEMAR	UN	4,00
17.02.03.50	MONTANTE FUNCIONAL CPD REFERÊNCIA 90.70.04 PARA PAINEL 2200X800MM - CEMAR	UN	2,00
17.02.03.51	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM DISPLAY DE LCD MEDINDO VALORES DE CORRENTE DE LINHA/FASE E TENSÃO DE LINHA/FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17.02.03.52	PRESSOSTATO PRESSÃO MÍNIMA ABAIXO DE 6 A 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.02.03.53	PROGRAMADOR HORÁRIO (MODELO RTST-20) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
17.02.03.54	PORTA CELA DE CABOS REFERÊNCIA 90.70.06 PARA PAINEL 2200X800MM - CEMAR	UN	3,00
17.02.03.55	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR A 1,50M DO PISO, EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,5MM IP-54, IK:10, NAS DIMENSÕES 1100X600X170MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17.02.03.56	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR A 1,50M DO PISO, EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,5MM IP-54, IK:10, NAS DIMENSÕES 1400X600X170MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.02.03.57	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR A 1,50M DO PISO, EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,5MM IP-54, IK:10, NAS DIMENSÕES 1850X600X170MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.02.03.58	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR A 1,50M DO PISO, EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,5MM IP-54, IK:10, NAS DIMENSÕES 2150X600X170MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.02.03.59	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR A 1,50M DO PISO, EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,5MM IP-54, IK:10, NAS DIMENSÕES 650X600X170MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
17.02.03.60	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR A 1,50M DO PISO, EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,5MM IP-54, IK:10, NAS DIMENSÕES 800X600X170MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
17.02.03.61	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR A 1,50M DO PISO, EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,5MM IP-54, IK:10, NAS DIMENSÕES 950X600X170MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
17.02.03.62	TEMPORIZADOR COM BOBINA 24VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.02.03.63	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.02.03.64	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00




Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

44/59

PODER JUDICIÁRIO - TÓMBO - CONSELHO DE JUSTIÇA

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folhe(s), por meio de rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56767
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0150.0063.4039.2770
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 DALIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: P55.48 TPA:RS1.70 TPA:RS7.18 ISS:RS0.10
 Consulte a validade deste selo no site: <https://sa01.fmg.us.br>



Nº DA ETIQUETA 1AAJ16062

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA




175

17.02.03.65	TRANSFORMADOR RETIFICADOR COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA 220VCA/24VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
17.02.03.66	TRANSFORMADOR DELTA ESTRELA	UN	2,00
17.02.03.67	SUPRESSOR TRANSIENTE VCL 275V 60KA CONFORME NORMA IEC MARCA CLAMPER MODELO SLIM	UN	39,00
17.02.04	DIVERSOS		
17.02.04.01	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS	UN	25,00
17.02.04.02	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO E ALTA TENSÃO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA DE ETILENO PROPILENO, NÃO POSSUI ADESIVO, COM SEPARADOR PLÁSTICO (LINER) O QUAL DEVE SER REMOVIDA NA APLICAÇÃO, COR PRETA, ESPESSURA DE 0,76MM É RECOMENDADA PARA ISOLAÇÃO ATÉ 69.000 VOLTS.	M	105,00
17.02.04.03	FITA ISOLANTE PLÁSTICA CONSTITUIDA DE DORSO DE PVC E ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO. COR PRETA, É RESISTENTE A RAIOS U.V (ULTRA VIOLETA) ESPESSURA 0,19MM	M	273,00
17.02.04.04	PRESA CABOS DE PLÁSTICO RESISENTE ø1", PARA CABO PP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00
17.02.04.05	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	196,00
17.02.04.06	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	83,00
17.02.04.07	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,00
17.02.04.08	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2.981,00
17.02.04.09	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.02.04.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00
17.02.04.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 4MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	173,00
17.02.04.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
17.02.04.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	172,00
17.02.04.14	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE PARA CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO #50MM²	UN	10,00
17.02.04.15	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE PARA CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO #95MM²	UN	16,00
17.02.05	ACABAMENTOS		
17.02.05.01	ARANDÉLA EM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO Prensado, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO PARA LÂMPADA 15W-EX02-S, INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
17.02.05.02	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PIAL LEGRAND OU AUREON	UN	120,00
17.02.05.03	DIMMER PARA VENTILADOR EM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais
 Telefones: (34) 3239-4905



45/59

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL COMISSÃO GERAL DE JUSTIÇA

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:40 22170

SELO DE CONSULTA: DRH56788
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7405.1372.1865.1019
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55,48 TFE: R51,70 Total: R57,18 ISS: R50,16
 Consulte a validade deste selo no site: <http://selos.fmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416063




131

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



17.02.05.04	CONJUNTO CAIXA DE TOMADA E ESPELHO 4X4" COMPLETO, COM TOMADA DUPLA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A, MODELO PEDESTAL MONTADO PARA BANCADA, A 1.00M DO PISO, INCLUSIVE BASES PARA FIXAR EM FURO NAS BANCADAS, LUVAS PARA FIXAÇÃO, POR DEBAIXO DA BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	312,00
17.02.05.05	CONJUNTO CAIXA DE TOMADA E ESPELHO, COMPLETO COM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X2" E TOMADA DUPLA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	262,00
17.02.05.06	CONJUNTO CAIXA DE TOMADA E ESPELHO, COMPLETO COM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X2" E TOMADA DUPLA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	39,00
17.02.05.07	CONJUNTO CAIXA DE TOMADA E ESPELHO, COMPLETO, COM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X2" E UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A, EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	258,00
17.02.05.08	CONJUNTO CAIXA DE TOMADA E ESPELHO, COMPLETO, COM CONDULETE 63/4" E UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150,00
17.02.05.09	CONJUNTO CAIXA DE TOMADA E ESPELHO, COMPLETO, COM CONDULETE 63/4" E UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	280,00
17.02.05.10	CONJUNTO COM DUAS TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) 2P+T 20A INSERIDA EM SUPORTE NO MOPOST - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
17.02.05.11	CONJUNTO COM TRÊS TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) 2P+T 20A INSERIDA EM SUPORTE NO MOPOST - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
17.02.05.12	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA - 220V - 1200W RESISTIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
17.02.05.13	INTERRUPTOR EM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X2" COM 1 TECLA PARALELO DE ENTRADA/SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	99,00
17.02.05.14	INTERRUPTOR EM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X2" COM 1 TECLA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	84,00
17.02.05.15	INTERRUPTOR EM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X2" COM 2 TECLAS PARALELO DE ENTRADA/SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
17.02.05.16	INTERRUPTOR EM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X2" COM 2 TECLAS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
17.02.05.17	INTERRUPTOR EM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X2" COM 3 TECLAS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
17.02.05.18	INTERRUPTOR EM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X4" COM 4 TECLAS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
17.02.05.19	INTERRUPTOR EM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X4" COM 5 TECLAS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.02.05.20	INTERRUPTOR EM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4X4" COM 6 TECLAS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
17.02.05.21	LÂMPADA SINALIZADORA PARA QUADRO DE COMANDO, NAS CORES, VERDE, VERMELHO, AMARELO, BRANCO E AZUL. DIMENSÕES: 62X30,5MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

46/59

PROBEN JUDICIAL Nº 01/2019 - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH58769
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4005.7243.3049.5939
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 Emel:R53,48 TPA:R51,70 Total:R57,18 ISS:R50,16
 Consulte a validade desta selo no site <https://se/csa.org.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416064



001

EM BRANCC
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



177

17.02.05.22	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO: EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR: FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE PUREZA, ALETAS: PLANAS EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, DIFERENCIAL: CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA TIPO "BAT WING" PARA LÂMPADAS T5-2X14W, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,00
17.02.05.23	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO: EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR: FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE PUREZA, ALETAS: PLANAS EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, DIFERENCIAL: CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA TIPO "BAT WING" PARA LÂMPADAS T5-2X28W, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00
17.02.05.24	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO: EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR: FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE PUREZA, ALETAS: PLANAS EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, DIFERENCIAL: CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA TIPO "BAT WING" PARA LÂMPADAS T5-2X14W, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	441,00
17.02.05.25	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO: EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR: FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE PUREZA, ALETAS: PLANAS EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, DIFERENCIAL: CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA TIPO "BAT WING" PARA LÂMPADAS T5-2X28W, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	674,00
17.02.05.26	PLUGUE MACHO E FEMEA 2P+T 10A - 250V PADRAO BRASILEIRO LUMINÁRIA EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	274,00
17.02.05.27	PONTO DE TOMADA 3P+T, COM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4x2" COM UM FURO CENTRAL, EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30m DO PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
17.02.05.28	TOMADA DUPLA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A A 0,80M DO PISO, INSERIDA EM SUPORTE NO RODAFLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	381,00
17.02.05.29	TOMADA DUPLA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A A 0,80M DO PISO, INSERIDA EM SUPORTE NO RODAFLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	402,00
17.02.05.30	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A A 0,80M DO PISO, INSERIDA EM SUPORTE NO RODAFLEX - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	82,00
17.02.05.31	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 150W - 220V	UN	10,00
17.02.05.32	LUMINÁRIA PARA POSTE COM RELE FOTOCELULA 220V PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 150 W	UN	10,00
17.02.05.33	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 150W - 220V	UN	10,00
17.02.05.31	VENTILADOR DE TETO 3 PAS 220V - VENTISILVA, LORENSID,	UN	120,00
17.03	INSTALAÇÕES TELEFONIA, LÓGICA (REDE ESTRUTURADA) - BLOCO 1BCG		
17.03.01	INFRAESTRUTURA		
17.03.01.01	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" COM CUNHA ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	441,00
17.03.01.02	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" COM CUNHA ø2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	305,00
17.03.01.03	ABRACADEIRA HELLERMAN T50R (DE 1 EM 1 METRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
17.03.01.04	ACESSÓRIOS PARA RODAFLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	VB	1,00
17.03.01.05	BUCHA / ARRUOLA ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	573,00
17.03.01.06	BUCHA / ARRUOLA ALUMINIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	89,00
17.03.01.07	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN	322,00



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4605


47/59

PODER JUDICIÁRIO - JUIZ DE DIREITO - CORRENTORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

SELO DE CONSULTA: DRH58770
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4242.1333.4028.2508
 Quantidade de atos produzidos: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 E-mail: R53,4B TPU:R51,7D Total:R57,18 +55.R50,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://se.usfmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ418065



EMBRANCO

2º Ofício de Notas

EMBRANCO

2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



178

17.03.01.08	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALUMÍNIO 15x15cm IP:40, COM ENCAIXE DE ELETRODUTOS DE 1/2", 3/4" OU 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
17.03.01.09	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM ALUMÍNIO 15X15cm IP:40, COM ENCAIXE DE ELETRODUTOS DE 1/2", 3/4" OU 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00
17.03.01.10	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
17.03.01.11	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	344,00
17.03.01.12	CRUZETA HORIZONTAL 90º 100X100 MM CHAPA 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
17.03.01.13	CRUZETA HORIZONTAL 90º 200X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.03.01.14	CRUZETA HORIZONTAL 90º 300X100 MM CHAPA 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.03.01.15	CURVA DE PVC 90º 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
17.03.01.16	CURVA METÁLICA 90º 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	117,00
17.03.01.17	CURVA METÁLICA 90º 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00
17.03.01.18	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. NÃO POSSUI EMENDAS POR SISTEMA DE SOLDA 100X100 MM CHAPA 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	192,00
17.03.01.19	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. NÃO POSSUI EMENDAS POR SISTEMA DE SOLDA 100X50 MM CHAPA 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	189,00
17.03.01.20	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. NÃO POSSUI EMENDAS POR SISTEMA DE SOLDA 150X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00
17.03.01.21	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. NÃO POSSUI EMENDAS POR SISTEMA DE SOLDA 200X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	145,00
17.03.01.22	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. NÃO POSSUI EMENDAS POR SISTEMA DE SOLDA 200X50 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00
17.03.01.23	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. NÃO POSSUI EMENDAS POR SISTEMA DE SOLDA 300X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	82,00
17.03.01.24	ELETRODUTO CORRUGADO COEFICIENTE ATRITO 0,3, NBR 13897 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,00
17.03.01.25	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEV E, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.103,00
17.03.01.26	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2), TIPO SEM I-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	457,00



Universidade Federal de Uberlândia – Bloco 3P – 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Campus Santa Mônica – Uberlândia – Minas Gerais – CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

48/59

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:37:49 22170

BELO DE CONSULTA: DRH56771
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1749.5590.3952.7054
 Quantidade de atos praticados: 01

Atos praticados por
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escriventa
 E-mail: R\$3,48 17/15\$1,70 total: R\$7,18 15\$ R\$0,16
 Consulta e validade desta selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

OTAS
CARTÓRIO

Nº DA ETIQUETA AAJ416068



EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



179

17.03.01.27	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,00
17.03.01.28	FIXAÇÃO ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	VB	1,00
17.03.01.29	GUIA PARA CABOS - FECHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00
17.03.01.30	LEITO PESADO 60CM LARGURA ABA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00
17.03.01.31	PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE PORCA ARRUELA 1/4 X 1/2	UN	2.225,00
17.03.01.32	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X100 MM PARA 100X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.03.01.33	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X100 MM PARA 100X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.03.01.34	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X100 MM PARA 150X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.03.01.35	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X100 MM PARA 150X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.03.01.36	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X50 MM PARA 100X50 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.03.01.37	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300X100 MM PARA 100X100 MM CHAPA 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.03.01.38	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300X100 MM PARA 200X100 MM CHAPA 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17.03.01.39	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 61" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	165,00
17.03.01.40	SAPATA EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
17.03.01.41	SAPATA EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17.03.01.42	SAPATA EXTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
17.03.01.43	SAPATA EXTERNA PARA ELETROCALHA 200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
17.03.01.44	SAPATA EXTERNA PARA ELETROCALHA 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.03.01.45	SAPATA EXTERNA PARA ELETROCALHA 300X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
17.03.01.46	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19"	CJ	68,00
17.03.01.47	TALA PARA ELETROCALHA COM ABA 10CM - MARCAS BANDEIRANTE, MOPA OU PERFIL REAL	UN	40,00
17.03.01.48	TALA PARA ELETROCALHA COM ABA 5CM - MARCAS BANDEIRANTE, MOPA OU PERFIL REAL	UN	488,00
17.03.01.49	TE HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 20 - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	2,00
17.03.01.50	TE HORIZONTAL 90° 100X50 MM CHAPA 20 - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	2,00
17.03.01.51	TE HORIZONTAL 90° 150X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	9,00
17.03.01.52	TE HORIZONTAL 90° 200X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	4,00
17.03.01.53	TE HORIZONTAL 90° 200X50 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	3,00
17.03.01.54	TE HORIZONTAL 90° 300X100 MM CHAPA 16 - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	6,00
17.03.01.55	TE VERTICAL DE DESCIDA 100X100 MM CHAPA 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

49/59

PODERA JUDICIÁRIO DO JORNAL CONFERÊNCIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autenticar este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/09/2020 10:39:46 4718

SELO DE CONSULTA: DRH56772
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2450.2271.2358.4465
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55.AB.1F@R51.70 Tel: R57.1B@R55-R50.1G
 Consulte a validade deste selo no site: <https://seis.fingjus.br>

Handwritten signature



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416067




EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



180

17.03.01.56	TE VERTICAL DE DESCIDA 150X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.03.01.57	TE VERTICAL DE DESCIDA 200X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.03.01.58	TE VERTICAL DE DESCIDA 200X50 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.03.01.59	TE VERTICAL DE DESCIDA 300X100 MM CHAPA 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.03.02	CABEAMENTO		
17.03.02.01	CABO DE FIBRA ÓPTICA INDDR/OUTDOOR MM(MULTIMODO) DE 50 MICRONS (CAPACIDADE GIGABIT) COM 12 FIOS CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	887,00
17.03.02.02	CABO HDMI, 1.4, 20 METROS, VULCANIZADO DE FÁBRICA, CONECTORES BANHADOS EM OURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00
17.03.02.03	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	25.557,00
17.03.02.04	CABO VGA, 20 METROS COM FILTRO DE FERRITE, VULCANIZADO DE FÁBRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00
17.03.03	RACK, QUADROS E AFINS		
17.03.03.01	DG 60X60X12CM FUNDO DE MADEIRA	UN	2,00
17.03.03.02	DG 80X80X12CM FUNDO DE MADEIRA	UN	1,00
17.03.03.03	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO B48 (DIO), CAPACIDADE PARA ATÉ 48 FIBRAS, UTILIZANDO EMENDA POR FUSÃO E EXTENSÕES ÓPTICAS CONECTORIZADAS DO.9 COM CONECTORES LC-DUPLEX E MT-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
17.03.03.04	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	CJ	35,00
17.03.03.05	RACK TORRE 19", EM COLUNA ABERTA OU FECHADA COM ACABAMENTO NAS CORES PRETA OU BEGE, 20U, DIMENSÕES: 1035X550X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.03.03.06	RACK TORRE 19", EM COLUNA ABERTA OU FECHADA COM ACABAMENTO NAS CORES PRETA OU BEGE, 24U, DIMENSÕES: 1213X550X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.03.03.07	RACK TORRE 19", EM COLUNA ABERTA OU FECHADA COM ACABAMENTO NAS CORES PRETA OU BEGE, 40U, DIMENSÕES: 1924X550X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.03.03.08	RACK TORRE 19", EM COLUNA ABERTA OU FECHADA COM ACABAMENTO NAS CORES PRETA OU BEGE, 44U, DIMENSÕES: 2102X550X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.03.03.09	SWITCH GERENCIÁVEL 10/100/1000MBPS - 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
17.03.03.10	PABX DIGITAL COM ARQUITETURA FÍSICA PARA RACK 19", ENTRADA COM DECODIFICAÇÃO DIGITAL/ANALÓGICO, COM 160 RAMAIS DIGITAIS DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL), ATÉ 100 LINHAS DIGITAIS, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TCP/IP, PARA ATÉ 4 CANAIS ANALÓGICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
17.03.03.11	NO BREAK TRIFÁSICO SENOIDAL 220V COM POTÊNCIA 3KW, AUTONOMIA DE 20 MINUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

50/59

PROB. JUDICIAL - TUMS - CORREÇÃO GERAL DE JUSTIÇA

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autendo este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:39:48 4718

SELO DE CONSULTA: DRH96773
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2413.8138.7594.8545
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55,48 TFR\$3,70 Total: R\$7,12 ISE: R\$0,10
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.us.br>



1ª DA ETIQUETA
 AAJ416068




C-1

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



17.03.03.12	SERVIDOR COM PROCESSADOR Intel® Xeon® E5 2630 v3, MEMÓRIA RAM 384 GB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 48 TB, ALIMENTAÇÃO CA de 1100 W, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA COM IDRAC8 COM MEMÓRIA DE VÍDEO 16 MB COMPARTILHADOS, MONITOR LCD 15", MOUSE, TECLADO, E LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.03.04	ACABAMENTOS		
17.03.04.01	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6	CJ	63,00
17.03.04.02	TOMADA PARA TELEFONE E LÓGICA DO TIPO RJ 45 EM CAIXA 4x2" COM OS RESPECTIVOS ESPELHOS	UN	322,00
17.03.04.03	TOMADA PARA TELEFONE E LÓGICA DO TIPO RJ 45 EM CONDULETE 3/4" COM OS RESPECTIVOS ESPELHOS	UN	344,00
17.03.05	DIVERSOS		
17.03.05.01	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS, 33+ OU P44 PIRELLI	UN	1,00
17.03.05.02	TERMINAL ILHOS PARA CABO 1,5MM2 - MARCAS INTELLI OU LEGRAND	UN	33,00
17.03.05.03	TERMINAL ILHOS PARA CABO 2,5MM2 - MARCAS INTELLI OU LEGRAND	UN	33,00
17.04	SPDA - BLOCO 1BCG		
17.04.01	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	162,00
17.04.02	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.462,00
17.04.03	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	748,00
17.04.04	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS	UN	2,00
17.04.05	CAIXA PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 45x45x60CM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO TIPO 2A	UN	23,00
17.04.06	CLIPS GALVANIZADO 3/8"	UN	239,00
17.04.07	CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 35MM	UN	158,00
17.04.08	CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 50MM	UN	34,00
17.04.09	CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 35MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA	UN	36,00
17.04.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,00
17.04.11	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO	UN	770,00
17.04.12	PARAFUSO 4,2 X 45MM, INCLUSIVE BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	973,00
17.04.13	PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	244,00
17.04.14	POLIURETANO	UN	11,00
17.04.15	PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM2	UN	471,00
17.04.16	SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE	UN	1,00
17.04.17	SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO	UN	50,00
17.04.18	SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE	UN	1,00
17.04.19	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	203,00
17.04.20	TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8"	UN	35,00
17.04.21	TERMINAL DE COMPRESSAO	UN	63,00
17.05	INTERLIGAÇÃO DE ALARME DE PRESSURIZAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO - 1BCG		
17.05.01	ABRACADEIRA HELLERMAN TSOR (DE 1 EM 1 METRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	293,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

61/59



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e cartimada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:39:46 4718.

SÉLO DE CONSULTA: DRM56774
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9996.6812.8908.0821
 Quantidade de atos praticados: 01

Foi(s) praticado(s) por
 ALIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Matr: R\$5.48 TP: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISE: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416069



81

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



101249

182

17.05.02	ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	100,00
17.05.03	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
17.05.04	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00
17.05.05	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
17.05.06	CABO FLEXIVEL PP 2 X 1,5MM² - AZUL/PRETO	M	895,00
17.05.07	CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5MM² - AZUL/VERMELHO	M	560,00
17.05.08	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	76,00
17.05.09	CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
17.05.10	CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
17.05.11	CONDUTOR DE FIO DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 A 1.1/2"	M	1.577,00
17.05.12	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	2,00
17.05.13	CURVA DE PVC 90º, ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (NBR 5648)	UN	60,00
17.05.14	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	UN	25,00
17.05.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.05.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
17.05.17	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	439,00
17.05.18	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
17.05.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	135,00
17.05.20	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
17.05.21	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	13,50
17.05.22	MANOMETRO D A 200 PSI (D A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
17.05.23	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MOD. XML B004 A2511, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI	UN	2,00
17.05.24	QUADRO DE COMANDO METÁLICO 40X40X20CM, PINTADO NA COR BEGE (RAL7032), PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI	UN	1,00
17.05.25	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 3 0 CM.	M3	13,50
17.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CENTRAL DE ALARMES - BLOCO 1CCG		
17.06.01	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	18,00
17.06.02	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

52/59

PODER JUDICIÁRIO - TERCIA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:39:46 4718.

SELO DE CONSULTA: DRH98775
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0298.7452.1732.0039
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R\$5,48 17:57:51,70 total: R\$7,12 155 R\$0,16
 Consulte e valide este selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416070




121

EMBRANCO
2º Ofício de Notas

EMBRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



183

17.06.03	CONECTOR RETO 1/2" EM FERRO GALV OU ALUMÍNIO P/ ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM QUADROS	UN	54,00
17.06.04	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"	UN	18,00
17.06.05	DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	UN	18,00
17.06.06	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00
17.06.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PP 2 X 1,5MM ² - PRETO/AMARELO	M	480,00
17.06.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PP 2 X 2,5MM ² - VERMELHO/AMARELO	M	420,00
17.06.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES IPA12.24, COM ALIMENTAÇÃO EM 220V, MONOFÁSICO.	UN	1,00
17.06.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E DE BATERIA 12VCC, 1,3 A/HORA	UN	2,00
17.06.11	PARAFUSO LATÃO ROSCA SOBERBA CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 16MM	UN	36,00
17.06.12	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO MARCA RONTAM RT-11, 220V	UN	10,00
18	KIT MULTIMÍDIA		
18.01	SUORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA: (MODELO CONFORME PROTÓTIPO APROVADO PELA UFU), COR BRANCA, PINTURA ELETROSTÁTICA, ARTICULÁVEL EM 3 ÂNGULOS PARA AJUSTES FRONTAIS E AJUSTES LATERAIS, SISTEMA ANTIFURTO COM 03 CADEADOS PAPAIZ/PRADO Nº 45, ALÇA LONGA.	UN	61,00
18.02	TELA 100" POLEGADAS RETRÁTIL MANUAL, MEDIDAS: 2,10 LARGURA X 1,50 ALTURA, BORDAS LATERAIS E SUPERIORES PRETAS, FORMATO FULL SCREEN (4:3); TECIDO MATTE WHITE, COM GANHO DE 1,0 DE BRILHO, VERSO PRETO, ESTOJO EM ALUMÍNIO/AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. PADRÃO UFU. 120 UNIDADES DE SENSORES COM 15 CM CADA, PARA AVANÇAR A TELA À FRENTE DO QUADRO NEGRO (PORTA GIZ), SÃO USADOS 02 EXTENSORES E PUXADORES DE TELA COM CORRENTE DE AÇO COM ARGOLA OU MOSQUETE NA PONTA PARA ACABAMENTO.	UN	61,00
18.03	KIT DE INSTALAÇÃO PARA SALA DE AULA CONTENDO: • 15 METROS DE CABO RGB/DB15, BLINDADO, FILTRO FERRIT, COM PONTAS VULCANIZADAS DO FABRICANTE. • 15 METROS DE CABO RCA/DVD, 99% MALHA DE COBRE; • PLUGS, CONECTORES, PUSH BOTON, 02 CONECTORES P2 MONO, MACHO E FÊMEA, CADEADOS, ETIQUETAS COM MANUAL DE USO.	UN	61,00
18.04	BOTÃO POWER OU START, COM FUNÇÃO DE LIGAR-DESLIGAR PROJETO, PARA SUBSTITUIR CONTROLE REMOTO SEM FIO DO PROJETO MULTIMÍDIA. INSTALAÇÃO É FEITA NA PAREDE COM CONDULETE, PUSH BOTON, CABOS COM 2MM, ETIQUETA DE INSTRUÇÃO DE USO E ADAPTAÇÃO INTERNA NO PROJETO FORNECIDO PELA UFU.	UN	61,00
18.05	KIT DE ALARME PARA DATA SHOW, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAIS DE ALARMES COM SENSORES DE CONTACTO.	UN	61,00
18.06	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS. - KIT MULTIMÍDIA	UN	61,00
19	CLIMATIZAÇÃO		
19.01	AR CONDICIONADO SPLIT, PISO TETO, 58.000 BTU/H, MARCA CARRIER - 42XQC06051SLC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco JP - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905


53/59

PODER JUDICIÁRIO - 1ª OFICINA - COMARCA DE UBERLÂNDIA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:39:46 4718.

SELO DE CONSULTA: DRH56776
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8986.7813.3028.2135
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: P55,48 TFF:P51,70 Total:R\$7,16 ISS R\$0,16
 Consulte e valide este selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>



EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



184

19.02	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA 1. 1/2, TIPO CUNHA, MARCAS DAISA, PERFIL LIDER OU ELECON	UN	380,00
19.03	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA EM AÇO ZINCADO, CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 4,8X75MM, INCLUSO ARRUELA E BUCHA DE NEYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.242,00
19.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	556,00
19.05	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 003D - 39X22X6CM - MARCA POLAR, DUFRIO, HITACHI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
19.06	ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA	UN	8,00
19.07	TUBO DE COBRE Ø 19,05mm (GÁS), COM ISOLAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DAS EVAPORADORAS COM AS CONDENSADORAS - INCLUSIVE CONEXÕES	M	392,08
19.08	TUBO DE COBRE Ø 12,70mm (GÁS), COM ISOLAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DAS EVAPORADORAS COM AS CONDENSADORAS - INCLUSIVE CONEXÕES	M	757,99
19.09	TUBO DE COBRE Ø 15,88mm (GÁS), COM ISOLAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DAS EVAPORADORAS COM AS CONDENSADORAS - INCLUSIVE CONEXÕES	M	373,98
19.10	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 2.5MM² - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.618,51
19.11	CABO AFUMEX 4x1,5mm²	M	392,08
19.12	CABO AFUMEX 3x2,5mm²	M	12,52
19.13	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC - ENCH. PVC - AFUMEX 0,6/1KV COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS 2.5MM² - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.280,76
19.14	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTAL.	M	410,61
19.15	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTAL.	M	373,62
19.16	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	78,00
19.17	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
19.18	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	267,00
19.19	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	35,00
19.20	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50x20mm	UN	46,00
20	DIVERSOS		
20.01	ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIEJECIDA POR PERFIL "T	UN	6,00
20.02	ESCALADA TIPO MARINHEIRO	M	12,00
20.03	ARMÁRIOS EM MDF EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO, COM PUXADORES CROMADOS.	M	15,00
20.04	BALCÃO: MDF EM MADEIRADO, COR: DECAPÊ, LINHA: EUCAFLOOR EVIDENCE, MARCA: EUCATEX E MDF EM BRANCO FOSCO. BANQUETAS: MDF EM MADEIRADO, COR: DECAPÊ, LINHA: EUCAFLOOR EVIDENCE, MARCA: EUCATEX.	M2	17,73
20.05	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	413,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905


54/59

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:39:46 4718

SELO DE CONSULTA: DRH56777
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7088.2228.1253.4539
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 E-mail: R55.48 TFR: R\$1,70 Total: R\$7,10 ISS: R\$0,14
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.trng.jus.br>



1º DA
 ETIQUETA
 AAJ416072



461

EM BRANCO

2º Ofício de Notas

EM BRANCO

2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



185

20.06	GUARDA CORPO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO INOX D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.155,00
20.07	MESA EM MDF, COR: NOCE MARE DA DURATEX, LINHA: ESSENCIAL.	UN	2,00
20.08	PAINEL ACÚSTICO EM MDF, COR: NOCE MARE DA DURATEX, LINHA: ESSENCIAL, ENCHIMENTO EM LÃ DE VIDRO SANTA MARIA, ACABAMENTO: TECIDO DE ALGODÃO CRU	M2	58,00
20.09	QUADRO DE AVISO EM MDF 1,8CM, COR: BRANCO FOSCO E FEUTRO PRETO.	UN	7,00
20.10	QUADRO DE CHAVES EM MDF 1,8CM, COR: BRANCO FOSCO.	UN	1,00
20.11	QUADRO PADRÃO BRANCOLINE F608 (BRANCO) E LOUSALINE F20S (VERDE), MARCA: FÓRMICA. MOLDURAS EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR: BRANCO BRILHANTE.	UN	60,00
20.12	RÉGUA EM SARRAFO EM ANGELIM VERMELHO, ACABAMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR: BRANCO BRILHANTE.	M	1.524,90
21	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		
21.01	DESVIO DE ESTRADA E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA COM CANTEIRO CENTRAL		
21.01.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2.637,48
21.01.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE COM TRATOR DE ESTEIRAS 160 HP	M3	1.318,74
21.01.03	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	1.714,36
21.01.04	CASCALHO MATERIAL IMPORTADO	M3	342,87
21.01.05	ESPARRAMAR E NIVELAMENTO DO CASCALHO	M3	342,87
21.02	ESTACIONAMENTO E CERCAMENTO		
21.02.01	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO		
21.02.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	10.230,88
21.02.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE COM TRATOR DE ESTEIRAS 160 HP	M3	1.023,09
21.02.03	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	1.330,01
21.02.04	CASCALHO MATERIAL IMPORTADO	M3	1.330,01
21.02.05	ESPARRAMAR E NIVELAMENTO DO CASCALHO	M3	1.330,01
21.02.06	LASTRO DE BRITA - PAVIMENTAÇÃO DE VAGAS E CIRCULAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EM BRITA 01, CAMADA DE 5 CM	M3	511,55
21.02.02	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
21.02.02.01	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM - CANALETA PARA RECOLHIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	123,57
21.02.02.02	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG. = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - ACESSO SOBRE AS CANALETAS PARA PASSARELAS	M	3,20
21.02.02.03	CAIXA COLETORA, 0,80 X 1,00 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	1,00
21.02.02.04	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA	M	14,40
21.02.02.05	FORNECIMENTO TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	M	14,40



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

55/59

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por minha rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:39:48 4718.

SELO DE CONSULTA: DRH56778
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5767.6744.0025.6439
 Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 Emel: R\$5,48 TFE: P\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.trjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ416073



EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



186

21.02.02.06	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATÉ 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	20,16
21.02.02.07	APILOAMENTO COM MAÇO DE 30KG	M2	7,20
21.02.02.08	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM	M3	1,01
21.02.02.09	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 3 0 CM.	M3	20,16
21.02.03	FECHAMENTO PERIFÉRICO/CERCAMENTO		
21.02.03.01	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO - DIMENSÕES: 4,00X2,30M	M2	18,40
21.02.03.02	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO - DIMENSÕES: 2,00X2,30M	M2	4,60
21.02.03.03	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME ARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M	834,00
21.02.04	SERVIÇOS DIVERSOS/ ACESSÓRIOS		
21.02.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANCELAS PARA CONTROLE DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO COM ACIONAMENTO POR BOTOEIRA. BRAÇO: 4,00M	UN	2,00
21.02.04.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARITA EM FIBRA DE VIDRO COM WC. JANELAS FIXAS OU GUILHOTINA COM VIDROS INCOLORES FIXADOS EM CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. BALCÃO EM FIBRA DE VIDRO. ELÉTRICA: SOQUETE PARA LÂMPADA, TOMADA E INTERRUPTOR, SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS A DEFINIR. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,00X2,00X2,10M.	UN	1,00
21.02.04.03	PINTURA BORRACHA CLORADA SOBRE REVESTIMENTO OU CONCRETO - PINTURA DE SINALIZAÇÃO PARA VAGAS P.N.E.	M2	262,65
21.02.04.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO ROLIÇO, Ø DE 10 CM E ALTURA DE 80CM; COM DUAS FAIXAS DE PINTURA PARA ASFALTO, SENDO UMA NA COR AMARELA E OUTRA PRETA. - CONFORME PROJETO	UN	749,00
21.02.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ILUMINAÇÃO		
21.02.04.01	CABO DE ALUMÍNIO 50MM ² , ISOLADO, 1KV., MARCA: PRYSMIAN	M	1.200,00
21.02.04.02	CONECTOR BIMETÁLICO PARA CABO 120MM ² (NBR 5474)	UN	4,00
21.02.04.03	POSTE EM EUCALIPTO TRATADO H=6M	UN	69,00
21.02.04.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO REFLETOR	UN	115,00
21.02.04.05	LÂMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	115,00
21.02.04.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DPS MONOPOLAR, 20KA	UN	2,00
21.02.04.07	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 10A	UN	11,00
21.02.04.08	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 16A	UN	1,00
21.02.04.09	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 25A	UN	1,00
21.02.04.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V GMM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.250,00
21.02.04.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00
21.02.04.12	QUADRO METÁLICO VENTILADO DE COMANDO 40X35X20CM, PINTADO NA COR BEGE (RAL7032), PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA DISJUNTORES, NEUTRO E PROTEÇÃO; E ACESSÓRIOS (CONFORME PROJETO).	UN	1,00



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

56/59

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folhe(s), por meio de rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:39:46 4718

SELO DE CONSULTA: DRH56779
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0121.8009.8886.3003
 Quantidade de atos praticados: 01
 At(o) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail:RSS,48 TPI:PS,70 Total:R\$7,16 ISS-R\$0,16
 Consulte e valide este selo no site: https://e-los.trjmg.jus.br

DO 2º OFÍCIO

Nº DA ETIQUETA: AAJ418074




081

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



187

21.02.04.13	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO"	UN	300,00
21.02.04.14	CONDULETE PVC TIPO "B" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00
21.02.04.15	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSÁVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
21.02.04.16	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSÁVEL DN 35MM (1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	390,00
21.02.04.17	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00
21.02.04.18	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
21.02.04.19	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	8,00
21.03	PASSARELAS E PASSEIOS DE LIGAÇÃO/INTEGRAÇÃO		
21.03.01	PASSEIO EXTERNO/ROTATÓRIA		
21.03.01.01	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO 15 MPA, E=8CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	157,75
21.03.01.02	REGULARIZAÇÃO DE PISO, ESPESSURA 3CM, EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA GROSSA	M2	157,75
21.03.01.03	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	191,70
21.03.02	PASSARELAS DE LIGAÇÃO BLOCOS 1BCG/ESTACIONAMENTO		
21.03.02.01	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	284,93
21.03.02.02	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	180,49
21.03.02.03	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	47,12
21.03.03	PAVIMENTAÇÃO VAGAS PARA DEFICIENTES		
21.03.03.01	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	262,65
21.03.03.02	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	123,40
21.04	PAISAGISMO		
21.04.01	ADUBO MINERAL 10-10-10	KG	160,00
21.04.02	ADUBO MINERAL 4-14-8	KG	160,00
21.04.03	ADUBO ORGANICO	M3	278,50
21.04.04	CALCARIO DOLOMITICO	KG	160,00
21.04.05	CONFORMAÇÃO DE TERRENO EM TALUDES NATURAIS	M2	12.076,29
21.04.06	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CINASITA SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA - FLOREIRAS - OBRA 18CG	M2	487,46



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38.408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

57159

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMISSÃO GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folhe(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:39:46 4718

SELO DE CONSULTA: DRH56780
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8058.7039.5376.1689
 Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R53.48 TF: P\$1,70 Total: R\$7,15 ISS R\$0,16
 Consulta e validação custo selo no site: <https://relos.fmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416075



187

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



188

21.04.07	FORNECIMENTO E PLANTIO DE AGAVE - AGAVE ATTENUATA, PORTE DE 50CM	UN	18,00
21.04.08	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBÚ - DYPsis LUTESCENS, PORTE DE 150CM	UN	9,00
21.04.09	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DA CHINA - KOELREUTERIA PANICULATA, PORTE DE 200CM	UN	1,00
21.04.10	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CHUVA DE OURO - CASSIA FERRUGINEA, PORTE DE 200CM	UN	1,00
21.04.11	FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO JERIVÁ - SYAGUS ROMANZOFFINA, PORTE DE 200CM	UN	7,00
21.04.12	FORNECIMENTO E PLANTIO DE LÍRIO AMARELO - HEMEROCALLIS FLAVA, PORTE DE 40CM	UN	264,00
21.04.13	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MORÉIA - DIETES BICOLOR, PORTE DE 50CM.	UN	242,00
21.04.14	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PAU DE TUCANO - VOCHYSIA TUCANODUM, PORTE DE 200CM	UN	3,00
21.04.15	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PODOCARPO - PODOCARPUS MACROPHYLLUS, PORTE DE 200CM	UN	24,00
21.04.16	FORNECIMENTO E PLANTIO DE SAPATINHO DE JUDIA - THUMBERGIA MYSORENSIS, PORTE DE 150CM	UN	14,00
21.04.17	MANUTENÇÃO E JARDINAGEM - 1 MESES	MÊS	1,00
21.04.18	MESA COM TABULEIRO EM MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO 90x90cm com 04 BANQUINHOS CADA DE 40X40CM	CJ	6,00
21.04.19	PERGOLADO EM EUCALÍPTO TRATADO	M2	84,00
21.04.20	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	12.076,29
21.04.21	PLANTIO E PREPARAÇÃO DE COVAS PARA ARBUSTOS ATÉ 50CM DE ALTURA	UN	524,00
21.04.22	PLANTIO E PREPARAÇÃO DE COVAS PARA ARBUSTOS DE 150CM A 200CM DE ALTURA	UN	59,00
21.04.23	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	UN	571,00
21.04.24	SEIXO ROLADO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	48,70
21.04.25	TERRA VEGETAL	M3	278,50
21.05	PLACA DE INAUGURAÇÃO		
21.05.01	PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM BORDA EM ALUMÍNIO, LETRAS CORROSIVAS EM BAIXO RELEVO NA COR PRETA, 50X50 CM	UN	1,00
21.05.02	PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM BORDA EM ALUMÍNIO, LETRAS CORROSIVAS EM BAIXO RELEVO NA COR PRETA, 50X70 CM	UN	1,00
21.06	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DE ACESSO AO BLOCO 18CG FAZENDA GLÓRIA		
21.06.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	8.050,00
21.06.02	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO COM ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	8.050,00
21.06.03	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160 HP)	M3	2.125,00
21.06.04	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	M3	2.762,50



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905

58/59

PODER JUDICIÁRIO - JUIZ DE CONSERVAÇÃO DE SEU DE JUIZ

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubricado(s), numerado(s) e carimbado(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:39:46 4718



SELO DE CONSULTA: DRH56781
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9991.7035.1417.7047
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 E-mail: R55,48 TFR: R\$1,70 Total: R\$7,16 (R\$5-R\$0,16)
 Consulta e validação deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ416076



181

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



21.06.05	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>95% DO PN (ÁREAS) (C/ MOTONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)	M3	2.762,50
21.06.06	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	637,50
21.06.07	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) - CONSIDERANDO 10 KM	M3xKM	6.375,00
21.06.08	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CASCALHO	M3	748,00
21.06.09	NIVELAMENTO DE CASCALHO	M3	748,00
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
22.01	RETIRADA DE ENTULHO	M3	750,00
22.02	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UH	1,00
22.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7.460,00

Uberlândia, 22 de Setembro de 2014



DIRETOR DE INFRAESTRUTURA
 Antônio Carlos dos Santos
 CREA Nº. 50.60.34.5528/D - SP

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 08/05/2020 10:39:46 4718

SELO DE CONSULTA: DRH58782
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4658.8148.8147.8255
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ator(es) praticado(s) por:
 DALIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 Email: R\$5,48 TFF: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISE: R\$0,16
 Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Nº DA ETIQUETA
 AAJ416077



Universidade Federal de Uberlândia - Bloco 3P - 2º Andar
 Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 - Campus Santa Mônica - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38 408-100
 Telefones: (34) 3239-4905



08.

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 000.555/14

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, RICARDO ANDRADE MACEDO, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 107.914/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1406475874 ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EFETIVOU O REGISTRO DA(S) ANOTACAO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART(S), APRESENTADA(S) A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A(S) ATIVIDADE(S) TECNICA(S) ANOTADA(S) NA(S) ART(S).....
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".....
CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELO(S) DE CONTROLE 081840 A 081864, O ATESTADO, CONTENDO 25 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DA(S) INFORMAÇÃO(ÕES) NELE(S) CONSTANTE(S).....
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA.....
- NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇO(S) DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E ELEVADOR CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 11/03/2014, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL, RICARDO ANDRADE MACEDO:.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

ELABORADO POR:

Ana Cecília de Moura Oliveira
ANA CECÍLIA DE MOURA OLIVEIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL: BELO HORIZONTE
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

CREA-MG - Avenida Álvaro Cabral 1400, Santa Agadênia, Belo Horizonte - MG - CEP 30778-001 - (31)3279 8700 - 9800 24 30273 (atendimento) - 0800 831 2722 (atendimento) - www.crea-mg.org.br

SECRETARIA REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18791

SELO DE CONSULTA: DXD68680
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4681.3281.0934.0465
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrevente
E-mail: R55.48 TF: R51.70 Total: R57.16 IKS: R50.16
Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
AAJA09188



EM BRANCC
2º Offcio de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

191

CERTIDÃO: 000.555/14 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0002/0003

Profissional:

Nome : RICARDO ANDRADE MACEDO
Título : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000107914
RNP : 1406475874

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 010578

Nro Da Art: 1-5154507100 Data Anotacao : 17/1/2014 Data Baixa : 05/11/2013

Motivo Da Baixa : CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Contratante : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GE

Local Da Obra/Servico : RUA MARIA JOSE SIQUEIRA RIGOTTI QUADRA AD CENTRO

Proprietario : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GE

Cidade : POUSO ALEGRE - MG

Atividade(s) Técnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO

Finalidade : 34930 CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS


Quantificacao : 1.713,71 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 3.390.995,55

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: ART SUBSTITUTA AO No 1-40911019 -OBRA
DE EDIFICACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA
DA CIDADE DE POUSO ALEGRE - MG


Ana Cecília de Moura Oliveira
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
CREA-MG

Avenida Álvares Cabral 1800, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP: 30170 - 001 - (31)3289 8700
08002630273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18791.

SELO DE CONSULTA: DKO68679
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1982.0288.9086.8297
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Estrevante
Emol:R\$5,48 TFI R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,18
Consulta a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAJ409187



EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

192

CERTIDÃO: 000.555/14 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0003/0003

Profissional:

Nome : RICARDO ANDRADE MACEDO
Título : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000107914
RNP : 1406475874

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 010578

Nro Da Art: 1-5154507500 Data Anotacao : 17/1/2014 Data Baixa : 05/11/2013

Motivo Da Baixa : CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Contratante : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GE

Local Da Obra/Serviço : RUA MARIA JOSE SIQUEIRA RIGOTTI QUADRA AD CENTRO

Proprietário : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GE

Cidade : POUSO ALEGRE - MG

Atividade(s) Técnica(s):

- 2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
- 2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
- 2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO

Finalidade : 34930 CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS

Quantificacao : 1.713,71 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Serviço : R\$ 68.766,40

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: ART REF. O 1o TERMO ADITIVO AO CT No 219
/2011 REF. EDIFICACAO DA PROMOTORIA DE
JUSTICA DA CIDADE DE POUSO ALEGRE - MG

BELO HORIZONTE, 21 DE MARÇO DE 2014

Ana
Ana Cecilia de Moura Oliveira
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Avonida Álvares Cabral 1600, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP: 30170 - 001 - (31)3299 8700
08002830273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br

PODERE JUDICIÁRIO - TJ-MG - COMISSÃO GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18791



SELO DE CONSULTA: DK068678
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8977.7672.3296.8143
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escriventa
E-mail: R35,48 Tfd: R\$1,70 Total: R\$7,15 (R\$5,16 + R\$0,16)
Consulte e valide este selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
AAJ409186



EM BRANCO
2º Ofício de Notas



1
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da interessada, que a empresa Alcance Engenharia e Construção Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 20501854/0001-69, com sede na Rua Teodolino Pereira, nº 74 – Bairro Grão Pará – Teófilo Otoni /MG, executou a contento para a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrita sob o nº CNPJ 20.971.057/0001-45, com sua sede localizada na Av. Álvares Cabral nº 1740, 5º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a OBRA DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CIDADE POUSO ALEGRE/MG, conforme a seguir discriminado:

Contrato: Nº 219/2011

Processo Licitatório Nº 033/2011

Concorrência Nº 001/2011

Objeto do contrato: contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, da sede da Promotoria de Justiça da cidade de Pouso Alegre / MG.

Endereço: Rua Maria José Siqueira Rigotti, nº 85, Bairro Santa Rita II, Pouso Alegre, MG.

Área de Construção: 1.713,71m²

Valor Total da Obra (Incluso aditivos): R\$3.459.761,95 (Três milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos)

Período de Execução: 24/10/2011 a 05/11/2013

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	Engº. Celso de Souza Macedo
	CREA Nº. 22248/D
	ART Nº. 1-51545068
	ART Nº. 1-51545073
	Engº. Luiz Gonzaga Sant Anna Lorentz
	CREA Nº. 22249/D
	ART Nº. 1-51545072
	ART Nº. 1-51545076
	Engº. Ricardo Andrade Macedo
	CREA Nº. 107914/D
	ART Nº. 1-51545071
	ART Nº. 1-51545075
Engº. Thilago Ferreira Augusto	
CREA Nº. 88334/D	



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-910
 Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8386 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

1/50

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 08/03/2020 12:14:43 18791.

SELO DE CONSULTA: DKD68677
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1509.9838.8579.3148
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrevente
 E-mail: R53.48 T@J.TJMG.br Total: R\$7,16 ISS R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://saislos.tjmg.jus.br>



Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ409185





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	ART Nº. 1-40918229
	Engº. Pedro Gilvan Teixeira
	CREA Nº. 130042/D
	ART Nº. 1-51545064
	ART Nº. 1-51545077
	ART Nº. 1-51534386

Eu, Maria Regina S. Ribeiro (Maria Regina S. Ribeiro), Coordenadora da Diretoria de Fiscalização de Obras, MAMP 2631, acompanhei a execução do contrato e declaro que os serviços foram executados de forma satisfatória ao serviço público, conforme informações supra e cláusulas previstas no instrumento contratual, bem como observaram a "Planilha de Quantidades e Serviços" por mim subscrita e que segue anexa (fls.03 a 50)

Eu, Dariana Augusta de Toledo Patrocínio (Dariana Augusta de Toledo Patrocínio), Assessor II, MAMP 4062, certifico que o contrato firmado teve início de vigência em 22/08/2011 e término em 21/11/2013, e também que inexistente nesta Diretoria de Contratos e Convênios da Procuradoria-Geral de Justiça qualquer registro de instauração de procedimento administrativo para apuração de irregularidade no cumprimento das obrigações contratuais

assumidas pela contratada. Eu, Juliana Caetano de Paula (Juliana Caetano de Paula), Coordenadora da Diretoria de Contratos e Convênios, MAMP 3086, fiz a conferência e o subscrevo.

Eu, Simone Maria Lima Santos, Diretora-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, considerando as informações supra, registro que as obrigações assumidas pela contratada foram cumpridas de forma satisfatória e emito o presente atestado para os fins de direito.

Belo Horizonte, 11 de março de 2014.

Simone Maria Lima Santos
Diretora-Geral





195

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS INICIAIS		
01.01	DEMOLIÇÃO		
01.01.01	REMOÇÃO de cerca	m	105,00
01.01.02	CARGA manual e transporte de material de demolição em caminhão independente da distância	m³	25,42
02	MOVIMENTO DE TERRA/LIMPEZA GERAL DO TERRENO		
02.01	LIMPEZA do terreno inclusive transporte para bota-fora	m²	2.527,00
02.02	CORTE mecanizado	m³	1.150,85
02.03	ATERRO compactado	m³	418,84
02.04	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	732,01
03	FUNDAÇÃO		
03.01	FUNDAÇÕES		
03.01.01	ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA		
03.01.01.01	MOBILIZAÇÃO e desmobilização de equipamentos	vb	1,00
03.01.01.02	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA d = 40cm, capacidade 80t. prof. Média=14m , inclusive concreto bombeado fck >= 20,00MPa, slump 24 ± 1, agregado graúdo máximo:pedrisco;consumo mínimo de 400kg cimento/m3;taxa de argamassa do concreto >=70%	m	1.008,00
03.01.01.03	ARMAÇÃO aço CA 25	kg	460,00
03.01.01.04	ARMAÇÃO aço CA 50	kg	4.765,00
03.01.01.05	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	126,67
03.01.02	BLOCOS		
03.01.02.01	ESCAVAÇÃO manual de valas até 2,00 m	m²	132,00
03.01.02.02	APILOAMENTO manual de fundo de valas	m²	129,00
03.01.02.03	REATERRO de valas compactado manualmente	m³	68,00
03.01.02.04	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	68,00
03.01.03	CINTAS		
03.01.03.01	ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1a. categoria até 2 m	m²	119,00
03.01.03.02	APILOAMENTO manual de fundo de valas	m²	184,00
03.01.03.03	REATERRO de valas compactado manualmente	m³	74,00
03.01.03.04	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	46,00
03.01.04	CORTINAS +VIGAS BASE		
03.01.04.01	ESCAVAÇÃO manual de valas até 2,00 m	m²	201,00
03.01.04.02	APILOAMENTO manual de fundo de valas	m²	250,00
03.01.04.03	REATERRO de valas compactado manualmente	m³	107,00
03.01.04.04	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	64,00
03.01.05	MUROS LATERAIS, FUNDOS E GRADIL		
03.01.05.01	SAPATAS - BLOCOS FUND.- VIGAS FUNDAÇÃO(VG)		
03.01.05.01.01	ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1a. categoria até 2 m	m²	66,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-016
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. n° 218/2011)

3/50

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18701

SELO DE CONSULTA: DKD68676
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1408.3924.5063.7295
Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrivente
Emol:R\$5,48 TP:R\$1,70 Total:R\$7,18:ISS:R\$0,16
Consulta e validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI - MG


ALCANCE ENGENHARIA E CONSULTORIA

1º DA ETIQUETA AAJ409184




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

03.01.05.01;02	APILOAMENTO manual de fundo de valas	m ²	109,00
03.01.05.01.03	REATERRO de valas compactado manualmente	m ³	60,00
03.01.05.01.04	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m ³	35,00
03.01.05.02	CONTENÇÕES		
03.01.05.02.01	ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1a. categoria até 2 m	m ³	147,00
03.01.05.02.02	ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1a. categoria até 3,50 m	m ³	115,00
03.01.05.02.03	APILOAMENTO manual de fundo de valas	m ²	107,00
03.01.05.02.04	REATERRO de valas compactado manualmente	m ³	160,00
03.01.05.02.05	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m ³	101,00
04	ESTRUTURA		
04.01	MESO ESTRUTURA		
04.01.01	BLOCOS		
04.01.01.01	LASTRO concreto magro fundo de valas	m ³	7,00
04.01.01.02	FORMA de madeirite para blocos	m ²	248,00
04.01.01.03	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	2.628,00
04.01.01.04	CONCRETO usinado fckz 30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em fundações	m ³	60,00
04.01.02	CINTAS		
04.01.02.01	LASTRO concreto magro fundo de valas	m ²	10,00
04.01.02.02	FORMA de madeirite para cintas	m ²	363,00
04.01.02.03	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	2.152,00
04.01.02.04	CONCRETO usinado fckz 30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais da folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em fundações	m ³	37,00
04.01.03	CORTINAS + VIGAS BASE		
04.01.03.01	LASTRO concreto magro fundo de valas	m ³	13,00
04.01.03.02	FORMA de madeirite para contenções	m ²	531,00
04.01.03.03	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	3.688,00
04.01.03.04	CONCRETO usinado fckz 30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em contenções	m ³	82,00
04.01.04	MUROS LATERAIS, FUNDOS E GRADIL		
04.01.04.01	SAPATAS - BLOCOS FUND.- VIGAS FUNDAÇÃO(VG)		
04.01.04.01.01	LASTRO concreto magro fundo de valas	m ³	6,00
04.01.04.01.02	FORMA de madeirite para sapatas	m ²	213,00
04.01.04.01.03	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	1.130,00
04.01.04.01.04	CONCRETO usinado fckz 30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em fundações	m ³	32,00
04.01.04.02	CONTENÇÕES		
04.01.04.02.01	LASTRO concreto magro fundo de valas	m ³	12,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Afonso Pena Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



197
281

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

04.01.04.02.02	FORMA de madeira para contenções	m²	390,00
04.01.04.02.03	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	3.494,00
04.01.04.02.04	CONCRETO usinado fck≥ 30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em contenções	m³	103,00
04.01.04.02.05	CONCRETO usinado fck≥ 30 MPa lançado e adensado em blocos de concreto vazados conforme Projeto Estrutural	m³	7,00
04.01.04.02.06	MATERIAL drenante - areia lavada grossa	m³	25,00
04.01.04.02.07	MATERIAL selante - silte argiloso	m³	3,00
04.01.04.02.08	TUBOS PVC d=75mm esgoto para drenos	m	66,30
04.01.04.02.09	MANTA geotêxtil bidim dens. 200g/m2	m²	96,33
04.01.04.02.10	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck=15MPa e armação e=10cm	m²	3,90
04.02	SUPRAESTRUTURA		
04.02.01	PILARES		
04.02.01.01	FORMA de chapa compensada plastificada p/ pilares	m²	1.179,00
04.02.01.02	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	8.798,00
04.02.01.03	CONCRETO usinado fck≥30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em estrutura	m³	88,00
04.02.02	VIGAS		
04.02.02.01	FORMA chapa compensada plastificada p/ vigas	m²	2.734,00
04.02.02.02	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	18.244,00
04.02.02.03	CONCRETO usinado fck≥30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em estrutura	m³	272,00
04.02.03	LAJES		
04.02.03.01	FORMA de chapa compensada plastificada p/ lajes	m²	2.121,00
04.02.03.02	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	10.788,00
04.02.03.03	CONCRETO usinado fck≥30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em estrutura	m³	313,00
04.02.03.04	ESCORAMENTO metálico montagem e desmontagem	m²	2.121,00
04.02.03.05	Laje pré moldada aparente, treliçada, inclusive blocos de Isopor e capotamento e=4cm, SC=100Kg/m² L= 4,00m	m²	21,28
04.02.04	ESCADAS		
04.02.04.01	FORMA de chapa compensada plastificada p/ escada	m²	85,00
04.02.04.02	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	839,00
04.02.04.03	CONCRETO usinado fck≥30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em estrutura	m³	15,00
04.02.04.04	ESCORAMENTO metálico montagem e desmontagem	m²	85,00
04.02.05	MUROS LATERAIS, FUNDOS E GRADIL		
04.02.05.01	FORMA de chapa compensada plastificada	m²	394,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8368 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)

5150

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 05/03/2020 12:14:43 18791

SELO DE CONSULTA: DKD68675
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9522.9413.8914.0432
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Estrevente
E-mail: R55_48_TFJ_R51,70 Total.R57,16155.R50,1E
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jmg.ju.br>

2º OFÍCIO DE NOTAS
MG

Nº DA ETIQUETA
AAJ409183





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

04.02.05.02	ARMAÇÃO CA 50/60	kg	1.524,00
04.02.05.03	CONCRETO usinado fck > 30 Mpa, brita 1 e módulo de elasticidade E_c conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado em estrutura	m³	31,00
04.02.05.04	BLOCOS concreto vazados 39x19x19 fbk > = 4,5MPa	m³	6,00
05	ÁREA INTERNA		
05.01	IMPERMEABILIZAÇÕES		
05.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO com emulsão betuminosa (sem tela), com fornecimento e colocação	m²	1.138,00
05.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO BETUMINOSA C/ TELA		
05.01.02.01	ARGAMASSA de regularização	m²	204,16
05.01.02.02	EMULSÃO betuminosa com tela	m²	204,16
05.02	PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO		
05.02.01	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS		
05.02.01.01	ALVENARIA tijolos cerâmicos e = 15cm (acabada)	m²	1.088,09
05.02.01.02	ALVENARIA tijolos cerâmicos e = 20cm (acabada)	m²	119,12
05.02.01.03	ALVENARIA tijolos cerâmicos e = 25cm (acabada)	m²	1.602,36
05.02.02	ENCUNHAMENTO de alvenaria com tijolo maciço requemado	m	1.189,24
05.02.03	TELA metálica para fixação lateral da alvenaria com estrutura	m²	150,41
05.02.04	TELA metálica, com fornecimento e colocação	m²	441,31
05.02.05	VERGAS e contra-vergas em concreto armado, inclusive forma e desforma	m³	13,02
05.02.06	DIVISÓRIAS de painel com miolo de papel estabilizado, modulado, com alma de madeira, na cor branca, perfis de aço galvanizado, na cor branca, com fornecimento e colocação (divisória naval)		
05.02.06.01	Painel (h=105cm) + vidro 4mm incolor (h=105cm) + Painel (até a laje ou viga)	m²	27,22
05.02.06.02	Painel (h= 210cm) + painel (até a laje ou viga)	m²	27,22
05.02.06.03	Porta (h=210cm) + painel (até a laje ou viga)	un	2,00
05.02.07	DIVISÓRIA EM GRANITO COM FERRAGENS CROMADAS		
05.02.07.01	DIVISÓRIA em granito cinza Corumbá e=3 cm, h=180cm, polida nas duas faces	m²	1,67
05.02.07.02	Parede e Fechamentos em Dry Wall	m²	15,90
05.03	COBERTURA		
05.03.01	ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, com fornecimento e colocação	m²	615,91
05.03.02	COBERTURA com telha de fibrocimento, perfil ondulado, e=8 mm, com fornecimento e colocação	m²	615,91
05.03.03	CUMEEIRA de fibrocimento para telha perfil ondulado, com fornecimento e colocação	m	37,00
05.03.04	RUFOS de chapa de aço galvanizado nº 24, chumbados na alvenaria, com fornecimento e colocação	m	179,30





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

05.03.05	CALHA de chapa galvanizada nº 24, chumbada na alvenaria, com fornecimento e colocação	m	123,40
05.03.08	PINGADEIRA de chapa de aço galvanizada Nº 24	m	388,79
05.04	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
05.04.01	PORTA		
05.04.01.01	P02 - (140 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta, acabamento de Ipê, requadros de vidro Incolor laminado, e=6mm, nas duas folhas com batente, guarnição de largura 10cm, quinas retas, ferragem e fechadura com chave entrada cromadas - duas folhas de abrir.	un	1,00
05.04.01.02	P03 - (90 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta para acessibilidade, de uma folha com batente, guarnição com largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em Ipê, barrado em alumínio escovado nos dois lados resistente a Impacto (h=40 cm e espessura de 1mm), ferragem, inclusive fechadura	un	8,00
05.04.01.03	P04 - (110 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta maciça de madeira Ipê, de uma folha com batente, guarnição de largura 10cm, todos com acabamento em Ipê, ferragem, inclusive fechadura	un	2,00
05.04.01.04	P05 - (90 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta de uma folha com batente, guarnição de largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em Ipê, ferragem, inclusive fechadura	un	26,00
05.04.01.05	P06 - (60 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta de uma folha com batente, alizar com largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em Ipê, ferragem, inclusive fechadura	un	8,00
05.04.01.06	P07 - (90 x 210cm) - FORNECIMENTO e colocação de porta interna de madeira, tipo veneziana, de uma folha com batente, guarnição de largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em Ipê, ferragem, inclusive fechadura	un	2,00
05.04.01.07	Diferença entre o Fornecimento e Instalação de Nova Porta P02 (180x 210)cm em detrimento do Fornecimento e Instalação de Porta P02 (140x210)cm, inclusive batentes guarnições, ferragem e fechadura.	un	1,00
05.04.01.08	Diferença entre o Fornecimento e Instalação de Porta P05 em detrimento do Fornecimento e Instalação de Porta P06.	un	8,00
05.04.02	ARMÁRIO		
05.04.02.01	ARMÁRIO para bancada de 200x60cm - FORNECIMENTO e colocação de armários sob bancadas da copa (dividido em 03 partes, sendo 1 gaveteiro + e 2 portas de abrir), separadas, conforme detalhe	un	1,00
05.04.02.02	ARMÁRIO para bancada de 180x60cm - FORNECIMENTO e colocação de armários sob bancadas do refeitório (dividido em 03 partes, sendo 1 gaveteiro + e 2 portas de abrir), separadas, conforme detalhe	un	1,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-016
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

7/50

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONFEÇÃO GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18791

SELO DE CONSULTA: DKD68674
CODIGO DE SEGURANÇA: 4011.0294.0207.2800
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
RAISSA CAMPOS SILVA - Escrevente
Emo: R\$5,48 TFI: R\$1,70 Total: R\$7,18 IFS: R\$0,16
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
AAJ409182






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

05.04.02.03	ARMÁRIO para bancada de 235x60cm – FORNECIMENTO e colocação de armários sob bancada da área de serviço (dividido em 02 partes, sendo 5 portas de abrir), conforme detalhe	un	1,00
05.04.02.04	ARMÁRIO para bancada de 220x60cm – FORNECIMENTO e colocação de armários sob bancadas da copa (dividido em 03 partes, sendo 1 gaveteiro + 4 portas de abrir), separadas, conforme detalhe	un	1,00
05.05	ESQUADRIAS METÁLICAS		
05.05.01	ESQUADRIAS DE FERRO		
05.05.01.01	GUARDA-CORPO h = 1,05 com corrimão h = 0,92 cm em aço carbono (escadas 01 e 02)	m	34,00
05.05.01.02	CORRIMÃO em aço carbono h = 0,92 cm fixação em parede (escadas 01 e 02)	m	47,75
05.05.01.03	ESCADA de marinho em aço maciço d=1/2" largura dos degraus = 50cm	un	8,00
05.05.01.04	SUPORTE para ar condicionado	un	17,00
05.05.01.05	P01 (90x260) cm – FORNECIMENTO e colocação de porta de tubos de ferro maciço ø=1/2" e metalon 2x3 cm, com ferragem inclusive fechadura, uma folha de abrir, conforme projeto	un	1,00
05.05.01.06	J08 - 0,50x1,50/0,65cm - FORNECIMENTO e colocação de janela fixa, com quadro de metalon 4x4cm e fechamento em tela eletrosoldada e galvanizada, com malha de 3x3cm	un	1,00
05.05.01.07	Fornecimento e instalação da Porta (90x170)cm chapa metálica 18, uma folha, com maçaneta e fechadura conf.. Detalhe da arquitetura fls. 09/13	un	1,00
05.05.01.08	Diferença entre o fornecimento e instalação de SUPORTE pré-moldado para ar condicionado med. internas 46x71x81cm em detrimento ao suporte para ar condicionado metálico	un	14,00
05.05.01.09	Diferença entre o fornecimento e instalação de SUPORTE pré-moldado para ar condicionado med. internas 47x71x70cm em detrimento ao suporte para ar condicionado metálico	un	2,00
05.05.01.10	Diferença entre o fornecimento e instalação de SUPORTE pré-moldado para ar condicionado med. internas 26x52x60cm em detrimento ao suporte para ar condicionado metálico	un	1,00
05.05.02	ESQUADRIAS DE ALUMINIO		
05.05.02.01	J01- FORNECIMENTO e colocação de janela em alumínio sob encomenda, com bandeira superior em vidro fixo, 01 folha em máximo ar e bandeira inferior em vidro fixo laminado, conforme projeto arquitetônico – (60x200/60)cm	un	12,00
05.05.02.02	J02- FORNECIMENTO e colocação de janela em alumínio sob encomenda, 01 folha em máximo ar e bandeira inferior em veneziana de alumínio (chapa espessura=1,5mm), conforme projeto arquitetônico – (60x156/105)cm	un	25,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30 170-916
Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8388 – 3330-8150 – 3330-8152 – (Ct. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

05.05.02.03	J03 - FORNECIMENTO e colocação de janela em alumínio sob encomenda, sendo 2 bandeiras superiores em máximo-ar e 2 fixas, 2 folhas de correr + 2 folhas fixas, conforme projeto arquitetônico - (275x155/105)cm	un	20,00
05.05.02.04	J04 - FORNECIMENTO e colocação de janela em alumínio sob encomenda, com 2 bandeiras superiores em máximo ar e 2 fixas, 2 folhas de correr + 2 folhas fixas, conforme projeto arquitetônico - (205x155/105)cm	un	3,00
05.05.02.05	J05 - FORNECIMENTO e colocação de janela em alumínio sob encomenda, com 2 bandeiras superiores em máximo ar e 2 folhas de correr, conforme projeto arquitetônico - (185x155/105)cm	un	3,00
05.05.02.06	J07 - FORNECIMENTO e colocação de janela de alumínio sob encomenda, com contramarco, sendo 1 folha fixa tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), conforme projeto arquitetônico - (50x150/65)cm	un	1,00
05.05.02.07	P08- FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito), conforme projeto arquitetônico - (90x210)cm	un	5,00
05.05.02.08	P09- FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito) - Uma folha de abrir - (60x210)cm	un	2,00
05.05.02.09	P10- FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm) e uma bandeira superior de vidro fixo, com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito) . Uma folha de abrir - (90x260)cm	un	2,00
05.05.02.10	P11 - FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito) . Uma folha de abrir - (60x210)cm	un	1,00
05.05.02.11	P12 - FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito) . Uma folha de abrir , rente ao piso - (120x70)cm	un	2,00
05.05.02.12	P13 - FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com trinco tipo "ferrolho" 30x45 mm, cromado. Uma folha de abrir, 10 cm acima do piso - (50x170)cm.	un	2,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-016
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)

9/50

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18781-

SELO DE CONSULTA: DKD68673
CODIGO DE SEGURANÇA: 9219.7946.4784.6435
Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por:
RAISSA CAMPOS SILVA - Escrevente
Emai:R55,48 Tpf:R51,70 Total:R57,18 ISS:R50,16
Consulta e validação deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>




IP DA
ETIQUETA
AAJ403161






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

05.05.02.13	P14 - FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com espaço para colocação de barra para deficiente, com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito) – Uma folha de abrir -(90x210)cm	un	1,00
05.05.02.14	GRADE PARA O AR CONDICIONADO, com fornecimento e colocação	un	17,00
05.05.02.15	Diferença entre fornecimento e Instalação de Porta P08 em detrimento do Fornecimento e Instalação de Porta P09, inclusive marco em granito	un	2,00
05.05.03	ACESSÓRIOS DE AÇO INOX		
05.05.03.01	BARRAS para as portas de deficientes com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18 D = 1 1/2"	un	18,00
05.05.03.02	BARRAS para deficientes com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, D = 1 1/2" tipo reta para vaso sanitário	un	18,00
05.05.03.03	BARRAS para-deficientes com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, D = 1 1/2", para lavatório	un	9,00
05.05.03.04	PÉ de mesa em aço carbono com acabamento cromado D = 10cm, H = 75cm, inclusive suporte em metalon 4 x 8cm, formato em "U"	cj	2,00
05.05.03.05	Placa em aço inox escovado AISI304, esp. 1mm, com Símbolo Internacional de acesso síldado na cor preta	un	2,00
05.06	VIDROS		
05.06.01	VIDRO liso incolor, e = 4mm, com fornecimento e colocação	m ²	130,00
05.06.02	VIDRO temperado liso incolor, e= 8 mm com perfil "U" de alumínio, E04 (150x120) cm, com fornecimento e colocação	un	2,00
05.06.03	VIDRO laminado liso incolor, e= 6mm, com fornecimento e colocação	m ²	6,10
05.06.04	FORNECIMENTO e colocação de vidro fixo aramado, com peitoril a ser confirmado -J06 (165x70/50) cm	un	1,00
05.06.05	PELE DE VIDRO: E1, E2, E3 em vidro laminado e temperado, 10 mm (ou maior caso necessário), refletivo na cor prata externo e incolor interno, sob encomenda, acabamento, acessórios, conforme projeto arquitetônico, com fornecimento e colocação. Estrutura interna linha Elegance ou similar, tratamento anodizado fosco, classe A13, vedação com lâ de rocha, sistema Glazing	m ²	105,62
05.06.06	ESPELHO cristal, lapidado, e= 4mm e fixação com parafusos Finesson, com fornecimento e colocação (60x120cm)	m ²	12,96
05.06.07	Diferença entre o Fornecimento e Instalação de NOVA Porta P04 (110x210)cm em vidro temperado e=10mm, 1 folha de abrir, marco de madeira sem batente e=20cm, fechadura, puxador nas duas faces em aço inox 40 cm, em detrimento ao fornecimento e instalação de ANTIGA Porta P04 (110x210)cm em madeira maciça de Ipê	un	2,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

05.08.08	Mola de piso ref. Dorma BTS 75R para nova Porta em vidro temperado P04	un	2,00
05.07	REVESTIMENTOS DE TETOS		
05.07.01	FORRO de gesso GYPSUM, com fornecimento e colocação	m²	873,17
05.07.02	JUNTAS de dilatação em alumínio, com fornecimento e colocação	m	882,31
05.07.03	FORRO acústico em fibra mineral, apoiado sobre perfil em aço tipo "T", resistente à umidade e ao fogo	m²	144,02
05.07.04	CORTINEIRO	m	152,30
05.08	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
05.08.01	CHAPISCO argamassa 1:3 e colher	m²	5.855,33
05.08.02	EMBOÇO argamassa 1:6 e = 2,0cm	m²	527,47
05.08.03	REBOCO argamassa 1:2:8 e = 2,5cm	m²	4.138,18
05.08.04	CERÂMICA - dimensão 20 x 30 cm, assentada horizontalmente com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento	m²	527,47
05.09	PISOS INTERNOS		
05.09.01	APILOAMENTO de piso com maço de 30kg	m²	121,11
05.09.02	LASTRO DE CONCRETO, fck = 10MPa, e = 8cm, sobre lastro de brita e = 5cm	m²	121,11
05.09.03	CONTRA-PISO		
05.09.03.01	CONTRAPISO argamassa 1:3 e = 4 cm	m²	27,88
05.09.03.02	CONTRAPISO argamassa 1:3 e = 5 cm	m²	210,57
05.09.03.03	CONTRAPISO argamassa 1:3 e = 8 cm	m²	846,65
05.09.04	PISO CERÂMICO esmaltado PEI5		
05.09.04.01	PISO CERÂMICO 36 x 36cm	m²	43,28
05.09.04.02	PISO CERÂMICO 44 x 44cm	m²	735,26
05.09.05	GRANITO		
05.09.05.01	PISO em granito cinza Corumbá polido e paginado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m²	156,33
05.09.05.02	PISO em granito cinza Corumbá jateado e paginado com aplicação de resina, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m²	12,40
05.09.05.03	DEGRAU de granito cinza Corumbá jateado com aplicação de resina, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m²	28,16
05.09.05.04	ESPELHO de granito cinza Corumbá polido, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m²	20,48



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-016
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

11/50

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18791.

SELO DE CONSULTA: DK068672
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0778.8053.2270.1220
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrivente
Eml: R\$5,48 TFI: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulta e validação deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>





Nº DA ETIQUETA
AAJ409180





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

05.09.05.05	PATAMAR da escada de granito cinza Corumbá jateado paginado com aplicação de resina, assentado com cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m ²	13,05
05.09.05.06	Marco em granito cinza Corumbá polido, assentado com cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m ²	23,18
05.09.05.07	CARPETE, fornecimento e colocação, inclusive arremate (overlock) das caixas de piso	m ²	45,22
05.09.05.08	PISO cimentado desempenado liso – e = 2,5 cm	m ²	66,86
05.09.06.01	PISO CERÂMICO anti-derrapante PEI 5		
05.10	PISO CERÂMICO 40 x 40cm	m ²	29,91
05.10	RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS, BANCADAS E RODABANÇAS		
05.10.01	RODAPÉS		
05.10.01.01	RODAPÉ de granito cinza Corumbá de 10cm de altura, polido, paginado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	1.071,68
05.10.01.02	RODAPÉ de ardósia de 10 cm de altura, polido, paginado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	88,95
05.10.01.03	RODAPÉ EM MADEIRA, com 10 cm de altura, 1,5cm de espessura e acabamento em linhas retas	m	28,50
05.10.02	SOLEIRAS		
05.10.02.01	SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 15 cm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	37,90
05.10.02.02	SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 15 cm de largura, jateado assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, com inclinação em direção ao interior dos cômodos deixando um desnível máximo de 0,5cm em relação ao lado externo, inclusive fornecimento	m	7,20
05.10.02.03	SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 25 cm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	45,40
05.10.02.04	SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 20 cm de largura, jateado assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, com inclinação em direção ao interior dos cômodos deixando um desnível máximo de 0,5cm em relação ao lado externo, inclusive fornecimento	m	0,90



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8388 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)

Jr.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

05.10.03	PEITORIL		
05.10.03.01	PEITORIL de mármore branco para alvenaria de 25 cm, polido, assentado com argamassa mista de cimento branco e areia sem penelar, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	93,35
05.10.03.02	PEITORIL de granito cinza Corumbá de 20 cm de largura, polido, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penelar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	7,75
05.10.04	BANCADA		
05.10.04.01	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 80x50 cm, com fornecimento e colocação	un	4,00
05.10.04.02	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 90x50 cm, com fornecimento e colocação	un	2,00
05.10.04.03	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 180x55 cm, com fornecimento e colocação	un	4,00
05.10.04.04	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 180x60cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.05	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 200x60cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.06	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 220x60cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.07	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 75x40cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.08	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 235x60cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.09	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida e rejuntamento- 150x65 cm, com fornecimento e colocação	un	2,00
05.10.04.10	MESA de granito Cinza Corumbá, com testeira, polida, rodabanca e rejuntamento -140x70 cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.11	MESA de granito Cinza Corumbá, com testeira, polida, rodabanca e rejuntamento -180x80 cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.12	Pedra acabada em granito corumbá polido e=2cm, fundo de pia, 95x80cm	un	4,00
05.11	PINTURA		
05.11.01	PAREDES INTERNAS		
05.11.01.01	EMASSAMENTO com massa corrida PVA	m ²	3.233,05
05.11.01.02	SELADOR acrílico + pintura acrílica acetinada cor branco gelo	m ²	134,78

Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-918
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)

13/50



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18791

SELO DE CONSULTA: DKD68671
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8207.4329.6343.6281
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Ecrevente
Emol: R\$5,48 TFI R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulta e validação deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>




Nº DA ETIQUETA
AAJ409179






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

05.11.01.03	TEXTURA acrílica cor branco gelo aplicada com rolo	m ²	86,02
05.11.01.04	PINTURA acrílica acetinada cor branco gelo	m ²	3.233,05
05.11.01.05	PINTURA a óleo h = 90 cm, cores amarelo e preto	m ²	80,06
05.11.01.06	PINTURA esmalte sintético brilhante nas tubulações aparentes	m	9,40
05.11.01.07	PINTURA acrílica em piso para faixas de demarcação, largura de 10 cm, aplicada com trincha	m	121,15
05.11.01.08	PINTURA caiação	m ²	84,00
05.11.01.09	Fundo selador acrílico para ambientes internos (1 demão)	m ²	3.233,05
05.11.02	TETOS INTERNOS		
05.11.02.01	EMASSAMENTO com massa corrida PVA		
05.11.02.02	PINTURA latex PVA fosco	m ²	1.408,30
05.11.03	PINTURA das esquadrias metálicas		
05.11.03.01	ESMALTE sintético acetinado	m ²	123,32
05.11.04	PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA		
05.11.04.01	FUNDO selador		
05.11.04.02	SELADOR para acabamento	m ²	171,36
06	ÁREA EXTERNA	m ²	271,29
06.01	PAREDES E CERCAS		
06.01.01	ALVENARIA em tijolos cerâmicos e=20 cm (acabada)	m ²	392,78
06.01.02	CERCA em mourão de concreto com arame farpado h=250cm, sobre mureta de concreto	m	164,00
06.02	ESQUADRIAS METÁLICAS		
06.02.01	ESQUADRIAS DE FERRO		
06.02.01.01	GRADIL, PORTÕES DA GARAGEM COBERTA E DESCOBERTA, PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL E PORTÃO DAS CONDENSADORAS, INCLUSIVE INTERFONE, CAIXA DE CORREIO e PINTURA, com fornecimento e colocação.		
06.02.01.01.01	GRADIL fixo, 19,00 x 2,50m em aço carbono revestido em poliéster através da pintura eletrostática, cor verde, com o Ø dos fios horizontais e verticais de 4,35mm, sistema completo de painéis e postes metálicos da marca BELGO, linha Securifor conforme projeto de arquitetura	un	1,00
06.02.01.01.02	PORTÕES da garagem coberta, e descoberta para acionamento automático, controle remoto (fornecimento de dois controles), tipo de abrir, sem trilho superior, com trilho no piso, de uma folha - dimensão (3,50x2,60)m com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref. Q-60) ou similar e fechadura elétrica de sobrepor para portão de metal, com cilindro externo ajustável e memória mecânica (destrava ao primeiro impulso), sistema de segurança contra abertura ilícita, alimentação 12V. Ref.: modelo C90 dupla ajustável da HDL ou similar	un	3,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30 170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

06.02.01.01.03	PORTÃO de entrada principal para acionamento manual, tipo de correr, sem trilho superior, de uma folha, com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref. Q-60) ou similar - dimensão (4,40x2,60)m	un	1,00
06.02.01.01.04	PORTÃO de acesso às condensadoras para acionamento manual, tipo de abrir de 01 folha, com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref.: Q-60 ou similar dim. (1,00x2,60)m	un	1,00
06.02.01.01.05	INTERFONE, CAIXA DE CORREIO DE ALUMÍNIO e PINTURA das esquadrias metálicas - Esmalte sintético acetinado	gl	1,00
06.02.01.02	CORRIMÃO em aço inox h = 0,92m para fixação piso com fornecimento e colocação	m	10,10
06.02.01.03	GUARDA CORPO em aço inox com corrimão para fixação no piso, com fornecimento e colocação	m	10,10
06.02.01.04	MASTRO para bandeiras com 03 postes, roldanas inferiores e superiores e cordas, fixados em base de concreto revestida em granito polido (60x174 cm, altura =25cm)	cj	1,00
06.02.01.05	GRADES para janelas, compostas de peças horizontais em metalon 2x3cm e peças verticais em tubo de ferro maciço e 1/2".		
06.02.01.05.01	Dimensão: 0,80x2,00 (para J01)	un	6,00
06.02.01.05.02	Dimensão: 0,80x1,55 (para J02)	un	15,00
06.02.01.05.03	Dimensão: 2,75x1,55 (para J03)	un	12,00
06.02.01.05.04	Dimensão: 2,05x1,55 (para J04)	un	2,00
06.02.01.05.05	Dimensão: 1,65x1,55 (para J05)	un	2,00
06.03	REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS E MUROS)		
06.03.01	CHAPISCO comum em argamassa 1:3	m ²	2.127,10
06.03.02	CHAPISCO de acabamento	m ²	460,68
06.03.03	REBOCO argamassa 1:2:8 e = 2,5cm	m ²	2.567,76
06.03.04	PERFIL "U" em alumínio 1 x 2 x 1 (fachadas)	m	256,90
06.04	REVESTIMENTOS DE PISOS		
06.04.01	APILOAMENTO de piso com maço de 30kg	m ²	1.308,76
06.04.02	CONTRAPISO		
06.04.02.01	E = 4CM, com argamassa 1:3	m ²	180,23
06.04.03	PASSEIO GERAL JUNTO ÀS VIAS (piso de concreto esp. 8 cm, com juntas de dilatação plástica)	m ²	105,00
06.04.04	PISO DE CONCRETO fck >= 25 MPa, esp=10cm, nivelado a laser, armado com tela soldada Q-196, com junta serracilpor, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo compactado a 98% do procton normal e com lançamento, fornecimento e colocação		
06.04.04.01	CAMURÇADO	m ²	687,92
06.04.04.02	POLIDO	m ²	353,81
06.04.05	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO com fornecimento e colocação, inclusive rejuntamento	m	109,60



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-910
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. n.º 210/2011)

15/50

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18791.

SFLO DE CONSULTA: DK068670
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5887.2556.7062.6065
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrevente
Eml:655,48 TPI 451,70 Total:R\$7,12155.R\$0,16
Consulte e valide este selo no site: <http://selos.trcg.jus.br>




Nº DA ETIQUETA
AAJ409178






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

06.04.06	PISO podotátil em concreto estampado externo, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma NBR9050/2004		
06.04.06.01	PISO direcional	m	11,44
06.04.06.02	PISO de alerta	m	4,29
06.05	GRANITO		
06.05.01	PISO em granito cinza Corumbá jateado e paginado com aplicação de resina, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m ²	160,23
06.05.02	RODAPÉ em granito Cinza Corumbá polido, paginado, e = 2cm, h = 10 cm	m	93,48
06.05.03	RODAPÉ de ardósia polido, paginado, e = 2cm, h = 10 cm	m	38,15
06.05.04	PEITORIL de granito Cinza Corumbá para alvenaria de 20cm, largura 23cm	m	59,55
06.05.05	TABEIRA de granito cinza Corumbá de 25cm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	24,30
06.05.06	LASTRO DE CONCRETO, fck = 10MPa, e = 6cm, sobre lastro de brita e = 5cm	m ²	160,23
06.06	PINTURA E LETREIROS		
06.06.01	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE - TIPO GRAFIATO		
06.06.01.01	COR branco ou cinza, ref. G068 Suvnil ou similar	m ²	984,43
06.06.01.02	COR vermelha, ref. M137 Suvnil ou similar	m ²	341,29
06.06.02	LATEX acrílico fosco (lado interno platibanda e muro divisório)	m ²	816,77
06.06.03	PINTURA acrílica em piso para faixas de demarcação, largura de 10 cm, aplicada com trincha	m	187,50
06.06.04	ANDAIME fachadeiro -montagem e desmontagem	m ² mês	2.263,81
06.06.05	ESMALTE sintético acetinado em esquadrias metálicas	m ²	167,54
06.06.06	INSTALAÇÃO DO LETREIRO em alto relevo, tipo caixa, montado em chapa de aço inox escovado, e= 12 mm		
06.06.06.01	LETREIRO fonte arial e altura de 80 cm - fornecimento do M.P. Texto: MPMG	un	2,00
06.06.06.02	LETREIRO fonte arial e altura de 20 cm - fornecimento do M.P. Texto: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE	un	1,00
06.06.06.03	NUMERAÇÃO fonte arial e altura de 12,5 cm - fornecimento do M.P.	un	1,00
06.06.06.04	Marcação e Instalação de Placas de vidro e acrílicas em diversos locais internos do prédio	un	46,00
07	INST. HIDRO-SANITÁRIAS-DRENO DE AR CONDICIONADO		
07.01	INSTALAÇÕES da caixa d'água, conforme lista anexa	gl	1,00
07.02	INSTALAÇÕES de água fria - Tubos e conexões, conforme lista anexa	gl	1,00



209
011

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

07.03	REGISTROS e válvulas, conforme lista anexa	gl	1,00
07.04	LOUÇAS e metais, conforme lista anexa	gl	1,00
07.05	TUBOS e conexões de PVC rígido, soldável - Esgoto sanitário, conforme lista anexa	gl	1,00
07.06	RALOS, grelhas e caixas sifonadas de PVC, conforme lista anexa	gl	1,00
07.07	CAIXAS subterrâneas em alvenaria para esgoto sanitário, conforme lista anexa	gl	1,00
07.08	ÁGUA pluvial, conforme lista anexa	gl	1,00
07.09	DRENO para ar condicionado, conforme lista anexa	gl	1,00
07.10	Grelha e calha pluvial de piso reforçada dimensões 13x50x7,5cm	m	5,00
08	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
08.01	ASSENTO para vaso sanitário	un	9,00
08.02	ASSENTO para bacia P51	un	9,00
08.03	CABIDE de metal	un	18,00
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.01	ELETRODUTOS e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
09.02	INTERRUPTORES, tomadas, placas e caixas de passagem, conforme lista anexa	gl	1,00
09.03	LUMINÁRIAS, conforme lista anexa	gl	1,00
09.04	CABOS, conforme lista anexa	gl	1,00
09.05	QUADROS de distribuição de circuitos, conforme lista anexa	gl	1,00
09.06	FECHADURA eletromagnética, conforme lista anexa	gl	1,00
09.07	PADRÃO de entrada de energia, conforme lista anexa	gl	1,00
10	INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ (CABEAMENTO ESTRUTURADO)		
10.01	RACK e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
10.02	ELETRODUTOS e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
10.03	TOMADAS RJ-45, placas e caixas de passagem, conforme lista anexa	gl	1,00
10.04	CAIXAS de distribuição e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
10.05	CABOS, conforme lista anexa	gl	<1,00
11	SPDA		
11.01	CABOS, peças e acessórios - SPDA e aterramento, conforme lista anexa	gl	1,00
12	SEGURANÇA		
12.01	ELETRODUTOS e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
12.02	PLACAS e caixas de passagem, conforme lista anexa	gl	1,00
12.03	Fornecimento e instalação de cerca elétrica em todo o perímetro dos muros de divisa lateral direita, esquerda e fundos, além do gradil frontal	vb	1,00
13	ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO		
13.01	ELETRODUTOS e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
13.02	PLACAS e caixas de passagem, conforme lista anexa	gl	1,00
13.03	DISPOSITIVOS, equipamentos e acessórios, conforme lista	gl	1,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-918
Telefones: (31) 3330-8260 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)

17/50



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folhe(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e cartimada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 08/03/2020 12:14:43 18791.

BELO DE CONSULTA: DKD68669
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5029.0086.9021.6105
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrevente
Emol: R\$5,48 TP: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulta e validação deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>




Nº DA
ETIQUETA
AAJ409177





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	anexa		
13.04	CENTRAL de alarme de incêndio, painel repetidor e bateria, conforme lista anexa	gl	1,00
13.05	CABOS, conforme lista anexa	gl	1,00
14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO		
14.01	EXTINTORES, conforme lista anexa		
14.02	HIDRANTES, conforme lista anexa	gl	1,00
14.03	TUBOS, conforme lista anexa	gl	1,00
14.04	CONEXÕES de ferro maleável zincado, conforme lista anexa	gl	1,00
14.05	CONJUNTO moto- bomba, conforme lista anexa	gl	1,00
14.06	REGISTRO (ou Dispositivo) de recalque, conforme lista anexa	gl	1,00
14.07	SISTEMA de iluminação de emergência, conforme lista anexa	gl	1,00
14.08	SISTEMA de sinalização de emergência, conforme lista anexa	gl	1,00
15	AR CONDICIONADO		
15.01	AR CONDICIONADO, conforme lista anexa		
16	ELEVADOR		
16.01	ELEVADOR comercial para 08 pessoas / 600 kg, conforme especificações NBR 13.994, linha Otis Solution, modelo A-GNC-0810-9A-MD, com velocidade normal de 60m/min ou 1m/seg, com emergência para bombeiros detector de sobrecarga na cabina de 110% c/ indicação no POC, dispositivo que identifica a quantidade de peso na cabina do elevador, ultrapassagem automática com carro lotado, elevador instalado em modo simplex (1), sistema de proteção do controle contra raios, dispositivo antimovimento, filtro antipoluição eletromagnética, retorno automático do carro ao pavimento principal, chave p/ cancelamento de chamadas de pavimento, ajuste automático de tempos de porta, proteção contra carro demorado com forçador, chave p/ desativar operação das portas, proteção contra deslizamento de cabos, preferência direcional, tempo extra de porta (ajustável), operação de emergência e resgate, contato regulador de tensão, célula de carga, sistema de proteção contra chamadas falsas na cabina ventilador montado na parte traseira da cabina c/ acionamento temporizado, buzzer para Lambda, indicação da capacidade em kg e passageiros, chamada de carro para pavimento inferior, chamada de carro para pavimento superior, lanterna direcional interna localizada na coluna da porta de cabina, botão de abrir porta, iluminação de emergência, intercomunicador viva-voz de 3 pontos, serviço independente, grampo intermediário p/ guia CW no contrapeso, cabina desmontada, sinal sonoro na cabina do elevador que soa toda vez que este passa por cada pavimento, botão de fechar porta e sintetizador de voz.	un	1,00
17	PAISAGISMO		
17.01	GRAMA em placas tipo Esmeralda, inclusive terra vegetal e adubo	m²	903,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30 170-916
Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8386 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Ct. nº 218/2011)



211

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

17.02	PLANTAS ORNAMENTAIS		
17.02.01	FÓRMIO com 50cm de altura (altura mínima), touceiras com 10 mudas	un	3,00
17.02.02	IXORA (vermelha, laranja e amarela) com 30cm de altura	un	80,00
17.02.03	CYCA de diâmetro da folhagem d = 100cm e altura do caule de 30cm	un	3,00
17.02.04	DRACENA com mudas com 05 hastes	un	5,00
17.02.05	Moréia bicolor 30cm (touceiras)	un	12,00
17.02.06	Licuala com altura mínima de 90cm, plantada em vasos de concreto (70 x 70 x 70cm) com seixos brancos médios	un	3,00
17.02.07	Luca com altura mínima de 50cm	un	3,00
17.02.08	Agave com altura mínima de 50cm	un	5,00
17.02.09	JASMIM- MANGA- com altura de 1,80m	un.	3,00
17.02.10	CLOROFITO	un.	300,00
17.02.11	TRAPOERABA	un.	750,00
17.02.12	CASCA hidratada p/ Fôrmo	sc	15,00
17.02.13	SEIXO branco, n° 2 com 25 kg	sc	15,00
17.02.14	SEIXO branco, n° 4 com 25 kg	sc	7,00
17.02.15	PEDRA BRUTA e fita separadora	un.	3,00
18	LIMPEZA		
18.01	LIMPEZA da obra e remoção de entulho	vb	1,00
19	MANUAL DO USUÁRIO		
19.01	CONFECCÃO e entrega do manual do usuário	vb	1,00
20	AS BUILT		
20.01	AS BUILT de todos os projetos	vb	1,00
21	TAXA HABITE-SE		
21.01	TAXA de habite-se, junto à Prefeitura Municipal	vb	1,00
22	ACESSIBILIDADE		
22.01	PELÍCULA DE VINIL 20 x 20 cm COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, PARA APLICAÇÃO NA FRENTE DO VIDRO, Fundo: cor azul (pantone 2925C), Símbolo: cor branco	un.	1,00
22.02	PELÍCULA DE VINIL 45 x 22 cm TRANSPARENTE COM TEXTO H=2,7 CM "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO" E 5 SIMBOLOS COM H=7,5 CM. Fundo: transparente. Letra e símbolo: cor preta	un.	2,00
22.03	PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO AISI 304 20 x 10 cm, ESPESSURA 1MM, SEM FUROS, COM O VERSO AUTOADESIVO, INDICAÇÃO DO SEXO ("MULHER" OU "HOMEM") SILKADO NA COR PRETO EM RELEVO DE 0,8 A 1,0MM E ESCRITO EM BRAILE, TEXTO H=2,7 CM.	un.	18,00
22.04	PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO AISI 304 3,5 x 7 cm, ESPESSURA 1MM, SEM FUROS, COM O VERSO AUTOADESIVO, INDICAÇÃO DO NUMERO DO ANDAR SILKADO NA COR PRETO EM RELEVO DE 0,8 A 1,0MM E ESCRITO EM BRAILE, TEXTO H=2,7 CM.	un.	6,00
22.05	PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO AISI 304 3 x 10 cm, ESPESSURA 1MM, SEM FUROS, COM O VERSO AUTOADESIVO, INDICAÇÃO DO NUMERO DO ANDAR SILKADO NA COR PRETO EM RELEVO DE 0,8 A 1,0MM E ESCRITO EM BRAILE, TEXTO H=0,5 CM.	un.	18,00
22.06	PLACA 45 x 22 cm, DE VIDRO LAPIDADO 6 MM 2 FUROS NAS	un.	2,00

Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-016
Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8388 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Cx. n° 219/2011)

18/50



PODER JUDICIÁRIO - JUIZ DE DIREITO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricado(s), numerado(s) e certimbado(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18791

SELO DE CONSULTA: DKD68868
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5984.0947.2230.2337
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrivante
E-mel: R55,48 TFFR51,70 Total: R\$7,12 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>




Nº DA ETIQUETA
AAJ408176






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	LATERAIS A 2,5 CM NA HORIZONTAL E CENTRALIZADO NA VERTICAL. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FINESSEON CROMADO Ø 1,9 CM, SEM ESPAÇADOR. TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL" E 5 SÍMBOLOS COM H= 7,5 CM ADESIVADOS POR TRÁS DO VIDRO E PELÍCULA DE VINIL JATEADO COLADA POR TRÁS DO ADESIVO. Fundo: vinil jateado. Letra e símbolo: cor preto		
22.07	PLACA 45 x 22 cm, DE VIDRO LAPIDADO 6 MM 2 FUROS NAS LATERAIS A 2,5 CM NA HORIZONTAL E CENTRALIZADO NA VERTICAL. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FINESSEON CROMADO Ø 1,9 CM, SEM ESPAÇADOR. TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL" E 2 SÍMBOLOS COM H= 7,5 CM ADESIVADOS POR TRÁS DO VIDRO E PELÍCULA DE VINIL JATEADO COLADA POR TRÁS DO ADESIVO. Fundo: vinil jateado. Letra e símbolo: cor preto	un.	1,00
22.08	PLACA DE AÇO 50 x 70 cm, PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PLACA DE RUA), PINTADA COM FUNDO BRANCO, QUADRO EM AZUL (PANTONE 2925C) E SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO NA COR BRANCO. TEXTO "ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS" NA COR PRETO.	un.	2,00
22.09	PISO TÁTIL DE ALERTA 25 x 25 cm, EM BORRACHA, COR VERMELHO, COLADO SOB PISO EXISTENTE COM COLA DE CONTATO	un	120,00
22.10	FAIXA 20 x 3 cm, PARA DEGRAUS DE ESCADA, COR VERMELHO, AUTODESIVO	un.	160,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Afonso Celso Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Anexos

Planilhas Complementares



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-910
Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8386 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

[Assinatura]

21/50

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 06/03/2020 12:14:43 18791

SELO DE CONSULTA: DKD68667
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5239.0913.0097.2651
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrivente
Emol: R\$5,48 TPJ R\$1,70 Total R\$7,18 ILS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://atos.jmg.jus.br>

[Assinatura]



Nº DA ETIQUETA
AAJ409175






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Ministério Público
do Estado de Minas Gerais
Procuradoria Geral de Justiça

POUSO ALEGRE

Lista: ELÉTRICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, S.P.D.A, SEGURANÇA, ALARME E
DETECÇÃO DE INCÊNDIO E AR CONDICIONADO - 1ª ETAPA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.01	ELETRODUTOS e acessórios		
09.01.01	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 25mm (3/4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	667,00
09.01.02	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 32mm (1"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	14,00
09.01.03	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 40mm (1.1/4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	19,00
09.01.04	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 50mm (1.1/2"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	15,00
09.01.05	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 60mm (2"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	8,00
09.01.06	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 75mm (2.1/2"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	3,00
09.01.07	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 110mm (4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	12,00
09.01.08	ELETRODUTO em aço zincado a fogo, rosqueável, barra de 3,0m. DN 100mm (4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	50,00
09.01.09	CONDULETE metálico DN 32mm (1.1/4"). Ref: DAISA	Pç	385,00
09.01.10	CONDULETE metálico DN 40mm (1.1/2"). Ref: DAISA	Pç	4,00
09.01.11	ELETROCALHA metálica lisa tipo "U", sem tampa, em chapa #16 de aço pré-zincada por imersão a quente com cobertura de 18 micras por face, instalada aparente no entreferro com apoios a cada 1,5 metros, peça de 3,0m - dimensões 200x50x3000mm (LxAxC). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	38,00
09.01.12	CURVA horizontal 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	8,00
09.01.13	CURVA vertical interna 45° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	12,00




Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.01.14	CURVA vertical externa 90° metálica, sem Tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	4,00
09.01.15	CURVA vertical interna 90° metálica, sem Tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	4,00
09.01.16	"T" horizontal 90° metálica, sem Tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	4,00
09.01.17	TERMINAL de fechamento metálico para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	8,00
09.01.18	EMENDA interna metálica para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	38,00
09.01.19	SEPTO divisor interno metálico para eletrocalha lisa, composto de 4 peças de parafuso cabeça lencinha auto travante 1/4"x1/2", com porca, arruela lisa, arruela de pressão e porca sextavada, fornecido em peças de 3 metros. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	38,00
09.01.20	SUPORTE vertical para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	78,00
09.01.21	FLANGE para acabamento entre quadro elétrico e eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	4,00
09.01.22	TIRANTE de aço rosca total Ø1/4" comprimento 3 metros. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	25,00
09.01.23	CHUMBADOR metálico de expansão com rosca interna Ø1/4" - utilizar sistema de fixação a pólvora para instalação. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	152,00
09.01.24	PORCA sextavada Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	152,00
09.01.25	ARRUELA de pressão Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	152,00
09.01.26	PARAFUSO de cabeça sextava Ø1/4"x1". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	152,00
09.01.27	ABRACADEIRA para eletroduto de DN 25mm (3/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	1.200,00
09.01.28	ABRACADEIRA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	28,00
09.01.29	ABRACADEIRA para eletroduto de DN 50mm (1.1/2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
09.01.30	ABRACADEIRA para eletroduto de DN 60mm (2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	18,00
09.01.31	ABRACADEIRA para eletroduto de DN 75mm (2.1/2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	6,00
09.01.32	ABRACADEIRA para eletroduto de DN 100mm (4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	5,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-016
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL. nº 219/2011)

23/50

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:14:43 18791

SELO DE CONSULTA: DKD68666
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7366.0604.3599.0066
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrevente
Emol. R\$9,48 TFS R\$1,70 Total R\$11,18 ISS R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site <https://selos.jmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
AAJ405174




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.01.33	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 25mm (3/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	680,00
09.01.34	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	12,00
09.01.35	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	5,00
09.01.36	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 50mm (1.1/2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	2,00
09.01.37	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 60mm (2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	2,00
09.01.38	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 110mm (4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	3,00
09.01.39	CURVA 90° de aço zincado a fogo, rosqueável de DN 100mm (4"). Ref: Carbinox ou similar	Pç	3,00
09.01.40	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 25mm (3/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	667,00
09.01.41	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	14,00
09.01.42	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	19,00
09.01.43	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 50mm (1.1/2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	15,00
09.01.44	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 60mm (2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	8,00
09.01.45	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 75mm (2.1/2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	3,00
09.01.46	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 110mm (4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	12,00
09.01.47	LUVA de aço zincado a fogo, rosqueável de 100mm (4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	50,00
09.01.48	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 25mm (3/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	350,00
09.01.49	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	20,00
09.01.50	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 40mm (1.1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	10,00
09.01.51	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 50mm (1.1/2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	12,00
09.01.52	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 60mm (2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	15,00
09.01.53	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 75mm (2.1/2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	5,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8386 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.01.54	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 110mm (4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pq	5,00
09.02	INTERRUPTORES, tomadas, placas e caixas de passagem		
09.02.01	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 1 interruptor simples. Ref: Piel Plus ou similar.	un	28,00
09.02.02	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 1 interruptor paralelo. Ref: Piel Plus ou similar.	un	13,00
09.02.03	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 2 interruptores simples. Ref: Piel Plus ou similar.	un	28,00
09.02.04	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 2 interruptores paralelos. Ref: Piel Plus ou similar.	un	3,00
09.02.05	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 3 interruptores simples. Ref: Piel Plus ou similar.	un	2,00
09.02.06	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 1 interruptor simples bipolar, tecla dupla, 25A-250V. Ref: Piel Plus ou similar.	un	18,00
09.02.07	CAIXA 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com 1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T 20A-250V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Piel Plus ou similar.	un	24,00
09.02.08	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 1 tomada 2P+T 10A-250V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Piel Plus ou similar.	un	90,00
09.02.09	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 1 tomada 2P+T 20A-250V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Piel Plus ou similar.	un	27,00
09.02.10	CAIXA 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com 2 tomadas 2P+T 10A-250V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Piel Plus ou similar.	un	132,00
09.02.11	CAIXA 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com 1 tomada 2P+T 20A-250V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Piel Plus ou similar.	un	1,00
09.02.12	CONDULETE 3/4", com placa e 1 tomada 2P+T 20A-127V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: DAISA ou similar.	un	13,00
09.02.13	CONDULETE 3/4" duplo, com placa e 2 tomadas 2P+T 10A-127V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: DAISA ou similar.	un	1,00
09.02.14	CONDULETE 3/4", com placa e 1 interruptor paralelo. Ref: DAISA ou similar.	un	2,00
09.02.15	CAIXA de passagem 4"x2", em PVC rígido, com placa com furo central, para instalação embutida na parede. Ref: Piel Plus ou similar.	un	46,00
09.02.16	CAIXA de passagem 4"x4", em PVC rígido, com placa com furo central, para instalação embutida na parede. Ref: Piel Plus ou similar.	un	1,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-016
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 218/2011)

25/50

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e certificada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 08/03/2020 12:14:43 18791.

SELO DE CONSULTA: DKD68665
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7907.3648.2292.2373
Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Ecrevente
E-mail: R53,48 TFI R51,70 Total: R\$7,16 ILS R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site <https://selos.jmg.jus.br>




Nº DA
ETIQUETA
AAJ409173






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.02.17	CAIXA de passagem 4"x4", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Pial Plus ou similar.	un	56,00
09.02.18	CAIXA de alumínio 4"x4" para piso alta com furação 3/4". Ref: Wetzel ou similar.	un	4,00
09.02.19	TAMPA basculante em latão escovado para caixa de alumínio 4"x4" para piso alta com furação 3/4" para 2 tomadas 2P+T 10A-127V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Wetzel ou similar.	un	4,00
09.02.20	CAIXA de passagem de embutir, com tampa aparafusada, dimensões (150x150x80)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	23,00
09.02.21	CAIXA de passagem de embutir, com tampa aparafusada, dimensões (200x200x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	2,00
09.02.22	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (300x300x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	1,00
09.02.23	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (150x150x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	1,00
09.02.24	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (500x500x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	1,00
09.02.25	CAIXA de ligação de PVC para eletroduto rígido, octogonal com fundo móvel, dimensões 4"x4". Ref: TIGREFLEX	Pç	41,00
09.02.26	CAIXA de passagem para piso em liga de alumínio silício, dimensões (100x100x60)mm, com tampa antiderrapante fixada por parafusos de aço galvanizado, dotada de junta de vedação. Ref: WETZEL	Pç	8,00
09.02.27	CAIXA tipo ZC passeio com tampa articulada em ferro fundido, dimensões (770x670x900)mm.	un	3,00
09.03	LUMINÁRIAS		
09.03.01	LUMINÁRIA de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, com reator eletrônico de alto fator de potência. Corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Possui tampa porta-lâmpadas e dupla cabeceira para alojamento do reator. Rendimento: 86%. Ref: 3320 da Itaim ou similar.	Pç	16,00
09.03.02	LUMINÁRIA de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, com reator eletrônico de alto fator de potência. Corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Possui tampa porta-lâmpadas e dupla cabeceira para alojamento do reator. Rendimento: 86%. Ref: 2790 da Itaim ou similar.	Pç	121,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)

219
01.5

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.03.03	LUMINÁRIA de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 18W, com reator eletrônico de alto fator de potência. Corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Possui tampa porta-lâmpadas e dupla cabeceira para alojamento do reator. Rendimento: 88%. Ref: 3790 da Itaim ou similar.	Pç	21,00
09.03.04	LUMINÁRIA de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 18W, com reator eletrônico de alto fator de potência. Corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Possui tampa porta-lâmpadas e dupla cabeceira para alojamento do reator. Rendimento: 88%. Ref: 2790 da Itaim ou similar.	Pç	58,00
09.03.05	LUMINÁRIA de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 18W, com corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref: 2750 da Itaim ou similar.	Pç	23,00
09.03.06	LUMINÁRIA retangular tipo arandela para 1 lâmpada fluorescente de 23W, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em vidro plano leitoso. Ref: ITAIM OLIVINO série arandelas.	Pç	8,00
09.03.07	LUMINÁRIA quadrada de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 28W, com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em acrílico leitoso. Ref: CIANITA série embutidos fixos e orientáveis da Itaim ou similar.	Pç	5,00
09.03.08	LUMINÁRIA tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescentes compactas de 20W. Corpo e canopla em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em vidro cilíndrico leitoso. Para instalação interna. Ref: Tatu da Itaim ou similar.	Pç	7,00
09.03.09	LUMINÁRIA tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescentes compactas de 20W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado. Para instalação ao tempo. Ref: Tatu da Itaim ou similar.	Pç	33,00
09.03.10	PROJETOR tipo bloco de concreto, pré-fabricado, com inclinação de 30°, para 1 lâmpada fluorescente compacta integrada de 20W luz amarela.	Pç	5,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)

27/50

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 08/03/2020 12:23:31 14978

BELO DE CONSULTA: DK088807
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1931.1996.8542.7457
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrivente
E-mail: P55.48 TFI.R\$1.70 Tel: R\$7.18 155-R\$0.16
Consulta & validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.us.br>




Nº DA ETIQUETA
AAJ409306






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.03.11	LUMINÁRIA circular de embutir no solo para 1 lâmpada de vapor metálico de 70W com corpo e grade frontal de proteção em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática poliéster na cor preta, difusor em vidro plano temperado transparente, grau de proteção IP 65. Ref: ITAIM MOMBORÉ série jardins	Pç	1,00
09.03.12	LUMINÁRIA pendente ou de sobrepor para 1 lâmpada fluorescente de 250 W com alojamento para equipamento auxiliar em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, refletor/refrator em acrílico prismático transparente, equipada com porta-lâmpada em cerâmica, difusor opcional em acrílico prismático transparente. Ref: ITAIM 4801 série descarga	Pç	4,00
09.03.13	PROJETOR com 1 lâmpada vapor metálico de 150W tubular, soquete E-40, fluxo luminoso 13500 lumens, IRC > 85%, temperatura de cor 3200 K, funcionamento em 220V com reator eletromagnético alto fator de potência, partida rápida, montado sobreposto. Ref: Projetor Tecnowatt NYOS IC10	Pç	4,00
09.03.14	PROJETOR com 1 lâmpada vapor metálico de 150W tubular, soquete E-40, fluxo luminoso 17000 lumens, IRC > 69%, temperatura de cor 4300 K, funcionamento em 220V com reator eletromagnético alto fator de potência, partida rápida com ignitor, montado sobreposto. Ref: Projetor Tecnowatt PR40D IC10	Pç	3,00
09.03.15	Luminária retangular para poste tipo pétala com corpo em chapa de aço zincado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, refletor assimétrico em alumínio anodizado, difusor em vidro plano temperado transparente para 1 lâmpada de vapor metálico 150W e alojamento para equipamento auxiliar na própria luminária. Soquete E-40, fluxo luminoso 13500 lumens, IRC > 85%, temperatura de cor 3200 K, funcionamento em 220V com reator eletromagnético alto fator de potência, partida rápida. Ref: luminária ITAIM - CALCÁRIO, P	Pç	4,00
09.03.16	Poste galvanizado para instalação de luminárias para uso externo - altura útil 5 metros. Ref: Ilumef ou similar.	Pç	4,00
09.03.17	LÂMPADA fluorescente tubular. Ref: PHILIPS TLDRS16W-S84-ECO	Pç	250,00
09.03.18	LÂMPADA fluorescente tubular. Ref: PHILIPS TLDRS32W-S84-ECO	Pç	274,00
09.03.19	LÂMPADA fluorescente compacta integrada, 20W. Ref: PHILIPS PLED20W127ESSBLI	Pç	40,00
09.03.20	LÂMPADA fluorescente compacta integrada, 23W. Ref: PHILIPS PLWTWIST23W127BL	Pç	8,00
09.03.21	LÂMPADA fluorescente compacta não integrada, 26W. Ref: PHILIPS PLC26W8404P	Pç	10,00
09.03.22	LÂMPADA vapor metálico de 150W tubular. Ref: PHILIPS CDO-TT150W/828	Pç	11,00
09.03.23	REATOR para lâmpada fluorescente compacta 2x26W - 127V. Ref: PHILIPS ELI/226A26PLT/C 2x26W	Pç	5,00
09.03.24	REATOR para lâmpada fluorescente duplo, AFP partida rápida 2x16W - 127V. Ref: PHILIPS EL216A16 2x16W	Pç	125,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. n.º 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.03.25	REATOR para lâmpada fluorescente duplo, AFP partida rápida 2x32W - 127V. Ref: PHILIPS EL232A16 2x32W	Pç	137,00
09.03.26	REATOR eletromagnético alto fator de potência, partida rápida, 220V. Ref: VMTI250A26IG	Pç	5,00
09.03.27	REATOR eletromagnético alto fator de potência, partida rápida, 220V. Ref: PHILIPS HID-PV 150 SONICDO	Pç	4,00
09.03.28	IGNITOR. Ref: PHILIPS IGN51-P	Pç	1,00
09.03.29	RELÉ fotoelétrico com corpo e tampa em polipropileno estabilizado contra radiações UV, contatos de encaixe em latão estanhado, princípio de funcionamento eletromagnético, acionamento instantâneo, contato de carga normalmente fechado (NF), tensão nominal 220Vca, frequência 60Hz, capacidade de carga 1000W, grau de proteção IP54 - Referências: relé fotoelétrico Tecnowall modelo SIMON LIGHTING RM10	un	3,00
09.04	CABOS		
09.04.01	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #2,5mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	12.015,00
09.04.02	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #4,0mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	3.690,00
09.04.03	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #6,0mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	95,00
09.04.04	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #10mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	25,00
09.04.05	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #16mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	25,00
09.04.06	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #25mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	5,00
09.04.07	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #120mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	55,00
09.04.08	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #2,5mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	540,00
09.04.09	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #4,0mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	240,00
09.04.10	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #6,0mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	140,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8260 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. n.º 219/2011)

29/50



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:23:31 14978

SELO DE CONSULTA: DKD68806
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7245.6527.2681.2847
Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrevente
E-mail: R55_48_TFR@RSJ.70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,14
Consulte e valide este selo no site <https://selos.fmg.us.br>





Nº DA ETIQUETA AAJ409305





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.04.11	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #10mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	100,00
09.04.12	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #25mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	40,00
09.04.13	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #35mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	60,00
09.04.14	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #50mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	20,00
09.04.15	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #120mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	65,00
09.04.16	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #240mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	450,00
09.05	QUADROS de distribuição de circuitos		
09.05.01	QUADRO geral de baixa tensão, denominado QGBT-MPMG, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.02	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-GA, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, contadores, interruptores diferenciais residuais (DR's), dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.03	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-BPI, com disjuntor termomagnético, fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.04	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-EC.P.1, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, contadores, interruptores diferenciais residuais (DR's), dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.05	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-AC.P.1, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.06	QUADRO de comando de circuitos de iluminação externa, denominado QC-P.1, com chave reversora e dispositivos de acionamento e sinalização, fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Afonso Celso, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.05.07	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-EC.P.2, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, Interruptores diferenciais residuais (DR's), dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.08	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-AC.P.2, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.09	QUADRO de força e comando para circuitos de alimentação da bomba de pressurização de incêndio, denominado QF-BPI, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntor termomagnético, fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.06	FECHADURA eletromagnética		
09.06.01	FECHADURA eletromagnética, para instalação em batente, com fonte 127-12Vca. Ref: FEC-01LA da HDL ou similar: - Em latão cromado. - Abertura pelo lado interno: maçaneta. - Abertura pelo lado externo: cilindro (maçaneta fixa) com chaves e acionamento elétrico. - Acionamento elétrico em 12V.	un	2,00
09.06.02	KIT controle remoto, destinado ao acionamento de fechaduras e fechos eletromagnéticos com as seguintes características: - Instalação elétrica e 4 fios (2 para rede elétrica e 2 para a carga acionada). - Tensão de acionamento 127V no plugue de saída. - Frequência de transmissão 433,92 Mhz. - Potência máxima de acionamento 300W. - Aceita até 63 transmissores programáveis no receptor. - Material Caixa e tampa em plástico ABS. Ref: HDL ou similar.	un	2,00
09.07	PADRÃO de entrada de energia		
09.07.01	PADRÃO de entrada de energia subestação aérea (padrão CEMIG) com Transformador Trifásico 225kVA - 13.800/220/127V, uso externo, disjuntor termomagnético 3x600A/30kA, caixa para medidor polifásica tipo CM-4, caixa de proteção geral tipo CM-18, 08 hastes de aterramento, cabo de cobre nu 50mm ² , cabos 240mm ² , execução de caixa de inspeção de aterramento em concreto, construção de mureta de entrada de energia, conforme indicado em projeto de entrada de energia	un	1,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-016
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL. nº 219/2011)

31/50

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:23:31.14878

SELO DE CONSULTA: DXD68805
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6746.0222.2109.6598
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrivente
E-mail: RS5.48 TFA:RS1.70 Total:RS7.18 ISS:RS0.16
Consulte a validade desta selo no site: <https://s.eios.fmg.us.br>




HP DA
ETIQUETA
AAJ409304






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
10.01	RACK e acessórios		
10.01.01	Rack fechado padrão 19", para fixação piso, altura 40U, profundidade 570mm, com estrutura em chapa #16, com pés niveladores, laterais e fundo removíveis com aletas de ventilação e travamento com chave, teto removível, porta em chapa de aço #18, com visor em acrílico e fechadura escamoteável com chave, dois planos de fixação (régua) em chapa de aço 16#. Pintura em epoxi pó texturizado. Ref.: RK-T-P-40U da Triunfo ou similar.	Pç	2,00
10.01.02	Rack fechado padrão 19", para fixação piso, altura 24U, profundidade 570mm, com estrutura em chapa #16, com pés niveladores, laterais e fundo removíveis com aletas de ventilação e travamento com chave, teto removível, porta em chapa de aço #18, com visor em acrílico e fechadura escamoteável com chave, dois planos de fixação (régua) em chapa de aço 16#. Pintura em epoxi pó texturizado. Ref.: RK-T-P-24U da Triunfo ou similar.	Pç	1,00
10.01.03	Patch panel categoria 5e, 24 portas, padrão 19". Ref: Furukawa ou similar.	Pç	14,00
10.01.04	Voice panel categoria 3, 30 portas, padrão 19". Ref. Furukawa ou similar.	Pç	5,00
10.01.05	Organizador para cabos 1U, aberto, padrão 19". Ref: GCAT01P da Triunfo ou similar.	Pç	26,00
10.01.06	Régua de tomadas 1U, padrão 19", com 8 tomadas com fusível de proteção. Ref: CTT04 da Triunfo ou similar.	Pç	3,00
10.01.07	Módulo de ventilação, para rack 19", altura 1U, com 2 ventiladores, 127V, com porta fusível, chave liga - desliga e cabo de ligação com 2,5m de comprimento. Ref: GVT4002P da Triunfo ou similar.	Pç	3,00
10.01.08	Bandeja para rack 19", para aplicações pesadas, com 4 pontos de fixação, altura 1U. Ref: BT4F1U400P da Triunfo ou similar.	Pç	3,00
10.01.09	Certificação dos pontos de cabeamento estruturado - ponto simples.	un	242,00
10.02	ELETRODUTOS e acessórios		
10.02.01	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 32mm (1"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	154,00
10.02.02	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 40mm (1.1/4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	19,00
10.02.03	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 50mm (1 1/2"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	30,00
10.02.04	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 85mm (3"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	6,00
10.02.05	ELETRODUTO em aço zincado a fogo, rosqueável, barra de 3,0m. DN 80mm (3"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	30,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8366 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

10.02.06	Condutete metálico DN 32mm (1"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	17,00
10.02.07	Condutete metálico DN 40mm (1.1/2"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	20,00
10.02.08	Eletrocalha metálica lisa tipo "U", fechada sem tampa, em chapa #16 de aço pré-zincada por imersão a quente com cobertura de 18 micras por face, instalada aparente no entreferro com apoios a cada 1,5 metros, peça de 3,0m - dimensões 200x50x3000mm (LxAxC). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	40,00
10.02.09	EMENDA interna metálica para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	40,00
10.02.10	SUPORTE vertical para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	80,00
10.02.11	PARAFUSO de cabeça sextave Ø 1/4"x1". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	180,00
10.02.12	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	308,00
10.02.13	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 40mm (1.1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	38,00
10.02.14	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 50mm (2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	60,00
10.02.15	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 80mm (3"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	5,00
10.02.16	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	250,00
10.02.17	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	15,00
10.02.18	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 50mm (2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	12,00
10.02.19	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 85mm (3 1/2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	4,00
10.02.20	CURVA 90° de aço zincado a fogo, rosqueável de DN 80mm (3"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	6,00
10.02.21	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	154,00
10.02.22	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	19,00
10.02.23	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 50mm (2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	30,00
10.02.24	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 85mm (3") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	8,00
10.02.25	LUVA de aço zincado a fogo, rosqueável de DN 80mm (3"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	30,00
10.02.26	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	60,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-918
Telefones: (31) 3330-8260 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

33/50

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:23:31 14978

SELO DE CONSULTA: DKD68804
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0518.5476.8809.0384
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrevente
E-mail: R55.48 TFI.R51.70 fctel: R57.18155-R50.16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.fmg.us.br>



Nº DA ETIQUETA
AAJ409303





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

10.02.27	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 40mm (1.1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
10.02.28	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 50mm (2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
10.02.29	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 85mm (3"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	5,00
10.02.30	Curva horizontal 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	8,00
10.02.31	Curva vertical interna 45° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	16,00
10.02.32	Curva vertical externa 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	2,00
10.02.33	Curva vertical interna 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	2,00
10.02.34	" T " horizontal 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	2,00
10.02.35	Terminal de fechamento metálico para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	2,00
10.02.36	Tirante de aço rosca total Ø1/4" para suportaçõ de eletrocalha. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	160,00
10.02.37	Chumbador auto perfurante com rosca interna Ø1/4" - utilizar sistema de fixaçõ a pólvora para instalaçõ. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	180,00
10.02.38	Porca sextavada Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	180,00
10.02.39	Arruela de pressõ Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	180,00
10.03	TOMADAS RJ-45, placas e caixas de passagem		
10.03.01	Caixa 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com 2 módulos. Ref: PIAL Plus ou similar.	un	110,00
10.03.02	Caixa 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com 1 módulo. Ref: PIAL Plus ou similar.	un	12,00
10.03.03	Caixa de alumínio 4"X4" para piso alta com furaçõ 3/4". Ref: Wetzel	un	6,00
10.03.04	Tampa basculante em latõ escovado para caixa de alumínio 4"X4" para piso alta com furaçõ 3/4" para 2 tomadas RJ-45, conexõ 110 IDC. Ref: Wetzel.	un	6,00
10.03.05	TOMADA RJ-45, categoria 5e, conexõ 110 IDC. Ref: Furukawa ou similar.	Pç	122,00
10.03.06	ADAPTADOR de tomada RJ-45 em módulo da linha PIAL PLUS, em termoplástico de alto impacto branco. Ref: Sollar ou similar.	Pç	128,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

10.03.07	CAIXA de passagem 4"x4", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embuída na parede. Ref: Piel Plus ou similar.	Pç	2,00
10.03.08	CAIXA de passagem de embuír, dimensões (200x200x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	22,00
10.03.09	CAIXA de passagem de sobrepor, padrão Telebrás, dimensões (400x400x135)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	3,00
10.03.10	CAIXA de passagem de sobrepor, dimensões (400x400x150)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	1,00
10.03.11	Caixa de passagem subterrânea, padrão Telebrás, em concreto, com tampa de ferro fundido, tipo R2, 107x52x50cm (CxLxP)	un	2,00
10.04	CAIXAS de distribuição e acessórios		
10.04.01	Caixa para telefonia N°5, padrão Telebrás, modelo de sobrepor, fabricada em chapa de aço com fundo de madeira, dimensões (800x800x135)mm. Ref: Cemar ou similar.	un	1,00
10.04.02	Bloco terminal, tipo 110 IDC 10 pares, com caneleta suporte, para conexão de cabo telefônico. Ref: Furukawa ou similar.	Pç	18,00
10.04.03	Conector fêmea 110IDC (CONNECTING BLOCK) 5 pares. Ref: Furukawa ou similar.	Pç	38,00
10.04.04	Etiqueta Indelével para identificação de tomadas RJ-45 com a seguinte identificação: número do ponto de telecom. Ref: Gomacol ou similar.	un	242,00
10.04.05	Porta etiquetas para blocos 110. Ref: K110-PE DA PLP	un	18,00
10.04.06	Fita adesiva para identificação de bloco 110. Ref: BRADY	un	18,00
10.04.07	Suporte para borne fêmea pino banana padrão TELEMAR. Ref: Joto ou similar.	un	1,00
10.04.08	Borne fêmea pino banana padrão TELEMAR. Ref: Joto ou similar.	un	1,00
10.04.09	Anel guia com rosca soberba, diâmetro 25. Ref: Lactel ou similar.	Pç	12,00
10.04.10	Braçadeira para fixação de cabo telefônico; diâmetro 17cm ro. Ref: Lactel ou similar.	Pç	100,00
10.05	CABOS		
10.05.01	CABO UTP de par trançado, 4 pares, não blindado, categoria 5e. Ref: Furukawa ou similar.	m	7.135,00
10.05.03	Cabo telefônico para rede interna, 30 pares, tipo CI-50-30. Ref: Ficap ou similar.	m	85,00
11	SPDA		
11.01	CABOS, peças e acessórios - SPDA e aterramento		
11.01.01	CABO de cobre nu #50mm². Ref. Tel-5750 da Termotécnica ou similar.	m	30,00
11.01.02	CABO de alumínio nu #70mm² - CA, formado por fios de alumínio nus, lâmina dura (H19), encordoamento classe 2, aplicável às normas NBR 7271 e ASTM-B-231. Ref. Prysmian ou similar	m	250,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-918
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)

35/50

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:23:31 14978

SELO DE CONSULTA: DKD88803
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9962.3437.7255.4559
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrivente
E-mail: P55.48 TFLRS1.70 Tntel: R57.28 ISS R50.36
Consulta e validade desta selo no site: <https://telos.tjmg.us.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ409302





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

11.01.03	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #16mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	70,00
11.01.04	HASTE de aterramento tipo Copperweld com núcleo de aço caborno SAE 1010/1020 com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 95% sem traços de zinco, dimensões Ø3/4"x3,00m. Ref: Tel 5823 da Termotécnica ou similar.	un	5,00
11.01.05	SOLDA exotérmica. Ref: Termotécnica ou similar.	un	9,00
11.01.06	CAIXA de equalização potencial (20x20)cm, com 9 terminais. Ref: Tel-901 da Termotécnica ou similar.	un	1,00
11.01.07	BARRA de cobre eletrolítico, dimensões 2" x #1/4" x 200mm. Ref: Rocco ou similar.	un	5,00
11.01.08	ISOLADOR BT em epóxi, tipo BT-30/60 rosca int. WW. Ref: Isofet ou similar.	un	10,00
11.01.09	PARAFUSO cab. sextavada Ø1/4" x 3/4" rosca WW. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	un	10,00
11.01.10	ARRUELA lisa Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	un	10,00
11.01.11	CHUMBADOR URX - Ø1/4" - rosca externa WW. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	un	10,00
11.01.12	PRESILHA em latão para fixação de cabo de alumínio nu #70mm ² . Ref: Tel-749 da Termotécnica ou similar.	Pç	250,00
11.01.13	PARAFUSO fenda em aço inox autoatarrachante 4,2 x 32mm. Ref: Tel-5333 da Termotécnica ou similar.	Pç	250,00
11.01.14	BUCHA de nylon nº6. Ref: Tel-5306 da Termotécnica ou similar.	Pç	250,00
11.01.15	CONECTOR tipo split-bolt bimetálico estanhado com furo vertical Ø10mm para cabo 70mm ² . Ref: Tel-5021 da Termotécnica ou similar.	Pç	28,00
11.01.16	CONECTOR de pressão estanhado tipo split-bolt bimetálico para cabo #70mm ² . Ref: Tel-5020 da Termotécnica ou similar.	Pç	28,00
11.01.17	CONECTOR de pressão estanhado tipo split-bolt bimetálico com separador para cabo #50mm ² . Ref: Tel-5418 da Termotécnica ou similar.	Pç	57,00
11.01.18	CONECTOR de compressão em cobre estanhado para cabos de cobre #16mm ² . Ref: Tel-5116 da Termotécnica ou similar.	Pç	56,00
11.01.19	CONECTOR de compressão em cobre estanhado para cabos de cobre #50mm ² . Ref: Tel-5150 da Termotécnica ou similar.	Pç	5,00
11.01.20	CONECTOR terminal de pressão em latão para cabos de cobre #16mm ² . Ref: Tel-5016 da Termotécnica ou similar.	Pç	18,00
11.01.21	CONECTOR com disco em latão, rosca fêmea M12 com distância do condutor regulável de 25mm a 40mm. Ref: Tel 656 ATERRINSERT da Termotécnica ou similar.	Pç	4,00
11.01.22	CONECTOR estanhado com pino M12 para cabos de #16mm ² a #70mm ² . Ref: Tel 630 da Termotécnica ou similar.	Pç	4,00
11.01.23	BARRA de aço galvanizado a fogo, DN 10mm (#80mm ²), peça de 3,00m. Ref: Tel-768 da Termotécnica ou similar.	Pç	397,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 218/2011).



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

11.01.24	CLIPS de aço galvanizado a fogo, DN 8-10mm. Ref: Tei-5238 de Termotécnica ou similar.	Pç	1.617,00
12			
12.01 SEGURANÇA			
12.01 ELETRODUTOS e acessórios			
12.01.01	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 25mm (3/4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	80,00
12.01.02	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 32mm (1"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	45,00
12.01.03	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 40mm (1 1/4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	18,00
12.01.04	Condulete metálico DN 25mm (3/4"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	30,00
12.01.05	Condulete metálico DN 32mm (1"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	30,00
12.01.06	Condulete metálico DN 40mm (1 1/4"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	2,00
12.01.07	ELETROCALHA metálica lisa tipo "U", fechada sem Tampa, em chapa #18 de aço pré-zincada por imersão a quente com cobertura de 18 micras por face, instalada eperente no entreferro com apoios a cada 1,5 metros, peça de 3,0m - dimensões 200x50x3000mm (LxAxC). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
12.01.08	DIVISOR interno metálico para eletrocalha lisa, composto de 4 peças de parafuso cabeça lencinha auto travante 1/4"x1/2", com porca, arruela lisa, arruela de pressão e porca sextavada, fornecido em peças de 3 metros. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
12.01.09	EMENDA interna metálica para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
12.01.10	SUPORTE vertical para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	60,00
12.01.11	TIRANTE de aço rosca total Ø1/4" comprimento 3 metros. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	20,00
12.01.12	CHUMBADOR metálico de expansão com rosca interna Ø1/4" - utilizar sistema de fixação a pólvora para instalação. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	120,00
12.01.13	PORCA sextavada Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	60,00
12.01.14	ARRUELA de pressão Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	60,00
12.01.15	PARAFUSO de cabeça sextava Ø1/4"x1". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	120,00
12.01.16	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 25mm (3/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	160,00
12.01.17	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	90,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-6385 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL n° 218/2011)

37/50

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 08/03/2020 12:23:31 14978

SELO DE CONSULTA: DKD68802
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3670.7364.3535.9364
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrevente
E-mel:RS5,48 1F1.R51,70 Total:RS7,12 1S5-R50,16
Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>




Nº DA ETIQUETA
AA3409301





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

12.01.18	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 40mm (1.1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	10,00
12.01.19	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 25mm (3/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	140,00
12.01.20	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	5,00
12.01.21	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	10,00
12.01.22	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 25mm (3/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	80,00
12.01.23	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	45,00
12.01.24	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	18,00
12.01.25	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 25mm (3/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	40,00
12.01.26	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	15,00
12.01.27	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 40mm (1.1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	15,00
12.01.28	Curva horizontal 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	6,00
12.01.29	Curva vertical interna 45° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	12,00
12.01.30	"T" horizontal 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	2,00
12.01.31	Terminal de fechamento metálico para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	6,00
12.02	PLACAS e caixas de passagem		
12.02.01	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com uma saída de fio. Ø11mm. Ref: Pial Plus ou similar.	un	3,00
12.02.02	CAIXA 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com uma saída de fio Ø11mm. Ref: Pial Plus ou similar	un	84,00
12.02.03	CAIXA de passagem 4"x2", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Pial Plus ou similar	un	0,00
12.02.04	CAIXA de passagem 4"x4", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Pial Plus ou similar.	un	3,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Afonso Pena, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP.30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

12.02.05	CAIXA de passagem de embutir, com tampa aparafusada, dimensões (150x150x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	un	5,00
12.02.06	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (150x150x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	un	1,00
12.02.07	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (200x200x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	un	4,00
12.02.08	CAIXA para telefonia Nº3, padrão Telebrás, modelo de embutir, fabricada em chapa de aço com fundo de madeira, dimensões (400x400x135)mm. Ref: Cemar ou similar.	un	2,00
12.02.09	CAIXA de passagem no piso grau de proteção IP55 com tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotada de junta de vedação - dimensões 10x10x6cm - Ref. Wetzöl ou similar	un	5,00
13 ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO			
13.01 ELETRODUTOS e acessórios			
13.01.01	ELETRODUTO em aço carbono com costura, zincado eletroliticamente e rosqueável - NBR 13057/93, barra de 3,0m. DN 32mm (1 1/4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	32,00
13.01.02	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propaga chama), barra de 3,0m. DN 32mm (1"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	4,00
13.01.03	Condutete metálico DN 32mm (1"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	15,00
13.01.04	TIRANTE de aço rosca total Ø1/4" comprimento 3 metros. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	32,00
13.01.05	CHUMBADOR metálico de expansão com rosca interna Ø1/4" - utilizar sistema de fixação a pólvora para instalação. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	96,00
13.01.06	PORCA sextavada Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	96,00
13.01.07	ARRUELA lisa Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	96,00
13.01.08	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	72,00
13.01.09	CURVA 90° em aço carbono com costura, zincado eletroliticamente e rosqueável de DN 32mm (1 1/4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	15,00
13.01.10	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15485:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	5,00
13.01.11	LUVA em aço carbono com costura, zincado eletroliticamente e rosqueável de DN 32mm (1 1/4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	32,00
13.01.12	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15485:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	4,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-016
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-6150 - 3330-8152 - (Cl. nº 218/2011)

38/50

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:23:31 14978

SELO DE CONSULTA: DK068801
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0074.0220.9384.8237
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
RAISSA CAMPOS SILVA - Escrevente
E-mail: P55.48 TFA:R51.70 Fone: R57.18 ISS R50.26
Consulta e validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
AAJ409300






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

13.01.13	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 40mm (1 1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	15,00
13.01.14	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	10,00
13.02	PLACAS e caixas de passagem		
13.02.01	CAIXA de passagem 4"x2", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Ptal Plus ou similar.	un	9,00
13.02.02	CAIXA de passagem 4"x4", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Ptal Plus ou similar.	un	1,00
13.02.03	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (150x150x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	un	3,00
13.03	DISPOSITIVOS, equipamentos e acessórios		
13.03.01	ACIONADOR manual endereçável para uso interno, do tipo "quebra o vidro", possui martelo para quebrar o vidro, garantindo um funcionamento rápido e seguro, possui pilotos de supervisão (led verde pulsante) e de alarme (led vermelho fixo), utiliza microcontrolador de última geração RISC - Ref. ILUMAC ou similar, modelo AM-E (CM) ou similar.	un	7,00
13.03.02	ACIONADOR manual de bomba de incêndio para uso interno, tipo quebra vidro e aperte o botão, em caixa de plástico ABS na cor vermelha e base interna na cor branca, com botão pulsador vermelho NF e verde NA contato seco, para comando a distância com as seguintes especificações técnicas: - Tensão de operação: 24VCC ou 220VCA; - Chave Liga (Verde): unipolar de contato seco momentâneo (NA); - Chave Desliga (Vermelha): unipolar de contato seco momentâneo (NF); - Corrente Máxima: 1A; - Indicação: Liga/Desliga. Ref. ILUMAC ou similar, modelo AMB ou similar.	un	1,00
13.03.03	SIRENE audiovisual endereçável para uso interno, com sirene piezoelétrica tipo bitonal de alta intensidade, operando em conjunto com pilotos pulsantes do tipo led na cor vermelha, montado em caixa plástica na cor vermelha para instalação de sobrepor, contém furos pré-moldados para entrada de eletrodutos ou cabos, na parte traseira e superior ou inferior. Ref. ILUMAC ou similar, modelo SVA-E ou similar.	un	1,00
13.04	CENTRAL de alarme de incêndio, painel repetidor e bateria		



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Almirante Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 218/2011)




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

13.04.01	<p>CENTRAL de alarme de incêndio endereçável para operar em circuitos endereçáveis a 3 fios, nos padrões "Classe A" ou "Classe B" com 1 laço com capacidade de gerenciamento de até 500 endereços de entrada e/ou saída, onde podem ser interligados detectores automáticos, acionadores manuais, sirenes eletrônicas e módulos de Interface de entrada, saída ou conjugado, com as seguintes especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Painel com LCD 2x16 de 32 caracteres e botões de comando de simples toque, fonte chaveada "full-range" 100 a 240VCA (bivolt automático) com tecnologia PWM, com proteção contra inversão de polaridade, curto, sobre-carga, com rearme automático, relógios RTC (Real Time Clock), com calendário programado, bateria lithium para manter a hora e data ajustada mesmo com a central desligada, permite a configuração de até 16 grupos/zonas que podem ser temporizados independentes, possui saída serial para serviços de até 16 grupos/zonas que podem ser temporizados independentes, possui saída serial para serviços de bilhetagem e comunicação com PC; - Armazena até 500 eventos em memória EEPROM não volátil. Todas estas facilidades podem ser programadas e configuradas através de um teclado PS2 diretamente na central ou através de um PC com o uso de software; - A capacidade de sirenes pode ser ampliada com o uso de fontes auxiliares. Possui uma saída master para ligação de dispositivos convencionais, tais como, sirenes e sinalizadores e uma saída auxiliar de contato-seco NA/NF livre de potencial para automatização de sistemas externos. <p>Em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 9441. Ref. ILUMAC ou similar, modelo CAE80 ou similar.</p>	un	1,00
13.04.02	<p>PAINEL repetidor digital endereçável para sinalização e controle, conectado diretamente ao circuito de comunicações da central, ou opcionalmente pode ser alimentado através de uma fonte auxiliar, com as seguintes especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Painel de controle e comando microcontrolado, com sinalizações áudio visuais distintas para incêndio e defeito, e botões de comando para acionamento e cancelamento do alarme com chave para inibir o acesso desautorizado; - Display de cristal líquido para visualização das informações de incêndio e defeitos, tal qual aparecem na central. <p>Em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 9441. Ref. ILUMAC ou similar, modelo PRD-80 ou similar.</p>	un	1,00
13.04.03	<p>BATERIA acidificada ao chumbo selada recarregável de capacidade 12V 7Ah. Ref. Ge:Power, modelo GP12-7,0 ou similar.</p>	un	2,00
13.05	CABOS		



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-910
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)

41/50



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:23:31 14978

SELO DE CONSULTA: 0X068600
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5232.5776.9115.5946
Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Ecrevente
Eml:R\$3,48 1F:R\$1,70 Total:R\$7,18 153-R\$0,15
Consulta e validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>




Nº DA ETIQUETA
AAJ409299





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

13.05.01	CABO de comunicação para sistema endereçável blindado com filme de poliéster-alumínio, com fio dreno de cobre estanhado na bitola 0,50mm ² - classe 2, em contato com a blindagem, utilizado para aterramento do cabo e formado por 3 condutores de cobre isolados na bitola 1,5mm ² , classe 2, conforme NBR NM-280-2002, e IEC 60228, cores branco, preto e vermelho, classe de tensão 600V. Ref. LIPPERFIL ou equivalente.	m	200,00
15	AR CONDICIONADO		
15.01	Fornecimento e instalação completa de aparelho de ar condicionado tipo mono-split: ciclo frio, capacidade 18.000BTU/h, evaporadora tipo hi-wall com controle remoto sem fio, condensadora com descarga lateral, com selo de economia de energia PROCEL, alimentação elétrica pela evaporadora em 220V - bifásico - 60Hz, com plugue (2P+T) padrão brasileiro. Incluindo: base de concreto 10cm e calços de borracha 2cm (se a condensadora for instalada no piso), suportes metálicos e fixações (se a condensadora for instalada na parede), tubulações de cobre, isolante térmico, cabos de força e controle, instalação da condensadora e evaporadora, conexões elétricas, conexões frigoríficas, colocação de gás e testes de funcionamento.	CJ	3,00
15.02	Fornecimento e instalação completa de aparelho de ar condicionado tipo mono-split: ciclo frio, capacidade 22.000BTU/h, evaporadora tipo hi-wall com controle remoto sem fio, condensadora com descarga lateral, com selo de economia de energia PROCEL, alimentação elétrica pela condensadora em 220V - bifásico - 60Hz. Incluindo: base de concreto 10cm e calços de borracha 2cm (se a condensadora for instalada no piso), suportes metálicos e fixações (se a condensadora for instalada na parede), tubulações de cobre, isolante térmico, cabos de força e controle, instalação da condensadora e evaporadora, conexões elétricas, conexões frigoríficas, colocação de gás e testes de funcionamento.	CJ	1,00
15.03	Fornecimento e instalação completa de aparelho de ar condicionado tipo mono-split: ciclo frio, capacidade 48.000BTU/h, evaporadora tipo piso-teto com controle remoto sem fio, condensadora com descarga vertical, com selo de economia de energia PROCEL, alimentação elétrica pela condensadora em 220V - trifásico - 60Hz. Incluindo: base de concreto 10cm e calços de borracha 2cm (se a condensadora for instalada no piso), suportes metálicos e fixações (se a condensadora for instalada na parede), tubulações de cobre, isolante térmico, cabos de força e controle, instalação da condensadora e evaporadora, conexões elétricas, conexões frigoríficas, colocação de gás e testes de funcionamento.	CJ	1,00
15.04	Instalação de ar condicionado ACJ: instalação/fixação dos equipamentos, interligações elétricas e de dreno, acabamentos e retoques necessários. - sala extra: 7.500 btu/h	un	1,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



235

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

15.05	Instalação de ar condicionado ACJ: Instalação/fixação dos equipamentos, interligações elétricas e de dreno, acabamentos e retoques necessários. - secretaria 1 e 2: 12.000 btu/h	un	2,00
15.06	Instalação de ar condicionado ACJ: Instalação/fixação dos equipamentos, interligações elétricas e de dreno, acabamentos e retoques necessários. - gabinetes 4,5,6,10,11,12 e apoio 2 e 4: 18.000 btu/h	un	8,00
15.07	Instalação de ar condicionado ACJ: Instalação/fixação dos equipamentos, interligações elétricas e de dreno, acabamentos e retoques necessários. - gabinetes 1,2,3,7,8,9: 21.000 btu/h	un	6,00

Ministério Público do Estado de Minas Gerais Procuradoria Geral de Justiça			
POUSO ALEGRE			
LISTA: HIDRO-SANITÁRIO - 1ª ETAPA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
07.01	INSTALAÇÕES de caixa d'água		
07.01.01	ADAPTADOR soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø75 mm x 2 1/2"	un	2,00
07.01.02	ADAPTADOR soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água		
07.01.02.01	Ø 25 mm x 3/4"	un	2,00
07.01.02.02	Ø 32 mm x 1"	un	6,00
07.01.03	TORNEIRA de boca Ø 20 mm (3/4")	un	2,00
07.01.04	CAIXA d'água de fibra de vidro volume de 12.000 litros	un	2,00
07.02	INSTALAÇÕES de água fria - Tubos e conexões		
07.02.01	TUBO de PVC rígido soldável para água fria, com conexões		
07.02.01.02	Ø 25 mm	m	270,00
07.02.01.03	Ø 32mm	m	12,00
07.02.01.04	Ø 40 mm	m	15,00
07.02.01.05	Ø 50 mm	m	70,00
07.02.01.06	Ø 60 mm	m	20,00
07.02.01.07	Ø 75 mm	m	12,00
07.02.02	ADAPTADOR soldável curto com bolsa e rosca para registro		
07.02.02.01	Ø 25 mm x 3/4"	un	47,00
07.02.02.02	Ø 32 mm x 1"	un	9,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-010
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)

43/50

PODER JUDICIÁRIO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folhe(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 06/03/2020 12:23:31 14978

SELO DE CONSULTA: DK068799
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3599.8242.5874.3148
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrivente
Em: R\$5,48 TP: R\$1,70 Total: R\$7,18 155:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site <https://selos.ting.jus.br>

OFÍCIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
TEÓFILO OTONI
MG

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL
ALCANAN


Nº DA ETIQUETA: AAJ409288



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



07.02.02.04	Ø 50 mm x 1 1/2"		
07.02.02.05	Ø 75 mm x 2 1/2"	un	31,00
07.02.03	BUCHA de redução soldável para água fria	un	10,00
07.02.03.01	32 mm x 25 mm		
07.02.03.02	40 mm x 25 mm	un	1,00
07.02.03.03	60 mm x 50 mm	un	1,00
07.02.03.04	75 mm x 60 mm	un	2,00
07.02.04	BUCHA de redução soldável longa para água fria		
07.02.04.01	50 mm x 25 mm	un	1,00
07.02.04.02	60 mm x 25 mm	un	8,00
07.02.04.03	60 mm x 32 mm	un	2,00
07.02.04.04	60 mm x 40 mm	un	1,00
07.02.05	JOELHO 45° soldável para água fria		
07.02.05.01	25 mm		
07.02.05.02	32 mm	un	4,00
07.02.05.03	75 mm	un	2,00
07.02.06	JOELHO 90° soldável para água fria		
07.02.06.01	25 mm		
07.02.06.02	32 mm	un	100,00
07.02.06.03	40 mm	un	2,00
07.02.06.04	50 mm	un	2,00
07.02.06.05	75 mm	un	20,00
07.02.07	TÊ 90° soldável para água fria		
07.02.07.01	25 mm		
07.02.07.02	32 mm	un	27,00
07.02.07.02	50 mm	un	3,00
07.02.07.03	60 mm	un	12,00
07.02.07.04	75 mm	un	6,00
07.02.08	TÊ 90° de redução soldável para água fria		
07.02.08.01	32 mm x 25 mm		
07.02.08.02	40 mm x 25 mm	un	1,00
07.02.08.03	50 mm x 25 mm	un	6,00
07.02.09	JOELHO 90° soldável com rosca e bucha de latão	un	11,00
07.02.09.01	25 mm x 1/2"		
07.02.10	LUVA soldável		
07.02.10.01	25 mm		
07.02.11	Tê 90° com redução com bucha de latão	un	10,00
07.02.11.01	Ø 25x 1/2"		
07.02.12	LUVA soldável com rosca e bucha de latão	un	10,00
07.02.12.01	25 mm x 1/2"		
07.02.13	CAP roscável	un	8,00
07.02.13.01	Ø 3/4"		
07.02.13.02	Ø 1"	un	3,00
		un	3,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)

237
825

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

07.02.13.03	Ø 1 1/2"	un	2,00
07.03	REGISTROS e válvulas		
07.03.01	REGISTRO de gaveta com acabamento		
07.03.01.01	3/4"	un	17,00
07.03.01.02	1 1/2"	un	9,00
07.03.02	REGISTRO de pressão com acabamento		
07.03.02.01	3/4"	un	8,00
07.03.03	REGISTRO de gaveta bruto		
07.03.03.01	3/4"	un	2,00
07.03.03.02	1"	un	3,00
07.03.03.03	1 1/2"	un	1,00
07.03.03.04	2 1/2"	un	5,00
07.03.04	VÁLVULA de descarga Ø 1 1/2"	un	9,00
07.04	LOUÇAS e metais		
07.04.01	FORNECIMENTO e instalação de vaso sanitário para deficiente físico (para ligação com válvula de descarga) e acessórios	un	9,00
07.04.02	FORNECIMENTO e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada e acessórios	un	9,00
07.04.03	FORNECIMENTO e instalação de lavatório de deficiente físico com torneira tipo alavanca	un	9,00
07.04.04	FORNECIMENTO e instalação de lavatório de louça de embulir (cuba), com torneira bica alta e acessórios	un	9,00
07.04.05	FORNECIMENTO e instalação de bojo em aço inox nº 2 para pia de cozinha	un	3,00
07.04.06	TORNEIRA de pressão metálica para pia de cozinha	un	3,00
07.04.07	TORNEIRA de pressão metálica para área externa	un	9,00
07.04.08	TANQUE de louça com coluna	un	3,00
07.05	TUBOS e conexões de PVC rígido, soldável - Esgoto sanitário		
07.05.01	TUBO de PVC rígido, com ponta, bolaa/ virala- esgoto primário		
07.05.01.01	100 mm	m	240,00
07.05.01.02	50 mm	m	173,00
07.05.01.03	40 mm	m	80,00
07.05.02	LUVA simples de PVC		
07.05.02.01	Ø= 100 mm	un	57,00
07.05.02.02	Ø= 50 mm	un	74,00
07.05.03	JOELHO 90°- esgoto primário		

Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-010
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 218/2011)

45/50



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONSELHO DE NOTARIS E TITULARES

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 05/03/2020 12:23:31 14978

SELO DE CONSULTA: DKD08798
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3443.2136.0052.5622
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Ecrevente
E-mail: R55.48 TFA.R51.70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.org.jus.br>





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

07.05.03.01	ø=100 mm	un	30,00
07.05.03.02	ø=50 mm	un	45,00
07.05.03.03	ø=40 mm - esgoto secundário	un	27,00
07.05.04	JUNÇÃO Simples- esgoto primário-100 mm x 50 mm	un	16,00
07.05.05	JUNÇÃO Simples- esgoto primário-100 mm x100 mm	un	15,00
07.05.06	ADAPTADOR para vaso sanitário, ø= 100 mm	un	18,00
07.05.07	TÊ 90 sanitário- esgoto primário		
07.05.07.01	ø= 50 mm	un	50,00
07.05.08	TÊ 90 sanitário de redução- esgoto primário		
07.05.08.01	ø= 100mmx50mm	un	3,00
07.05.09	TERMINAL de ventilação		
07.05.09.01	ø = 100 mm	un	3,00
07.05.09.02	ø = 50 mm	un	1,00
07.05.10	JOELHO 45°		
07.05.10.01	ø= 100 mm	un	30,00
07.05.10.02	ø= 50 mm	un	57,00
07.05.10.03	ø= 40 mm	un	35,00
07.05.11	JOELHO 90° esgoto secundário com bolsa e anel de 40 mm	un	28,00
07.05.12	REDUÇÃO excêntrica		
07.05.12.01	ø = 100 mm x 50 mm	un	1,00
07.05.13	BUCHA de redução		
07.05.13.01	ø = 50 mm x 40 mm	un	3,00
07.05.14	CAP para esgoto	un	3,00
07.06	RALOS, grelhas e caixas sifonadas de PVC		
07.06.01	CAIXA sifonada de PVC rígido ø = 150 x 150 x 50 mm	un	24,00
07.06.02	Grelha e PORTA grelha quadrada em aço inox ø= 150	un	24,00
07.06.03	RALO e porta grelha quadrada em aço inox ø= 100	un	4,00
07.07	CAIXAS subterrâneas em alvenaria para esgoto sanitário		
07.07.01	CAIXA de gordura em alvenaria, com tampa de concreto armado, 52 cm x 26 cm x 54 cm	un	2,00
07.07.02	CAIXA de inspeção em alvenaria com tampa de concreto 70 cm x 70 cm x var.	un	16,00
07.07.03	CAIXA em alvenaria, para águas pluviais com tampa de concreto armado, 60 cm x 60 cm x var	un	6,00
07.07.04	CAIXA em alvenaria, para águas pluviais com tampa de concreto armado e grelha metálica, 60 cm x 60 cm x var	un	16,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenidas Alcazar, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. n° 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

07.07.05	Poço de visita - profundidade = 2,20 m	un	2,00
07.08	ÁGUA pluvial		
07.08.01	RALO para plumada- tipo abacaxi (greiha flexível)		
07.08.01.01	ø = 75 mm	un	4,00
07.08.01.02	Ø=100 mm	un	19,00
07.08.02	TUBO de PVC rígido		
07.08.02.01	ø = 75 mm	m	14,00
07.08.02.02	Ø=100 mm	m	452,00
07.08.02.03	Ø=150 mm	m	58,00
07.08.03	LUVA simples de PVC rígido soldável série normal	un	
07.08.03.01	ø = 75 mm	un	2,00
07.08.03.02	ø = 100 mm	un	45,00
07.08.04	JOELHO 90°- esgoto primário		
07.08.04.01	ø = 75 mm	un	2,00
07.08.04.02	ø = 100 mm	un	36,00
07.08.05	JUNÇÃO calha cano	un	17,00
07.08.06	JUNÇÃO de redução simples ø = 100 mm x 50 mm	un	14,00
07.08.07	JOELHO 90° com visita para esgoto primário ø = 100 mm	un	3,00
07.08.08	CANALETA em concreto com greiha e porta greiha	m	42,00
07.08.09	CANALETA em concreto a céu aberto	m	118,00
07.08.10	JOELHO 45° - esgoto primário		
07.08.10.01	ø = 100 mm	un	6,00
07.08.11	ANTIINFILTRAÇÃO ø = 100 mm	un	1,00
07.09	DRENO para ar condicionado		
07.09.01	JOELHO PVC rígido soldável marrom ø = 25 mm - 90°	un	58,00
07.09.02	JOELHO PVC rígido soldável marrom ø = 25 mm - 45°	un	14,00
07.09.03	TUBO de PVC rígido soldável marrom ø = 25 mm	m	58,00
07.09.04	BUCHA de redução soldável longa para água fria - PVC		
07.09.04.01	50 mm x 25 mm	un	14,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-818
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. n° 219/2011)

[Assinatura]

47150

PODER JUDICIÁRIO - TOME - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 08/03/2020 12:23:31 14878

SELO DE CONSULTA: DKD68797
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4907.3407.2751.2410
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrivente
Emit: R\$5,48 TF: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site <https://selos.pmg.jus.br>

SELO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

SELO DA ETIQUETA AAJ405286


[Assinatura]

[Carimbo circular: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MINAS GERAIS]

[Carimbo circular: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MINAS GERAIS]




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
14.01	EXTINTORES		
14.01.01	EXTINTOR portátil, tipo de carga de pó ABC (2-A; 20-B; C), capacidade para 04 Kg, fabricado de acordo com a NBR 10721 da ABNT	un	12,00
14.01.02	EXTINTOR portátil, tipo de carga de gás carbônico CO2 (5-B, C), capacidade 6k., de acordo com a norma NBR 11716 da ABNT	un	1,00
14.01.03	EXTINTOR portátil, tipo de carga de pó BC (20-B; C), capacidade para 06 Kg, fabricado de acordo com a NBR 10721 da ABNT	un	5,00
14.01.04	ABRIGO para extintor de incêndio, 85x38x30cm, com visor	un	5,00
14.02	HIDRANTES		
14.02.01	REGISTRO globo angular 45°, diâmetro 2.1/2" x 38 mm, para hidrante interno	un	5,00
14.02.02	ADAPTADOR de rosca 5 fios x engate rápido (STORZ), diâmetro 2.1/2" x 38 mm	un	5,00
14.02.03	ESGUICHO tipo jato regulável, junta de união de engate rápido (STORZ), diâmetro 38 mm, com requinte de diâmetro 16 mm	un	5,00
14.02.04	CHAVE para conexão de engate rápido	un	5,00
14.02.05	ABRIGO para hidrante interno, tipo embutir, confeccionado em chapa fina, pintado na cor vermelho, dimensões 90x60x17 cm, contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO	un	4,00
14.02.06	ABRIGO para hidrante interno, tipo embutir, confeccionado em chapa fina, pintado na cor vermelho, dimensões 90x45x17 cm, contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO	un	1,00
14.02.07	MANGUEIRA de fibra sintética ou vegetal, com revestimento interno de borracha, de acordo com a NBR 11861, TIPO 2, diâmetro 38 mm, lance de 15 m	un	9,00
14.02.08	UNIÃO de engate rápido (STORZ), diâmetro 38 mm	un	18,00
14.02.09	TAMPÃO de engate rápido (STORZ), diâmetro 38 mm	un	5,00
14.03	TUBOS		
14.03.01	TUBO de aço-carbono galvanizado, para rosca BSP, conforme ABNT- NBR 5580 / DIN 2440, Classe média, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	vara de 6 m	13,00
14.04	CONEXÕES de ferro maleável zincado		



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Alvaros Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



241

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

14.04.01	TE 90° de ferro maleável zincado, linha BSP para baixa pressão, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	7,00
14.04.02	COTOVELO 90° de ferro maleável zincado, linha BSP para baixa pressão, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	12,00
14.04.03	LUVA de ferro maleável zincado, linha BSP para baixa pressão, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	13,00
14.05	CONJUNTO moto-bomba		
14.05.01	BOMBA Vazão 32 m³/h, Alt. Manométrica: 38 mca; potência 7.1/2 CV. Trifásica	un	1,00
14.05.02	QUADRO com partida direta, 7.1/2 CV, trifásico	un	1,00
14.05.03	CILINDRO de pressão 150 mm, 1.20 m, com garra	un	1,00
14.05.04	MANÔMETRO, diâmetro 15 mm	un	1,00
14.05.05	PRESSOSTATO, diâmetro 15 mm	un	1,00
14.05.06	BUCHA de redução 1/2"x1/4" - Manômetro	un	1,00
14.05.07	BUCHA de redução 1/2"x7/16" - Pressostato	un	1,00
14.05.08	REGISTRO de gaveta, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	2,00
14.05.09	REGISTRO de gaveta, diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00
14.05.10	REGISTRO de gaveta, Diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	3,00
14.05.11	VÁLVULA de retenção horizontal, tipo portinhola, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	1,00
14.05.12	VÁLVULA de retenção horizontal, tipo portinhola, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	2,00
14.05.13	NIPLÉ duplo, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	4,00
14.05.14	NIPLÉ duplo, diâmetro 1" (25 mm)	un	2,00
14.05.15	NIPLÉ duplo, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	14,00
14.05.16	COTOVELO 90°, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	7,00
14.05.17	COTOVELO 90°, diâmetro 1" (25 mm)	un	3,00
14.05.18	COTOVELO 90°, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	6,00
14.05.19	TE 90°, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	5,00
14.05.20	TE 90°, diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00
14.05.21	TE 90°, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	3,00
14.05.22	UNIÃO assento plano, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	2,00
14.05.23	UNIÃO assento plano, diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00
14.05.24	UNIÃO assento plano, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	3,00
14.05.25	LUVA diâmetro 1/2" (13 mm)	un	2,00
14.05.26	LUVA diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00
14.05.27	LUVA diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	4,00
14.05.28	BUCHA de redução, diâmetro 1" x 1/2" (25 x 13 mm)	un	1,00
14.05.29	BUCHA de redução, diâmetro 2.1/2" x 1" (63 x 25 mm)	un	1,00
14.05.30	TUBO galvanizado, diâmetro 1/2" (13 mm)	m	3,00
14.05.31	TUBO galvanizado, diâmetro 1" (25 mm)	m	3,00
14.05.32	TUBO galvanizado, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	m	3,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-016
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8368 - 3330-8160 - 3330-8152 - (Cx. n.º 219/2011)

49/50

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 06/03/2020 12:23:31 14978

SELO DE CONSULTA: DKD68796
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6480.3959.0281.8113
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 RAÍSSA CAMPOS SILVA - Escrivente
 Emol: R\$5,48 TFR: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS R\$0,16
 Consulte e valide este selo no site <https://selos.tmg.jus.br>




Nº DA ETIQUETA AAJ403295





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



14.06	REGISTRO (ou Dispositivo) de recalque		
14.06.01	TAMPA de ferro fundido, para passeio, com a inscrição "INCÊNDIO"	un	1,00
14.06.02	REGISTRO globo angular 45°, diâmetro 2.1/2" (63mm)	un	1,00
14.06.03	ADAPTADOR de-rosca 5 fios x engate rápido (STORZ), diâmetro 2.1/2" (63mm)	un	1,00
14.06.04	TAMPÃO de engate rápido (STORZ), diâmetro 2.1/2" (63mm)	un	1,00
14.06.05	CURVA 90°, fêmea-fêmea, linha BSP, para baixa pressão, diâmetro 2.1/2" (63mm)	un	1,00
14.07	SISTEMA de iluminação de emergência		
14.07.01	BLOCO AUTONOMO DE LUMINÁRIAS com lâmpadas fluorescentes de fluxo luminoso igual a 120 lúmens e potência de 6 w.	un	42,00
14.08	SISTEMA de sinalização de emergência		
14.08.01	PLACA de sinalização de comando manual de alarme de incêndio, Código E 2	un	9,00
14.08.02	PLACA de sinalização de comando manual de bomba de incêndio, Código E 3	un	1,00
14.08.03	PLACA de sinalização de extintor de incêndio, Código E 5	un	25,00
14.08.04	PLACA de sinalização de abrigo de mangueira e hidrante, Código E 8	un	5,00
14.08.05	SINALIZAÇÃO DE PISO para equipamentos de combate a incêndio, Código E 12	un	8,00
14.08.06	PLACA de sinalização de indicação do sentido de saída de emergência, Código S 1	un	2,00
14.08.07	PLACA de sinalização de indicação do sentido de saída de emergência, Código S 2	un	9,00
14.08.08	PLACA de sinalização de indicação de saída de emergência, Código S 3	un	12,00
14.08.09	PLACA de sinalização de indicação de escada de emergência, Código S 8	un	1,00
14.08.10	PLACA de sinalização de indicação de escada de emergência, Código S 9	un	3,00
14.08.11	PLACA de sinalização de indicação de escada de emergência, Código S 10	un	1,00
14.08.12	PLACA de sinalização de indicação de saída de emergência, Código S 12	un	1,00
14.08.13	PLACA de indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, Código M 1	un	1,00
14.08.14	PLACA de sinalização de indicação da lotação máxima no recinto de reunião de público, Código M 2	un	1,00
14.08.15	PLACA de sinalização de proibição - "Proibido utilizar elevador em caso de incêndio", Código P 4	un	3,00

Belo Horizonte, 11 de março de 2014

Maria Regina S. Ribeiro
Maria Regina S. Ribeiro
 CREA-44881/0 - MAMP: 2631
 DFOB - Diretoria de Fiscalização de Obras



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Rua Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 000.556/14

FOLHA:0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, THIAGO FERREIRA AUGUSTO, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 88.334/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1400216680 ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EFETIVOU O REGISTRO DA(S) ANCTACAO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART(S), APRESENTADA(S) A SEGUIR..... ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A(S) ATIVIDADE(S) TECNICA(S) ANOTADA(S) NA(S) ART(S)..... CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO"..... CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELO(S) DE CONTROLE 081865 A 081889, O ATESTADO, CONTENDO 25 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DA(S) INFORMAÇÃO(ÕES) NELE(S) CONSTANTE(S)..... CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTAM AS SEGUINTESS RESSALVAS:..... - NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇO(S) DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E ELEVADOR CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 11/03/2014, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ELETRICISTA, THIAGO FERREIRA AUGUSTO.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

ELABORADO POR:

St. Adm. 10/10/10
ANA CECILIA DE MOURA OLIVEIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL: BELO HORIZONTE
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

PODEI ENCONTRAR O SEU REGISTRO EM: CORRESPONDIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

BELO DE CONSULTA: DK068048
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2936.0385.8945.0867
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Eml:R\$5,48 TPA:R\$1,70 Tel:R\$7,16 ISS:R\$0,16
Consulta e valide este selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>

1º DA
ETIQUETA
AAJ408323

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.



EM BRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO: 000.556/14 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0002/0003

Profissional:

Nome : THIAGO FERREIRA AUGUSTO
Título : ENGENHEIRO ELETRICISTA
Registro : 04.0.0000088334
RNP : 1400216680

Atribuições:

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.1973, DO
CONTEA.

Contratada : ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 010578

Nro Da Art: 1-4091822900 Data Anotacao : 22/9/2011 Data Baixa : 05/11/2013

Motivo Da Baixa : CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Contratante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE
Local Da Obra/Serviço : RUA MARIA JOSE SIQUEIRA RIGOTTI QUADRA AD CENTRO
Proprietário : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE
Cidade : POUSO ALEGRE - MG

Atividade(s) Técnica(s):

2425 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO / ELETRICO
2426 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO / ELETRONICO
2428 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO / TELECOMUNICAÇÃO

Finalidade : 57110 INST.REDE ELET.ALTA TENS.EDIFICACOES

Quantificação : 225.00 QUILOVOLT-AMPERE

Valor Obra / Serviço : R\$ 3.390.995,55

Contrato/Honorários : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descrição Complementar: ART REF. A PARTE ELETRICA E TELECOMU.DA
PRMOTORIA DE JUSTICA EM POUSO ALEGRE/MG
(ART SUBSTITUTA DO LIT.º 1-40911030)

Ana Cecilia de Moura Oliveira
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
CREA-MG

PODER JUDICIÁRIO TJMG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68047
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0935.2838.7180.4670
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Eml:R\$5,48 TFF:R\$1,70 Totl:R\$7,18 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.crgmg.jus.br>

DE NOTAS
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI - POUSO ALEGRE - MG

Nº DA ETIQUETA AAJ408922



EMBRANCO
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 000.556/14 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

Profissional:

Nome : THIAGO FERREIRA AUGUSTO
Título : ENGENHEIRO ELETRICISTA
Registro : 04.0.0000089334
RHP : 1400216680

Atribuições:

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO
CONFEA.

Empresa/Instituicao : ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Registro : 10578
Nro Da Art : 2-4058098700
Data Anotacao : 30/10/2009
Quantificacao : 10,00
Honorarios/Premio : R\$ 930,00
Data De Inici : 30/10/2009
Data De Fim : 26/06/2013
Motivo Da Baixa : ENCERRADA (DESEMPENHO)
Cod-Anotacao : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA
Descricao Cargo/Curso/Premio: RESPONSALVEL TECNICO

BELO HORIZONTE, 21 DE MARÇO DE 2014

Ana Deciliana de Azeite Oliveira
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA


DE NOTAS CARTÓRIO
OTONI-MG
010091

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68046
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1802.9491.3582.5147
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Ecrevente
Eml:R\$5,48 TFF:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.org.br>

Nº DA ETIQUETA
AAJ408821



EM BRANCO
2º Ofício de Notas



246

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da Interessada, que a empresa Alcance Engenharia e Construção Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 20501854/0001-69, com sede na Rua Teodolino Pereira, nº 74 – Bairro Grão Pará – Teófilo Otoni /MG, executou a contento para a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrita sob o nº CNPJ 20.971.057/0001-45, com sua sede localizada na Av. Álvares Cabral nº 1740, 5º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a OBRA DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CIDADE POUSO ALEGRE/MG, conforme a seguir discriminado:

Contrato: Nº 219/2011

Processo Licitatório Nº 033/2011

Concorrência Nº 001/2011

Objeto do contrato: contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, da sede da Promotória de Justiça da cidade de Pouso Alegre / MG.

Endereço: Rua Maria José Siqueira Rigotti, nº 85, Bairro Santa Rita II, Pouso Alegre, MG.

Área de Construção: 1.713,71m²

Valor Total da Obra (incluso aditivos): R\$3.459.761,95 (Três milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos)

Período de Execução: 24/10/2011 a 05/11/2013

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	Engº. Celso de Souza Macedo
	CREA Nº. 22248/D
	ART Nº. 1-51545068
	ART Nº. 1-51545073
	Engº. Luiz Gonzaga Sant Anna Lorentz
	CREA Nº. 22249/D
	ART Nº. 1-51545072
	ART Nº. 1-51545076
	Engº. Ricardo Andrade Macedo
	CREA Nº. 107914/D
	ART Nº. 1-51545071
	ART Nº. 1-51545075
Engº. Thiago Ferreira Augusto	
CREA Nº. 88334/D	



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-918
Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8386 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

Handwritten signature



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:29 3210%

SELO DE CONSULTA: DKD68049
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4246.3012.2229.3617
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R75,4B TFJ-RS1,70 Total: R\$7,10 ISS R\$0,1E
 Consulte a validade deste selo no site: <https://atos.trjmg.jus.br>



Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ408924

CO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

247

	ART Nº. 1-40918229
	Engº. Pedro Gilvan Teixeira
	CREA Nº. 130042/D
	ART Nº. 1-51545064
	ART Nº. 1-51545077
	ART Nº. 1-51534386

Eu, Regina (Marla Regina S. Ribeiro), Coordenadora da Diretoria de Fiscalização de Obras, MAMP 2631, acompanhei a execução do contrato e declaro que os serviços foram executados de forma satisfatória ao serviço público, conforme informações supra e cláusulas previstas no instrumento contratual, bem como observaram a "Planilha de Quantidades e Serviços" por mim subscrita e que segue anexa (fls.03 a 50)

Eu, DMC (Dariana Augusta de Toledo Patrocínio), Assessor II, MAMP 4062, certifico que o contrato firmado teve início de vigência em 22/08/2011 e término em 21/11/2013, e também que inexistente nesta Diretoria de Contratos e Convênios da Procuradoria-Geral de Justiça qualquer registro de instauração de procedimento administrativo para apuração de irregularidade no cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela contratada.

Eu, Paula (Juliana Caetano de Paula), Coordenadora da Diretoria de Contratos e Convênios, MAMP 3086, fiz a conferência e o subscrevo.


Eu, Simone Maria Lima Santos, Diretora-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, considerando as informações supra, registro que as obrigações assumidas pela contratada foram cumpridas de forma satisfatória e emito o presente atestado para os fins de direito.

Belo Horizonte, 11 de março de 2014.


Simone Maria Lima Santos
 Simone Maria Lima Santos
 Diretoria-Geral



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-918
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA




248

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS INICIAIS		
01.01	DEMOLIÇÃO		
01.01.01	REMOÇÃO de cerca	m	105,00
01.01.02	CARGA manual e transporte de material de demolição em caminhão independente da distância	m³	25,42
02	MOVIMENTO DE TERRA/LIMPEZA GERAL DO TERRENO		
02.01	LIMPEZA do terreno inclusive transporte para bota-fora	m²	2.527,00
02.02	CORTE mecanizado	m³	1.150,85
02.03	ATERRO compactado	m³	418,84
02.04	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	732,01
03	FUNDAÇÃO		
03.01	FUNDAÇÕES		
03.01.01	ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA		
03.01.01.01	MOBILIZAÇÃO e desmobilização de equipamentos	vb	1,00
03.01.01.02	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA d = 40cm, capacidade 00t. prof. Média=14m, inclusive concreto bombeado fck >= 20,00MPa, slump 24 ± 1, agregado graúdo máximo:pedrisco;consumo mínimo de 400kg cimento/m3;taxa de argamassa do concreto >=70%	m	1.008,00
03.01.01.03	ARMAÇÃO aço CA 25	kg	466,00
03.01.01.04	ARMAÇÃO aço CA 50	kg	4.765,00
03.01.01.05	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	126,67
03.01.02	BLOCOS		
03.01.02.01	ESCAVAÇÃO manual de valas até 2,00 m	m³	132,00
03.01.02.02	APILOAMENTO manual de fundo de valas	m²	129,00
03.01.02.03	REATERRO de valas compactado manualmente	m³	66,00
03.01.02.04	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	66,00
03.01.03	CINTAS		
03.01.03.01	ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1a. categoria até 2 m	m³	119,00
03.01.03.02	APILOAMENTO manual de fundo de valas	m²	184,00
03.01.03.03	REATERRO de valas compactado manualmente	m³	74,00
03.01.03.04	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	40,00
03.01.04	CORTINAS +VIGAS BASE		
03.01.04.01	ESCAVAÇÃO manual de valas até 2,00 m	m³	201,00
03.01.04.02	APILOAMENTO manual de fundo de valas	m²	250,00
03.01.04.03	REATERRO de valas compactado manualmente	m³	107,00
03.01.04.04	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	94,00
03.01.05	MUROS LATERAIS, FUNDOS E GRADIL		
03.01.05.01	SAPATAS - BLOCOS FUND.- VIGAS FUNDAÇÃO(VG)		
03.01.05.01.01	ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1a. categoria até 2 m	m³	96,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. n° 219/2011)





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68050
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0882.3228.6691.0721
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DALANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Empl: R\$5,48 TP: R\$1,70 Total R\$7,18 ISS R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site <https://selos.trj.jus.br>



Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ108925

GO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 DORIA GERAL DE JUSTIÇA


249

03.01.05.01.02	APILOAMENTO manual do fundo de valas	m²	109,00
03.01.05.01.03	REATERRO de valas compactado manualmente	m³	60,00
03.01.05.01.04	BOTA FORA, carga, transporte e descarga do terra de caminhão	m³	35,00
03.01.05.02	CONTENÇÕES		
03.01.05.02.01	ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1a. categoria até 2 m	m³	147,00
03.01.05.02.02	ESCAVAÇÃO manual de valas solo 1a. categoria até 3,50 m	m³	115,00
03.01.05.02.03	APILOAMENTO manual de fundo de valas	m²	107,00
03.01.05.02.04	REATERRO de valas compactado manualmente	m³	160,00
03.01.05.02.05	BOTA FORA, carga, transporte e descarga de terra de caminhão	m³	101,00
04	ESTRUTURA		
04.01	MESO ESTRUTURA		
04.01.01	BLOCOS		
04.01.01.01	LASTRO concreto magro fundo de valas	m²	7,00
04.01.01.02	FORMA de madeirite para blocos	m²	248,00
04.01.01.03	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	2.028,00
04.01.01.04	CONCRETO usinado fckz 30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em fundações	m³	60,00
04.01.02	CINTAS		
04.01.02.01	LASTRO concreto magro fundo de valas	m²	10,00
04.01.02.02	FORMA de madeirite para cintas	m²	363,00
04.01.02.03	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	2.152,00
04.01.02.04	CONCRETO usinado fckz 30 Mpa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais da folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em fundações	m³	37,00
04.01.03	CORTINAS + VIGAS BASE		
04.01.03.01	LASTRO concreto magro fundo de valas	m²	13,00
04.01.03.02	FORMA de madeirite para contenções	m²	531,00
04.01.03.03	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	3.688,00
04.01.03.04	CONCRETO usinado fckz 30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em contenções	m³	82,00
04.01.04	MUROS LATERAIS, FUNDOS E GRADIL		
04.01.04.01	SAPATAS - BLOCOS FUND.- VIGAS FUNDAÇÃO(VG)		
04.01.04.01.01	LASTRO concreto magro fundo de valas	m²	6,00
04.01.04.01.02	FORMA de madeirite para sapatas	m²	213,00
04.01.04.01.03	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	1.130,00
04.01.04.01.04	CONCRETO usinado fckz 30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em fundações	m³	32,00
04.01.04.02	CONTENÇÕES		
04.01.04.02.01	LASTRO concreto magro fundo de valas	m²	12,00




Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

[Handwritten signature]
 4/50



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA




250

04.01.04.02.02	FORMA de madeira para contenções	m ²	390,00
04.01.04.02.03	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	3.494,00
04.01.04.02.04	CONCRETO usinado fck≥ 30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em contenções	m ³	103,00
04.01.04.02.05	CONCRETO usinado fck≥ 30 MPa lançado e adensado em blocos de concreto vazados conforme Projeto Estrutural	m ³	7,00
04.01.04.02.06	MATERIAL drenante - areia lavada grossa	m ³	25,00
04.01.04.02.07	MATERIAL selante - silte argiloso	m ³	3,00
04.01.04.02.08	TUBOS PVC d=75mm esgoto para drenos	m	66,30
04.01.04.02.09	MANTA geotêxtil bidim dens. 200g/m ²	m ²	96,33
04.01.04.02.10	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck=15MPa e armação e=10cm	m ²	3,90
04.02	SUPRAESTRUTURA		
04.02.01	PILARES		
04.02.01.01	FORMA de chapa compensada plastificado p/ pilares	m ²	1.179,00
04.02.01.02	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	8.796,00
04.02.01.03	CONCRETO usinado fck≥30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em estrutura	m ³	88,00
04.02.02	VIGAS		
04.02.02.01	FORMA chapa compensada plastificada p/ vigas	m ²	2.734,00
04.02.02.02	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	18.244,00
04.02.02.03	CONCRETO usinado fck≥30 Mpa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em estrutura	m ³	272,00
04.02.03	LAJES		
04.02.03.01	FORMA de chapa compensada plastificada p/ lajes	m ²	2.121,00
04.02.03.02	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	19.796,00
04.02.03.03	CONCRETO usinado fck≥30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em estrutura	m ³	313,00
04.02.03.04	ESCORAMENTO metálico montagem e desmontagem	m ²	2.121,00
04.02.03.05	Laje pré moldada aparente, treliçada, inclusive blocos de isopor e capeamento e=4cm, SC=100Kgf/m ² L= 4,00m	m ²	21,26
04.02.04	ESCADAS		
04.02.04.01	FORMA de chapa compensada plastificada p/ escada	m ²	85,00
04.02.04.02	ARMAÇÃO aço CA 50 / 60	kg	839,00
04.02.04.03	CONCRETO usinado fck≥30 MPa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado e adensado em estrutura	m ³	15,00
04.02.04.04	ESCORAMENTO metálico montagem e desmontagem	m ²	85,00
04.02.05	MUROS LATERAIS, FUNDOS E GRADIL		
04.02.05.01	FORMA de chapa compensada plastificada	m ²	394,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8386 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68051
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4907.4349.6656.0897
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 E-mail: R55.48 TFR\$1,70 Total: R\$7,18 (SS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.trjmg.jus.br>



1º DA
 ETIQUETA
 AAJ408926



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

251

04.02.05.02	ARMAÇÃO CA 50/60	kg	1.524,00
04.02.05.03	CONCRETO usinado fck≥ 30 Mpa, brita 1 e módulo de elasticidade Ec conforme notas gerais folha 01/55 do Projeto Estrutural lançado em estrutura	m³	31,00
04.02.05.04	BLOCOS concreto vazados 39x19x19 fbk≥4,5MPa	m³	6,00
05	ÁREA INTERNA		
05.01	IMPERMEABILIZAÇÕES		
05.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO com emulsão betuminosa (sem tela), com fornecimento e colocação	m²	1.138,00
05.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO BETUMINOSA C/ TELA		
05.01.02.01	ARGAMASSA de regularização	m²	204,10
05.01.02.02	EMULSÃO betuminosa com tela	m²	204,10
05.02	PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO		
05.02.01	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS		
05.02.01.01	ALVENARIA tijolos cerâmicos e = 15cm (acabada)	m²	1.088,09
05.02.01.02	ALVENARIA tijolos cerâmicos e = 20cm (acabada)	m²	119,12
05.02.01.03	ALVENARIA tijolos cerâmicos e = 25cm (acabada)	m²	1.602,30
05.02.02	ENCUNHAMENTO de alvenaria com tijolo maciço requeimado	m	1.189,24
05.02.03	TELA metálica para fixação lateral da alvenaria com estrutura	m²	150,41
05.02.04	TELA metálica, com fornecimento e colocação	m²	441,31
05.02.05	VERGAS e contra-vergas em concreto armado, inclusive forma e desforma	m³	13,02
05.02.06	DIVISÓRIAS de painel com miolo de papel estabilizado, modulado, com alma de madeira, na cor branca, perfis de aço galvanizado, na cor branca, com fornecimento e colocação (divisória naval)		
05.02.06.01	Painel (h=105cm) + vidro 4mm incolor (h=105cm) + Painel (até a laje ou viga)	m²	27,22
05.02.06.02	Painel (h= 210cm) + painel (até a laje ou viga)	m²	27,22
05.02.06.03	Porta (h=210cm) + painel (até a laje ou viga)	un	2,00
05.02.07	DIVISÓRIA EM GRANITO COM FERRAGENS CROMADAS		
05.02.07.01	DIVISÓRIA em granito cinza Corumbá e=3 cm, h=180cm, polida nas duas faces	m²	1,67
05.02.07.02	Parede e Fechamentos em Dry Wall	m²	15,90
05.03	COBERTURA		
05.03.01	ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, com fornecimento e colocação	m²	615,91
05.03.02	COBERTURA com telha de fibrocimento, perfil ondulado, e=8 mm, com fornecimento e colocação	m²	615,91
05.03.03	CUMEEIRA de fibrocimento para telha perfil ondulado, com fornecimento e colocação	m	37,00
05.03.04	RUFOS de chapa de aço galvanizado nº 24, chumbados na alvenaria, com fornecimento e colocação	m	179,30




Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



252

05.03.05	CALHA de chapa galvanizada nº 24, chumbada na alvenaria, com fornecimento e colocação	m	123,40
05.03.06	PINGADEIRA de chapa de aço galvanizada Nº 24	m	368,79
05.04	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
05.04.01	PORTA		
05.04.01.01	P02 - (140 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta, acabamento de ipê, requadros de vidro incolor laminado, e=6mm, nas duas folhas com batente, guarnição de largura 10cm, quinas retas, ferragem e fechadura com chave entrada cromadas - duas folhas de abrir.	un	1,00
05.04.01.02	P03 - (90 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta para acessibilidade, de uma folha com batente, guarnição com largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em ipê, barrado em alumínio escovado nos dois lados resistente a Impacto (h=40 cm e espessura de 1mm), ferragem, inclusive fechadura	un	8,00
05.04.01.03	P04 - (110 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta maciça de madeira ipê, de uma folha com batente, guarnição de largura 10cm, todos com acabamento em ipê, ferragem, inclusive fechadura	un	2,00
05.04.01.04	P05 - (90 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta de uma folha com batente, guarnição de largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em ipê, ferragem, inclusive fechadura	un	26,00
05.04.01.05	P06 - (60 x 210) cm - FORNECIMENTO e colocação de porta prancheta de uma folha com batente, alizar com largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em ipê, ferragem, inclusive fechadura	un	8,00
05.04.01.06	P07 - (90 x 210cm) - FORNECIMENTO e colocação de porta interna de madeira, tipo veneziana, de uma folha com batente, guarnição de largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em ipê, ferragem, inclusive fechadura	un	2,00
05.04.01.07	Diferença entre o Fornecimento e Instalação de Nova Porta P02 (160x 210)cm em detrimento do Fornecimento e Instalação de Porta P02 (140x210)cm, inclusive batentes guarnições, ferragem e fechadura.	un	1,00
05.04.01.08	Diferença entre o Fornecimento e Instalação de Porta P05 em detrimento do Fornecimento e Instalação de Porta P06.	un	8,00
05.04.02	ARMÁRIO		
05.04.02.01	ARMÁRIO para bancada de 200x60cm - FORNECIMENTO e colocação de armários sob bancadas da copa (dividido em 03 partes, sendo 1 gaveteiro + e 2 portas de abrir), separadas, conforme detalhe	un	1,00
05.04.02.02	ARMÁRIO para bancada de 180x60cm - FORNECIMENTO e colocação de armários sob bancadas do refeitório (dividido em 03 partes, sendo 1 gaveteiro + e 2 portas de abrir), separadas, conforme detalhe	un	1,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)



7150

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210



SELO DE CONSULTA: DKD68052
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6738.1029.6088.1554
 Quantidade de atos praticados: 01



Assinado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escriventa
 E-mail: R53,48 TPA: R51,70 Total: R57,15 ISS: R50,16

Diene

Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ408927

DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 DA GERAL DE JUSTIÇA

253


05.04.02.03	ARMÁRIO para bancada de 235x80cm – FORNECIMENTO e colocação de armários sob bancada da área de serviço (dividido em 02 partes, sendo 5 portas de abrir), conforme detalhe	un	1,00
05.04.02.04	ARMÁRIO para bancada de 220x80cm – FORNECIMENTO e colocação de armários sob bancadas da copa (dividido em 03 partes, sendo 1 gaveteiro + 4 portas de abrir), separadas, conforme detalhe	un	1,00
05.05	ESQUADRIAS METÁLICAS		
05.05.01	ESQUADRIAS DE FERRO		
05.05.01.01	GUARDA-CORPO h = 1,05 com corrimão h = 0,92 cm em aço carbono (escadas 01 e 02)	m	34,00
05.05.01.02	CORRIMÃO em aço carbono h = 0,92 cm fixação em parede (escadas 01 e 02)	m	47,75
05.05.01.03	ESCADA de marinho em aço maciço d=1/2" largura dos degraus = 50cm	un	8,00
05.05.01.04	SUPORTE para ar condicionado	un	17,00
05.05.01.05	P01 (90x260) cm – FORNECIMENTO e colocação de porta de tubos de ferro maciço ø=1/2" e metalon 2x3 cm, com ferragem inclusive fechadura, uma folha de abrir, conforme projeto	un	1,00
05.05.01.06	J08 - 0,50x1,50/0,85cm - FORNECIMENTO e colocação de janela fixa, com quadro de metalon 4x4cm e fechamento em tela eletrosoldada e galvanizada, com malha de 3x3cm	un	1,00
05.05.01.07	Fornecimento e Instalação da Porta (90x170)cm chapa metálica 18, uma folha, com maçaneta e fechadura conf.. Detalhe da arquitetura fls. 09/13	un	1,00
05.05.01.08	Diferença entre o fornecimento e Instalação de SUPORTE pré-moldado para ar condicionado med. Internas 46x71x81cm em detrimento ao suporte para ar condicionado metálico	un	14,00
05.05.01.09	Diferença entre o fornecimento e Instalação de SUPORTE pré-moldado para ar condicionado med. internas 47x71x70cm em detrimento ao suporte para ar condicionado metálico	un	2,00
05.05.01.10	Diferença entre o fornecimento e Instalação de SUPORTE pré-moldado para ar condicionado med. internas 26x52x60cm em detrimento ao suporte para ar condicionado metálico	un	1,00
05.05.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
05.05.02.01	J01- FORNECIMENTO e colocação de janela em alumínio sob encomenda, com bandeira superior em vidro fixo, 01 folha em máximo ar e bandeira inferior em vidro fixo laminado, conforme projeto arquitetônico – (60x200/60)cm	un	12,00
05.05.02.02	J02- FORNECIMENTO e colocação de janela em alumínio sob encomenda, 01 folha em máximo ar e bandeira inferior em veneziana de alumínio (chapa espessura=1,5mm), conforme projeto arquitetônico – (60x155/105)cm	un	25,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8388 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Cl. nº 218/2011)



[Handwritten signature]



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



254

05.05.02.03	J03 - FORNECIMENTO e colocação de janela em alumínio sob encomenda, sendo 2 bandeiras superiores em máximo-ar e 2 fixas, 2 folhas de correr + 2 folhas fixas, conforme projeto arquitetônico - (275x155/105)cm	un	20,00
05.05.02.04	J04 - FORNECIMENTO e colocação de janela em alumínio sob encomenda, com 2 bandeiras superiores em máximo ar e 2 fixas, 2 folhas de correr + 2 folhas fixas, conforme projeto arquitetônico- (205x155/105)cm	un	3,00
05.05.02.05	J05 - FORNECIMENTO e colocação de janela em alumínio sob encomenda, com 2 bandeiras superiores em máximo ar e 2 folhas de correr, conforme projeto arquitetônico- (165x155/105)cm	un	3,00
05.05.02.06	J07 - FORNECIMENTO e colocação de janela de alumínio sob encomenda, com contramarco, sendo 1 folha fixa tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), conforme projeto arquitetônico -(50x150/65)cm	un	1,00
05.05.02.07	P08- FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito), conforme projeto arquitetônico- (90x210)cm	un	5,00
05.05.02.08	P09- FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito) - Uma folha de abrir -(60x210)cm	un	2,00
05.05.02.09	P10- FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm) e uma bandeira superior de vidro fixo, com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito) . Uma folha de abrir - (90x260)cm	un	2,00
05.05.02.10	P11 - FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito) . Uma folha de abrir - (80x210)cm	un	1,00
05.05.02.11	P12 - FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito) . Uma folha de abrir , rente ao piso - (120x70)cm	un	2,00
05.05.02.12	P13 - FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com trinco tipo "ferrolho" 30x45 mm, cromado. Uma folha de abrir, 10 cm acima do piso - (50x170)cm.	un	2,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



9/50

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e certificada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68053
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6440.4187.3762.8327
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Empl: R\$5,48 TR: R\$1,70 Tel: R\$7,19 ICS: R\$0,16
 Consulte a validade desta selo no site: <https://selos.tmg.jus.br>



IP DA
 ETIQUETA
 AAJ408928

ILICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 RADORIA GERAL DE JUSTIÇA

255

05.05.02.13	P14 - FORNECIMENTO e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com espaço para colocação de barra para deficiente, com marco em granito Cinza Corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item granito) - Uma folha de abrir -(90x210)cm	un	1,00
05.05.02.14	GRADE PARA O AR CONDICIONADO, com fornecimento e colocação	un	17,00
05.05.02.15	Diferença entre fornecimento e Instalação de Porta P08 em detrimento do Fornecimento e Instalação de Porta P09, inclusive marco em granito	un	2,00
05.05.03	ACESSÓRIOS DE AÇO INOX		
05.05.03.01	BARRAS para as portas de deficientes com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18 D = 1 1/2"	un	18,00
05.05.03.02	BARRAS para deficientes com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, D = 1 1/2" tipo reta para vaso sanitário	un	18,00
05.05.03.03	BARRAS para deficientes com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, D = 1 1/2", para lavatório	un	9,00
05.05.03.04	PÉ de mesa em aço carbono com acabamento cromado D = 10cm, H = 75cm, inclusive suporte em metalon 4 x 8cm, formato em "U"	cj	2,00
05.05.03.05	Placa em aço Inox escovado AISI304, esp. 1mm, com Símbolo Internacional de acesso silkado na cor preta	un	2,00
05.06	VIDROS		
05.06.01	VIDRO liso incolor, e = 4mm, com fornecimento e colocação	m²	130,00
05.06.02	VIDRO temperado liso incolor, e= 8 mm com perfil "U" de alumínio, E04 (150x120) cm, com fornecimento e colocação	un	2,00
05.06.03	VIDRO laminado liso incolor, e= 6mm, com fornecimento e colocação	m²	0,10
05.06.04	FORNECIMENTO e colocação de vidro fixo aramado, com peitoril a ser confirmado -J06 (165x70/50) cm	un	1,00
05.06.05	PELE DE VIDRO: E1, E2, E3 em vidro laminado e temperado, 10 mm (ou maior caso necessário), refletivo na cor prata externo e incolor interno, sob encomenda, acabamento, acessórios, conforme projeto arquitetônico, com fornecimento e colocação. Estrutura interna linha Elegance ou similar, tratamento anodizado fosco, classe A13, vedação com lã de rocha, sistema Glazing	m²	105,62
05.06.06	ESPELHO cristal, lapidado, e= 4mm e fixação com parafusos Finesson, com fornecimento e colocação (60x120cm)	m²	12,96
05.06.07	Diferença entre o Fornecimento e Instalação de NOVA Porta P04 (110x210)cm em vidro temperado e=10mm, 1 folha de abrir, marco de madeira sem batente e=20cm, fechadura, puxador nas duas faces em aço inox 40 cm, em detrimento ao fornecimento e instalação de ANTIGA Porta P04 (110x210)cm em madeira maciça de Ipê	un	2,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL. nº 219/2011)

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



256

05.08.08	Mola de piso ref. Dorma BTS 75R para nova Porta em vidro temperado P04	un	2,00
05.07	REVESTIMENTOS DE TETOS		
05.07.01	FORRO de gesso GYPSUM, com fornecimento e colocação	m ²	873,17
05.07.02	JUNTAS de dilatação em alumínio, com fornecimento e colocação	m	882,31
05.07.03	FORRO acústico em fibra mineral, apoiado sobre perfil em aço tipo "T", resistente à umidade e ao fogo	m ²	144,02
05.07.04	CORTINEIRO	m	152,30
05.08	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
05.08.01	CHAPISCO argamassa 1:3 a colher	m ²	5.655,33
05.08.02	EMBOÇO argamassa 1:6 e = 2,0cm	m ²	527,47
05.08.03	REBOCO argamassa 1:2:8 e = 2,5cm	m ²	4.139,18
05.08.04	CERÂMICA - dimensão 20 x 30 cm, assentada horizontalmente com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento	m ²	527,47
05.09	PISOS INTERNOS		
05.09.01	APILOAMENTO de piso com maço de 30kg	m ²	121,11
05.09.02	LASTRO DE CONCRETO, fck = 10MPa, e = 8cm, sobre lastro de brita e = 5cm	m ²	121,11
05.09.03	CONTRA-PISO		
05.09.03.01	CONTRAPISO argamassa 1:3 e = 4 cm	m ²	27,88
05.09.03.02	CONTRAPISO argamassa 1:3 e = 5 cm	m ²	210,57
05.09.03.03	CONTRAPISO argamassa 1:3 e = 6 cm	m ²	846,65
05.09.04	PISO CERÂMICO esmaltado PE15		
05.09.04.01	PISO CERÂMICO 36 x 36cm	m ²	43,29
05.09.04.02	PISO CERÂMICO 44 x 44cm	m ²	735,26
05.09.05	GRANITO		
05.09.05.01	PISO em granito cinza Corumbá polido e paginado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m ²	156,33
05.09.05.02	PISO em granito cinza Corumbá jateado e paginado com aplicação de resina, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m ²	12,40
05.09.05.03	DEGRAU de granito cinza Corumbá jateado com aplicação de resina, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m ²	29,16
05.09.05.04	ESPELHO de granito cinza Corumbá polido, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m ²	20,48



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-918
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. n° 219/2011)



11/50


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68054
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3929.7920.1434.8695
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Emol:R\$5,48 TRF:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,16
 Consulte e validez deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>




Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ408929



DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 DORIA GERAL DE JUSTIÇA


257

05.09.05.05	PATAMAR da escada de granito cinza Corumbá jateado paginado com aplicação de resina, assentado com cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m²	13,05
05.09.05.06	Marco em granito cinza Corumbá polido, assentado com cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m²	23,18
05.09.05.07	CARPETE, fornecimento e colocação, inclusive arremate (overlock) das caixas de piso	m²	45,22
05.09.05.08	PISO cimentado despenonado liso - $\sigma = 2,5$ cm	m²	66,86
05.09.06	PISO CERÂMICO anti-derrapante PEI 5		
05.09.06.01	PISO CERÂMICO 40 x 40cm	m²	29,91
05.10	RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS, BANCADAS E RODABANCAS		
05.10.01	RODAPÉS		
05.10.01.01	RODAPÉ de granito cinza Corumbá de 10cm de altura, polido, paginado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	1.071,68
05.10.01.02	RODAPÉ de ardósia de 10 cm de altura, polido, paginado, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	88,95
05.10.01.03	RODAPÉ EM MADEIRA, com 10 cm de altura, 1,5cm de espessura e acabamento em linhas retas	m	28,50
05.10.02	SOLEIRAS		
05.10.02.01	SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 15 cm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	37,90
05.10.02.02	SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 15 cm de largura, jateado assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, com inclinação em direção ao interior dos cômodos deixando um desnível máximo de 0,5cm em relação ao lado externo, inclusive fornecimento	m	7,20
05.10.02.03	SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 25 cm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	45,40
05.10.02.04	SOLEIRA de granito cinza Corumbá de 20 cm de largura, jateado assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, com inclinação em direção ao interior dos cômodos deixando um desnível máximo de 0,5cm em relação ao lado externo, inclusive fornecimento	m	0,90



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)

Jh



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



258

05.10.03	PEITORIL		
05.10.03.01	PEITORIL de mármore branco para alvenaria de 25 cm, polido, assentado com argamassa mista de cimento branco e areia sem peneirar, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	93,35
05.10.03.02	PEITORIL de granito cinza Corumbá de 20 cm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	7,75
05.10.04	BANCADA		
05.10.04.01	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 80x50 cm, com fornecimento e colocação	un	4,00
05.10.04.02	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 80x50 cm, com fornecimento e colocação	un	2,00
05.10.04.03	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 160x55 cm, com fornecimento e colocação	un	4,00
05.10.04.04	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 180x60cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.05	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 200x60cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.06	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 220x60cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.07	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 75x40cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.08	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida, rodabancada e rejuntamento - 235x60cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.09	BANCADA de granito cinza Corumbá com testeira, polida e rejuntamento- 150x65 cm, com fornecimento e colocação	un	2,00
05.10.04.10	MESA de granito Cinza Corumbá, com testeira, polida, rodabanca e rejuntamento -140x70 cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.11	MESA de granito Cinza Corumbá, com testeira, polida, rodabanca e rejuntamento -180x80 cm, com fornecimento e colocação	un	1,00
05.10.04.12	Pedra acabada em granito corumbá polido e=2cm, fundo de pia, 95x80cm	un	4,00
05.11	PINTURA		
05.11.01	PAREDES INTERNAS		
05.11.01.01	EMASSAMENTO com massa cor/ida PVA	m ²	3.233,05
05.11.01.02	SELADOR acrílico + pintura acrílica acetinada cor branco gelo	m ²	134,78



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)




13/50

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:29 3210.

SELO DE CONSULTA: DKD68955
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6611.3404.3428.8737
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DALANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Emol: R\$5,48 TPA: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selsos.trj.jus.br>



1ª DA
 ETIQUETA
 AAJ408930

OFÍCIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 RADORIA GERAL DE JUSTIÇA

259


05.11.01.03	TEXTURA acrílica cor branco gelo aplicada com rolo	m²	86,02
05.11.01.04	PINTURA acrílica acetinada cor branco gelo	m²	3.233,05
05.11.01.05	PINTURA a óleo h = 90 cm, cores amarelo e preto	m²	80,06
05.11.01.06	PINTURA esmalte sintético brilhante nas tubulações aparentes	m	9,40
05.11.01.07	PINTURA acrílica em piso para faixas de demarcação, largura de 10 cm, aplicada com trincha	m	121,15
05.11.01.08	PINTURA calação	m²	84,00
05.11.01.09	Fundo selador acrílico para ambientes internos (1 demão)	m²	3.233,05
05.11.02	TETOS INTERNOS		
05.11.02.01	EMASSAMENTO com massa corrida PVA	m²	1.408,30
05.11.02.02	PINTURA latex PVA fosco	m²	1.408,30
05.11.03	PINTURA das esquadrias metálicas		
05.11.03.01	ESMALTE sintético acetinado	m²	123,32
05.11.04	PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA		
05.11.04.01	FUNDO selador	m²	171,36
05.11.04.02	SELADOR para acabamento	m²	271,29
06	ÁREA EXTERNA		
06.01	PAREDES E CERCAS		
06.01.01	ALVENARIA em tijolos cerâmicos e=20 cm (acabada)	m²	392,78
06.01.02	CERCA em mourão de concreto com arame farpado h=250cm, sobre mureta de concreto	m	164,00
06.02	ESQUADRIAS METÁLICAS		
06.02.01	ESQUADRIAS DE FERRO		
06.02.01.01	GRADIL, PORTÕES DA GARAGEM COBERTA E DESCOBERTA, PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL E PORTÃO DAS CONDENSADORAS, INCLUSIVE INTERFONE, CAIXA DE CORREIO e PINTURA, com fornecimento e colocação.		
06.02.01.01.01	GRADIL fixo, 19,00 x 2,50m em aço carbono revestido em poliéster através da pintura eletrostática, cor verde, com o Ø dos fios horizontais e verticais de 4,35mm, sistema completo de painéis e postes metálicos da marca BELGO, linha Securiflor conforme projeto de arquitetura	un	1,00
06.02.01.01.02	PORTÕES da garagem coberta e descoberta para acionamento automático, controle remoto (fornecimento de dois controles), tipo de abrir, sem trilho superior, com trilho no piso, de uma folha - dimensão (3,50x2,00)m com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref. Q-60) ou similar e fechadura elétrica de sobrepor para portão de metal, com cilindro externo ajustável e memória mecânica (destrava ao primeiro impulso), sistema de segurança contra abertura ilícita, alimentação 12V. Ref.: modelo C90 dupla ajustável da HDL ou similar	un	3,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



260

06.02.01.01.03	PORTÃO de entrada principal para acionamento manual, tipo de correr, sem trilho superior, de uma folha, com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref. Q-60) ou similar - dimensão (4,40x2,60)m	un	1,00
06.02.01.01.04	PORTÃO de acesso às condensadoras para acionamento manual, tipo de abrir de 01 folha, com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref.: Q-60 ou similar dim. (1,00x2,60)m	un	1,00
06.02.01.01.05	INTERFONE, CAIXA DE CORREIO DE ALUMÍNIO e PINTURA das esquadras metálicas - Esmalte sintético acetinado	gl	1,00
06.02.01.02	CORRIMÃO em aço inox h = 0,92m para fixação piso com fornecimento e colocação	m	10,10
06.02.01.03	GUARDA CORPO em aço inox com corrimão para fixação no piso, com fornecimento e colocação	m	10,10
06.02.01.04	MASTRO para bandeiras com 03 postes, roldanas inferiores e superiores e cordas, fixados em base de concreto revestida em granito polido (60x174 cm, altura =25cm)	cj	1,00
06.02.01.05	GRADES para janelas, compostas de peças horizontais em metalon 2x3cm e peças verticais em tubo de ferro maciço ϕ 1/2".		
06.02.01.05.01	Dimensão: 0,60x2,00 (para J01)	un	6,00
06.02.01.05.02	Dimensão: 0,60x1,55 (para J02)	un	15,00
06.02.01.05.03	Dimensão: 2,75x1,55 (para J03)	un	12,00
06.02.01.05.04	Dimensão: 2,05x1,55 (para J04)	un	2,00
06.02.01.05.05	Dimensão: 1,65x1,55 (para J05)	un	2,00
06.03	REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS E MUROS)		
06.03.01	CHAPISCO comum em argamassa 1:3	m ²	2.127,10
06.03.02	CHAPISCO de acabamento	m ²	460,60
06.03.03	REBOCO argamassa 1:2:8 e = 2,5cm	m ²	2.567,76
06.03.04	PERFIL "U" em alumínio 1 x 2 x 1 (fachadas)	m	256,90
06.04	REVESTIMENTOS DE PISOS		
06.04.01	APILOAMENTO de piso com maço de 30kg	m ²	1.306,76
06.04.02	CONTRAPISO		
06.04.02.01	E = 4CM, com argamassa 1:3	m ²	160,23
06.04.03	PASSEIO GERAL JUNTO ÀS VIAS (piso de concreto esp. 8 cm, com juntas de dilatação plástica)	m ²	105,00
06.04.04	PISO DE CONCRETO fck > = 25 MPa, esp=10cm, nivelado n laser, armado com tela soldada Q-186, com junta serracilper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo compactado a 98% do procton normal e com lançamento, fornecimento e colocação		
06.04.04.01	CAMURÇADO	m ²	687,92
06.04.04.02	POLIDO	m ²	353,61
06.04.05	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO com fornecimento e colocação, inclusive rejuntamento	m	109,60



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)



15/50

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210



SELO DE CONSULTA: DK088056
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1411.7008.0655.3602
 Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:
 DALIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivante
 E-mail: R\$5,48 1F: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,10
 Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ408991

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
 OFÍCIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 ADORADORIA GERAL DE JUSTIÇA

261


114

06.04.06	PISO podotátil em concreto estampado externo, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma NBR9050/2004		
06.04.06.01	PISO direcional	m	11,44
06.04.06.02	PISO de alerta	m	4,29
06.05	GRANITO		
06.05.01	PISO em granito cinza Corumbá jateado e paginado com aplicação de resina, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m²	160,23
06.05.02	RODAPÉ em granito Cinza Corumbá polido, paginado, e = 2cm, h = 10 cm	m	93,48
06.05.03	RODAPÉ de ardósia polido, paginado, e = 2cm, h = 10 cm	m	38,15
06.05.04	PEITORIL de granito Cinza Corumbá para alvenaria de 20cm, largura 23cm	m	59,55
06.05.05	TABEIRA de granito cinza Corumbá de 25cm de largura, polida, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento	m	24,30
06.05.06	LASTRO DE CONCRETO, fck = 10MPa, e = 6cm, sobre lastro de brita e = 5cm	m²	160,23
06.06	PINTURA E LETREIROS		
06.06.01	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE - TIPO GRAFIATO		
06.06.01.01	COR branco ou cinza, ref. G068 Suvnil ou similar	m²	984,43
06.06.01.02	COR vermelha, ref. M137 Suvnil ou similar	m²	341,29
06.06.02	LATEX acrílico fosco (lado interno platibanda e muro divisório)	m²	816,77
06.06.03	PINTURA acrílica em piso para faixas de demarcação, largura de 10 cm, aplicada com trincha	m	187,50
06.06.04	ANDAIME fachadeiro - montagem e desmontagem	m²/mês	2.283,81
06.06.05	ESMALTE sintético acetinado em esquadrias metálicas	m²	107,54
06.06.06	INSTALAÇÃO DO LETREIRO em alto relevo, tipo caixa, montado em chapa de aço inox escovado, e= 12 mm		
06.06.06.01	LETREIRO fonte arial e altura de 80 cm - fornecimento do M.P. Texto: MPMG	un	2,00
06.06.06.02	LETREIRO fonte arial e altura de 20 cm - fornecimento do M.P. Texto: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE	un	1,00
06.06.06.03	NUMERAÇÃO fonte arial e altura de 12,5 cm - fornecimento do M.P.	un	1,00
06.06.06.04	Marcação e Instalação de Placas de vidro e acrílicas em diversos locais internos do prédio	un	46,00
07	INST. HIDRO-SANITÁRIAS-DRENO DE AR CONDICIONADO		
07.01	INSTALAÇÕES da caixa d'água, conforme lista anexa	gl	1,00
07.02	INSTALAÇÕES de água fria - Tubos e conexões, conforme lista anexa	gl	1,00




Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
 Avenida Alvoros Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8386 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

[Handwritten signature]




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



07.03	REGISTROS e válvulas, conforme lista anexa	gl	1,00
07.04	LOUÇAS e metais, conforme lista anexa	gl	1,00
07.05	TUBOS e conexões de PVC rígido, soldável - Esgoto sanitário, conforme lista anexa	gl	1,00
07.06	RALOS, grelhas e caixas sifonadas de PVC, conforme lista anexa	gl	1,00
07.07	CAIXAS subterrâneas em alvenaria para esgoto sanitário, conforme lista anexa	gl	1,00
07.08	ÁGUA pluvial, conforme lista anexa	gl	1,00
07.09	DRENO para ar condicionado, conforme lista anexa	gl	1,00
07.10	Grelha e calha pluvial de piso reforçada dimensões 13x50x7,5cm	m	5,00
08	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
08.01	ASSENTO para vaso sanitário	un	9,00
08.02	ASSENTO para bacia P51	un	9,00
08.03	CABIDE de metal	un	18,00
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.01	ELETRODUTOS e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
09.02	INTERRUPTORES, tomadas, placas e caixas de passagem, conforme lista anexa	gl	1,00
09.03	LUMINÁRIAS, conforme lista anexa	gl	1,00
09.04	CABOS, conforme lista anexa	gl	1,00
09.05	QUADROS de distribuição de circuitos, conforme lista anexa	gl	1,00
09.06	FECHADURA eletromagnética, conforme lista anexa	gl	1,00
09.07	PADRÃO de entrada de energia, conforme lista anexa	gl	1,00
10	INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ (CABEAMENTO ESTRUTURADO)		
10.01	RACK e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
10.02	ELETRODUTOS e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
10.03	TOMADAS RJ-45, placas e caixas de passagem, conforme lista anexa	gl	1,00
10.04	CAIXAS de distribuição e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
10.05	CABOS, conforme lista anexa	gl	1,00
11	SPDA		
11.01	CABOS, peças e acessórios - SPDA e aterramento, conforme lista anexa	gl	1,00
12	SEGURANÇA		
12.01	ELETRODUTOS e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
12.02	PLACAS e caixas de passagem, conforme lista anexa	gl	1,00
12.03	Fornecimento e instalação de cerca elétrica em todo o perímetro dos muros de divisa lateral direita, esquerda e fundos, além de gradil frontal	vb	1,00
13	ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO		
13.01	ELETRODUTOS e acessórios, conforme lista anexa	gl	1,00
13.02	PLACAS e caixas de passagem, conforme lista anexa	gl	1,00
13.03	DISPOSITIVOS, equipamentos e acessórios, conforme lista	gl	1,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)



17/50

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210



Nº DA
 ETIQUETA
 :AAJ408932

CO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 DORIA GERAL DE JUSTIÇA

SELO DE CONSULTA: DKD68057
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2010.8880.8713.8918
 Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 Emp:R55,48 TP:RS1,70 Total:RS7,18 ISS-R50,16
 Consulte e valide este selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

(Handwritten signature)

263

	anexa		
13.04	CENTRAL de alarme de Incêndio, painel repetidor e bateria, conforme lista anexa	gl	1,00
13.05	CABOS, conforme lista anexa	gl	1,00
14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO		
14.01	EXTINTORES, conforme lista anexa	gl	1,00
14.02	HIDRANTES, conforme lista anexa	gl	1,00
14.03	TUBOS, conforme lista anexa	gl	1,00
14.04	CONEXÕES de ferro maleável zincado, conforme lista anexa	gl	1,00
14.05	CONJUNTO moto- bomba, conforme lista anexa	gl	1,00
14.06	REGISTRO (ou Dispositivo) de recalque, conforme lista anexa	gl	1,00
14.07	SISTEMA de iluminação de emergência, conforme lista anexa	gl	1,00
14.08	SISTEMA de sinalização de emergência, conforme lista anexa	gl	1,00
15	AR CONDICIONADO		
15.01	AR CONDICIONADO, conforme lista anexa	gl	1,00
16	ELEVADOR		
16.01	ELEVADOR comercial para 08 pessoas / 600 kg, conforme especificações NBR 13.994, linha Otis Solution, modelo A-GNC-0810-9A-MD, com velocidade normal de 60m/min ou 1m/seg, com emergência para bombeiros detector de sobrecarga na cabina de 110% c/ indicação no POC, dispositivo que identifica a quantidade de peso na cabina do elevador, ultrapassagem automática com carro lotado, elevador instalado em modo simplex (1), sistema de proteção do controle contra raios, dispositivo antimovimento, filtro antipoluição eletromagnética, retorno automático do carro ao pavimento principal, chave p/ cancelamento de chamadas de pavimento, ajuste automático de tempos de porta, proteção contra carro demorado com forçador, chave p/ desativar operação das portas, proteção contra deslizamento de cabos, preferência direcional, tempo extra de porta (ajustável), operação de emergência e resgate, contato regulador de tensão, célula de carga, sistema de proteção contra chamadas falsas na cabina ventilador montado na parte traseira da cabina c/ acionamento temporizado, buzzer para Lambda, indicação da capacidade em kg e passageiros, chamada de carro para pavimento inferior, chamada de carro para pavimento superior, lanterna direcional interna localizada na coluna da porta de cabina, botão de abrir porta, iluminação de emergência, intercomunicador viva-voz de 3 pontos, serviço independente, grampo intermediário p/ guia CW no contrapeso, cabina desmontada, sinal sonoro na cabina do elevador que soa toda vez que este passa por cada pavimento, botão de fechar porta e sintetizador de voz.	un	1,00
17	PAISAGISMO		
17.01	GRAMA em placas tipo Esmeralda, inclusive terra vegetal e adubo	m²	903,00




Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-910
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)

(Handwritten signature)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



264

17.02	PLANTAS ORNAMENTAIS		
17.02.01	FÓRMIO com 50cm de altura (altura mínima), touceiras com 10 mudas	un	3,00
17.02.02	IXORA (vermelha, laranja e amarela) com 30cm de altura	un	80,00
17.02.03	CYCA de diâmetro da folhagem d = 100cm e altura do caule de 30cm	un	3,00
17.02.04	DRACENA com mudas com 05 hastes	un	5,00
17.02.05	Moréia bicolor 30cm (touceiras)	un	12,00
17.02.06	Licuala com altura mínima de 90cm, plantada em vasos de concreto (70 x 70 x 70cm) com seixos brancos médios	un	3,00
17.02.07	luca com altura mínima de 50cm	un	3,00
17.02.08	Agave com altura mínima de 50cm	un	5,00
17.02.09	JASMIM- MANGA- com altura de 1,80m	un.	3,00
17.02.10	CLOROFITO	un.	300,00
17.02.11	TRAPOERABA	un.	750,00
17.02.12	CASCA hidralada p/ Fórmio	sc	15,00
17.02.13	SEIXO branco, nº 2 com 25 kg	sc	15,00
17.02.14	SEIXO branco, nº 4 com 25 kg	sc	7,00
17.02.15	PEDRA BRUTA e fita separadora	un.	3,00
18	LIMPEZA		
18.01	LIMPEZA da obra e remoção de entulho	vb	1,00
19	MANUAL DO USUÁRIO		
19.01	CONFECÇÃO e entrega do manual do usuário	vb	1,00
20	AS BUILT		
20.01	AS BUILT de todos os projetos	vb	1,00
21	TAXA HABITE-SE		
21.01	TAXA de habite-se, junto à Prefeitura Municipal	vb	1,00
22	ACESSIBILIDADE		
22.01	PELÍCULA DE VINIL 20 x 20 cm COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, PARA APLICAÇÃO NA FRENTE DO VIDRO. Fundo: cor azul (pantone 2925C). Símbolo: cor branco	un.	1,00
22.02	PELÍCULA DE VINIL 45 x 22 cm TRANSPARENTE COM TEXTO H=2,7 CM "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO" E 5 SÍMBOLOS COM H=7,5 CM. Fundo: transparente. Letra e símbolo: cor preta	un.	2,00
22.03	PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO AISI 304 20 x 10 cm, ESPESSURA 1MM, SEM FUROS, COM O VERSO AUTOADESIVO, INDICAÇÃO DO SEXO ("MULHER" OU "HOMEM") SILKADO NA COR PRETO EM RELEVO DE 0,8 A 1,0MM E ESCRITO EM BRAILE. TEXTO H=2,7 CM.	un.	18,00
22.04	PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO AISI 304 3,5 x 7 cm, ESPESSURA 1MM, SEM FUROS, COM O VERSO AUTOADESIVO, INDICAÇÃO DO NUMERO DO ANDAR SILKADO NA COR PRETO EM RELEVO DE 0,8 A 1,0MM E ESCRITO EM BRAILE. TEXTO H=2,7 CM.	un.	8,00
22.05	PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO AISI 304 3 x 10 cm, ESPESSURA 1MM, SEM FUROS, COM O VERSO AUTOADESIVO, INDICAÇÃO DO NUMERO DO ANDAR SILKADO NA COR PRETO EM RELEVO DE 0,8 A 1,0MM E ESCRITO EM BRAILE. TEXTO H=0,5 CM.	un.	16,00
22.06	PLACA 45 x 22 cm, DE VIDRO LAPIDADO 6 MM 2 FUROS NAS	un.	2,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-910
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)




18/50



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	LATERAIS A 2,5 CM NA HORIZONTAL E CENTRALIZADO NA VERTICAL. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FINESSON CROMADO Ø 1,0 CM, SEM ESPAÇADOR. TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL" E 5 SÍMBOLOS COM H= 7,5 CM ADESIVADOS POR TRÁS DO VIDRO E PELÍCULA DE VINIL JATEADO COLADA POR TRÁS DO ADESIVO. Fundo: vinil jateado. Letra e símbolo: cor preto		
22.07	PLACA 45 x 22 cm, DE VIDRO LAPIDADO 8 MM 2 FUROS NAS LATERAIS A 2,5 CM NA HORIZONTAL E CENTRALIZADO NA VERTICAL. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FINESSON CROMADO Ø 1,0 CM, SEM ESPAÇADOR. TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL" E 2 SÍMBOLOS COM H= 7,5 CM ADESIVADOS POR TRÁS DO VIDRO E PELÍCULA DE VINIL JATEADO COLADA POR TRÁS DO ADESIVO. Fundo: vinil jateado. Letra e símbolo: cor preto	un.	1,00
22.08	PLACA DE AÇO 50 x 70 cm, PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL. (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PLACA DE RUA). PINTADA COM FUNDO BRANCO, QUADRO EM AZUL (PANTONE 2925C) E SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO NA COR BRANCO. TEXTO "ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS" NA COR PRETO.	un.	2,00
22.09	PISO TÁTIL DE ALERTA 25 x 25 cm, EM BORRACHA, COR VERMELHO, COLADO SOB PISO EXISTENTE COM COLA DE CONTATO	un.	120,00
22.10	FAIXA 20 x 3 cm, PARA DEGRAUS DE ESCADA, COR VERMELHO, AUTODESIVO	un.	160,00

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DK068058
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0213.2701.5454.1490
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Emitido: R\$5,48 Taxa: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
AAJ408933




Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 218/2011)





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



266

Anexos

Planilhas Complementares



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 – 3330-8386 – 3330-8150 – 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



21/50

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68059
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7080.8343.0623.7087
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Emol:R\$3,48 TP2:R\$1,70 Total:R\$5,18 ISS:R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>



IP DA
 ETIQUETA
 AAJ408934

DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 RIA GERAL DE JUSTIÇA

267

Ministério Público do Estado de Minas Gerais
 Procuradoria-Geral de Justiça

POUSO ALEGRE

Lista: ELÉTRICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, S.P.D.A, SEGURANÇA, ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO E AR CONDICIONADO - 1ª ETAPA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.01	ELETRODUTOS e acessórios		
09.01.01	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 25mm (3/4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	667,00
09.01.02	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 32mm (1"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	14,00
09.01.03	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 40mm (1.1/4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	19,00
09.01.04	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 50mm (1.1/2"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	15,00
09.01.05	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 60mm (2"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	8,00
09.01.06	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 75mm (2.1/2"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	3,00
09.01.07	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 110mm (4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	12,00
09.01.08	ELETRODUTO em aço zincado a fogo, rosqueável, barra de 3,0m. DN 100mm (4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	50,00
09.01.09	CONDULETE metálico DN 32mm (1.1/4"). Ref: DAISA	Pç	385,00
09.01.10	CONDULETE metálico DN 40mm (1.1/2"). Ref: DAISA	Pç	4,00
09.01.11	ELETROCALHA metálica lisa tipo "U", sem tampa, em chapa #16 de aço pré-zincada por imersão a quente com cobertura de 18 micras por face, instalada aparente no entreferro com apoios a cada 1,5 metros, peça de 3,0m - dimensões 200x50x3000mm (LxAxC). Ref: JoA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	38,00
09.01.12	CURVA horizontal 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JoA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	8,00
09.01.13	CURVA vertical interna 45° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JoA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	12,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-910
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



09.01.14	CURVA vertical externa 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	4,00
09.01.15	CURVA vertical interna 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	4,00
09.01.16	"T" horizontal 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	4,00
09.01.17	TERMINAL de fechamento metálico para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	6,00
09.01.18	EMENDA interna metálica para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	38,00
09.01.19	SEPTO divisor interno metálico para eletrocalha lisa, composto de 4 peças do parafuso cabeça lenticula auto travante 1/4"x1/2", com porca, arruela lisa, arruela de pressão e porca sextavada, fornecido em peças de 3 metros. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	38,00
09.01.20	SUPORTE vertical para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	76,00
09.01.21	FLANGE para acabamento entre quadro elétrico e eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	4,00
09.01.22	TIRANTE de aço rosca total Ø1/4" comprimento 3 metros. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	25,00
09.01.23	CHUMBADOR metálico de expansão com rosca interna Ø1/4" - utilizar sistema de fixação a pólvora para instalação. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	152,00
09.01.24	PORCA sextavada Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	152,00
09.01.25	ARRUELA de pressão Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	152,00
09.01.26	PARAFUSO de cabeça sextava Ø1/4"x1". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	152,00
09.01.27	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 25mm (3/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	1.200,00
09.01.28	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	28,00
09.01.29	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 50mm (1.1/2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
09.01.30	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 60mm (2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	16,00
09.01.31	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 75mm (2.1/2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	6,00
09.01.32	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 100mm (4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	5,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-918
Telefones: (31) 3330-6260 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:20 3210



SELO DE CONSULTA: DXD68060
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3732.0051.7077.9639
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Estrevente
 Emol: R\$5,48 TP&R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte e valide este selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>

Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ408935

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

269


09.01.33	CURVA 90º de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 25mm (3/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	680,00
09.01.34	CURVA 90º de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	12,00
09.01.35	CURVA 90º de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	5,00
09.01.36	CURVA 90º de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 50mm (1.1/2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	2,00
09.01.37	CURVA 90º de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 60mm (2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	2,00
09.01.38	CURVA 90º de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 110mm (4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	3,00
09.01.39	CURVA 90º de aço zincado a fogo, rosqueável de DN 100mm (4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	3,00
09.01.40	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 25mm (3/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	667,00
09.01.41	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	14,00
09.01.42	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	19,00
09.01.43	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 50mm (1.1/2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	15,00
09.01.44	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 60mm (2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	8,00
09.01.45	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 75mm (2.1/2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	3,00
09.01.46	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 110mm (4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	12,00
09.01.47	LUVA de aço zincado a fogo, rosqueável de 100mm (4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	50,00
09.01.48	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 25mm (3/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	350,00
09.01.49	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	20,00
09.01.50	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 40mm (1.1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	10,00
09.01.51	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 50mm (1.1/2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	12,00
09.01.52	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 60mm (2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	15,00
09.01.53	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 75mm (2.1/2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	5,00



Superintendência do Engenheiro, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8366 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA




09.01.54	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 110mm (4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	5,00
09.02	INTERRUPTORES, tomadas, placas e caixas de passagem		-
09.02.01	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 1 interruptor simples. Ref: Pial Plus ou similar.	un	28,00
09.02.02	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 1 interruptor paralelo. Ref: Pial Plus ou similar.	un	13,00
09.02.03	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 2 interruptores simples. Ref: Pial Plus ou similar.	un	26,00
09.02.04	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 2 interruptores paralelos. Ref: Pial Plus ou similar.	un	3,00
09.02.05	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 3 interruptores simples. Ref: Pial Plus ou similar.	un	2,00
09.02.06	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 1 interruptor simples bipolar, tecla dupla, 25A-250V. Ref: Pial Plus ou similar.	un	18,00
09.02.07	CAIXA 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com 1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T 20A-250V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Pial Plus ou similar.	un	24,00
09.02.08	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 1 tomada 2P+T 10A-250V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Pial Plus similar.	un	90,00
09.02.09	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com 1 tomada 2P+T 20A-250V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Pial Plus ou similar.	un	27,00
09.02.10	CAIXA 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com 2 tomadas 2P+T 10A-250V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Pial Plus ou similar.	un	132,00
09.02.11	CAIXA 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com 1 tomada 2P+T 20A-250V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Pial Plus ou similar.	un	1,00
09.02.12	CONDULETE 3/4", com placa e 1 tomada 2P+T 20A-127V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: DAISA ou similar.	un	13,00
09.02.13	CONDULETE 3/4" duplo, com placa e 2 tomadas 2P+T 10A-127V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: DAISA ou similar.	un	1,00
09.02.14	CONDULETE 3/4", com placa e 1 interruptor paralelo. Ref: DAISA ou similar.	un	2,00
09.02.15	CAIXA de passagem 4"x2", em PVC rígido, com placa com furo central, para instalação embutida na parede. Ref: Pial Plus ou similar.	un	46,00
09.02.16	CAIXA de passagem 4"x4", em PVC rígido, com placa com furo central, para instalação embutida na parede. Ref: Pial Plus ou similar.	un	1,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68081
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1588.8312.5889.7999
 Quantidade de atos praticados: 01

Atos praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 Emol:R\$5,48 TP:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <http://www.fsp.br>

Nº DA ETIQUETA
 AAJ408336


ALCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 ADORIA GERAL DE JUSTIÇA

271

09.02.17	CAIXA de passagem 4"x4", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Piel Plus ou similar.	un	56,00
09.02.18	CAIXA de alumínio 4"x4" para piso alta com furação 3/4". Ref: Wetzel ou similar.	un	4,00
09.02.19	TAMPA basculante em latão escovado para caixa de alumínio 4"x4" para piso alta com furação 3/4" para 2 tomadas 2P+T 10A-127V (padrão brasileiro conforme norma NBR 14136). Ref: Wetzel ou similar.	un	4,00
09.02.20	CAIXA de passagem de embutir, com tampa aparafusada, dimensões (150x150x80)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	23,00
09.02.21	CAIXA de passagem de embutir, com tampa aparafusada, dimensões (200x200x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	2,00
09.02.22	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (300x300x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	1,00
09.02.23	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (150x150x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	1,00
09.02.24	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (500x500x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	1,00
09.02.25	CAIXA de ligação de PVC para eletroduto rígido, octogonal com fundo móvel, dimensões 4"x4". Ref: TIGREFLEX	Pç	41,00
09.02.26	CAIXA de passagem para piso em liga de alumínio sílcio, dimensões (100x100x80)mm, com tampa antiderrapante fixada por parafusos de aço galvanizado, dotada de junta de vedação. Ref: WETZEL	Pç	8,00
09.02.27	CAIXA tipo ZC passelo com tampa articulada em ferro fundido, dimensões (770X670X900)mm.	un	3,00
09.03	LUMINÁRIAS		
09.03.01	LUMINÁRIA de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, com reator eletrônico de alto fator de potência. Corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Possui tampa porta-lâmpadas e dupla cabeceira para alojamento do reator. Rendimento: 86%. Ref: 3320 da Italm ou similar.	Pç	18,00
09.03.02	LUMINÁRIA de embutir em ferro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, com reator eletrônico de alto fator de potência. Corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Possui tampa porta-lâmpadas e dupla cabeceira para alojamento do reator. Rendimento: 86%. Ref: 2790 da Italm ou similar.	Pç	121,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.03.03	LUMINÁRIA de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 18W, com reator eletrônico de alto fator de potência. Corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Possui lâmpa porta-lâmpadas e dupla cabeceira para alojamento do reator. Rendimento: 86%. Ref: 3790 da Itaim ou similar.	Pç	21,00
09.03.04	LUMINÁRIA de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 18W, com reator eletrônico de alto fator de potência. Corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho. Possui tampa porta-lâmpadas e dupla cabeceira para alojamento do reator. Rendimento: 86%. Ref: 2790 da Itaim ou similar.	Pç	56,00
09.03.05	LUMINÁRIA de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W, com corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref: 2750 da Itaim ou similar.	Pç	23,00
09.03.06	LUMINÁRIA retangular tipo arandela para 1 lâmpada fluorescente de 23W, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em vidro plano jateado. Ref: ITAIM OLIVINO série arandelas..	Pç	8,00
09.03.07	LUMINÁRIA quadrada de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 26W, com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em acrílico leitoso. Ref: CIANITA série embutidos fixos e orientáveis da Itaim ou similar.	Pç	5,00
09.03.08	LUMINÁRIA tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescentes compactas de 20W. Corpo e canopla em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em vidro cilíndrico leitoso. Para instalação interna. Ref: Tatu da Itaim ou similar.	Pç	7,00
09.03.09	LUMINÁRIA tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescentes compactas de 20W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado. Para instalação ao tempo. Ref: Tatu da Itaim ou similar.	Pç	33,00
09.03.10	PROJETOR tipo bloco de concreto, pré-fabricado, com inclinação de 30°, para 1 lâmpada fluorescente compacta integrada de 20W luz amarela.	Pç	5,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DK068062
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0577.7279.0012.9706
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Emor: R\$5,48 TF: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

1ª DA
 ETIQUETA
 AAJ408937

DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 ORIA GERAL DE JUSTIÇA

273

09.03.11	LUMINÁRIA circular de embutir no solo para 1 lâmpada de vapor metálico de 70W com corpo e grade frontal de proteção em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática poliéster na cor preta, difusor em vidro plano temperado transparente, grau de proteção IP 65. Ref: ITAIM MOMBORÉ série jardins	Pç	1,00
09.03.12	LUMINÁRIA pendente ou de sobrepôr para 1 lâmpada fluorescente de 250 W com alojamento para equipamento auxiliar em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, refletor/refrator em acrílico prismático transparente, equipada com porta-lâmpada em cerâmica, difusor opcional em acrílico prismático transparente. Ref: ITAIM 4801 série descarga	Pç	4,00
09.03.13	PROJETOR com 1 lâmpada vapor metálico de 150W tubular, soquete E-40, fluxo luminoso 13500 lumens, IRC > 85%, temperatura de cor 3200 K, funcionamento em 220V com reator eletromagnético alto fator de potência, partida rápida, montado sobreposto. Ref: Projetor Tecnowatt NYOS IC10	Pç	4,00
09.03.14	PROJETOR com 1 lâmpada vapor metálico de 150W tubular, soquete E-40, fluxo luminoso 17000 lumens, IRC > 88%, temperatura de cor 4300 K, funcionamento em 220V com reator eletromagnético alto fator de potência, partida rápida com ignitor, montado sobreposto. Ref: Projetor Tecnowatt PR40D IC10	Pç	3,00
09.03.15	Luminária retangular para poste tipo pétala com corpo em chapa de aço zincado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, refletor assimétrico em alumínio anodizado, difusor em vidro plano temperado transparente para 1 lâmpada de vapor metálico 150W e alojamento para equipamento auxiliar na própria luminária. Soquete E-40, fluxo luminoso 13500 lumens, IRC > 85%, temperatura de cor 3200 K, funcionamento em 220V com reator eletromagnético alto fator de potência, partida rápida. Ref: luminária ITAIM - CALCÁRIO.P	Pç	4,00
09.03.16	Poste galvanizado para instalação de luminárias para uso externo - altura útil 5 metros. Ref: lumef ou similar.	Pç	4,00
09.03.17	LÂMPADA fluorescente tubular. Ref: PHILIPS TLDRS16W-S84-ECO	Pç	250,00
09.03.18	LÂMPADA fluorescente tubular. Ref: PHILIPS TLDRS32W-S84-ECO	Pç	274,00
09.03.19	LÂMPADA fluorescente compacta integrada, 20W. Ref: PHILIPS PLED20W127ESSBLI	Pç	40,00
09.03.20	LÂMPADA fluorescente compacta integrada, 23W. Ref: PHILIPS PLWTWIST23W127BL	Pç	8,00
09.03.21	LÂMPADA fluorescente compacta não integrada, 26W. Ref: PHILIPS PLC26W8404P	Pç	10,00
09.03.22	LÂMPADA vapor metálico de 150W tubular. Ref: PHILIPS CDO-TT150W/828	Pç	11,00
09.03.23	REATOR para lâmpada fluorescente compacta 2x26W - 127V. Ref: PHILIPS ELI/226A26PLT/C 2x26W	Pç	5,00
09.03.24	REATOR para lâmpada fluorescente duplo, AFP partida rápida 2x16W - 127V. Ref: PHILIPS EL216A16 2x16W	Pç	125,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 218/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA




09.03.25	REATOR para lâmpada fluorescente duplo, AFP partida rápida 2x32W - 127V. Ref: PHILIPS EL232A16 2x32W	Pç	137,00
09.03.26	REATOR eletromagnético alto fator de potência, partida rápida, 220V. Ref: VMTI250A28IG	Pç	5,00
09.03.27	REATOR eletromagnético alto fator de potência, partida rápida, 220V. Ref: PHILIPS HID-PV 150 SON/CDO	Pç	4,00
09.03.28	IGNITOR. Ref: PHILIPS IGN51-P	Pç	1,00
09.03.29	RELÉ fotoelétrico com corpo e tampa em polipropileno estabilizado contra radiações UV, contatos de encaixe em latão estanhado, princípio de funcionamento eletromagnético, acionamento instantâneo, contato de carga normalmente fechado (NF), tensão nominal 220Vca, frequência 60Hz, capacidade de carga 1000W, grau de proteção IP54 - Referências: relé fotoelétrico Tecnowatt modelo SIMON LIGHTING RM10	un	3,00
09.04	CABOS		
09.04.01	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #2,5mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	12.015,00
09.04.02	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #4,0mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	3.690,00
09.04.03	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #6,0mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	95,00
09.04.04	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #10mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	25,00
09.04.05	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #16mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	25,00
09.04.06	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #25mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	5,00
09.04.07	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #120mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	55,00
09.04.08	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #2,5mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	540,00
09.04.09	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #4,0mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	240,00
09.04.10	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #6,0mm ² . Ref: Prysmian ou similar.	m	140,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68063
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4880.0903.1101.6667
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 E-mail: R53,48 T2:R52,70 Total: R\$7,16 ICS: R\$0,16
 Consulte e valide este selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ408938


CO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 ADORIA GERAL DE JUSTIÇA

:275

09.04.11	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #10mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	100,00
09.04.12	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #25mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	40,00
09.04.13	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #35mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	60,00
09.04.14	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #50mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	20,00
09.04.15	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #120mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	85,00
09.04.16	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 1,0kV, fabricados conforme NBR-NM 60332-3-23. Seção #240mm2. Ref: Prysmian ou similar.	m	450,00
09.05	QUADROS de distribuição de circuitos		
09.05.01	QUADRO geral de baixa tensão, denominado QGBT-MPMG, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.02	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-GA, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, contatores, interruptores diferenciais residuais (DR's), dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.03	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-BPI, com disjuntor termomagnético, fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.04	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-EC.P.1, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, contatores, interruptores diferenciais residuais (DR's), dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.05	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-AC.P.1, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.06	QUADRO de comando de circuitos de iluminação externa, denominado QC-P.1, com chave reversora e dispositivos de acionamento e sinalização, fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 218/2011)



276

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

09.05.07	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-EC.P.2, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, interruptores diferenciais residuais (DR's), dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.08	QUADRO de distribuição de circuitos, denominado QDC-AC.P.2, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntores termomagnéticos, dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.05.09	QUADRO de força e comando para circuitos de alimentação da bomba de pressurização de incêndio, denominado QF-BPI, com barramento trifásico em cobre eletrolítico, barras para neutro e terra, disjuntor termomagnético, fornecido completo, conforme indicado em projeto.	un	1,00
09.06	FECHADURA eletromagnética		
09.06.01	FECHADURA eletromagnética, para instalação em batente, com fonte 127-12Vca. Ref: FEC-91LA da HDL ou similar: - Em latão cromado. - Abertura pelo lado interno: maçaneta. - Abertura pelo lado externo: cilindro (maçaneta fixa) com chaves e acionamento elétrico. - Acionamento elétrico em 12V.	un	2,00
09.06.02	KIT controle remoto, destinado ao acionamento de fechaduras e fechos eletromagnéticos com as seguintes características: - Instalação elétrica a 4 fios (2 para rede elétrica e 2 para a carga acionada). - Tensão de acionamento 127V no plugue de saída. - Frequência de transmissão 433,92 Mhz. - Potência máxima de acionamento 300W. - Aceita até 63 transmissores programáveis no receptor. - Material Caixa e tampa em plástico ABS. Ref: HDL ou similar.	un	2,00
09.07	PADRÃO de entrada de energia		
09.07.01	PADRÃO de entrada de energia subestação aérea (padrão CEMIG) com Transformador Trifásico 225kVA - 13.800/220/127V, uso externo, disjuntor termomagnético 3x600A/30kA, caixa para medidor polifásica tipo CM-4, caixa de proteção geral tipo CM-18, 08 hastes de aterramento, cabo de cobre nu 50mm ² , cabos 240mm ² , execução de caixa de inspeção de aterramento em concreto, construção de murala de entrada de energia, conforme indicado em projeto de entrada de energia	un	1,00

Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-016
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)

31/50

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Ottoni, 03/03/2020 10:22:29 3210



SELO DE CONSULTA: DKD88064
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3393.9851.7791.2453
 Quantidade de atos praticados: 01

Orl



Ato(s) praticado(s) por
 DALIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Emol:R\$5,48 TFR:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ408939

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA



277

10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
10.01	RACK e acessórios		
10.01.01	Rack fechado padrão 19", para fixação piso, altura 40U, profundidade 570mm, com estrutura em chapa #16, com pés niveladores, laterais e fundo removíveis com aletas de ventilação e travamento com chave, teto removível, porta em chapa de aço #18, com visor em acrílico e fechadura escamoteável com chave, dois planos de fixação (régua) em chapa de aço 16#. Pintura em epoxi pó texturizado. Ref.: RK-T-P-40U da Triunfo ou similar.	Pç	2,00
10.01.02	Rack fechado padrão 19", para fixação piso, altura 24U, profundidade 570mm, com estrutura em chapa #16, com pés niveladores, laterais e fundo removíveis com aletas de ventilação e travamento com chave, teto removível, porta em chapa de aço #18, com visor em acrílico e fechadura escamoteável com chave, dois planos de fixação (régua) em chapa de aço 16#. Pintura em epoxi pó texturizado. Ref.: RK-T-P-24U da Triunfo ou similar.	Pç	1,00
10.01.03	Patch panel categoria 5e, 24 portas, padrão 19". Ref: Furukawa ou similar.	Pç	14,00
10.01.04	Voice panel categoria 3, 30 portas, padrão 19". Ref: Furukawa ou similar.	Pç	5,00
10.01.05	Organizador para cabos 1U, aberto, padrão 19". Ref: GCAT01P da Triunfo ou similar.	Pç	26,00
10.01.06	Régua de tomadas 1U, padrão 19", com 8 tomadas com fusível de proteção. Ref: CTT04 da Triunfo ou similar.	Pç	3,00
10.01.07	Módulo de ventilação, para rack 19", altura 1U, com 2 ventiladores, 127V, com porta fusível, chave liga - desliga e cabo de ligação com 2,5m de comprimento. Ref.: GVT4002P da Triunfo ou similar.	Pç	3,00
10.01.08	Bandeja para rack 19", para aplicações pesadas, com 4 pontos de fixação, altura 1U. Ref.: BT4F1U400P da Triunfo ou similar.	Pç	3,00
10.01.09	Certificação dos pontos de cabeamento estruturado - ponto simples.	un	242,00
10.02	ELETRODUTOS e acessórios		
10.02.01	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m, DN 32mm (1"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	154,00
10.02.02	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m, DN 40mm (1.1/4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	19,00
10.02.03	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m, DN 50mm (1 1/2"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	30,00
10.02.04	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m, DN 85mm (3"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	8,00
10.02.05	ELETRODUTO em aço zincado a fogo, rosqueável, barra de 3,0m, DN 80mm (3"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	30,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 218/2011)

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


278

10.02.06	Condutete metálico DN 32mm (1"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	17,00
10.02.07	Condutete metálico DN 40mm (1.1/2"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	20,00
10.02.08	Eletrocalha metálica lisa tipo "U", fechada sem tampa, em chapa #16 de aço pré-zincada por imersão a quente com cobertura de 18 micras por face, instalada aparente no entreferro com apoios a cada 1,5 metros, peça de 3,0m - dimensões 200x50x3000mm (LxAxC). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	40,00
10.02.09	EMENDA interna metálica para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	40,00
10.02.10	SUORTE vertical para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	80,00
10.02.11	PARAFUSO de cabeça sextava Ø1/4"x1". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	160,00
10.02.12	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	308,00
10.02.13	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 40mm (1.1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	38,00
10.02.14	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 50mm (2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	60,00
10.02.15	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 80mm (3"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	5,00
10.02.16	CURVA 90º de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	250,00
10.02.17	CURVA 90º de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	15,00
10.02.18	CURVA 90º de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 50mm (2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	12,00
10.02.19	CURVA 90º de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 85mm (3 1/2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	4,00
10.02.20	CURVA 90º de aço zincado a fogo, rosqueável de DN 80mm (3"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	6,00
10.02.21	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	154,00
10.02.22	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	19,00
10.02.23	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 50mm (2") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	30,00
10.02.24	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 85mm (3") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	6,00
10.02.25	LUVA de aço zincado a fogo, rosqueável de DN 80mm (3"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	30,00
10.02.26	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	60,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8366 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DK068065
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9123.8941.1404.2311
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: K53,48 7P2R53,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



11ª DA ETIQUETA AAJ408940

ALCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 ADORIA GERAL DE JUSTIÇA

279


855

10.02.27	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 40mm (1.1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
10.02.28	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 50mm (2"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
10.02.29	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 85mm (3"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	5,00
10.02.30	Curva horizontal 90º metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	8,00
10.02.31	Curva vertical interna 45º metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	16,00
10.02.32	Curva vertical externa 90º metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	2,00
10.02.33	Curva vertical interna 90º metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	2,00
10.02.34	" T " horizontal 90º metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	2,00
10.02.35	Terminal de fechamento metálico para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	2,00
10.02.36	Tirante de aço rosca total Ø1/4" para suportaço de eletrocalha. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	160,00
10.02.37	Chumbador auto perfurante com rosca interna Ø1/4" - utilizar sistema de fixação a pólvora para instalação. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	160,00
10.02.38	Porca sextavada Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	160,00
10.02.39	Arruela de pressão Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	160,00
10.03	TOMADAS RJ-45, placas e caixas de passagem		
10.03.01	Caixa 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com 2 módulos. Ref: Pial Plus ou similar.	un	110,00
10.03.02	Caixa 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com 1 módulo. Ref: Pial Plus ou similar.	un	12,00
10.03.03	Caixa de alumínio 4"x4" para piso alta com furação 3/4". Ref: Wetzel	un	6,00
10.03.04	Tampa basculante em latão escovado para caixa de alumínio 4"x4" para piso alta com furação 3/4" para 2 tomadas RJ-45, conexão 110 IDC. Ref: Wetzel.	un	6,00
10.03.05	TOMADA RJ-45, categoria 5e, conexão 110 IDC. Ref: Furukawa ou similar.	Pç	122,00
10.03.06	ADAPTADOR de tomada RJ-45 em módulo de linha PIAL PLUS, em termoplástico de alto impacto branco. Ref: Sollan ou Similar.	Pç	128,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 218/2011)

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA




280


10.03.07	CAIXA de passagem 4"x4", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Prial Plus ou similar.	Pç	2,00
10.03.08	CAIXA de passagem de embutir, dimensões (200x200x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	22,00
10.03.09	CAIXA de passagem de sobrepor, padrão Telebrás, dimensões (400x400x135)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar	Pç	3,00
10.03.10	CAIXA de passagem de sobrepor, dimensões (400x400x150)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	Pç	1,00
10.03.11	Caixa de passagem subterrânea, padrão Telebrás, em concreto, com tampa de ferro fundido, tipo R2, 107x52x50cm (CxLxP)	un	2,00
10.04	CAIXAS de distribuição e acessórios		
10.04.01	Caixa para telefonia Nº5, padrão Telebrás, modelo de sobrepor, fabricada em chapa de aço com fundo de madeira, dimensões (800x800x135)mm. Ref: Cemar ou similar.	un	1,00
10.04.02	Bloco terminal, tipo 110 IDC 10 pares, com canal de suporte, para conexão de cabo telefônico. Ref: Furukawa ou similar.	Pç	18,00
10.04.03	Conector fêmea 110IDC (CONNECTING BLOCK) 5 pares. Ref: Furukawa ou similar.	Pç	36,00
10.04.04	Etiqueta indelével para identificação de tomadas RJ-45 com a seguinte identificação: número do ponto de telecom. Ref: Gomacol ou similar.	un	242,00
10.04.05	Porta etiquetas para blocos 110. Ref: K110-PE DA PLP	un	18,00
10.04.06	Fita adesiva para identificação de bloco 110. Ref: BRADY	un	18,00
10.04.07	Suporte para borne fêmea pino banana padrão TELEMAR. Ref: Joto ou similar.	un	1,00
10.04.08	Borne fêmea pino banana padrão TELEMAR. Ref: Joto ou similar.	un	1,00
10.04.09	Anel guia com rosca soberba, diâmetro 25. Ref: Lactel ou similar.	Pç	12,00
10.04.10	Braçadeira para fixação de cabo telefônico, diâmetro 17mm. Ref: Lactel ou similar.	Pç	100,00
10.05	CABOS		
10.05.01	CABO UTP de par trançado, 4 pares, não blindado, categoria 5e. Ref: Furukawa ou similar.	m	7.135,00
10.05.03	Cabo telefônico para rede interna, 30 pares, tipo Ci-50-30. Ref: Ficap ou similar.	m	85,00
11	SPDA		
11.01	CABOS, peças e acessórios - SPDA e aterramento		
11.01.01	CABO de cobre nu #50mm ² . Ref: Tel-5750 da Termolécnica ou similar.	m	30,00
11.01.02	CABO de alumínio nu #70mm ² - CA, formado por fios de alumínio nus, tempera dura (H19), encordoamento classe 2, aplicável às normas NBR 7271 e ASTM-B-231. Ref: Prysmian ou similar	m	250,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 218/2011)



35/50



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68068
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7681.4577.0220.6068
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 DALANE MARQUES RODRIGUES - Ecrevente
 Emol: R\$5,48 TPARS: 70 Total: R\$7,16 ISS R\$0,16
 Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.org.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
 AAJ408941

SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETARIA DE DEFESA CONSUMIDOR
 SECRETARIA DE DEFESA CONSUMIDOR

281

085

11.01.03	CABO de cobre eletrolítico, flexível classe 5, isolamento de PVC para 750V, fabricados conforme NBR-NM 247-3 e NBR-NM 280. Seção #16mm². Ref: Prysmian ou similar.	m	70,00
11.01.04	HASTE de aterramento tipo Copperweld com núcleo de aço caborno SAE 1010/1020 com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 95% sem traços de zinco, dimensões Ø3/4"x3,00m. Ref: Tel 5823 da Termotécnica ou similar.	un	5,00
11.01.05	SOLDA exotérmica. Ref: Termotécnica ou similar.	un	9,00
11.01.06	CAIXA de equalização potencial (20x20)cm, com 9 terminais. Ref: Tel-901 da Termotécnica ou similar.	un	1,00
11.01.07	BARRA de cobre eletrolítico, dimensões 2" x #1/4" x 200mm. Ref: Rocco ou similar.	un	5,00
11.01.08	ISOLADOR BT em epóxi, tipo BT-30/60 rosca int. WW. Ref: Isotel ou similar.	un	10,00
11.01.09	PARAFUSO cab. sextavada Ø1/4" x 3/4" rosca WW. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	un	10,00
11.01.10	ARRUELA lisa Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	un	10,00
11.01.11	CHUMBADOR URX - Ø1/4" - rosca externa WW. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	un	10,00
11.01.12	PRESILHA em latão para fixação de cabo de alumínio nu #70mm². Ref: Tel-749 da Termotécnica ou similar.	Pç	250,00
11.01.13	PARAFUSO fenda em aço inox autoatarrachante 4,2 x 32mm. Ref: Tel-5333 da Termotécnica ou similar.	Pç	250,00
11.01.14	BUCHA de nylon nº6. Ref: Tel-5308 da Termotécnica ou similar.	Pç	250,00
11.01.15	CONECTOR tipo split-bolt bimetalico estanhado com furo vertical Ø10mm para cabo 70mm². Ref: Tel-5021 da Termotécnica ou similar.	Pç	28,00
11.01.16	CONECTOR de pressão estanhado tipo split-bolt bimetalico para cabo #70mm². Ref: Tel-5020 da Termotécnica ou similar.	Pç	26,00
11.01.17	CONECTOR de pressão estanhado tipo split-bolt bimetalico com separador para cabo #50mm². Ref: Tel-5418 da Termotécnica ou similar.	Pç	57,00
11.01.18	CONECTOR de compressão em cobre estanhado para cabos de cobre #16mm². Ref: Tel-5116 da Termotécnica ou similar.	Pç	56,00
11.01.19	CONECTOR de compressão em cobre estanhado para cabos de cobre #50mm². Ref: Tel-5150 da Termotécnica ou similar.	Pç	5,00
11.01.20	CONECTOR terminal de pressão em latão para cabos de cobre #16mm². Ref: Tel-5016 da Termotécnica ou similar.	Pç	18,00
11.01.21	CONECTOR com disco em latão, rosca fêmea M12 com distância do condutor regulável de 25mm a 40mm. Ref: Tel 658 ATERRINSERT da Termotécnica ou similar.	Pç	4,00
11.01.22	CONECTOR estanhado com pino M12 para cabos de #16mm² a #70mm². Ref: Tel 630 da Termotécnica ou similar.	Pç	4,00
11.01.23	BARRA de aço galvanizado a fogo, DN 10mm (#80mm²), peça de 3,00m. Ref: Tel-766 da Termotécnica ou similar.	Pç	397,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-6368 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 218/2011)

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



282

11.01.24	CLIP'S de aço galvanizado a fogo. DN 8-10mm. Ref: Tel-5238 da Termotécnica ou similar.	Pç	1.617,00
12	SEGURANÇA		
12.01	ELETRODUTOS e acessórios		
12.01.01	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 25mm (3/4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	80,00
12.01.02	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 32mm (1"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	45,00
12.01.03	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propagam chama), barra de 3,0m. DN 40mm (1 1/4"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	18,00
12.01.04	Condutele metálico DN 25mm (3/4"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	30,00
12.01.05	Condutele metálico DN 32mm (1"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	30,00
12.01.06	Condutele metálico DN 40mm (1.1/4"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	2,00
12.01.07	ELETROCALHA metálica lisa tipo "U", fechada sem tampo, em chapa #16 de aço pré-zincada por imersão a quente com cobertura de 18 micras por face, instalada aparente no entreferro com apoios a cada 1,5 metros, peça de 3,0m - dimensões 200x50x3000mm (LxAxC). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
12.01.08	DIVISOR interno metálico para eletrocalha lisa, composto de 4 peças de parafuso cabeça lenhola auto travante 1/4"x1/2", com porca, arruela lisa, arruela de pressão e porca sextavada, fornecido em peças de 3 metros. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
12.01.09	EMENDA interna metálica para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	30,00
12.01.10	SUORTE vertical para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	60,00
12.01.11	TIRANTE de aço rosca total Ø1/4" comprimento 3 metros. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	20,00
12.01.12	CHUMBADOR metálico de expansão com rosca interna Ø1/4" - utilizar sistema de fixação a pólvora para instalação. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	120,00
12.01.13	PORCA sextavada Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	60,00
12.01.14	ARRUELA de pressão Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	60,00
12.01.15	PARAFUSO de cabeça sextava Ø1/4"x1". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	120,00
12.01.16	ABRÇAQUEIRA para eletroduto de DN 25mm (3/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	180,00
12.01.17	ABRÇAQUEIRA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	90,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-816
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 218/2011)



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricado(s), numerado(s) e carimbado(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210



SELO DE CONSULTA: DKD68067
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8767.8459.8736.6176
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
 Emol:R\$9,48 TFR:R\$1,70 Total:R\$7,10 ISS:R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

SECRETARIA DE ESTADO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

283
 81

12.01.18	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 40mm (1.1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	10,00
12.01.19	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 25mm (3/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	140,00
12.01.20	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	5,00
12.01.21	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	10,00
12.01.22	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 25mm (3/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	80,00
12.01.23	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	45,00
12.01.24	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 40mm (1.1/4") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	18,00
12.01.25	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 25mm (3/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	40,00
12.01.26	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	15,00
12.01.27	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 40mm (1.1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	15,00
12.01.28	Curva horizontal 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	0,00
12.01.29	Curva vertical interna 45° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	12,00
12.01.30	"T" horizontal 90° metálica, sem tampa, para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	2,00
12.01.31	Terminal de fechamento metálico para eletrocalha lisa tipo "U" - dimensões 200x50mm (LxA). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	6,00
12.02	PLACAS e caixas de passagem		
12.02.01	CAIXA 4"x2", com placa e suporte 4"x2", com uma saída de fio Ø11mm. Ref: Pial Plus ou similar.	un	3,00
12.02.02	CAIXA 4"x4", com placa e suporte 4"x4", com uma saída de fio Ø11mm. Ref: Pial Plus ou similar.	un	84,00
12.02.03	CAIXA de passagem 4"x2", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Pial Plus ou similar.	un	0,00
12.02.04	CAIXA de passagem 4"x4", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Pial Plus ou similar.	un	3,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-918
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD88088
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3703.8132.2881.4533
 Quantidade de atos praticados: 01

At(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Emol:R\$5,48 TFR:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,16

Consulta a validade deste selo no site <https://selos.jmg.jus.br>



284

Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ408543


DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

12.02.05	CAIXA de passagem de embutir, com tampa aparafusada, dimensões (150x150x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	un	5,00
12.02.06	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (150x150x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	un	1,00
12.02.07	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (200x200x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	un	4,00
12.02.08	CAIXA para telefonia Nº3, padrão Telebrás, modelo de embutir, fabricada em chapa de aço com fundo de madeira, dimensões (400x400x135)mm. Ref: Cemar ou similar.	un	2,00
12.02.09	CAIXA de passagem no piso grau de proteção IP55 com tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotada de junta de vedação - dimensões 10x10x8cm - Ref. Wetzel ou similar	un	5,00
13 ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO			
13.01 ELETRODUTOS e acessórios			
13.01.01	ELETRODUTO em aço carbono com costura, zincado eletroliticamente e rosqueável - NBR 13057/93, barra de 3,0m. DN 32mm (1 1/4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	32,00
13.01.02	ELETRODUTO em PVC rígido rosqueável, anti-chama (não propaga chama), barra de 3,0m. DN 32mm (1"). Ref: Tigre ou similar.	Pç	4,00
13.01.03	Condutele metálico DN 32mm (1"). Ref: DAISA ou similar.	Pç	15,00
13.01.04	TIRANTE de aço rosca total Ø1/4" comprimento 3 metros. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	32,00
13.01.05	CHUMBADOR metálico de expansão com rosca interna Ø1/4" - utilizar sistema de fixação a pólvora para instalação. Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	96,00
13.01.06	PORCA sextavada Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	96,00
13.01.07	ARRUELA lisa Ø1/4". Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	96,00
13.01.08	ABRAÇADEIRA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	72,00
13.01.09	CURVA 90° em aço carbono com costura, zincado eletroliticamente e rosqueável de DN 32mm (1 1/4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	15,00
13.01.10	CURVA 90° de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	5,00
13.01.11	LUVA em aço carbono com costura, zincado eletroliticamente e rosqueável de DN 32mm (1 1/4"). Ref: Carbinox ou similar.	Pç	32,00
13.01.12	LUVA de PVC rígido antichama, rosqueável, pesado e preto de DN 32mm (1") NBR ABNT NBR 15465:2007. Ref: Tigre ou similar.	Pç	4,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

13.01.13	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 40mm (1 1/4"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	15,00
13.01.14	BUCHA/ARRUELA para eletroduto de DN 32mm (1"). Ref: JeA Indústria Metalúrgica ou similar.	Pç	10,00
13.02	PLACAS e caixas de passagem		
13.02.01	CAIXA de passagem 4"x2", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Prial Plus ou similar.	un	9,00
13.02.02	CAIXA de passagem 4"x4", em PVC rígido, com tampa cega, para instalação embutida na parede. Ref: Prial Plus ou similar.	un	1,00
13.02.03	CAIXA de passagem de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensões (150x150x100)mm, fabricada em chapa de aço galvanizado. Ref: Cemar ou similar.	un	3,00
13.03	DISPOSITIVOS, equipamentos e acessórios		
13.03.01	ACIONADOR manual endereçável para uso interno, do tipo "quebre o vidro", possui martelo para quebrar o vidro, garantindo um funcionamento rápido e seguro, possui pilotos de supervisão (led verde pulsante) e de alarme (led vermelho fixo), utiliza microcontrolador de última geração RISC - Ref. ILUMAC ou similar, modelo AM-E (CM) ou similar.	un	7,00
13.03.02	ACIONADOR manual de bomba de incêndio para uso interno, tipo quebra vidro e aperte o botão, em caixa de plástico ABS na cor vermelha e base interna na cor branca, com botão pulsador vermelho NF e verde NA contato seco, para comando a distância com as seguintes especificações técnicas: - Tensão de operação: 24VCC ou 220VCA; - Chave Liga (Verde): unipolar de contato seco momentâneo (NA); - Chave Desliga (Vermelha): unipolar de contato seco momentâneo (NF); - Corrente Máxima: 1A; - Indicação: Liga/Desliga. Ref. ILUMAC ou similar, modelo AMB ou similar.	un	1,00
13.03.03	SIRENE audiovisual endereçável para uso interno, com sirene piezoelétrica tipo bitonal de alta intensidade, operando em conjunto com pilotos pulsantes do tipo led na cor vermelha, montado em caixa plástica na cor vermelha para instalação de sobrepor, contém furos pré-moldados para entrada de eletrodutos ou cabos, na parte traseira e superior ou inferior. Ref. ILUMAC ou similar, modelo SVA-E ou similar.	un	1,00
13.04	CENTRAL de alarme de incêndio, painel repetidor e bateria		



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



286

13.04.01	<p>CENTRAL de alarme de incêndio endereçável para operar em circuitos endereçáveis a 3 fios, nos padrões "Classe A" ou "Classe B" com 1 laço com capacidade de gerenciamento de até 500 endereços de entrada e/ou saída, onde podem ser interligados detectores automáticos, acionadores manuais, sirenes eletrônicas e módulos de interface de entrada, saída ou conjugado, com as seguintes especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Painel com LCD 2x16 de 32 caracteres e botões de comando de simples toque, fonte chaveada "full-range" 100 à 240VCA (bivolt automático) com tecnologia PWM, com proteção contra inversão de polaridade, curto, sobre-carga, com rearme automático, relógios RTC (Real Time Clock), com calendário programado, bateria lithium para manter a hora e data ajustada mesmo com a central desligada, permite a configuração de até 16 grupos/zonas que podem ser temporizados independentes, possui saída serial para serviços de até 16 grupos/zonas que podem ser temporizados independentes, possui saída serial para serviços de bilhetagem e comunicação com PC;- Armazena até 500 eventos em memória EEPROM não volátil. Todas estas facilidades podem ser programadas e configuradas através de um teclado PS2 diretamente na central ou através de um PC com o uso de software;- A capacidade de sirenes pode ser ampliada com o uso de fontes auxiliares. Possui uma saída master para ligação de dispositivos convencionais, tais como, sirenes e sinalizadores e uma saída auxiliar do contato-soco N/ANF livre de potencial para automatização de sistemas externos. <p>Em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 9441. Ref. ILUMAC ou similar, modelo CAE80 ou similar.</p>	un	1,00
13.04.02	<p>PAINEL repelidor digital endereçável para sinalização e controle, conectado diretamente ao circuito de comunicações da central, ou opcionalmente pode ser alimentado através de uma fonte auxiliar, com as seguintes especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Painel de controle e comando microcontrolado, com sinalizações áudio visuais distintas para incêndio e defeito, e botões de comando para acionamento e cancelamento do alarme com chave para inibir o acesso desautorizado;- Display de cristal líquido para visualização das informações de incêndio e defeitos, tal qual aparecem na central. <p>Em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 9441. Ref. ILUMAC ou similar, modelo PRD-80 ou similar.</p>	un	1,00
13.04.03	<p>BATERIA acidificada ao chumbo selada recarregável de capacidade 12V 7Ah. Ref. GetPower, modelo GP12-7,0 ou similar.</p>	un	2,00
13.05	CABOS		




Superintendência do Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-918
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 218/2011)



41150

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folhe(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210.



SELO DE CONSULTA: DKD68069
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4779.5618.5596.4008
 Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivante
 Emol: R\$5,48 TP: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte e valide esta selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
 ETIQUETA
 AAJ408944

DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 JORNAL GERAL DE JUSTIÇA

287

13.05.01	CABO de comunicação para sistema endoreçável blindado com filme de poliéster-alumínio, com fio dreno de cobre estanhado na bitola 0,50mm² - classe 2, em contato com a blindagem, utilizado para aterramento do cabo e formado por 3 condutores de cobre isolados na bitola 1,5mm², classe 2, conforme NBR NM-280-2002, e IEC 60228, cores branco, preto e vermelho, classe de tensão 600V. Ref. LIPPERFIL ou equivalente.	m	200,00
15	AR CONDICIONADO		
15.01	Fornecimento e instalação completa de aparelho de ar condicionado tipo mono-split: ciclo frio, capacidade 18.000BTU/h, evaporadora tipo hi-wall com controle remoto sem fio, condensadora com descarga lateral, com selo de economia de energia PROCEL, alimentação elétrica pela evaporadora em 220V - bifásico - 60Hz, com plugue (2P+T) padrão brasileiro. Incluindo: base de concreto 10cm e calços de borracha 2cm (se a condensadora for instalada no piso), suportes metálicos e fixações (se a condensadora for instalada na parede), tubulações de cobre, isolante térmico, cabos de força e controle, instalação da condensadora e evaporadora, conexões elétricas, conexões frigoríficas, colocação de gás e testes de funcionamento.	CJ	3,00
15.02	Fornecimento e instalação completa de aparelho de ar condicionado tipo mono-split: ciclo frio, capacidade 22.000BTU/h, evaporadora tipo hi-wall com controle remoto com fio, condensadora com descarga lateral, com selo de economia de energia PROCEL, alimentação elétrica pela condensadora em 220V - bifásico - 60Hz. Incluindo: base de concreto 10cm e calços de borracha 2cm (se a condensadora for instalada no piso), suportes metálicos e fixações (se a condensadora for instalada na parede), tubulações de cobre, isolante térmico, cabos de força e controle, instalação da condensadora e evaporadora, conexões elétricas, conexões frigoríficas, colocação de gás e testes de funcionamento.	CJ	1,00
15.03	Fornecimento e instalação completa do aparelho de ar condicionado tipo mono-split: ciclo frio, capacidade 48.000BTU/h, evaporadora tipo piso-teto com controle remoto sem fio, condensadora com descarga vertical, com selo de economia de energia PROCEL, alimentação elétrica pela condensadora em 220V - trifásico - 60Hz. Incluindo: base de concreto 10cm e calços de borracha 2cm (se a condensadora for instalada no piso), suportes metálicos e fixações (se a condensadora for instalada na parede), tubulações de cobre, isolante térmico, cabos de força e controle, instalação da condensadora e evaporadora, conexões elétricas, conexões frigoríficas, colocação de gás e testes de funcionamento.	CJ	1,00
15.04	Instalação de ar condicionado ACJ: instalação/fixação dos equipamentos, interligações elétricas e de dreno, acabamentos e refoques necessários. - sala extra: 7.500 btu/h	un	1,00




Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)

[Handwritten signature]




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



288

15.05	Instalação de ar condicionado ACJ: instalação/fixação dos equipamentos, interligações elétricas e de dreno, acabamentos e reloques necessários. - secretaria 1 e 2: 12.000 btu/h	un	2,00
15.06	Instalação de ar condicionado ACJ: instalação/fixação dos equipamentos, interligações elétricas e de dreno, acabamentos e reloques necessários. - gabinetes 4,5,6,10,11,12 e apoio 2 e 4: 18.000 btu/h	un	8,00
15.07	Instalação de ar condicionado ACJ: instalação/fixação dos equipamentos, interligações elétricas e de dreno, acabamentos e reloques necessários. - gabinetes 1,2,3,7,8,9: 21.000 btu/h	un	8,00



POUSO ALEGRE

LISTA: HIDRO-SANITÁRIO - 1ª ETAPA


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
07.01	INSTALAÇÕES da caixa d'água		
07.01.01	ADAPTADOR soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø75 mm x 2 1/2"	un	2,00
07.01.02	ADAPTADOR soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água		
07.01.02.01	Ø 25 mm x 3/4"	un	2,00
07.01.02.02	Ø 32 mm x 1"	un	8,00
07.01.03	TORNEIRA de bóia Ø 20 mm (3/4")	un	2,00
07.01.04	CAIXA d'água de fibra de vidro volume de 12.000 litros	un	2,00
07.02	INSTALAÇÕES de água fria - Tubos e conexões		
07.02.01	TUBO de PVC rígido soldável para água fria, com conexões		
07.02.01.02	Ø 25 mm	m	270,00
07.02.01.03	Ø 32mm	m	12,00
07.02.01.04	Ø 40 mm	m	15,00
07.02.01.05	Ø 50 mm	m	70,00
07.02.01.06	Ø 60 mm	m	20,00
07.02.01.07	Ø 75 mm	m	12,00
07.02.02	ADAPTADOR soldável curto com bolsa e rosca para registro		
07.02.02.01	Ø 25 mm x 3/4"	un	47,00
07.02.02.02	Ø 32 mm x 1"	un	9,00



Superintendência do Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)



43/50



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68070
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4203.3179.5486.9007
 Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55.48 TPA:RS1.70 Total: R57.16 ISS: R50.16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tmg.jus.br>

IP DA
 ETIQUETA
 AAJ400945

CO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 DORIA GERAL DE JUSTIÇA

289


885

07.02.02.04	Ø 50 mm x 1 1/2"	un	31,00
07.02.02.05	Ø 75 mm x 2 1/2"	un	10,00
07.02.03	BUCHA de redução soldável para água fria		
07.02.03.01	32 mm x 25 mm	un	1,00
07.02.03.02	40 mm x 25 mm	un	1,00
07.02.03.03	60 mm x 50 mm	un	2,00
07.02.03.04	75 mm x 60 mm	un	4,00
07.02.04	BUCHA de redução soldável longa para água fria		
07.02.04.01	50 mm x 25 mm	un	1,00
07.02.04.02	60 mm x 25 mm	un	8,00
07.02.04.03	60 mm x 32 mm	un	2,00
07.02.04.04	60 mm x 40 mm	un	1,00
07.02.05	JOELHO 45º soldável para água fria		
07.02.05.01	25 mm	un	4,00
07.02.05.02	32 mm	un	2,00
07.02.05.03	75 mm	un	2,00
07.02.06	JOELHO 90º soldável para água fria		
07.02.06.01	25 mm	un	100,00
07.02.06.02	32 mm	un	2,00
07.02.06.03	40 mm	un	2,00
07.02.06.04	50 mm	un	20,00
07.02.06.05	75 mm	un	5,00
07.02.07	TÊ 90º soldável para água fria		
07.02.07.01	25 mm	un	27,00
07.02.07.02	32 mm	un	3,00
07.02.07.02	50 mm	un	12,00
07.02.07.03	60 mm	un	6,00
07.02.07.04	75 mm	un	6,00
07.02.08	TÊ 90º de redução soldável para água fria		
07.02.08.01	32 mm x 25 mm	un	1,00
07.02.08.02	40 mm x 25 mm	un	6,00
07.02.08.03	50 mm x 25 mm	un	11,00
07.02.09	JOELHO 90º soldável com rosca e bucha de latão		
07.02.09.01	25 mm x 1/2"	un	58,00
07.02.10	LUVA soldável		
07.02.10.01	25 mm	un	10,00
07.02.11	Tê 90º com redução com bucha de latão		
07.02.11.01	Ø 25x 1/2"	un	10,00
07.02.12	LUVA soldável com rosca e bucha de latão		
07.02.12.01	25 mm x 1/2"	un	8,00
07.02.13	CAP roscável		
07.02.13.01	Ø 3/4"	un	3,00
07.02.13.02	Ø 1"	un	3,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)

[Handwritten signature]




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

290

07.02.13.03	Ø 1 1/2"	un	2,00
07.03	REGISTROS e válvulas		
07.03.01	REGISTRO de gaveta com acabamento		
07.03.01.01	3/4"	un	17,00
07.03.01.02	1 1/2"	un	9,00
07.03.02	REGISTRO de pressão com acabamento		
07.03.02.01	3/4"	un	6,00
07.03.03	REGISTRO de gaveta bruto		
07.03.03.01	3/4"	un	2,00
07.03.03.02	1"	un	3,00
07.03.03.03	1 1/2"	un	1,00
07.03.03.04	2 1/2"	un	5,00
07.03.04	VÁLVULA de descarga Ø 1 1/2 "	un	9,00
07.04	LOUÇAS e metais		
07.04.01	FORNECIMENTO e instalação de vaso sanitário para deficiente físico (para ligação com válvula de descarga) e acessórios	un	9,00
07.04.02	FORNECIMENTO e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada e acessórios	un	9,00
07.04.03	FORNECIMENTO e instalação de lavatório de deficiente físico com torneira tipo alavanca	un	9,00
07.04.04	FORNECIMENTO e instalação de lavatório de louça de embulir (cuba), com torneira bica alta e acessórios	un	9,00
07.04.05	FORNECIMENTO e instalação de bojo em aço inox nº 2 para pia de cozinha	un	3,00
07.04.06	TORNEIRA de pressão metálica para pia da cozinha	un	3,00
07.04.07	TORNEIRA de pressão metálica para área externa	un	9,00
07.04.08	TANQUE de louça com coluna	un	3,00
07.05	TUBOS e conexões de PVC rígido, soldável - Esgoto sanitário		
07.05.01	TUBO de PVC rígido, com ponta, bolsa/ virola- esgoto primário		
07.05.01.01	100 mm	m	240,00
07.05.01.02	80 mm	m	173,00
07.05.01.03	40 mm	m	60,00
07.05.02	LUVA simples de PVC		
07.05.02.01	Ø= 100 mm	un	57,00
07.05.02.02	Ø= 50 mm	un	74,00
07.05.03	JOELHO 90º- esgoto primário		



SuperIntendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (CL nº 219/2011)



45150

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210.



SELO DE CONSULTA: DKD68071
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0404.7378.6153.7656
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 E-mail: R55.48 TFRS1.70 Total: R\$7.18 ISS: R\$0,16
 Consulte e valide este selo no site: <https://selselo.tjmg.jus.br>


SECRETARIA DE ESTADO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

00291

07.05.03.01	o=100 mm	un	30,00
07.05.03.02	o=50 mm	un	45,00
07.05.03.03	o=40 mm - esgoto secundário	un	27,00
07.05.04	JUNÇÃO Simples- esgoto primário-100 mm x 50 mm	un	16,00
07.05.05	JUNÇÃO Simples- esgoto primário-100 mm x100 mm	un	15,00
07.05.06	ADAPTADOR para vaso sanitário, c= 100 mm	un	18,00
07.05.07	TÊ 90 sanitário- esgoto primário		
07.05.07.01	o= 50 mm	un	50,00
07.05.08	TÊ 90 sanitário de redução- esgoto primário		
07.05.08.01	o= 100mmx50mm	un	3,00
07.05.09	TERMINAL de ventilação		
07.05.09.01	o = 100 mm	un	3,00
07.05.09.02	o = 50 mm	un	1,00
07.05.10	JOELHO 45º		
07.05.10.01	o= 100 mm	un	30,00
07.05.10.02	o= 50 mm	un	57,00
07.05.10.03	o= 40 mm	un	35,00
07.05.11	JOELHO 90º esgoto secundário com bolsa e anel de 40 mm	un	28,00
07.05.12	REDUÇÃO excêntrica		
07.05.12.01	o = 100 mm x 50 mm	un	1,00
07.05.13	BUCHA de redução		
07.05.13.01	o = 50 mm x 40 mm	un	3,00
07.05.14	CAP para esgoto	un	3,00
07.06	RALOS, grelhas e calhas sifonadas de PVC		
07.06.01	CAIXA sifonada de PVC rígido o = 150 x 150 x 50 mm	un	24,00
07.06.02	Grelha e PORTA grelha quadrada em aço inox o= 150	un	24,00
07.06.03	RALO e porta grelha quadrada em aço inox o= 100	un	4,00
07.07	CAIXAS subterrâneas em alvenaria para esgoto sanitário		
07.07.01	CAIXA de gordura em alvenaria, com tampa de concreto armado, 52 cm x 28 cm x 54 cm	un	2,00
07.07.02	CAIXA de inspeção em alvenaria com tampa de concreto 70 cm x 70 cm x var.	un	16,00
07.07.03	CAIXA em alvenaria, para águas pluviais com tampa de concreto armado, 60 cm x 60 cm x var	un	6,00
07.07.04	CAIXA em alvenaria, para águas pluviais com tampa de concreto armado e grelha metálica, 60 cm x 60 cm x var	un	16,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 218/2011)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



292

07.07.05	Poço de visita - profundidade = 2,20 m	un	2,00
07.08	AGUA pluvial		
07.08.01	RALO para prumada- tipo abacaxi (grelha flexível)		
07.08.01.01	ø = 75 mm	un	4,00
07.08.01.02	Ø=100 mm	un	19,00
07.08.02	TUBO de PVC rígido		
07.08.02.01	ø = 75 mm	m	14,00
07.08.02.02	Ø=100 mm	m	452,00
07.08.02.03	Ø=150 mm	m	58,00
07.08.03	LUVA simples de PVC rígido soldável série normal	un	
07.08.03.01	ø = 75 mm	un	2,00
07.08.03.02	ø = 100 mm	un	45,00
07.08.04	JOELHO 90º - esgoto primário		
07.08.04.01	ø = 75 mm	un	2,00
07.08.04.02	ø = 100 mm	un	36,00
07.08.05	JUNÇÃO calha cano	un	17,00
07.08.06	JUNÇÃO de redução simples ø = 100 mm x 50 mm	un	14,00
07.08.07	JOELHO 90º com visita para esgoto primário ø = 100 mm	un	3,00
07.08.08	CANALETA em concreto com grelha e porta grelha	m	42,00
07.08.09	CANALETA em concreto a céu aberto	m	116,00
07.08.10	JOELHO 45º - esgoto primário		
07.08.10.01	ø = 100 mm	un	6,00
07.08.11	ANTIINFILTRAÇÃO ø = 100 mm	un	1,00
07.09	DRENO para ar condicionado		
07.09.01	JOELHO PVC rígido soldável marrom ø = 25 mm - 90º	un	56,00
07.09.02	JOELHO PVC rígido soldável marrom ø = 25 mm - 45º	un	14,00
07.09.03	TUBO de PVC rígido soldável marrom ø = 25 mm	m	58,00
07.09.04	BUCHA de redução soldável longa para água fria - PVC		
07.09.04.01	50 mm x 25 mm	un	14,00



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Ct. nº 219/2011)



47/50



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD88072
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4589.8527.8597.0047
 Quantidade de atos praticados: 01




Ato(s) praticado(s) por
 DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
 Emol:R\$5,48 TFA:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,16
 Consulta e validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
 AAJ408947

GO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 ORIA GERAL DE JUSTIÇA

293



POUSO ALEGRE


LISTA: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 1ª ETAPA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
14.01	EXTINTORES		
14.01.01	EXTINTOR portátil, tipo de carga de pó ABC (2-A; 20-B; C), capacidade para 04 Kg. fabricado de acordo com a NBR 10721 da ABNT	un	12,00
14.01.02	EXTINTOR portátil, tipo de carga de gás carbônico CO2 (5-B; C), capacidade 6k., de acordo com a norma NBR 11716 da ABNT	un	1,00
14.01.03	EXTINTOR portátil, tipo de carga de pó BC (20-B; C), capacidade para 06 Kg, fabricado de acordo com a NBR 10721 da ABNT	un	5,00
14.01.04	ABRIGO para extintor de incêndio, 85x38x30cm, com visor	un	5,00
14.02	HIDRANTES		
14.02.01	REGISTRO globo angular 45º, diâmetro 2.1/2" x 38 mm, para hidrante interno	un	5,00
14.02.02	ADAPTADOR de rosca 5 fios x engate rápido (STORZ), diâmetro 2.1/2" x 38 mm	un	5,00
14.02.03	ESGUICHO tipo jato regulável, junta de união de engate rápido (STORZ), diâmetro 38 mm, com requilte de diâmetro 16 mm	un	5,00
14.02.04	CHAVE para conexão de engate rápido	un	5,00
14.02.05	ABRIGO para hidrante interno, tipo embutir, confeccionado em chapa fina, pintado na cor vermelho, dimensões 90x60x17 cm, contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO	un	4,00
14.02.06	ABRIGO para hidrante interno, tipo embutir, confeccionado em chapa fina, pintado na cor vermelho, dimensões 90x45x17 cm, contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO	un	1,00
14.02.07	MANGUEIRA de fibra sintética ou vegetal, com revestimento interno de borracha, de acordo com a NBR 11861, TIPO 2, diâmetro 38 mm, lance de 15 m	un	9,00
14.02.08	UNIÃO de engate rápido (STORZ), diâmetro 38 mm	un	18,00
14.02.09	TAMPÃO de engate rápido (STORZ), diâmetro 38 mm	un	5,00
14.03	TUBOS		
14.03.01	TUBO de aço-carbono galvanizado, para rosca BSP, conforme ABNT- NBR 5580 / DIN 2440, Classe média, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	vara de 6 m	13,00
14.04	CONEXÕES de ferro maleável zincado		



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
 Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
 Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

14.04.01	TÊ 90° de ferro maleável zincado, linha BSP para baixa pressão, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	7,00
14.04.02	COTOVELO 90° de ferro maleável zincado, linha BSP para baixa pressão, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	12,00
14.04.03	LUVA de ferro maleável zincado, linha BSP para baixa pressão, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	13,00
14.05	CONJUNTO moto- bomba		
14.05.01	BOMBA Vazão 32 m ³ /h, Alt. Manométrica: 36 mca; potência 7.1/2 CV. Trifásica	un	1,00
14.05.02	QUADRO com partida direta, 7.1/2 CV, trifásico	un	1,00
14.05.03	CILINDRO de pressão 150 mm, 1.20 m, com garras	un	1,00
14.05.04	MANÔMETRO, diâmetro 15 mm	un	1,00
14.05.05	PRESSOSTATO, diâmetro 15 mm	un	1,00
14.05.06	BUCHA de redução 1/2"x1/4" - Manômetro	un	1,00
14.05.07	BUCHA de redução 1/2"x7/16" - Pressostato	un	1,00
14.05.08	REGISTRO de gaveta, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	2,00
14.05.09	REGISTRO de gaveta, diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00
14.05.10	REGISTRO de gaveta, Diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	3,00
14.05.11	VÁLVULA de retenção horizontal, tipo portinhola, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	1,00
14.05.12	VÁLVULA de retenção horizontal, tipo portinhola, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	2,00
14.05.13	NIPLE duplo, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	4,00
14.05.14	NIPLE duplo, diâmetro 1" (25 mm)	un	2,00
14.05.15	NIPLE duplo, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	14,00
14.05.16	COTOVELO 90°, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	7,00
14.05.17	COTOVELO 90°, diâmetro 1" (25 mm)	un	3,00
14.05.18	COTOVELO 90°, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	6,00
14.05.19	TÊ 90°, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	5,00
14.05.20	TÊ 90°, diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00
14.05.21	TÊ 90°, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	3,00
14.05.22	UNIÃO assento plano, diâmetro 1/2" (13 mm)	un	2,00
14.05.23	UNIÃO assento plano, diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00
14.05.24	UNIÃO assento plano, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	3,00
14.05.25	LUVA diâmetro 1/2" (13 mm)	un	2,00
14.05.26	LUVA diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00
14.05.27	LUVA diâmetro 2.1/2" (63 mm)	un	4,00
14.05.28	BUCHA de redução, diâmetro 1" x 1/2" (25 x 13 mm)	un	1,00
14.05.29	BUCHA de redução, diâmetro 2.1/2" x 1" (63 x 25 mm)	un	1,00
14.05.30	TUBO galvanizado, diâmetro 1/2" (13 mm)	m	3,00
14.05.31	TUBO galvanizado, diâmetro 1" (25 mm)	m	3,00
14.05.32	TUBO galvanizado, diâmetro 2.1/2" (63 mm)	m	3,00

21294



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 5º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8386 - 3330-8150 - 3330-8152 - (Cl. nº 219/2011)





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 03/03/2020 10:22:29 3210

SELO DE CONSULTA: DKD68073
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5422.9979.3054.5887
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrivente
Emp:R\$5,48 TP:R\$1,70 Tct:R\$7,18 IS:R\$0,16
Consulte e valide este selo no site: <https://selos.org.br>



1º DA
ETIQUETA
AAJ406946

DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RIA GERAL DE JUSTIÇA

295

14.06	REGISTRO (ou Dispositivo) de recalque		
14.06.01	TAMPA de ferro fundido, para passelo, com a inscrição "INCÊNDIO"	un	1,00
14.06.02	REGISTRO globo angular 45°, diâmetro 2.1/2" (63mm)	un	1,00
14.06.03	ADAPTADOR de rosca 5 fios x engate rápido (STORZ), diâmetro 2.1/2" (63mm)	un	1,00
14.06.04	TAMPÃO de engate rápido (STORZ), diâmetro 2 1/2" (63mm)	un	1,00
14.06.05	CURVA 90°, fêmea-fêmea, linha BSP, para baixa pressão, diâmetro 2.1/2" (63mm)	un	1,00
14.07	SISTEMA de iluminação de emergência		
14.07.01	BLOCO AUTÔNOMO DE LUMINÁRIAS com lâmpadas fluorescentes de fluxo luminoso igual a 120 lúmens e potência de 6 w.	un	42,00
14.08	SISTEMA de sinalização de emergência		
14.08.01	PLACA de sinalização de comando manual de alarme de incêndio, Código E 2	un	9,00
14.08.02	PLACA de sinalização de comando manual de bomba de incêndio, Código E 3	un	1,00
14.08.03	PLACA de sinalização de extintor de incêndio, Código E 5	un	25,00
14.08.04	PLACA de sinalização de abrigo de mangueira e hidrante, Código E 8	un	5,00
14.08.05	SINALIZAÇÃO DE PISO para equipamentos de combate a incêndio, Código E 12	un	8,00
14.08.06	PLACA de sinalização de indicação do sentido de saída de emergência, Código S 1	un	2,00
14.08.07	PLACA de sinalização de indicação do sentido de saída de emergência, Código S 2	un	9,00
14.08.08	PLACA de sinalização de indicação de saída de emergência, Código S 3	un	12,00
14.08.09	PLACA de sinalização de indicação de escada de emergência, Código S 8	un	1,00
14.08.10	PLACA de sinalização de indicação de escada de emergência, Código S 9	un	3,00
14.08.11	PLACA de sinalização de indicação de escada de emergência, Código S 10	un	1,00
14.08.12	PLACA de sinalização de indicação de saída de emergência, Código S 12	un	1,00
14.08.13	PLACA de indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, Código M 1	un	1,00
14.08.14	PLACA de sinalização de indicação da lotação máxima no recinto de reunião de público, Código M 2	un	1,00
14.08.15	PLACA de sinalização de proibição - "Proibido utilizar elevador em caso de incêndio", Código P 4	un	3,00

Belo Horizonte, 11 de março de 2014

Maria Regina S. Ribeiro
Maria Regina S. Ribeiro
CREA 14921/D - WAMP: 2631
DFOB - Diretora de Fiscalização de Obras



Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - 6º andar
Avenida Álvares Cabral, nº 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.170-916
Telefones: (31) 3330-8280 - 3330-8388 - 3330-8160 - 3330-8152 - (Cx. nº 219/2011)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

296

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 024523/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. * * * * * CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * CERTIFICAMOS FINALMENTE, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ESTÁ CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DA EMPRESA -----


RAZÃO SOCIAL: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.501.854/0001-69 PROCESSO: 1175585
ENDEREÇO: RUA TEODOLINO PEREIRA, 74
BAIRRO: GRAO PARA - TEOFILLO OTONI/MG
CEP: 39.800-151
REGISTRO: 10578 DATA DO REGISTRO: 01/08/1985
CAPITAL SOCIAL: R\$ 21.400.000,00

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) -----

NOME: RICARDO ANDRADE MACEDO
TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA: MG-107914/D EXPEDIDA EM 21/08/2008 PELO CREA-MG RNP: 1406475874
INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 11/09/2009
ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: DANILLO FERREIRA DOS SANTOS
TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
CARTEIRA: MG-160849/D EXPEDIDA EM 21/01/2013 PELO CREA-MG RNP: 1411628950
INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 22/07/2013
ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 D E 31.07.91, DO CONFEA
ESPECIALIZAÇÃO(ÕES):
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST. ENSINO: FACULDADE PITAGORAS DE UBERLANDIA
DATA DE INÍCIO DO CURSO: 15/03/2014 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 27/03/2016

NOME: BRUNO BATISTA NEVES
TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA: MG-207369/D EXPEDIDA EM 17/08/2016 PELO CREA-MG RNP: 1415686904
INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 05/04/2019



----- Continua ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

297

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 024523/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: MARCOS AURELIO SILVA REIS

TÍTULO(S): ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO, ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

CARTEIRA: BA-3000055295/D EXPEDIDA EM 26/07/2017 PELO CREA-BA RNP: 0516735764

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 05/04/2019

ATRIBUIÇÕES: RESOL: 427 ART.: 1 RESOL: 218 ART.: 8 LEI: 7410 ART.: 1 RESOL: 4 ART.: 359

ESPECIALIZAÇÃO(ÕES):

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

INST. ENSINO: FANAN - FACULDADE DE NANUQUE

NOME: WILLIAM NUNES DA SILVA

TÍTULO(S): ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

CARTEIRA: MG-188743/D EXPEDIDA EM 12/02/2015 PELO CREA-MG RNP: 1414039131

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 30/07/2019

ATRIBUIÇÕES: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ESPECIALIZAÇÃO(ÕES):

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

INST. ENSINO: FACULDADE PITAGORAS DE UBERLANDIA

DATA DE INÍCIO DO CURSO: 21/03/2015 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 17/12/2016

**** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

NOME: TULIO MAXIMIANO COSTA 01611441609 CNPJ: 13.469.993/0001-97

NOME: SANIELY EDUARDA MAGALHAES COUY

TÍTULO(S): ENGENHEIRA CIVIL

CARTEIRA: MG-183280/D EXPEDIDA EM 10/09/2014 PELO CREA-MG RNP: 1413623352

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 30/07/2019

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: JOSE ERNANE ALVES DINIZ JUNIOR

TÍTULO(S): ENGENHEIRO MECANICO

CARTEIRA: MG-200463/D EXPEDIDA EM 11/02/2016 PELO CREA-MG RNP: 1415096597

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 30/07/2019

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: ANANDA GONCALVES CANGUSSU

TÍTULO(S): ENGENHEIRA CIVIL

CARTEIRA: MG-217782/D EXPEDIDA EM 12/06/2017 PELO CREA-MG RNP: 1416548688

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 03/03/2020

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.



OBJETIVO SOCIAL

A SOCIEDADE TEM POR OBJETIVO A EXPLORACAO DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO CIVILEM TODAS AS SUAS MODALIDADES (SECAO F - CNAE: 41.20-4-00), NOTADAMENTE EM O-BRAS DE EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, COMPOSTAS POR: 1.CONSTRUCAO DE EDIFICIOS(DIVISAO 41), SENDO ATIVIDADES DE INCORPORACAO ...

Continua ...

PÁGINA 002 DE 003



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

298

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 024523/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020

AO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; EXECUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 2 OBRAS DE INFRAESTRUTURA (DIVISÃO 42), TAIS COMO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS, RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; E; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 3. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO (DIVISÃO 43), CONTEMPLADAS EM DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TÉRMICO, ACÚSTICO OU DE VIBRAÇÃO; OBRAS DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDACOES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; E, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

----- NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA -----

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPÍGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA / CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ARTIGO 6, "E", ARTIGO 7, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 8 E ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO 336 / 89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. * * * * *

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 024523/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 04 DE ABRIL DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR À AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

299

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 018331/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: RICARDO ANDRADE MACEDO
CARTEIRA: MG-107914/D REGISTRO: 04.0.0000107914 RNP: 1406475874
DATA DO REGISTRO: 21/08/2008
REGISTRO PROVISORIO Nº. 04.9.0000107914 NO PERÍODO DE 21/08/2008 A 21/08/2009
CPF: 060.904.176-29
ENDEREÇO: RUA CARLOS LEONARDT, 180 - APTO 704
BAIRRO: IPIRANGA - TEOFILO OTONI/MG
CEP: 39.801-017

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 08/08/2008
ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 018331/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 13 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

300

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NÚMERO: 018333/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: DANILLO FERREIRA DOS SANTOS
CARTEIRA: MG-160849/D REGISTRO: 04.0.0000160849 RNP: 1411628950
DATA DO REGISTRO: 21/01/2013
REGISTRO PROVISÓRIO Nº. 04.9.0000160849 NO PERÍODO DE 21/01/2013 A 21/01/2014
CPF: 026.318.241-05
ENDEREÇO: RUA DA CARIOCA, 640 - APTO 101
BAIRRO: MORADA DA COLINA - UBERLÂNDIA/MG
CEP: 38.411-151

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 22/12/2012
ESCOLA: UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, D O CONFEA

----- ESPECIALIZAÇÃO -----

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST. ENSINO: FACULDADE PITAGORAS DE UBERLÂNDIA
DATA DE INÍCIO DO CURSO: 15/03/2014 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 27/03/2016

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 018333/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 13 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

301

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 018337/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
 CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
 ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: BRUNO BATISTA NEVES
 CARTEIRA: MG-207369/D REGISTRO: 04.0.0000207369 RNP: 1415686904
 DATA DO REGISTRO: 17/08/2016
 REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0000207369 NO PERÍODO DE 17/08/2016 A 17/08/2017
 CPF: 116.181.066-86
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO LOURENCO MACHADO, 937 - CASA
 BAIRRO: PRATA - DIAMANTINA/MG
 CEP: 39.100-000

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 03/08/2016
 ESCOLA: FACULDADES UNIFICADAS DE TEOFILO OTONI
 TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

 ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 018337/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 13 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

 É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

302

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 018343/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES); CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
 CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: MARCOS AURELIO SILVA REIS
 CARTEIRA: BA-3000055295/D REGISTRO: 03.0.3000055295 RNP: 0516735764
 DATA DO REGISTRO: 26/07/2017
 NÚMERO DO VISTO: 48915 DATA DO VISTO: 02/10/2017
 REGISTRO PROVISORIO Nº. 03.9.3000055295 NO PERÍODO DE 26/07/2017 A 26/07/2018
 CPF: 066.071.966-59
 ENDEREÇO: AV MUCURI, 361
 BAIRRO: LATICINIO - NANUQUE/MG
 CEP: 39.860-000

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 17/02/2017
 ESCOLA: FACULDADE DO SUL DA BAHIA
 TÍTULO: ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO

----- ATRIBUIÇÕES -----

RESOL: 427 ART.: 1 RESOL: 218 ART.: 8 LEI: 7410 ART.: 1 RESOL: 4 ART.: 359

----- ESPECIALIZAÇÃO -----

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 INST. ENSINO: FANAN - FACULDADE DE NANUQUE

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 018343/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 13 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

303

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 018349/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: WILLIAM NUNES DA SILVA
CARTEIRA: MG-188743/D REGISTRO: 04.0.0000188743 RNP: 1414039131
DATA DO REGISTRO: 12/02/2015
REGISTRO PROVISORIO Nº. 04.9.0000188743 NO PERÍODO DE 12/02/2015 A 12/02/2016
CPF: 096.424.866-28
ENDEREÇO: RUA HAMBURGO, 135 - CS
BAIRRO: JARDIM EUROPA - UBERLANDIA/MG
CEP: 38.414-563

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 23/12/2014
ESCOLA: UNIVERSIDADE DE UBERABA - CAMPUS RONDON - UBERLANDIA-MG
TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

----- ESPECIALIZAÇÃO -----

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST. ENSINO: FACULDADE PITAGORAS DE UBERLANDIA
DATA DE INÍCIO DO CURSO: 21/03/2015 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 17/12/2016

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 018349/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 13 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

304

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 018357/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: SANIELY EDUARDA MAGALHAES COUY
 CARTEIRA: MG-183280/D REGISTRO: 04.0.0000183280 RNP: 1413623352
 DATA DO REGISTRO: 10/09/2014
 REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0000183280 NO PERÍODO DE 10/09/2014 A 10/09/2016
 CPF: 087.618.266-00
 ENDEREÇO: RUA JOSE LUIS PEGO, 53 - CASA
 BAIRRO: CENTRO - MALACACHETA/MG
 CEP: 39.690-000

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 13/08/2014
 ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI -CAMPUS MUCURI-MG
 TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 018357/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 13 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

305

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 018360/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
 CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
 ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: JOSE ERNANE ALVES DINIZ JUNIOR
 CARTEIRA: MG-200463/D REGISTRO: 04.0.0000200463 RNP: 1415096597
 DATA DO REGISTRO: 11/02/2016
 REGISTRO PROVISÓRIO N°. 04.9.0000200463 NO PERÍODO DE 11/02/2016 A 11/02/2017
 CPF: 103.056.796-43
 ENDEREÇO: PRAC DAVID SCOFIELD, 41 - H
 BAIRRO: FATIMA - TEOFILO OTONI/MG
 CEP: 39.800-220

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 20/01/2016
 ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI-CAMPUS DIAMANTINA
 TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 018360/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 13 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

306

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 018330/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: ANANDA GONCALVES CANGUSSU
CARTEIRA: MG-217782/D REGISTRO: 04.0.0000217782 RNP: 1416548688
DATA DO REGISTRO: 12/06/2017
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0000217782 NO PERÍODO DE 12/06/2017 A 12/06/2018
CPF: 117.258.086-33
ENDEREÇO: RUA ARAGUAIA, 31 - CASA
BAIRRO: FILADELFIA - TEOFILO OTONI/MG
CEP: 39.803-175

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 02/05/2017
ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI -CAMPUS MUCURI-MG
TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 018330/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 13 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----





**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
E
INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA**

À

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as obras/serviços objeto desta Licitação.

Declaramos que tal indicação está em consonância com a Resolução nº 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, alterada pela Resolução 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos relacionados pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

Nome do Profissional	Especialidade	CREA/CAU	Data de registro	Assinatura
Ricardo Andrade Macedo	Engenheiro Civil	MG-107914/D	28/08/2009	
Thiago Ferreira Augusto	Engenheiro Eletricista	MG-88334/D	14/12/2004	

Teófilo Otoni, 12 de junho de 2020

Alcance Engenharia e Construção Ltda.

Bruno Macedo Lorentz
CPF nº 020.176-89
Sócio Administrador

Bruno Macedo Lorentz
Alcance Engenharia e Construção Ltda.
Sócio Administrador





COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO PROFISSIONAL

A empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 20.501.854/0001-69, por seu representante legal abaixo assinado, declara que para a Comprovação do Vínculo do profissional Ricardo Andrade Macedo, está apresentando o Contrato Social em que constam o nome do profissional como sócio.

Deste modo, a fim de evitar a apresentação duplicada de um mesmo documento, deverá ser consultado o Contrato Social em que se comprova o vínculo.

Teófilo Otoni, 12 de junho de 2020

Alcance Engenharia e Construção Ltda.

Bruno Magedo Lorentz
CPF: 000.000.000-00
Sócio Administrador

Bruno Magedo Lorentz
Alcance Engenharia e Construção Ltda.
Sócio Administrador





CONTRATANTE: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 20.501.854/0001-69, situada na Rua Teodolino Pereira, nº 74, Bairro Grão Pará, Teófilo Otoni/MG, neste ato assistida por seu Representante Legal, Sr. Bruno Macedo Lorentz, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 059.910.176-89, residente e domiciliado na Cidade Teófilo Otoni/MG, doravante denominada, **CONTRATANTE**, do outro lado;

CONTRATADO: THIAGO FERREIRA AUGUSTO, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador do CPF: 042.632.166-95 e identidade CREAMG 88.334/D, residente e domiciliado na Rua Antônio Otoni de Castro, nº 600, bairro Fátima, município de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, **CONTRATADO**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função, com carga horária de 2 (duas) horas por dia.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 3ª. São obrigações do **CONTRATADO**:

Parágrafo 1º: Executar os serviços objeto do presente contrato em tempo hábil, reportando-se sempre à Diretoria da **CONTRATANTE** sobre o andamento dos mesmos.

Parágrafo 2º. Ao **CONTRATADO** é vedado, a qualquer tempo, prestar qualquer informação a terceiros que não estejam envolvidos com o processo sobre o objeto, a natureza ou o andamento do Contrato ora pactuado, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, dados e informes relativos à documentação envolvida, salvo nos casos de cumprimento de decisão judicial ou expressa autorização por escrito da **CONTRATANTE**.

Rua Teodolino Pereira, 74 - Grão Pará - Teófilo Otoni, MG
 contato@construtoraalcance.com.br - www



FORA JUDICIAL - T. J. M. G. COMISSÃO GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Teófilo Otoni, 28/02/2020 13:08:45 31143.

SELO DE CONSULTA: OKD66963
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3209.7663.4630.0001
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
 NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrivente
 Emol: R\$5,48 T.F. R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
 Consulte a validade deste selo no site: <https://sefos.jmg.ju.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ408019

POL

EM BRANCC
2º Ofício de Notas



Parágrafo 3º. Responsabilizar-se pela sua correta identificação e bom comportamento nas dependências da CONTRATANTE ou quaisquer outras dependências em que se faça necessário para consecução dos serviços objeto do presente contrato, primando pela cordialidade e respeito no tratamento com terceiros.

Parágrafo 4º. Manter-se sempre atualizado no que diz respeito às exigências para a certificação pretendida pela CONTRATANTE, assegurando a obtenção do certificado ao final dos serviços prestados.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 4ª. São obrigações da CONTRATANTE:

Parágrafo 1º: Apresentar ao CONTRATADO todas as informações necessárias para a correta execução do objeto do presente instrumento, inclusive informações suplementares que se façam necessárias no decorrer da execução dos serviços.

Parágrafo 2º - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados a importância de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ocorrendo o vencimento da primeira parcela 30 (trinta) dias após a data de assinatura do presente instrumento, observando-se para as demais o prazo de 30 (trinta) dias em relação à última parcela vencida.

Parágrafo único: Os pagamentos previstos no caput deste artigo serão efetuados pela CONTRATANTE mediante depósito em conta corrente de titularidade do CONTRATADO.

DA RESCISÃO

Cláusula 6ª. O presente contrato poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes não cumpra o estabelecido em qualquer das cláusulas deste instrumento, ou, mediante notificação da parte interessada à outra, por escrito e com antecedência mínima de 30

Rua Teodolino Pereira, 74 - Grão Pará - Teófilo Otoni
contato@construtoraalcance.com.br



PODER JUDICIÁRIO - TERSª COMarca de Justiça

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/02/2020 13:08:45 31143

SELO DE CONSULTA: DK066962
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6563.1972.3302.6862
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emp:R\$5,48 TF:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.fmg.jl.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ408018

EM BRANCC
2º Ofício de Notas

Cláusula 7ª. Constituem motivos justos para a rescisão deste contrato, pela **CONTRATADA**:

Parágrafo 1º. A falta de cumprimento, pela **CONTRATANTE**, de quaisquer obrigações inerentes a este contrato.

Parágrafo 2º. A falta de remuneração conforme prevista na Cláusula 5ª deste contrato.

Cláusula 8ª. Constituem motivos justos para a rescisão deste contrato, pela **CONTRATANTE**:

Parágrafo 1º. A prática de atos, pelo **CONTRATADO**, que importem em descrédito comercial da **CONTRATANTE** perante terceiros.

Parágrafo 2º. A falta de cumprimento, pelo **CONTRATADO**, de quaisquer obrigações inerentes a este contrato.

DO PRAZO

Cláusula 9ª. A **CONTRATADA** terá o prazo indeterminado, conforme a ART de cargo e função do profissional.

Cláusula 10ª. O presente contrato passa a vigorar a partir da assinatura das partes.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 11ª - As condições gerais estipuladas a seguir referem-se às relações da **CONTRATANTE** e do **CONTRATADO**:

Parágrafo 1º. Qualquer eventual alteração nos termos do presente Contrato deverá ser efetuada mediante Termo Aditivo, bem como todos os avisos, reclamações, recusas e outras comunicações entre as **PARTES** deverão ser feitos por escrito, sendo que nenhuma outra forma de comunicação será aceita.

Rua Teodolino Pereira, 74 • Grão Pará • Teófilo Otoni
contato@construtoraalcance.com.br


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/02/2020 13:08:45 31143

SELO DE CONSULTA: DKD66961
CODIGO DE SEGURANÇA: 8050.5868.0043.9141
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrivente
Emp: R\$5,48 TPJ: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://s9/os.gmg.ji.s.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAJ408017



EM BRANCC
2º Ofício de Notas

Parágrafo 2º. Qualquer omissão ou tolerância das PARTES no tocante ao fiel cumprimento dos termos e condições deste Contrato, ou ao exercício de prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-las a qualquer tempo.

O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretroatável, obrigando as PARTES e seus sucessores a qualquer título.

DO FORO

Cláusula 12ª. Fica eleito o Foro da cidade de Teófilo Otoni/MG, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assina o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

Teófilo Otoni, 04 de outubro de 2017.

Contratantes:




Alcançe Engenharia e Construção LTDA




Thiago Ferreira Augusto

Testemunhas:



Nome: Teonilde Silva e Souza
CPF: 081.812.746-52



Nome: Filipe Rodrigues Pastor
CPF: 077.865.316-10

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS TEÓFILO OTONI/MG

Retornar por SEMELHANÇA (letra e firma) de RICARDO ANDRADE MAREDE THIAGO FERREIRA AUGUSTO. Dou fé.

T. Otoni - MG - 01 DEZ/2017

Em Teste _____ de verdade.


Exigir Passaporte ou Passaporte TABELAÇÃO

Embr: 3,00 Recomeço: 07 TF: 5,00 Total: 1,00

 OFÍCIO DE NOTAS TEÓFILO OTONI/MG


Fábio Carlos Costa da Silva
Escrivente
2º Ofício de Notas

CID: 38960



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 28/02/2020 13:08:45 31143

SELO DE CONSULTA: DK088960

CODIGO DE SEGURANÇA: 1461,5740,3078,3013


Quantidade de atos praticados: 01

At(o) praticado(a) por:


NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Embr: R\$5,48 TF: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jcmg.jus.br/>



1ª DA ETIQUETA AAJ408016

 OFÍCIO DE NOTAS TEÓFILO OTONI/MG

Rua Teodolino Pereira, 74 - Grão Pará - Teófilo Otoni, MG - CEP 39800-151 - Tel.: 33 3521 6616
contato@construtoraalcançe.com.br - www.construtoraalcançe.com.br

 ALCANÇE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

818

EMBRANCC
2º Ofício de Notas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

313

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 007258/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
 CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
 ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: THIAGO FERREIRA AUGUSTO
 CARTEIRA: MG-88334/D REGISTRO: 04.0.0000088334 RNP: 1400216680
 DATA DO REGISTRO: 14/12/2004
 REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0004002895 NO PERÍODO DE 14/12/2004 A 14/12/2005
 CPF: 042.632.166-95
 ENDEREÇO: RUA TIBURCIO MOURA, 30
 BAIRRO: JARDIM IRACEMA - TEOFILLO OTONI/MG
 CEP: 39.800-001,

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 03/12/2004
 ESCOLA: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE
 TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

 ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 007258/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 06 DE FEVEREIRO DE 2020. * * * * *

 É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001





ALCANCE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

314

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.501.854/0001-69, estabelecida na Rua Teodolino Pereira, 74, bairro Grão Pará, na cidade Teófilo Otoni/MG, CEP 39800-151, por seu Responsável, Bruno Macedo Lorentz, com Documento de Identidade sob o nº MG 11.968.751 e CPF nº 059.910.176-89, declara que se abstém da visita técnica franqueada às licitantes e que tem pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente,


Brasília, 12 de junho de 2020

Alcance Engenharia e Construção


Ricardo Andrade Macedo
Diretor - GR 107914/D

Ricardo Andrade Macedo
Alcance Engenharia e Construção Ltda.
Representante Técnico /Sócio Administrador

Alcance Engenharia e Construção Ltda.


Bruno Macedo Lorentz
CPF nº 059.910.176-89
Sócio Administrador

Bruno Macedo Lorentz
Alcance Engenharia e Construção Ltda.
Sócio Administrador



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ-MF n.º 20.501.854/0001-69, sediada à Rua Teodolino Pereira, 74, bairro Grão Pará, Teófilo Otoni/MG, CEP 39800-151, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília, 12 de junho de 2020

Alcance Engenharia e Construção Ltda.

Bruno Macedo Lorentz
CPF: 029.210.176-99

Sócio Administrador

Bruno Macedo Lorentz
Alcance Engenharia e Construção Ltda.
Sócio Administrador





DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES


À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ-MF n.º 20.501.854/0001-69, sediada à Rua Teodolino Pereira, 74, bairro Grão Pará, Teófilo Otoni/MG, CEP 39800-151, declara, sob as penas da lei, para os fins requeridos no inciso,XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1º, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

Brasília, 12 de junho de 2020

Alcance Engenharia e Construção Ltda.


Bruno Mácedo Lorentz

Sócio Administrador

Alcance Engenharia e Construção Ltda.
Sócio Administrador




PARTES SIGNATÁRIAS

PARTE I					
DENOMINAÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
NATUREZA JURÍDICA: Entidade Integrante da Administração Direta do DF, Sec. Educação, Lei 4.545 de 10.12.64					
SEDE E FORO	ENDEREÇO	TELEFONE	FAX	CEP	CGC
Brasília-DF	SBN quadra 2 bloco C	3901-2300	3901-2299	70.850-080	00.394.676/0001-07
REPRESENTANTE LEGAL		Ato ou Doc. Que confere a Representatividade			
FUNÇÃO/CARGO	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL		PROFISSÃO	
CPF	CARTEIRA DE IDENTIDADE				

PARTE II			
DENOMINAÇÃO: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
SEDE E FORO	CGC	ENDEREÇO	
TEÓFILO OTONI/MG	20.501.854/0001-69	RUA TEODOLINO PEREIRA, Nº 74, BAIRRO GRÃO PARÁ, TEÓFILO OTONI/MG. CEP 39800-151	
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL		CARGO	NACIONALIDADE
BRUNO MACEDO LORENTZ		SÓCIO ADMINISTRADOR	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	CART. DE IDENT.	CPF
CASADO	PUBLICITÁRIO	MG 11.968.751	059.910.176-89
DOCUMENTO QUE CONFERE A REPRESENTATIVIDADE		RESIDÊNCIA	
CONTRATO SOCIAL		RUA CARLOS LEONARDT, 180, APTO 604, BAIRRO IPIRANGA, TEÓFILO OTONI/MG	
TELEFONE		FAX	CEP
(33) 3521-6616		-	39800-151


Brasília, 12 de junho de 2020

Alcance Engenharia e Construção Ltda.



Bruno Macedo Lorentz
CPF: 059.910.176-89
Sócio Administrador

Bruno Macedo Lorentz
Alcance Engenharia e Construção Ltda.
Sócio Administrador



DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019


A
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº 06/2020
Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ-MF n.º 20.501.854/0001-69, inscrição estadual 686459648.00-35, sediada à Rua Teodolino Pereira, 74, bairro Grão Pará, Teófilo Otoni/MG, CEP 39800-151, representada por Gustavo Brandão Souza, CPF nº no 027.266.683-13, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília, 12 de junho de 2020

Alcance Engenharia e Construção Ltda.


Bruno Macedo Lorentz

CPF: 039.510.176-09

Bruno Macedo Lorentz
Alcance Engenharia e Construção Ltda.
Sócio Administrador

