TABELA DE AMBIENTES

Nº	AMBIENTE	ÁREA (m²)	TOTAL (m²)
Auditório			
25	PÁTIO DESCOBERTO	221,70	221,70
26	PÁTIO DESCOBERTO	1.033,46	1.033,46
27	PÁTIO DESCOBERTO	1053,46	1.053,46
28	GINÁSIO	824,08	824,08
29	AUDITÓRIO	225,41	225,41
30	FOYER	89,32	89,32
31	BIBLIOTECA/TV	89,32	89,32
32	ARQUIVO	26,52	26,52
33	REPROGRAFIA	11,77	11,77
34	MULTIUSO	58,83	58,83
35	MULTIMEIOS	58,83	58,83
36	SALA DE PROFESSORES	42,00	42,00
37	CIRCULAÇÃO	42,08	42,08
38	RECANTO	13,13	13,13
39	COORDENADOR	11,46	11,46
40	COORDENADOR	11,46	11,46
41	SUPERVISOR	11,46	11,46
42	VICE DIRETOR	11,46	11,46
43	DIRETOR	11,34	11,34
44	WC PROF FEM	10,06	10,06
45	WC PROF MASC	10,06	10,06
46	POÇO	3,27	3,27
47	GINÁSIO	17,89	17,89
48	WC FEM	8,58	8,58
49	DOC	8,58	8,58
50	EDAA	8,58	8,58
51	DEP. ADMIN.	8,82	8,82
52	SALA TÉCNICA	8,82	8,82
53	WC FEM	12,15	12,15
54	WC MASC	12,15	12,15
55	DML	3,63	3,63
56	DML	3,63	3,63
57	BOMBAS SPK	23,22	23,22
58	RESERVATÓRIO INFERIOR	29,89	29,89
59	RESERVATÓRIO INFERIOR	29,89	29,89
60	QUARTA	14,96	14,55
61	DEP	3,36	3,36
62	DLP	3,36	3,69

PAREDE

PA	GRANITINA TERRACOTA LAVADA
PB	GRANITINA TERRACOTA COM ACETINO MATIDERRAPANTE
PC	GRANITINA TERRACOTA POLIDA
PD	GRANITINA CINZA POLIDA
PE	BLOQUETE DE CONCRETO NÃO PERMEÁVEL
PF	CONCREGRAMA
PG	CONCRETO APARENTE
PH	CONCRETO PINTADO
PI	CONCRETO APARENTE
PJ	CONCRETO APARENTE
PK	GRANITINA CINZA POLIDA
PL	GRANITINA CINZA POLIDA
PM	CONCRETO APARENTE
PN	CONCRETO APARENTE
PO	CONCRETO APARENTE
PP	CONCRETO APARENTE
PQ	CONCRETO APARENTE
PR	CONCRETO APARENTE
PS	CONCRETO APARENTE
PT	CONCRETO APARENTE
PU	CONCRETO APARENTE
PV	CONCRETO APARENTE
PW	CONCRETO APARENTE
PX	CONCRETO APARENTE
PY	CONCRETO APARENTE
PZ	CONCRETO APARENTE
PA1	CONCRETO APARENTE
PB1	CONCRETO APARENTE
PC1	CONCRETO APARENTE
PD1	CONCRETO APARENTE
PE1	CONCRETO APARENTE
PF1	CONCRETO APARENTE
PG1	CONCRETO APARENTE
PH1	CONCRETO APARENTE
PI1	CONCRETO APARENTE
PJ1	CONCRETO APARENTE
PK1	CONCRETO APARENTE
PL1	CONCRETO APARENTE
PM1	CONCRETO APARENTE
PN1	CONCRETO APARENTE
PO1	CONCRETO APARENTE
PP1	CONCRETO APARENTE
PQ1	CONCRETO APARENTE
PR1	CONCRETO APARENTE
PS1	CONCRETO APARENTE
PT1	CONCRETO APARENTE
PU1	CONCRETO APARENTE
PV1	CONCRETO APARENTE
PW1	CONCRETO APARENTE
PX1	CONCRETO APARENTE
PY1	CONCRETO APARENTE
PZ1	CONCRETO APARENTE

TETO

TA	GRANITINA TERRACOTA LAVADA
TB	GRANITINA TERRACOTA COM ACETINO MATIDERRAPANTE
TC	GRANITINA TERRACOTA POLIDA
TD	GRANITINA CINZA POLIDA
TE	BLOQUETE DE CONCRETO NÃO PERMEÁVEL
TF	CONCREGRAMA
TG	CONCRETO APARENTE
TH	CONCRETO PINTADO
TI	CONCRETO APARENTE
TJ	CONCRETO APARENTE
TK	STEEL DECK APARENTE
TL	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TM	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TN	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TO	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TP	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TQ	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TR	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TS	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TT	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TU	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TV	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TW	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TX	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TY	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TZ	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TA1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TB1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TC1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TD1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TE1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TF1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TG1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TH1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TI1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TJ1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TK1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TL1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TM1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TN1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TO1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TP1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TQ1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TR1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TS1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TT1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TU1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TV1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TW1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TX1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TY1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
TZ1	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE

TABELA DE PORTAS

CÓD.	LxA (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.
PM-01	1,00 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHAS FIXAS	AUDITÓRIO	1

1- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais sob cinza claro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuage (COTS cap. 17G) ou similar.

PM-02	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	SALA DE AULA
PM-03	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	SALAS DE AULA
PM-04	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	SALAS DE REFORÇO
PM-05	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA ACESSO	WC ALUNOS

2- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuage (COTS cap. 17G) ou similar.

PM-06	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	SUARTA
PM-07	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	SUARTA
PM-08	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	CASA DE BOMBAS SUPERIOR
PM-09	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	COZINHA
PM-10	2,00 x 2,10	2 FOLHAS DE CORRER	ÁREA DE SERVIÇO

3- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuage (COTS cap. 17G) ou similar. Bandeira fixa em vidro temperado ou laminado 8mm.

PM-11	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA METÁLICA	WC ALUNOS
PM-12	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA METÁLICA	WC ALUNOS
PM-13	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA METÁLICA	RESTRITO

4- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuage (COTS cap. 17G) ou similar. Bandeira fixa em vidro temperado ou laminado 8mm.

PM-14	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA	ADM. E WC PROF./AUDIT
PM-15	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA	WC ALUNOS

5- Portas metálicas tipo veneziana em aço, com perfis/se fixas, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuage (COTS cap. 17G) ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado 8mm.

PM-16	0,80 x 2,10	1 FOLHAS DE CORRER E 1 FIXA	ACESSO PRAÇA
PM-17	0,80 x 2,10	1 FOLHAS DE CORRER E 1 FIXA	ACESSO PRAÇA

6- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado 8mm.

PM-18	1,80 x 2,10	1 FOLHAS DE CORRER	ACESSO PRAÇA
PM-19	11,71 x 2,10	3 FOLHAS FIXAS + 2 FOLHAS DE ABRIR 120°	AUDITÓRIO

8- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

PM-20	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	CASA DE BOMBAS INFERIOR

TABELA DE GRADIS

CÓD.	LxA (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.

1- Grades para portões e fechamentos com tela soldada galvanizada 2,5x2,5cm, com fio de 2,7mm, soldada num quadro de cantoneiras de 1 1/2" x 1/8" e montantes de 1 1/2" x 1/8" a cada 2,00m, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza claro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Fumaça (ou cinza) (COTS cap. 17G ou similar.

GR-01	1,80 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA	FACHADA SUL
GR-02	12,30 x 2,00	3 FOLHAS CAMINHÃO	FACHADA LESTE
GR-03	12,09 x 2,00	3 FOLHA DE CORRER E 2 FIXA	FACHADA LESTE
GR-04	4,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER	FACHADA LESTE
GR-05	4,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER	FACHADA NORTE
GR-06	14,47 x 2,00	3 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXA	ACESSO PRAÇA
GR-07	4,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER	ACESSO PRAÇA/REFEITÓRIO
GR-08	12,84 x 2,00	3 FOLHAS DE ABRIR 180°	ACESSO PRAÇA/CRIAL
GR-09	5,50 x 2,20	2 FOLHAS DE CORRER	ACESSO VEÍCULOS
GR-10	12,09 x 2,00	3 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXA	ACESSO VEÍCULOS
GR-11	1,00 x 2,00	1 FOLHA FIXA	LATERAL ESCADA
GR-12	27,66 x 2,00	7 FOLHAS FIXAS C/ BANDEIRA FIXA	GRADUSEXTO/ACHEAMENTO
GR-13	5,00 x 1,80	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA NORTE
GR-14	15,84 x 1,80	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA NORTE
GR-15	4,00 x 1,80	1 FOLHA FIXA	FACHADA NORTE
GR-16	4,00 x 1,80	1 FOLHA FIXA	FACHADA LESTE/OESTE
GR-17	6,24 x 2,61	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA LESTE/OESTE
GR-18	4,00 x 1,80	1 FOLHA FIXA	FACHADA LESTE/OESTE
GR-19	4,00 x 1,80	1 FOLHA FIXA	FACHADA SUL
GR-20	9,23 x 1,80	3 FOLHA FIXA	FACHADA OESTE
GR-21	4,00 x 1,80	1 FOLHA FIXA	FACHADA OESTE
GR-22	5,00 x 1,80	4 FOLHAS FIXAS	VEST. E ACO REFEITÓRIO

TABELA DE CAIXILHOS

CÓD.	LxA (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.

1- Caixilhos em alumínio anodizado natural com perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em pintura fosco cor cinza claro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuage (COTS cap. 17G) ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

CX-01	1,80 x 2,60	4 FOLHAS MAXIM-AR E 4 FOLHAS FIXAS	SALAS DE AULA
CX-02	1,80 x 2,60	4 FOLHAS MAXIM-AR E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO
CX-03	1,80 x 2,60	4 FOLHAS MAXIM-AR E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO
CX-04	0,60 x 0,60	1 FOLHA MAXIM-AR	WC ALUNOS
CX-05	0,47 x 0,60	1 FOLHA MAXIM-AR	WC PROFESSORES
CX-06	0,47 x 0,60	1 FOLHA MAXIM-AR	DEPOSITO PEDAGÓGICO
CX-07	0,34 x 0,60	1 FOLHA MAXIM-AR	WC ALUNOS - TRECHO C
CX-08	0,34 x 0,60	1 FOLHA MAXIM-AR	WC ALUNOS - TRECHO B

2- Esquadrias em alumínio em aço +/- acabamento em pintura fosco e tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuage (COTS cap. 17G) ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

CX-09	1,80 x 2,60	4 FOLHAS MAXIM-AR E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE AULA
CX-10	13,74 x 2,60	3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO
CX-11	13,74 x 2,60	3 FOLHAS DE CORRER	SALA DE LEITURA
CX-12	13,74 x 2,60	3 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS C/ BANDEIRA	SALA DE LEITURA
CX-13	13,74 x 2,60	3 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS C/ BANDEIRA	SALA DE LEITURA
CX-14	4,34 x 0,60	2 FOLHAS MAXIM-AR	WC ALUNOS - TRECHO A
CX-15	4,34 x 0,60	2 FOLHAS MAXIM-AR	WC ALUNOS - TRECHO B
CX-16	4,34 x 0,60	2 FOLHAS MAXIM-AR	WC ALUNOS - TRECHO C
CX-17	1,80 x 1,70	2 FOLHAS DE CORRER	DEPOSITO PEDAGÓGICO

3- Esquadrias em alumínio em aço +/- com perfis/se fixas, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

CX-18	6,23 x 0,61	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS ADMIN. E WCS
CX-19	6,23 x 0,61	2 FOLHAS DE CORRER	SALAS ADMIN. E WCS
CX-20	6,44 x 0,61	2 FOLHAS DE CORRER	SALAS ADMIN. E WCS
CX-21	5,75 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SECRETARIA E SALA PROF
CX-22	5,75 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SECRETARIA E SALA PROF
CX-23	5,75 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	CIRCULAÇÃO/CANTINA
CX-24	6,23 x 2,61	2 FOLHAS DE CORRER	SALAS MULTIUSO
CX-25	5,75 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHA FIXA	SALA PROFESSORES
CX-26	5,75 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALA PROFESSORES
CX-27	5,96 x 2,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE APOIO
CX-28	5,75 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	GRÊMIO
CX-29	5,75 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SUARTA
CX-30	5,75 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SUARTA
CX-31	5,80 x 1,80	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHA FIXA	ACESSO REFEITÓRIO
CX-32	5,80 x 1,80	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHA FIXA	ACESSO REFEITÓRIO
CX-33	5,75 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	REFEITÓRIO/ACESSO PRAÇA
CX-34	11,71 x 2,60	3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	COZINHA E SALA SERVIDORES
CX-35	4,34 x 0,60	2 FOLHAS MAXIM-AR	DEPOSITO DE GÁS
CX-36	4,34 x 0,60	2 FOLHAS MAXIM-AR	DEPOSITO DE LIXO/ADM
CX-37	4,34 x 0,60	2 FOLHAS MAXIM-AR	PRÉ-LAVAGEM
CX-38	4,34 x 0,60	2 FOLHAS MAXIM-AR	COZINHA

4- Esquadrias em alumínio em aço +/- com perfis/se fixas, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

CX-39	1,80 x 1,70	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALA DE LEITURA

5- Esquadrias com quadros basculantes em aço com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

CX-40	1,00 x 0,50	1 FOLHA BASCULANTE	BRISE GRÁFICO
CX-41	4,00 x 0,50	1 FOLHA FIXAS	BRISE GRÁFICO
CX-42	4,00 x 0,50	1 FOLHA FIXAS	BRISE GRÁFICO

TABELA DE CORRIDOS E BRISES

CÓD.	LxA (m)	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZAÇÃO	QT.

1- Corrido de brises e elementos vazados de 0,3x0,15cm estruturado com cantoneiras de chapa de aço dobrada e acabamento em pintura fosco e tela soldada soldada sobre fundo anticorrosivo ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuage (COTS cap. 17G) ou similar.

CB-01	0,30x0,15	CORDÃO DE TUDO E MACIÇO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA LESTE (CB-01 E CB-02 ALTERNADOS)
CB-02	0,30x0,15	CORDÃO DE TUDO E MACIÇO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA LESTE E LESTE 1
CB-03	0,30x0,15	CORDÃO DE TUDO E MACIÇO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA LESTE
CB-04	0,30x0,15	CORDÃO DE TUDO E MACIÇO ASSENTADO EM PÉ	FACHADA LESTE
CB-05	0,30x0,08	CORDÃO DE TUDO E MACIÇO ASSENTADO DEITADO	FACHADA NORTE

2- Brise de tijolo cerâmico maciço de 5,3x9x19cm assentado deitado e estruturado c/ perfis de chapa de aço dobrada e acabamento em pintura fosco cor cinza claro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuage (COTS cap. 17G) ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

BR-01	0,90x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA OESTE
BR-02	0,90x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA OESTE
BR-03	0,90x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA OESTE
BR-04	0,90x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE
BR-05	0,90x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE
BR-06	0,75x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE

3- Brise de alumínio composto por painéis treliçados horizontais fixos com 5cm de altura por 10cm de profundidade, com espaçamento de 11,5cm entre eixos, instalados em estrutura de perfis de alumínio anodizado natural.

BR-07	11,70x2,30	BRISE HORIZONTAL FIXO DE ALUMÍNIO	SALA DE LEITURA
BR-08	2,70x2,30	BRISE HORIZONTAL FIXO DE ALUMÍNIO	SALA DE LEITURA

R00: 02/12/2019 EMISSÃO INICIAL

NOTAS:
1 NÃO MEDIR O DESENHO, SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS.
2 COTAS EM METROS, SALVO EM METRO. TODA COTA NEGADA DEVERÁ SER CONFIRMADA NA OBRA.
3 EM CASO DE INCORRÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA É A QUE VIGORA.
4 TODOS OS DETALHES DEVERÃO SER CONFERIDOS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO DA MESMA PEÇA.
5 TODOS OS ITALHES SOMENTE SERÃO MEDIDOS APÓS PELA CONSTRUTORA EXECUÇÃO DE PROTÓTIPO E APROVAÇÃO PRÉVIA DO ARQUITETO RESPONSÁVEL E DO CLIENTE.
6 OBSERVAR AS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (NR-18, 18503195).
7 OBSERVAR A NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15.575/13).
8 OBSERVAR AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (NBR 9050/04, DE 1 DE JULHO DE 1998. TODAS AS ESQUADRIAS COM VIDROS VOLTADOS PARA O EXTERIOR SÃO ALUMINIZADOS DE ALTURA TERÃO VIDROS DE SEGURANÇA LAMINADO OU ANÁLOGO.
10. OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO, TORNANDO COMO REFERÊNCIA AS MEDIDAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS PELA NORMA REGULAMENTADORA NR-18.
11 RESISTÊNCIA DO CORRIMÃO: 150 KGF/M.
12 A CONSTRUTORA DEVERÁ CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA LOCAL DA CEMIG DE COMPROMETE A ESCALONAR DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO COM AS VIZINHAS, CONFORME CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO CPC.
13 A CONSTRUTORA DEVERÁ CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA LOCAL DA CEMIG DE COMPROMETE NO PROPRIETÁRIO, DE COMPROMETE A EXECUTAR A INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL.
14 - OS VãOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DEVERÃO TER LARGURA MÍNIMA DE 1,20 m E NÃO DEVERÃO TER DESNÍVEIS ENTRE AMBIENTES OU CHAMPANHADAS DE ALTURA MÁXIMA DE 1,5 cm A 2,5 cm, PARA SOLEIRAS.
15 - TODAS AS ESCADAS SERÃO EXECUTADAS EM PISO ANTI-DERRAPANTE, O ACABAMENTO LISO É RESISTÊNCIA A 2 HORAS
16 - TODAS AS PORTAS DE SAÍDA COM MAIS DE 200 PESSOAS TERÃO BARRAS ANTI-PÂNICO NO SENTIDO DA SAÍDA.
17 A COTA ALTIMÉTRICA DO LOTE NO PONTO MÉDIO É DE 980,168m e CORRESPONDE AO NÍVEL +/- 0m DO PROJETO. FOI ADOTADA A COTA 975,36m COMO A COTA ZERO DO PROJETO.
18 - TODAS AS ESCADAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR GUARDA-CORPOS E APARTAMENTOS: 3m DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO:
1,5m DE ABERTURAS, RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTROS EM NÍVEL INFERIOR, 5m DE DEPÓSITO DE MATERIAL INFLAMÁVEL, 10m DE DEPÓSITO DE HIDROGÊNIO.
19 - TODAS AS PORTAS DE ACESSO DEVERÃO POSSUIR BARRAS ANTI-PÂNICO TERÃO RESISTÊNCIA DE 4 HORAS AO FOGO.
20 - TODAS AS PORTAS DE SAÍDA COM MAIS DE 200 PESSOAS TERÃO BARRAS ANTI-PÂNICO NO SENTIDO DA SAÍDA, INSTALADAS A 90CM DO PISO ACABADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

EDER RODRIGUES DE ALENCAR
CAU A85923-5

OBRA:
CENTRO EDUCACIONAL CRIXÁ
Av. CRIXÁ, LOTE 06 -BAIRRO CRIXÁ- SÃO SEBASTIÃO DO

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA - GERAL - TÉRREO INTERMEDIÁRIO

DATA: DEZ | 2019
REVISÃO: R00
ESCALA: INDICADA
FOLHA: ARQ-102

arqbr
CLN 210 BLOCO D SALA 104 BRASÍLIA DF CEP 70.862-520
TELEFONE: 55 61 3201-5400 CONTATO@ARQBR.ARQ.BR

PLANTA BAIXA - GERAL - PAV. INTERMEDIÁRIO
ESCALA 1:125