

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INTERIORES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACAO

NOME: THIAGO PEREIRA DE SOUSA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 2746117 SSP DF

CPF: 026.672.201-61 DATA NASCIMENTO: 30/06/1990

FILIAÇÃO: JOSE RAIMUNDO VIEIRA DE SOUSA
 JUSSARA PEREIRA DE SOUSA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 04498283494 VALIDADE: 20/04/2031 1ª HABILITACAO: 09/05/2011

OBSERVAÇÕES:

LOCAL: ASSINATURA DO PORTADOR: BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF DATA EMISSAO: 03/05/2021

19144108301
 DF765663309

ASSINATURA DO EMISSOR:

DISTRITO FEDERAL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2210230038

PROIBIDO PLASTIFICAR 2210230038

CPL
CONFERE COM O ORIGINAL
254460
Matrícula

CP2/SEDF

**CONTRATO SOCIAL
ANGLO ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA**

IVONE CARDOSO brasileira, casada, comerciante, natural de Lages - SC, nascida aos 03/09/1950, filha de Ernesto Cardoso e de Vicentina da Cruz Cardoso, portadora da cedula de identidade n. 164.638 SSP-PB, expedida em 29/09/75, CPF n. 131.999.604-30, residente e domiciliado a SML Conj.04 Lote 07-SAMAMBAIA-Taguatinga-DF; e **JOSE ANSELMO DE SOUSA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, natural da Conc. das Alagoas-MG nascido aos 08/05/1955, filho de Iraci Jose de Sousa e de Alvina Nunes da Silva Sousa, portador da cedula de identidade n. M-583.912 SSP-MG, expedida em 22/08/73, CPF n. 273.706.666-20, residente e domiciliada a QNE 21 Casa 07 em Taguatinga-DF, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, mediante as clausulas e condicoes seguintes:

PRIMEIRA:- A sociedade girara sob a denominacao social de: **ANGLO ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA**, estabelecida a CNG 02 LOTE 10 SALA 101 em Taguatinga-DF, podendo abrir filiais em qualquer parte do territorio nacional, mediante alteracao contratual.

SEGUNDA:- A sociedade e constituída por tempo indeterminado, tendo o inicio de suas atividades em 20 de Fevereiro de 1992.


TERCEIRA:- O objetivo social e o de: Representacao por conta propria e de terceiros de produtos de materiais de construcao em geral e outros artigos correlatos ao ramo, com Prestacao de servicos de Manutencao e Instalacao nos canteiros de obras na area de engenharia em geral, Direcao e Execucao de obras, Edificacoes, Urbanizacao, Arquitetura, Desenhos e Projetos em geral dentro das atribuicoes do profissional.

QUARTA:- O capital social sera de: Cr\$- 30.000.000,00 (Trinta milhoes de cruzeiros), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de Cr\$ - 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, neste ato e assim distribuidas entre os socios:


IVONE CARDOSO	15.000 quotas Cr\$ 15.000.000,00
JOSE ANSELMO DE SOUSA	15.000 quotas Cr\$ 15.000.000,00
TOTAIS	30.000 quotas Cr\$ 30.000.000,00

PARAGRAFO UNICO:- A responsabilidade dos socios e limitada ao valor total do capital social.

QUINTA:- As quotas de capital social sao indivisiveis perante a sociedade, nao podendo ser

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/10/2021
MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

3o. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id.CNJ: 02.104-8 Tel: 011 3351-6230
Autêntico, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que reproduz fiel-
mente o documento que lhe foi apresentado.
Taguatinga-DF, 15 de Junho de 2015
M. LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
M. SUELENE DE FATIMA LIRA
ESCREVENTES
Selo: TJDFT.20150190401962PIAS
Para consultar o selo www.tidft.jus.br
Cleyde Nóbrega Santos


O presente documento foi produzido por meio de sistema eletrônico de assinatura digital, gerado pelo sistema de gestão de processos eletrônicos (SGPE) da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e possui validade jurídica e autenticidade.



A presente fotocópia tem a mesma validade do original, expedida conforme o artigo 1.000 do CC de janeiro de 1.900.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Certifico que constam os documentos arquivados.
n.º 03:03:08 Eduardo

30. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id. CNJ: 02.104.18 Tel: 61 (35) 6230
Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia e reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Taguatinga-DF, 15 de Julho de 2015
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
SUELENE DE FATIMA LINA
ESCREVENTES
Selo: TJOFT20150190401952LEVF
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Cleyde Afonso S. Santos
Escritor

Autenticado em 15/07/2015
O presente documento foi autenticado em 15/07/2015
O presente documento foi autenticado em 15/07/2015

12

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação

REG. Nº 532.0056857.8

CONFERE COM O ORIGINAL

JUNTA MUNICIPAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO: Certificado que por despacho do Presidente da Junta, fica aprovado e registrado sob número p...
de licitação de...
Credenciado

MATRÍCULA: 25.446-0

Assinatura
[Assinatura]
Credenciado

CPL
CONFERE COM O ORIGINAL
25446
Matrícula Rubrica

[Faint, illegible text from a stamp or document fragment]

5

ou privilegiado que seja:

E, por estarem justos e contratados,
assinam o presente instrumento de contrato social, em
03(treís) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas, para que produza os devidos efeitos
legais.

Brasília-DF, 30 de Janeiro de 1992

Ivone Cardoso

IVONE CARDOSO

Jose Anselmo de Sousa

JOSE ANSELMO DE SOUSA

TESTEMUNHAS:

Ely Raimundo da Silva

ELY RAIMUNDO DA SILVA

Leiter Alves da Silva

LEITER ALVES DA SILVA

BA

OPL
CONFERE COM O ORIGINAL
254460

3o. OFICIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id.CNI: 02.104-B Tel: 061/3051-6230
Autentico para os devidos efeitos, a
presente fotocopia que a reprodução fiel
do documento que me foi apresentado.
Taguatinga-DF, 15 de Julho de 2015
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
SUELENE DE FATIMA LIMA
ESCREVENTES
Selo: TJDFT2015019040195XROR
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Elaine Aparecida Santos
Assessor

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

transferidas ou cedidas a terceiros, sem o expresso consentimento dos outros socios, que em igualdade de condicoes terao direito de aquisicao das mesmas.

SEXTA:- A gerencia e administracao da sociedade, cabera unicamente ao socio JOSE ANSELMO DE SOUSA, que fara uso da denominacao social sempre nos interesses da sociedade vedado portanto o seu emprego em qualquer negocio ou ato que nao se relacione com os fins e objetivos da sociedade tais como: FIANCAS, AVAIS, ABONOS, ou Saques de Favor e demais Atos que venham prejudicar a sociedade.

PARAGRAFO PRIMEIRO:- A responsabilidade Tecnica da sociedade perante o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA e AGRONOMIA - C.R.E.A-DF, ficara a cargo de um profissional devidamente credenciado.

PARAGRAFO SEGUNDO:- Qualquer ato praticado com a inobservancia desta clausula, sera nulo e sem efeito.

SETIMA:- A titulo de Pro-Labore, o socio gerente fara uma retirada mensal, fixa e reajustavel sempre que dentro dos limites fixados pela legislacao do Imposto de Renda, a qual sera levada a debito de despesas administrativas.

OITAVA:- A 31 de Dezembro de cada ano, fara um balanço geral ordinario na sociedade, para apuracao dos lucros ou prejuizos, os quais serao distribuidos ou suportados pelos socios na proporcao de suas quotas de capital social.

NONA:- Em caso de retirada, interdicao, inabilitacao ou falecimento de um dos socios, a sociedade nao se dissolvera, devendo os socios remanescentes proceder a um balanço geral extraordinario na sociedade, dentro do prazo de trinta dias da data do evento, e os haveres apurados serao pagos ao socio retirante, interdito, inabilitado ou aos herdeiros do socio falecido da seguinte forma: 30% (trinta por cento) na data do encerramento do balanço, e o restante 70% (setenta por cento) dividido em 10 parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias apos o pagamento da primeira parcela.

DECIMA:- Os casos omissos oriundos do presente contrato social, serao resolvidos de conformidade com a legislacao em vigor, inerentes as sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

DECIMA PRIMEIRA:- Os socios declaram ainda que nao estao sendo processados nem incurso em artigo algum que os impeçam de exercer atividade mercantil.

DECIMA SEGUNDA:- Os socios de comum acordo elegem o Forum de Taguatinga - DF, para a presente sociedade, rejeitando-se a qualquer outro por mais especial

CPL
CONFERE COM O ORIGINAL
254460
Município

30. OFÍCIO DE NOTAS DE TABUAÍANGA-DF
Id: CNJ 02.104-8 Tel: 61 3751-6230
Autentico, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que se reproduz fiel-
mente o documento que me foi apresentado.
Tabuaíanga-DF, 15 de Julho de 2015
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
SUELENE DE FATIMA LIMA
ESCREVENTES
Selo: FJDF20150190401958UCHF
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Cleyde Natal dos Santos
Luzia

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/285.363-2	DFP2000165263	15/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
150.406.901-34	JUSSARA PEREIRA DE SOUSA
026.672.201-61	THIAGO PEREIRA DE SOUSA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1609272 em 15/09/2020 da Empresa ANGLOS CONTRUCOES LTDA, Nire 53200568578 e protocolo DFP2000165263 - 15/09/2020. Autenticação: 5439FAB03B8FB6F94A6326666D5AAC902E24953. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/285.363-2 e o código de segurança 5Hsh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ/ 37.068.772/0001-75
NIRE: 5320056857-8

THIAGO PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Burity Bravo/MA, nascido em 30/06/1990, filho de José Raimundo Vieira de Sousa e Jussara Pereira de Sousa, portador da cédula de identidade nº 2.746.117 – SSP/DF, CPF/MF 026.672.201-61, residente e domiciliado à QSD 53 Lote 11 – Taguatinga Sul – Brasília/DF – CEP: 72.020-530, **JUSSARA PEREIRA DE SOUSA**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, natural de Santos/SP, nascida em 24/05/1957, filha de Walter Pereira da Silva e Zulmira Benedito da Silva, portador da cédula de identidade nº 442.984 – SSP/DF expedida em 12/09/1984, CPF/MF 150.406.901-34, residente e domiciliado à QSD 53 Lote 11 – Taguatinga Sul – Brasília/DF – CEP: 72.020-530, únicos sócios da Sociedade Limitada, que gira nesta praça sob a denominação social **ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida **SIA QUADRA 5-C Nº 15 SALA 107 – ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) – BRASÍLIA/DF – CEP: 71.200-055**, conforme contrato social devidamente arquivado na junta comercial do Distrito Federal sob o nº 53200568578 por posteriores alterações contratuais, CNPJ nº 37.068.772/0001-75, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar sociedade mediante cláusulas e condições seguintes:

Clausula Primeira: Altera-se o objetivo da sociedade para: **Prestação de serviços na construção civil em por empreitada global, parcial e administração, incorporação, urbanização, projetos, planejamento e execução de obras de edificação, consultoria, orçamento, arquitetura, desenho, perícias técnicas e comércio varejista de material de construção sem estoque no local.**

Clausula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Clausula Primeira: A sociedade girará sob o nome de **ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA**.

Clausula Segunda: A empresa terá nome fantasia de **ANGLOS CONSTRUÇÕES**.

Clausula Terceira: A sociedade terá sua sede situada no **SIA QUADRA 5-C Nº 15 SALA 107 – ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) – BRASÍLIA/DF – CEP: 71.200-055**.

Clausula Quarta: O capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) divididos em 600.000 (Seiscentas Mil) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) totalmente integralizado pelos sócios, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR (R\$)
JUSSARA PEREIRA DE SOUSA	6.000	1	6.000,00
THIAGO PEREIRA DE SOUSA	594.000	99	594.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula Quinta – O objeto de sociedade é: **Prestação de serviços na construção civil em por empreitada global, parcial e administração, incorporação, urbanização, projetos, planejamento e execução de obras de edificação, consultoria, orçamento, arquitetura, desenho, perícias técnicas e comércio varejista de material de construção sem estoque no local.**

Clausula Sexta: A sociedade iniciou suas atividades em 20/02/1992 seu prazo de duração será indeterminado.

Clausula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula Oitava: A administração da sociedade caberá ao sócio **THIAGO PEREIRA DE SOUSA**, com poderes e atribuições de assinar em separadamente todos e quaisquer documentos de responsabilidade da sociedade autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo Primeiro - A sociedade, se necessário, se fará representar por procuradores.

Clausula Nona: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Décima: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula Décima Primeira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas anuais e designarão administrador quando for o caso.

Clausula Décima Segunda: Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares da legislação de Imposto de Renda, que serão levadas a débito das contas de despesas da sociedade.

Clausula Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Clausula Décima Quarta: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Quinta: Fica eleito o foro de Brasília - DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim justos e contratados, firmando o presente instrumento do contrato social em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Brasília/DF, 15 de setembro de 2020

Assinantes:

Thiago Pereira de Sousa
Jussara Pereira de Sousa

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certificado registro sob o nº 1609272 em 15/09/2020 da Empresa ANGLOS CONTRUCOES LTDA, Nire 53200568578 e protocolo DFP2000165263 - 15/09/2020. Autenticação: 5439FAB03B8FB6F94A632666D5AAC902E24953. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/285.363-2 e o código de segurança 5Hsh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/285.363-2	DFP2000165263	15/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
150.406.901-34	JUSSARA PEREIRA DE SOUSA
026.672.201-61	THIAGO PEREIRA DE SOUSA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANGLOS CONTRUCOES LTDA, de NIRE 5320056857-8 e protocolado sob o número 20/285.363-2 em 15/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1609272, em 15/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Alaine Pereira Leite.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmilian Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
026.672.201-61	THIAGO PEREIRA DE SOUSA
150.406.901-34	JUSSARA PEREIRA DE SOUSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
150.406.901-34	JUSSARA PEREIRA DE SOUSA
026.672.201-61	THIAGO PEREIRA DE SOUSA

Brasília, Terça-feira, 15 de Setembro de 2020

15/09/2020 11:21:04




Documento assinado eletronicamente por Alaine Pereira Leite, Servidor(a) Público(a), em 15/09/2020, às 11:21 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jcdf](#) informando o número do protocolo 20/285.363-2.

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília, Terça-feira, 15 de Setembro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1609272 em 15/09/2020 da Empresa ANGLOS CONTRUÇÕES LTDA, Nire 53200568578 e protocolo DFP2000165263 - 15/09/2020. Autenticação: 5439FAB03B8FB6F94A6326666D5AAC902E24953. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/285.363-2 e o código de segurança 5Hsh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.


MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO DISTRITO FEDERAL

A Sociedade **ANGLO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-EPP**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em **04/02/1992**, NIRE: **53.2.0056857-8**, CNPJ: **37.068.772/0001-75**, estabelecida na QSD 53 LOTE, 11, FUNDOS, TAGUATINGA SUL, BRASÍLIA, DF, CEP: 72.020-530, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

BRASÍLIA - DF, 25 de Julho de 2012.


Sócio: THIAGO PEREIRA DE SOUSA


Sócio: JUSSARA PEREIRA DE SOUSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____.

Etiqueta de registro




JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/08/2012 SOB N.: 20120639360

Protocolo: 12/063936-0, DE 07/08/2012

Empresa: 53 2 0056857-8
**ANGLO CONSTRUÇÕES E REFORMAS
LTDA**


LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO
SECRETARIO-GERAL

CONFERE
COM
ORIGINAL

VISTO


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



Michelle Aparecida de M. Oliveira
Avaliador





CERTIDÃO ESPECÍFICA

A Secretária Geral da Junta Comercial do Distrito Federal CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº 21/029.339-0, que consta no Cadastro Estadual de Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **ANGLOS CONTRUCOES LTDA, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 5320056857-8, CNPJ 37.068.772/0001-75, ATIVA, com sede na QUADRA SIA QUADRA 5-C, 15, BAIRRO ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF.** Certifica que foi registrado sob o 20120639360, em 09/08/2012, ENQUADRAMENTO DE EPP - art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Certifica, por derradeiro, que o último ato registrado nesta Junta Comercial até a presente data é o de número 1609272, em 15/09/2020, ALTERACAO, datada de 14/09/2020

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.
Brasília, 04 de Março de 2021. Nada mais.


MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 37.068.772/0001-75

NOME EMPRESARIAL: ANGLOS CONTRUCOES LTDA

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2017.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional e Simei implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos a motivo de indeferimento, exclusão do Simples Nacional, desenquadramento do Simei e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e

III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;


IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;

V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;

VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Número Validador: 00.00.08.32.53.45

e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17



ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
Secretária de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Ref.: Concorrência n.º: 03/2021 - SEDF

Att: Comissão Permanente de Licitação

Anglos Construções Ltda -- EPP, inscrita no CNPJ nº 37.068.772/0001-75, por intermédio do seu representante legal o Sr. Thiago Pereira de Sousa, portador da carteira de identidade nº 2746117-SSP - DF e do CPF nº 026.672.201-61, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Brasília, 18 de outubro de 2021.


Anglos Construções LTDA
CNPJ: 37.068.772/0001-75

Thiago Pereira de Sousa
RG: 2746117-SSP - DF
CPF: 026.672.201-61
Socio-Diretor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.068.772/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/1992
NOME EMPRESARIAL ANGLOS CONTRUCOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ANGLOS CONSTRUCOES			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO Q SIA QUADRA 5-C	NÚMERO 15	COMPLEMENTO SALA 107	
CEP. 71.200-055	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANGLOENGENHARIA@GMAIL.COM		TELEFONE (61) 3036-7954	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/10/2021** às **13:31:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.494.015/001-17

CPF/CNPJ 37.068.772/0001-75

DataConcessão 16/10/2007

Denominação social ANGLOS CONSTRUCOES LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia ANGLOS CONSTRUCOES

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do
Protocolo

113-08860/41

Data de enquadramento
no ISS

01/01/2017

Data de enquadramento
no ICMS

XXXXXXXXXX

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 28/09/2007

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço SIA QUADRA 5-C Nº 15 SALA 107

CEP 72.020-530

Bairro ZONA INDUSTRIAL (GUAR


Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 13/10/2021

Este documento foi emitido no dia 13/10/2021 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ANGLOS CONTRUCOES LTDA
CNPJ: 37.068.772/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:20 do dia 13/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2022.

Código de controle da certidão: **21DD.34B1.2E8F.5D9B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 312133102982021
NOME: ANGLOS CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: SIA QUADRA 5-C Nº 15 SALA 107
CIDADE: ZONA INDUSTRIAL GUAR
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 0749401500117 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 29 de dezembro de 2021. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº DA CERTIDÃO: 312133102982021

ARGUMENTO DE PESQUISA: 37068772000175

RESULTADO DA CERTIDÃO: CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

HORÁRIO DA EMISSÃO: 10:59:22

DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021

DATA DA VALIDADE: 29/12/2021

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

EMITIDA POR: INTERNET

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Brasília, 30 de setembro de 2021.

Validação de Certidão realizada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS


CERTIDÃO Nº: 246096276562021
NOME: ANGLOS CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: SIA QUADRA 5-C Nº 15 SALA 107
CIDADE: ZONA INDUSTRIAL GUAR
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 0749401500117 - ATIVA
FINALIDADE: LICITACAO

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 11 de novembro de 2021.***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº DA CERTIDÃO: 246096276562021

ARGUMENTO DE PESQUISA: 37068772000175

RESULTADO DA CERTIDÃO: CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

HORÁRIO DA EMISSÃO: 09:49:23

DATA DA EMISSÃO: 13/08/2021

DATA DA VALIDADE: 11/11/2021

FINALIDADE: LICITACAO

EMITIDA POR: INTERNET

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Brasília, 14 de outubro de 2021.

Validação de Certidão realizada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.068.772/0001-75

Razão Social: ANGLOS CONTRUCOES LTDA

Endereço: Q SIA QUADRA 5-C 15 SALA 107 / ZONA INDUSTRIAL (GU / BRASILIA / DF / 71200-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2021 a 02/11/2021

Certificação Número: 2021100401182205959367

Informação obtida em 13/10/2021 11:42:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

9


Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 37.068.772/0001-75

Razão social: ANGLOS CONTRUCOES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/10/2021	04/10/2021 a 02/11/2021	2021100401182205959367
15/09/2021	15/09/2021 a 14/10/2021	2021091501305457471826
27/08/2021	27/08/2021 a 25/09/2021	2021082701394353554453
08/08/2021	08/08/2021 a 06/09/2021	2021080801103418191700
21/04/2021	21/04/2021 a 18/08/2021	2021042101463516004276
02/04/2021	02/04/2021 a 01/05/2021	2021040201275906909086
14/03/2021	14/03/2021 a 12/04/2021	2021031401404959219116
23/02/2021	23/02/2021 a 24/03/2021	2021022302062594144272
04/02/2021	04/02/2021 a 05/03/2021	2021020403260115336761
16/01/2021	16/01/2021 a 14/02/2021	2021011602274130944745
28/12/2020	28/12/2020 a 26/01/2021	2020122802292323383266
09/12/2020	09/12/2020 a 07/01/2021	2020120902451413914442
20/11/2020	20/11/2020 a 19/12/2020	2020112002413136867664
01/11/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	2020110102443522103028
13/10/2020	13/10/2020 a 11/11/2020	2020101302140354173472
24/09/2020	24/09/2020 a 23/10/2020	2020092405042987759303
05/09/2020	05/09/2020 a 04/10/2020	2020090503134597272500
17/08/2020	17/08/2020 a 15/09/2020	2020081703471620355684
29/07/2020	29/07/2020 a 27/08/2020	2020072903233768758538
10/07/2020	10/07/2020 a 08/08/2020	2020071003442210596435
21/06/2020	21/06/2020 a 20/07/2020	2020062102424600544406
23/03/2020	23/03/2020 a 21/04/2020	2020032303342545687599
04/03/2020	04/03/2020 a 01/07/2020	2020030403054379475070
14/02/2020	14/02/2020 a 14/03/2020	2020021402521956652695
26/01/2020	26/01/2020 a 24/02/2020	2020012603115903483264
07/01/2020	07/01/2020 a 05/02/2020	2020010704164777378640
19/12/2019	19/12/2019 a 17/01/2020	2019121905245467433508
30/11/2019	30/11/2019 a 29/12/2019	2019113003262967115270
11/11/2019	11/11/2019 a 10/12/2019	2019111102282117565607
23/10/2019	23/10/2019 a 21/11/2019	2019102303070517003379



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANGLOS CONTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.068.772/0001-75

Certidão nº: 25022453/2021

Expedição: 13/08/2021, às 07:14:17

Validade: 08/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANGLOS CONTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.068.772/0001-75, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53200568578 CNPJ 37.068.772/0001-75
NOME EMPRESARIAL
ANGLOS CONSTRUCOES LTDA EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balançetes Diários e Balanços PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Balançete Diário NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
67.5C.50.32.06.3C.8B.42.91.FC.24.41.25.E0.72.49.57.10.6B.87

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	83932160100	ANDERSON DE SOUZA GOMES:83932160100	830720404073452501 1	07/01/2021 a 07/01/2022	Não
Procurador	83932160100	ANDERSON DE SOUZA GOMES:83932160100	830720404073452501 1	07/01/2021 a 07/01/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

67.5C.50.32.06.3C.8B.42.91.FC.
24.41.25.E0.72.49.57.10.6B.87-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/06/2021 às 08:54:29

61.D2.8B.95.CE.5C.19.49
73.DD.80.FC.D6.BD.8E.
BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ANGLOS CONSTRUCOES LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.068.772/0001-75
Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ANGLOS CONSTRUCOES LTDA EPP
NIRE 53200568578
CNPJ 37.068.772/0001-75
Número de Ordem 14
Natureza do Livro Livro Balancete Diário
Município BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 04/02/1992
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital 4131

TERMO DE ENCERRAMENTO


Nome Empresarial ANGLOS CONSTRUCOES LTDA EPP
Natureza do Livro Livro Balancete Diário
Número de ordem 14
Quantidade total de linhas do arquivo digital 4131
Data de início 01/01/2020
Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.5C.50.32.06.3C.8B.42.91.FC.24.41.25.E0.72.49.57.10.6B.87-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ANGLOS CONSTRUCOES LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 37.068.772/0001-75

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 2.533.461,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.183.461,34
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 304.144,04
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.031,99
BANCO DE BRASÍLIA (BRB)		R\$ 0,00	R\$ 4.031,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 300.112,05
APLICAÇÃO BANCO DE BRASÍLIA (BRB)		R\$ 0,00	R\$ 300.112,05
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.879.317,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.879.317,30
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL D		R\$ 0,00	R\$ 1.879.317,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 2.533.461,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 133.286,94
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 120.238,35
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 120.238,35
FERRAGENS PINHEIRO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLO DAS TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.558,80
OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.921,92
SIG COMERCIAL DE PAPEIS LTDA EPPI		R\$ 0,00	R\$ 16,22
W L ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG MAQUINAS SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS PEPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORNEADORA CEILANDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.5C.50.32.06.3C.8B.42.91.FC.24.41.25.E0.72.49.57.10.6B.87-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ANGLOS CONSTRUCOES LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 37.068.772/0001-75

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDAIMES REMO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.586,32
MADEREIRA SIAFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.856,51
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 2.051,05
ANPLAN COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASILIA TONER LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEHTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPACTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL MIX IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.671,37
OLIMPO ATAÇADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 16.120,50
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.430,12
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENSA SERVICOS E COMERCIO DE GERADORES E TRANSFORMADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARPLAN AREIA DO PLANALTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.420,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIXOTECH COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MACHADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS PINHEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERTEC COMERCIO MAN E LOCAÇAO DE EQUIP ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARMORARIA PEDRA BONITA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 8.502,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.5C.50.32.06.3C.8B.42.91.FC.24.41.25.E0.72.49.57.10.6B.87-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 5

B

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ANGLOS CONSTRUCOES LTDA EPP**

Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020**

CNPJ: **37.068.772/0001-75**

Número de Ordem do Livro: **14**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LARTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGHT TOOL IND. COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXXGRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRADES EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNITRON ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMETAL S/A METAIS PERFURADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA COMERCIO DE QUADROS E PAINES ELETRICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 6.109,00
LF JARDIM BOTANICO ALUGUEL EQUIPAM		R\$ 0,00	R\$ 400,00
POLODORO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BTM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LDA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDEX COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINAS BRASILIA REVEST E DECORACOES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE E CERAMICA NORTE-SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTE-SUL PRODUTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVEBRAS -COM. DE AREIA E CASCALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.880,82
COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LM COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONST. LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUCAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.5C.50.32.06.3C.8B.42.91.FC.24.41.25.E0.72.49.57.10.6B.87-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ANGLOS CONSTRUCOES LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 37.068.772/0001-75

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saído Inicial	Saldo Final
EXTINTORES			
MASTER ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00
EP SIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDIDOS DE FERRO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LE - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPLENDOR ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JD COMERCIAL DE FERRAGENS E PVC EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		R\$ 0,00	R\$ 14.720,67
DAVINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOXIDAVEL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA SOL NASCENTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 578,60
CARINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 14.381,59
SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.350,00
PREMOLDADO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 945,76
AGUIA GESSO E DRYWALL TRANSPORTADORA E COMERCIO DO GESSO		R\$ 0,00	R\$ 77,50
MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.269,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.000,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.5C.50.32.06.3C.8B.42.91.FC.24.41.25.E0.72.49.57.10.6B.87-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ANGLOS CONSTRUCOES LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 37.068.772/0001-75

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.000,12
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.000,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 9.048,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.048,47
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.007,58
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.991,22
FGTS 40% A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 49,67
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 2.400.174,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.800.174,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.800.174,40
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.177.390,10
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (3.377.215,70)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.5C.50.32.06.3C.8B.42.91.FC.24.41.25.E0.72.49.57.10.6B.87-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ANGLOS CONSTRUÇOES LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 37.068.772/0001-75

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 3.539.310,39
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.539.310,39
BRUTA			
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (0,00)	R\$ (24.007,59)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.007,59)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.515.302,80
PRESTADOS			
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.787.257,64)
OBRA			
(-) MATERIAL APLICADO EM		R\$ (0,00)	R\$ (1.191.595,29)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (168.742,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (206.734,76)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (12.534,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (26.238,64)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.380,39)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (58.316,90)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (18.157,31)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO		R\$ (0,00)	R\$ (42.162,21)
PRÉVIO			
(-) CAFÉ DA MANHÃ		R\$ (0,00)	R\$ (4.316,80)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (36.487,29)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (14.612,60)
(-) FGTS 40%		R\$ (0,00)	R\$ (2.979,08)
= LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 1.728.045,16
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (39.397,30)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (39.397,30)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (12.534,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.506,80)
(-) MÚLTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (356,50)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (24.000,00)
(-) (+/-) RECEITAS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (40,01)
FINANCEIRAS			
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (40,01)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.688.607,85
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO		R\$ (0,00)	R\$ 1.688.607,85
IR E CSLL			
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.688.607,85
PARTICIPAÇÕES			
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO		R\$ (0,00)	R\$ 1.688.607,85
EXERCÍCIO			
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.688.607,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.5C.50.32.06.3C.8B.42.91.FC.24.41.25.E0.72.49.57.10.6B.87-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA – 2020.

Nome: ANGLOS CONTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 37.068.772/0001-75
NIRE: 5320056857-8

ILG – Índice de Liquidez Geral

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante (obrigações a LP)}}$$
$$\text{ILG} = \frac{2.183.461,34 + 0,00}{133.286,94 + 0,00} = 16,38$$

ILC – Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$
$$\text{ILC} = \frac{2.183.461,34}{133.286,94} = 16,38$$

ISG – Solvência Geral


$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}}$$
$$\text{SG} = \frac{2.533.461,34}{133.286,94} = 19,01$$

GEG – Grau de Endividamento Geral


$$\text{SG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante (Obrigações LP)}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$
$$\text{SG} = \frac{133.286,94}{2.400.174,40} = 0,06$$


Assinado digitalmente por:
THIAGO PEREIRA DE SOUSA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Thiago Pereira de Sousa
Sócio-Gerente – CPF 026.672.201-61


Assinado digitalmente por:
ANDERSON DE SOUZA GOMES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Anderson de Souza Gomes
Contador – CRC/DF-15.202/O-1



e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17



ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA – 2020.

Nome: ANGLOS CONTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 37.068.772/0001-75
NIRE: 5320056857-8

ILG – Índice de Liquidez Geral

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante (obrigações a LP)}}$$
$$\text{ILG} = \frac{2.183.461,34 + 0,00}{133.286,94 + 0,00} = 16,38$$

ILC – Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$
$$\text{ILC} = \frac{2.183.461,34}{133.286,94} = 16,38$$

ISG – Solvência Geral


$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}}$$
$$\text{SG} = \frac{2.533.461,34}{133.286,94} = 19,01$$

GEG – Grau de Endividamento Geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações LP)}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$
$$\text{SG} = \frac{133.286,94}{2.400.174,40} = 0,06$$

 Assinado digitalmente por:
THIAGO PEREIRA DE SOUSA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Thiago Pereira de Sousa
Sócio-Gerente – CPF 026.672.201-61

 Assinado digitalmente por:
ANDERSON DE SOUZA GOMES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Anderson de Souza Gomes
Contador – CRC/DF-15.202/O-1



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/09/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ANGLOS CONTRUCOES LTDA
37.068.772/0001-75

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/09/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.EKE3.ZJIK.JBR7.BEBB.KYW6**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

B

e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17

SIA quadra 5 C - lote 15, Sala 107 - Guarã-DF
CEP: 71.200-055. TEL: (61) 3036-7954

Anglos Construções

RESUMO DOS ATESTADOS / CAT'S

DESCRIÇÃO SERVIÇOS EXIGIDOS NO EDITAL	QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA NO EDITAL	Nº CAT	PÁGINA CAT	QUANTIDADE EXECUTADA CONSTANTE NA CAT	RESPONSÁVEL TÉCNICO CONSTANTE NA CAT	EMPRESA EXECUTORA CONSTANTE NA CAT
ÁREA DE OBRA	551,37 M2	0720180001111 0720160001385	03 / 03	1.211,92 M2 / 1.211,92 M2	MAURICIO MEIRELES PEREIRA / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ESTACA HÉLICE CONTINUA E/OU MECANICAMENTE ESCAVADA COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 20CM	542,00 M	0720180001111 0720160001385	03 / 03	918,00 M2 / 986,00M	MAURICIO MEIRELES PEREIRA / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL. CA-50 E CA 60	10.189,81 KG	0720180001111 0720160001385	03 ^E / 04	PAG 03- 1481,46 + 1408,23 + 3917,10 + 6098,63 = 12.905,42KG / PAG 03- 1.503,23 + 1.416,00 + 3917,10 + 6.098,63 = 12.934,96 KG	MAURICIO MEIRELES PEREIRA / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
FORMA DE MADEIRA OU COMPENSADA/RESINADA	1.206,69 M2	0720180001111 0720160001385	03 / 03	1.803,20 M2 / 1803,20 M2	MAURICIO MEIRELES PEREIRA / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Anglos Construções LTDA



8

e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17

Anglos Construções LTDA




CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 25 MPA OU SUPERIOR	102,86M3	0720180001111 / 0720160001385	03 E 03	112,67 M3 / 112,67M3	MAURICIO MEIRELES PEREIRA / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ESTRUTURA METÁLICA	440,60 M2	0526/20107 / 0077/2006	04 / 05	1.275,00 M2 / 1.243,74 M2	IONE CARDOSO / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP / ENGEMAXI ENGENHARIA
COBERTURA EM TELHAS TERMO ACÚSTICA	389,93 M2	0720130001585 / 0077/2006	03 E 05 / 05	PAG 03 - 265,70 M2 + PAG 05 - 352,30M2 - 618,00 M2 / 1.958,27	IONE CARDOSO / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP / ENGEMAXI ENGENHARIA
INSTALAÇÕES: HIDROSSANITÁRIAS	551,37 M2	0720180001111 / 0720160001385	03, 12 / 03, 10	1.211,92 M2 / 1.211,92 M2	MAURICIO MEIRELES PEREIRA / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
INSTALAÇÕES: ELÉTRICAS, TELEFONIA E REDE ESTRUTURADA	551,37 M2	0720180001111 / 0720160001385	03, 06, 10, 23 / 03, 05/09, 21	1.211,92 M2 / 1.211,92 M2	MAURICIO MEIRELES PEREIRA / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
INSTALAÇÕES: SPI E SPDA	551, 37 M2	0720130001585 / 0077/2006	03, 04 / 04, 09	553,00 M2 / 3899,07 M2	IONE CARDOSO / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP / ENGEMAXI ENGENHARIA
IMPERMEABILIZAÇÃO	807,95 M2	0720180001111 / 0720160001385 / 0077/2006	05 /	755,00M2 + 77,00M2 + 105,00M2 + 221,45M2 = 1.158,45M2 / 755,00M2 + 77,00M2 + 105,00M2 + 221,45M2 = 1.158,45M2 / 600,00 M2	MAURICIO MEIRELES PEREIRA / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP / ENGEMAXI ENGENHARIA

Anglos Construções

Sitio quadra 5 C - lote 15, sala 102 Guará-DF CEP: 71.200-055. TEL: (61) 3036-7954


de

e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17



Anglos CONSTRUÇÕES
LTDA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO.	798,44 M2	0720180001111 / 0720160001385	04 / 04	1.534,66M2 / 1.534,66M2 /	MAURICIO MEIRELES PEREIRA / EDSON ANTÔNIO RIBEIRO	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP /
-----------------------	-----------	-------------------------------------	---------	------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------



Brasília 18 de outubro de 2021

Anglos CONSTRUÇÕES
LTDA

Anglos Construções LTDA
CNPJ: 37.068.772/0001-75

Diogo Pereira de Sousa
RG: 2746117-SSP - DF
CPF: 026.672.201-61
Socio-Diretor



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional EDSON ANTONIO RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON ANTONIO RIBEIRO RNP: 0704466694 Registro: 1913/D-DF

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 0720140067112..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 17/11/2014 ...Baixada em: 18/08/2016
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Equipe..... à 0720140032435.....
Empresa contratada: 7969 -..ANGLO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07

ANEXO DO PALÁCIO DO

BURITI 9º ANDAR Número: 09.....

Bairro: PLANO PILOTO..... CEP: 70000-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: angloengenharia@gmail.com.....

Fone: (61.....)39012354.....

Contrato:

Celebrado em: 02/06/2014 Valor R\$: 2.543.598,51..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: PIQ 02 LOTE 02

Número: 02....

Bairro: VEREDAS.....

CEP: 72726-120.....

Cidade: BRAZLANDIA UF: DF

Complemento:

Data de início: 11/06/2014

Conclusão efetiva: 03/12/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Código/Obra pública

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.....

CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07

E-Mail: angloengenharia.obra@gmail.com

Fone: (61.....) 39012354..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 1.211,9200 metros quadrados:

Observações

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA- CEPI, CRECHE TIPO B, COM 8(OITO) SALAS DE AULA, A SER LOCALIZADO NA PIQ. 02 LOTE 02 - BAIRRO VEREDAS - BRAZLANDIA-DF

Número da ART: 0720160049560..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 11/08/2016 ...Baixada em: 27/09/2016
Forma de registro: Complementar à 0720140067112..... Participação técnica: Equipe.....
Empresa contratada: 7969 -..ANGLO CONSTRUCOES LTDA - EPP.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07

ANEXO DO PALÁCIO DO

BURITI 9º ANDAR Número: 09.....

Bairro: PLANO PILOTO..... CEP: 70000-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: angloengenharia@gmail.com.....

Fone: (61.....)39012354.....

Contrato:

Celebrado em: 11/06/2014 Valor R\$: 2.543.598,51..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Quadra 2.....

Número: 02.....

Bairro: Veredas (Brazlândia).....

CEP: 72725-200.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 11/05/2014

Conclusão efetiva: 03/12/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Código/Obra pública

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.....

CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07

E-Mail: angloengenharia.obra@gmail.com

Fone: (61.....) 39012354..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 1.211,9200 metros quadrados:

Observações

PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº. 23/2015 DE 10 DE MARÇO DE 2015. PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 29 DIAS CORRIDOS

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



Número da ART: 0720160049562..... Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 11/08/2016Baixada em: 27/09/2016
Forma de registro: Complementar à 0720160049562..... Participação técnica: Equipe.....
Empresa contratada: 7969 -..ANGLO CONSTRUCOES LTDA - EPP.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 9º ANDAR Número: 09..... Bairro: PLANO PILOTO..... CEP: 70000-000
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
E-Mail: angloengenharia@gmail.com..... Fone: (61.....)39012354....
Contrato: Celebrado em: 11/06/2014 Valor R\$: 2.543.598,51
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público.. Número: 02.....
Endereço da Obra/Serviço: Quadra 2..... CEP: 72725-200.....
Bairro: Veredas (Brazlândia)..... Complemento:
Cidade: Brasília..... UF: DF Coordenadas Geográficas:
Data de início: 11/06/2014 Conclusão efetiva: 03/12/2015 Código/Obra pública:
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO..... Fone: (61.....) 39012354..
E-Mail: angloengenharia.obra@gmail.com
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 1.211,9200 metros quadrados;

Observações

PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 50/2015 DE 07 DE ABRIL DE 2015,
PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 87 DIAS CORRIDOS

Número da ART: 0720160049564..... Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 11/08/2016Baixada em: 27/09/2016
Forma de registro: Complementar à 0720160049562..... Participação técnica: Equipe.....
Empresa contratada: 7969 -..ANGLO CONSTRUCOES LTDA - EPP.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 9º ANDAR Número: 09..... Bairro: PLANO PILOTO..... CEP: 70000-000
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
E-Mail: angloengenharia@gmail.com..... Fone: (61.....)39012354....
Contrato: Celebrado em: 11/06/2014 Valor R\$: 2.543.598,51
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público.. Número: 02.....
Endereço da Obra/Serviço: Quadra 2..... CEP: 72725-200.....
Bairro: Veredas (Brazlândia)..... Complemento:
Cidade: Brasília..... UF: DF Coordenadas Geográficas:
Data de início: 11/06/2014 Conclusão efetiva: 03/12/2015 Código/Obra pública:
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO..... Fone: (61.....) 39012354..
E-Mail: angloengenharia.obra@gmail.com
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 1.211,9200 metros quadrados;

Observações

PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº. 112/2015 DE 03 DE JULHO DE 2015,
PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 100 DIAS CORRIDOS

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0

RUBRICA:



Número da ART: 0720160049568..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 11/08/2016Baixada em: 27/09/2016
Forma de registro: Complementar à 0720160049564..... Participação técnica: Equipe.....
Empresa contratada: 7969 -..ANGLO CONSTRUCOES LTDA - EPP.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07
ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 9º ANDAR Número: 09..... Bairro: PLANO PILOTO..... CEP: 70000-000
Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
E-Mail: angloengenharia@gmail.com..... Fone: (61.....)39012354....
Contrato: Celebrado em: 11/06/2014 Valor R\$: 2.543.598,51
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público.. Número: 02.....
Endereço da Obra/Serviço: Quadra 2..... CEP: 72725-200.....
Bairro: Veredas (Brazlândia)..... Complemento:
Cidade: Brasília..... UF: DF Coordenadas Geográficas:
Data de início: 14/10/2015 Conclusão efetiva: 03/12/2015 Código/Obra pública:
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO..... Fone: (61.....) 39012354..
E-Mail: angloengenharia.obra@gmail.com
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 1.211,9200 metros quadrados;

Observações
PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº. 154/2015 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015, PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 50 DIAS CORRIDOS

Informações Complementares
CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 20/09/2016 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 21.3780/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. A CERTIDÃO É VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 17/11/2014 A 03/12/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 60159 a 60180, o atestado contendo <22> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720160001385
Data: 27/09/2016 Hora: 14:50:00
Código de Controle: WMXCMVR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade tecnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP. 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br




Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:





ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para fins, que a empresa **Anglo Construções LTDA**, estabelecida na QSD 53 Lote 11 – Taguatinga Sul – Brasília/DF, por meio do seu representante técnico, o engenheiro EDSON ANTÔNIO RIBEIRO, CREA 1913/D-DF, executou para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sob o regime de empreitada por preço global, a obra de construção de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI, creche tipo B, com 08 (oito) salas de aula, localizado no PIQ. 02 lote 02 – Bairro Veredas – Rac IV – Brazlândia/DF.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato nº: 59/2014.

2. ART nº: 0720140032435

0720140067112

3. Objeto do contrato: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a construção de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI, creche tipo B, com 08 (oito) salas de aula, a ser localizado na PIQ 02, Lote 02 – Bairro Veredas – RA IV – Brazlândia/DF.

4. Profissional/Empresa contratada:

Nome: Ione Cardoso

CPF: 181.447.484-68

Título: Engenheira Civil

CREA: 4452/D-DF

Nome: Edson Antônio Ribeiro


CPF: 047.115.721-04

Título: Engenheiro Civil

CREA: 1913/D-DF

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO

Id. OFÍCIO DE NOTAS DE TAVATIINGÁ-DF
Id. CNJ: 02.104-8 Tel: 011 3501-6100
Autenticação: 1493 de 14/10/2021
Apresenta fotocópia que a reprodução fiel
do documento que não foi apresentado.

Tavatiingá-DF, 20 de Setembro de 2016
LUCIANA MARQUES VENTURA MAXIMO
SILVENE DE FATIMA LIMA
ESCRIVÃO
Tel: 11071211001/9546704949
Para consultar o site: www.todt.jus.br



EMPRESA: ANGLO CONSTRUÇÕES LTDA

CGC: 37.068.772/0001-75

Endereço: QSD 53 Lote 11 – Taguatinga Sul – Brasília/DF


CREA nº 7969/RF

5. Contratante dos serviços: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
6. Proprietário do empreendimento: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
7. Período de execução: De 16/06/2014 à 03/12/2015.
8. Endereço da obra ou serviço: PIQ 02, Lote 02 – Bairro Veredas – RA IV – Brazlândia/DF.
9. Valor da obra ou serviços: R\$ 2.543.598,51

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS


composição:

A obra caracteriza-se como construção de edificação, para uso coletivo destinado à educação (creche) e tem capacidade de atendimento de até 112 crianças em período integral. A edificação é dividida em blocos pedagógicos, bloco multiuso, bloco administrativo e bloco de serviços. a obra contempla os seguintes serviços principais: fundações, vigas baldrame, estruturas de pilares, vigas e lajes em concreto armado, alvenaria de blocos cerâmicos 8 furos 9x19x19cm e elementos vazados de concreto(cobogós). esquadrias metálicas, cobertura em estrutura de madeira com telhas cerâmicas, piso em granitina(interno) e cimentado liso(externo), estacionamento em blocos pré-moldados de concreto (pavigrama), iluminação externa em postes de acionamento automático, acabamento externo em pastilhas cerâmicas e pintura sobre reboco, revestimento cerâmico interno nos banheiros e bloco de serviços, portas e portais em madeira, emassamento de tetos e paredes internas e pintura com tinta acrílica, pintura de esquadrias com tinta esmalte, impermeabilização de reservatório inferior




Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
Id. DNIT 02.104-8
Autentica para a presente fotocópia e a reprodução fiel do documento que me foi entregue.
Brasília, 20 de Setembro de 2016
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
SUSIENE DE FATIMA LIMA
ESCRIVENTES,
Selo: DDFE20160150540711LYDZ
Para consultar o selo www.tidft.jus



(concreto), instalações hidráulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, impermeabilização de calhas com manta asfáltica, drenagem de águas pluviais, aterramento e proteção contra descargas atmosféricas spda, telefonia, castelo d'água de 14m de altura com reservatório superior em poliéster capacidade 15.000 litros e inferior em concreto com 30.000 litros, sistema de cabeamento estruturado, instalação de gás combustível (glp), comunicação visual e iluminação de emergência.


Serviços Prestados:

MODULO 1 – EDIFICAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES: Barracão para escritório de obra – 25,41m²; Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal – 3m²; Locação da obra – 1211,92m²; **INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES: FUNDAÇÕES - ESTACAS (Projeto SEDF)** – Concreto usinado Bombeado (15 Mpa) – 92,93m³; armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação – 1503,23kg; Escavação f=32cm (Estaca Tipo Strauss - Projeto SEDF) – 986,00m; Escavação f=42cm (Estaca Tipo Strauss - Projeto SEDF) – 98,50m; **FUNDAÇÕES - BLOCOS (Projeto SEDF)** - Forma de madeira p/ fundação c/tabuas 3a 1x12" reaproveitamento 10x – 195,72m²; armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação – 1416,00kg; Concreto usinado bombeado 20 Mpa – 31,50m³; **SUPERESTRUTURA: PILARES** - Forma madeira compensado resinada 12mm p/estrutura reaproveitamento 3 vezes - 631,70m²; armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação - 3917,10kg; Concreto usinado bombeado 25 Mpa – 36,00m³; **VIGAS** - Forma madeira compensado resinada 12mm p/estrutura reaproveitamento 3 vezes - 1803,20m²; armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação - 6098,63kg; Concreto 25 Mpa – 112,67m³; **LAJE PRÉ-MOLDADA** - Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento – 1036,00m²; Armadura Complementar aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021



MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO

3o. OFÍCIO DE NORMAS DE TAPUATINSÁ-DF
Id. CNJ: 22.104-9 Tel: (61) 351-6100
Autenticado em 14/10/2021 às 10:00:00
O presente fotocópia não representa o documento em mídia impressa.
Tapuatinsá-DF, 14 de Setembro de 2016
LUIZ CARLOS DOS SANTOS MAXIMO
SECRETARIO
Selo: 100720160194540712301E
Para consultar o selo www.tadft.jus.br



10%) / dobra / colocação – 3423,00kg; Concreto 25 Mpa – 47,90m³; **CAIXA D'ÁGUA** - Formas – 370,90m²; Armadura aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação - 6724,20kg; Concreto bombeado usinado 25 Mpa – 35,90m³; **PAREDES E PAINÉIS: ALVENARIA E DIVISÓRIAS** - Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico - 608,15m; Levante de alvenaria de bloco cerâmico - 1534,66m²; Aperto de alvenaria de bloco cerâmico – 650,00m; Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) – 27,15m²; Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm – 45,99m²; Divisórias em granito – 52,74m²; Vergas contínuas no perímetro das edificações – 228,00m; Vergas e contravergas embutidas nas paredes – 253,40m; **ESQUADRIAS: PORTAS MADEIRA** - PM-2 - porta comum 80 x 210 cm – 14,00 unid.; PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm – 4,00 unid.; PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm – 14,00 unid.; PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guichês – 6,00 unid.; PM-6 - porta comum 60 x 210 cm – 4,00 unid.; PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm – 18,00 unid.; PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm – 6,00 unid.; **PORTAS DE FERRO** - Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) – 2,00 unid.; **JANELAS DE FERRO** - EF-10 pivotante 120 x 30 cm - 06,00 UNID.; EF-11 pivotante 180 x 30 cm – 15,00 unid.; EF-12 pivotante 90 x 30 cm – 2,00 unid.; EF-13 pivotante 210 x 30 cm – 10,00 unid.; EF-14 pivotante 210 x 60 cm – 8,00 unid.; EF-15 pivotante 240 x 30 cm – 2,00 unid.; EF-16 pivotante 300 x 30 cm – 2,00 unid.; EF-17 basculante 50 x 50 cm – 14,00 unid.; EF-18 corredeira 120 x 60 cm – 1,00 unid. EF-19 corredeira 150 x 120 cm – 1,00 unid. EF-20 corredeira 120 x 90 cm – 2,00 unid.; EF-21 corredeira 180 x 90 cm – 1,00 unid.; EF-22 corredeira 240 x 90 cm – 1,00 unid.; EF-23 corredeira 240 x 120 cm – 2,00 unid.; EF-24 corredeira 300 x 120 cm – 2,00 unid.; EF-26 corredeira 270 x 160 cm – 5,00 unid.; EF-27 corredeira 360 x 160 cm – 4,00 unid.; EF-28 corredeira 200 x 105 cm – 1,00 unid.; Telas em nylon – 10,26m²; Veneziana metálica circular Ø = 120cm (Castelo D'água) – 9,00 unid.; **GRADES E PORTÕES:** Portões 90X110cm (cobogós) – 5,00 unid.; Portões 90X200cm (cobogós) – 1,00 unid.; Grades e portões h=210cm – 12,60m²; **VIDROS:** PV6 - Portas de vidro temperado - 160x210cm – 6,72m²; Espelhos 4mm – 7,00m²; **COBERTURA:** Estrutura em madeira para cobertura - 1271,78m²; Telhas cerâmicas – 1264,78m²; Telhas de vidro – 7,00m²; Cumeeiras/Espigões - 154,99m; Calha metálica – 2,50m; Rufos de concreto – 107m;



IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização das vigas baldrame – 755,00m²;
Impermeabilização de calhas (piso) – 77,00m²; Impermeabilização do castelo d'água –
105,00m²; Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica – 221,45m²;
REVESTIMENTOS: REVESTIMENTOS INTERNOS – PAREDES – Emboço – 959,21m²;
Reboco - 809,07m²; Cerâmica 20x20cm – 959,21m²; Rejuntamento de cerâmica 20x20cm
– 959,21m²; Tetos – reboco – 724,74m²; **REVESTIMENTOS EXTERNOS** - Paredes e
fachadas - Chapisco externo - 1036,82m²; Emboço - 460,27m²; Reboco - 576,55m²;
Cerâmica 10x10 – 460,27m²; Rejuntamento de cerâmica 10x10 - 460,27m²;
PAVIMENTAÇÃO: Camada impermeabilizadora de concreto – 1707,00m²; Regularização
de piso - 1304,10m²; Bloco de concreto intertravado – 224,00m²; Cerâmica – 36,00m²;
Rejuntamento de cerâmica – 36,00m²; Cimento desempenado – 470,00m²; Granitina –
885,00m²; Calha de concreto com grelhas – 77,00m; **SOLEIRAS, RODAPÉS E**
PEITORIS: Soleiras em granito e=15cm – 32,80m; Rodapé em cerâmica – 648,00m;
Rejuntamento de rodapés de cerâmica – 100,00m; Rodameio de madeira L=10cm –
548,00m; **PINTURA:** Paredes internas - Pintura acrílica com massa corrida - 638,78m²;
Pintura PVA – 77,30m²; Paredes externas - Pintura acrílica sem massa corrida –
606,18m²; Tetos - Pintura PVA c/ massa corrida – 732,68; Outros - Pintura esmalte em
portas em madeira – 257,60m²; Tratamento em verniz em rodameio de madeira –
54,80m²; Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro – 170,50m²; **INSTALAÇÃO**
ELÉTRICA E ELETRÔNICA: HASTES PARA ATERRAMENTO - Haste de aço
galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3
metros de comprimento – 3,00 unid.; Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de
ferro de 30cm – 1,00 unid.; Conector em bronze para conexão de dois cabos com a
haste – 3,00 unid.; **CORDOALHA DE COBRE NU** - Cordoalha de cobre nu 50mm² –
15,00 m; Cordoalha de cobre nu 35mm² – 8,00m; **QUADRO DE FORÇA** - Quadro de
medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão,
compatível com Disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária
local – 1,00 unid.; Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4
barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção –
1,00; Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de
cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção – 2,00 unid.;

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

36: OFÍCIO DE NOTAS DE TACUATINGA-DF
Id.DM: 02.104-5 Tel: 031-6230
Potente para as devidas finalidades,
apresente fotocópia e reprodução fiel
do documento que me foi apresentado.
Tacuatinga-DF, 23 de Setembro de 2016
LILIAN MARQUES VENTURA RAXING
LUCILENE DE FATIMA LIMA
ENFERMEIRA
CNPJ: 10.872.100/0001-07
Para consultar o site www.ciafj.us.br



Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção – 1,00 unid.;

Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção – 1,00 unid.;

Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco – 1,00 unid.; **CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO DE TOMADAS** - Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios – 2,00 unid.;

Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios – 1,00 unid.;

Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente – 1,00 unid.;

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - Eletroduto metálico flexível, Ø3/4" – 160,00m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4" – 1250,00m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1" – 200,00m; Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m – 25,00 unid.;

Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" – 30,00m; Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" – 55,00m; Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø 3" – 60,00m; Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" – 60,00m; Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" – 200,00m; Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4" – 180,00 unid.;

Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo" – 800,00 unid.;

Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo" – 120,00 unid.;

CABOS E FIOS - fios flexível 2,5mm² - 7200,00m; fio flexível 4,0mm² - 750,00m; fios flexível 6,0mm² - 300,00m; cabo flexível 1kv 6,0mm² - 400,00m; cabo flexível 1kv 10,0mm² - 100,00m; cabo flexível 1kv 16,0mm² - 500,00m; cabo flexível 1kv 25,0mm² - 25,00m; cabo flexível 1kv 35,0mm² - 125,00m; cabo flexível 1kv 50,0mm² - 130,00m; cabo tribolar 3x1,5mm² - 50,00m; cabo tribolar 3x2,5mm² - 60,00m;

CAIXA DE PASSAGEM - Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4" – 8,00 unid.;

Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4" – 12,00 unid.;

Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4" – 14,00 unid.;

Condulete metálico,

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021
MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

36a. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
ID:DM: 02.104-0 Tel:61 351-6270
Autentico, para os devidos efeitos, a
presença do titular que o reproduziu (lib)
do documento que se vai apresentar.


Taguatinga-DF, 02 de Setembro de 2016
LICITACIONES VENTURA MAXIMO
GISELENE DE FATIMA LIMA
ESCRIVENTE
Selo: T05FT20160198946719TVZJ
Para consultar o selo www.tidft.jus.br



entradas lisas, tipo X, Ø3/4" – 3,00 unid.; Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4" – 5,00 unid.; Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T 8,00 unid. Tampa cega para condulete metálico – 14,00 unid.; Tampa para condulete metálico com furo – 20,00 unid.; Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" – 300,00 unid.; Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" – 150,00 unid.; Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa – 3,00 unid.; Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa – 8,00 unid.; Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa – 8,00 unid.; **CHAVES COM FUSIVEIS** - Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10 A – 4,00 unid.; Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6 A – 1,00 unid.; Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5 A – 1,00 unid.; Contator de potência, bobina 110V/60Hz – 3,00 unid.; Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio – 1,00 unid.; Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF) – 1,00 unid.; Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF) – 1,00 unid.; Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF) – 1,00 unid.; Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF – 1,00 unid.; Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF – 1,00 unid.; Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S – 3,00 unid.; Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S – 2,00 unid.; **DISJUNTORES** - Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20 A – 51,00 unid.; Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25 A – 2,00 unid.; Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20 A – 1,00 unid.; Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25 A – 27,00 unid.; Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15 A- 1,00 unid.; Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80 A – 1,00 unid.; Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32 A – 2,00 unid.; Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50 A – 1,00 unid.; Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V – 2,00 unid.; Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V – 1,00 unid.; Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V – 2,00 unid.; Disjuntor

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO

36. OFÍCIO DE NOTAS DE TAQUATINGA-DF
Edição: 02-104-8 Telefone: 3211-6210
Autentico, para devidos efeitos,
processo sobscrito em e reproduzido fiel-
mente do documento que me foi apresentado.


Taquatinga-DF, 21 de Setembro de 2016
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
SUBLENE DE FÁTIMA LIMA
ESCRIVÃO
Selo: 105F1231601W5497195ZAS
Para consultar o selo www.tioft.jus.br



tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V – 2,00 unid.; Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V – 1,00 unid.; Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA – 70,00 unid.; Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA – 1,00 unid.; Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA – 4,00 unid.; **LUMINÁRIAS** - Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo – 116,00 unid.; Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo – 19,00 unid.; Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer – 12,00 unid.; Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W – 18,00 unid.; Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%) – 2,00 unid.; Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%) – 4,00 unid.; Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%) – 5,00 unid.; Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções – 20,00 unid.; Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções – 1,00 unid.; Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções – 5,00 unid.; **INTERRUPTORES** - Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V – 1,00 unid.; Interruptor simples, 10A, 250V – 49,00 unid.; Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V – 2,00 unid.; Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V – 5,00 unid.; Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V – 2,00 unid.; Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V – 18,00 unid.; Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V – 2,00 unid.; Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó – 1,00 unid.; Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho – 6,00 unid.; Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO


30. OFÍCIO DE NOTAS DE ASQUATINHA-JF
Id.Orig: 02.104-1 Tabela: 3051-R200
Autentica: para os devidos efeitos e
apresenta fotocópia de autenticação fiscal
do documento que se foi apresentado.
Brasília-DF, 08 de Setembro de 2016
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
L SUELENE DE FATIMA LIMA
SECRETARIAS
Selo: 730FT20160194540720UFFT
Para consultar o selo www.fidft.jus.br



- 49,00 unid.; Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta - 191,00 unid.; Espelho com entrada para tomada circular 2P+T - 191,00 unid.; Espelho com furo - 28,00 unid.; **TOMADAS** - Tomada 2iversal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta - 14,00 unid.; Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T - 7,00 unid.; Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta - 8,00 unid.; Suspensão para luminária - 32,00 unid.; **FIXADORES** - Porca sextavada e arruela lisa 1/4" - 300,00 unid.; Suspensão simples para tirante 1/4" - 32,00 unid.; Chubadores 3/8"CBA - 64,00 unid.; Parafuso e bucha S6 - 1200,00 unid.; Vergalhão rosca total 1/4" - 120,00m; **INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS PASSIVOS** - Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 - 4,00 unid.; Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura - 1,00 unid.; Guia de Cabos Frontal, fechado - 6,00 unid.; Guia de Cabos Traseiro - 6,00 unid.; Trava Path Painel - 6,00 unid.; Guia de Cabos Vertical, fechado - 2,00 unid.; Guia de Cabos Superior, fechado - 1,00 unid.; **CABOS EM PAR TRANÇADOS** - Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6 - 890,00m; Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares - 8,00m; **CABOS DE CONEXÃO** - Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 m - 41,00 unid.; Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 m - 48,00 unid.; Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros - 35,00 unid.; Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m - 15,00 unid.; **TOMADAS** - Tomada modular RJ-45 Categoria 6 - 41,00 unid.; Conector de TV Tipo F (Coaxial) - 2,00 unid.; **CAIXAS E ACESSÓRIOS** - Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" - 2,00 unid.; Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro f2dido - 1,00 unid.; Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm - 2,00 unid.; Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 - 1,00 unid.; Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 - 13,00 unid.; Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F - 1,00 unid.; Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) - 1,00 unid.; Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado - 14,00 unid.; **ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXÍVEIS ASPIRADO**

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO

3o. OFICÍO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
IBR/ENF: 02.104-2 Tel:61 351-6239
Atencão: após as devidas análises, o
presente fotocópia deve ser reproduzido
do documento sua matriz apresentada.
Taguatinga-DF, 20 de Setembro de 2011
LILIAN CARLES VENTURA MAXIMO
LÍ SUELENE DE LAYO LIMA
PRESIDENTE
Selo: 730FT2V160140540723KIIF
Para consultar o selo www.tidft.jus.br



- Eletroduto metálico ultra-flexível aspirado Ø 1" – 1,00m; Eletroduto metálico ultra-flexível aspirado Ø 3/4" – 70,00m; Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado Ø 3/4" – 10,00m; Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável Ø 3/4" – 45,00m; Eletroduto de PEAD flexível corrugado Ø 4" – 10,00m; Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos Ø 3/4" – 75,00 unid.; Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø 1/4"x2" – 75,00 unid.; Bucha S/8 – 75,00 unid.; Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado – 75,00 unid.; "Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø 1/4" – 75,00 unid.; Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø 1/4" – 100,00 unid.; **ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS** - Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm – 12,00 unid.; Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm – 6,00 unid.; Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm – 1,00 unid.; Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm – 2,00 unid.; Saida Vertical p/ eletrodutos, Ø 3/4" – 15,00 unid.; Terminal de fechamento, 100x50mm – 4,00 unid.; Junção Simples, 50mm – 40,00 unid.; Mão Francesa, 38x38x210 mm – 20,00 unid.; Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø 1/4" – 25,00 unid.; Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø 1/4" – 160,00 unid.; Suspensão ômega, 100x50mm – 3,00 unid.; Porca losangular com mola, Ø 1/4" – 25,00 unid.; Vergalhão rosca total (tirante) em aço galvanizado a quente, 01/4"x3000mm – 3,00 unid.; Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø 1/4" – 300,00 unid.; Box reto 03/4" em alumínio – 15,00 unid.; **ACESSÓRIOS** - Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm – 10,00 unid.; Divisor "L" 2000mm – 10,00 unid.; Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm – 20,00 unid.; Derivação "L" – 2,00 unid.; Fixa cabo – 40,00 unid.; Terminal – 4,00 unid.; Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege – 7,00 unid.; **TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ E DADOS)** - Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) categoria 6 – 41,00 unid.; **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO** - Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm, inclusive conexões – 172,00m; Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm, inclusive conexões – 169,00m; Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm, inclusive conexões – 66,00m; Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm, inclusive conexões – 39,00m; Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm, inclusive conexões – 87,00m; Sifão de PVC soldável diâmetro 25mm – 2,00 unid.; Sifão de PVC soldável diâmetro 32mm – 2,00 unid.;


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:




EM BRANCO



3º. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINA-DF
TEL: 061 02.104-4 TEL: 061 0551-6270
Atencioso, para os devidos efeitos, e
presente fotocópia que a reprodução de
do documento que se foi apresentado.

Taguatina-DF, 22 de Setembro de 2016
LUCILIA MARIA VENTURA MAXIMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIAS

Selo: 1J0FT2M160100540724286C
Para consultar o Selo www.tdofft.jus.br





Sifão de PVC soldável diâmetro 50mm – 4,00 unid.; Sifão de PVC soldável diâmetro 85mm – 2,00 unid.; **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO** - Tubo FG roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões – 18,00m, Tubo FG roscável, diâmetro 1", inclusive conexões – 24,00m; Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2", inclusive conexões – 36,00m; Tubo FG roscável, diâmetro 3", inclusive conexões – 12,00m; Sifão FG roscável MF, diâmetro 1" – 4,00 unid.; Sifão FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" – 2,00 unid.;

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø 100mm, inclusive conexões – 15,50m; Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø 150mm, inclusive conexões – 127,60m; Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões – 18,00m; Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões – 28,70m; Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm, inclusive conexões – 34,90m; Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm, inclusive conexões – 13,00m;


ACESSÓRIOS - Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm – 11,00 unid.; Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm – 1,00 unid.; Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm – 9,00 unid.; Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção – 9,00 unid.; Caixa de ralo em alvenaria com f2do em concreto, 40x40cm – 5,00 unid.; Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo – 5,00 unid.; Caixa de brita 40x40cm – 2,00 unid.; Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm – 1,00 unid.; Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita – 1,00 unid.; Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria – 5,00 unid.; Calha de piso em PVC DN 130, com grelha – 8,00m; Calha de cobertura em PVC DN 130 – 2,00m;

EQUIPAMENTOS: Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 220 Volts, trifásica – 2,00 unid.; Automático de bóia nível máximo – 1,00 unid.; Automático de bóia nível mínimo – 2,00 unid.;


INSTALAÇÃO SANITÁRIA: TUBOS E CONEXÕES DE PVC - Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm, inclusive conexões – 204,00m; Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm, inclusive conexões – 108,00m; Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm, inclusive conexões – 120,00m; Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm,



Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO


36. OFÍCIO DE NOTAS DE TAPASIMAA-DF
14.0001/02.100-9 Tel:61 3314-2300
Potencializado, para os devidos efeitos, a
respeito, rubricadas sua reprodução fiel
do documento que me foi apresentado.
Teresopolis-DF, 08 de Setembro de 2016
LILIAN TORRES VENTURA RAXINO
Especialista em TAPASIMAA
Especialista em TAPASIMAA
Selo: 10FT201601965407266040
Para consultar o selo www.tpadf.jus.br



inclusive conexões – 210,00m; Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm, inclusive conexões – 102,00m; **ACESSÓRIOS** - Corpo caixa sifonada 250x230x75mm – 4,00 unid.; Corpo caixa sifonada 150x185x75mm – 18,00 unid.; Corpo caixa seca 100x100x40mm – 6,00 unid.; Grelha redonda de alumínio 150mm – 13,00 unid.; Grelha redonda de alumínio 100mm – 2,00 unid.; Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm – 5,00 unid.; Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm – 4,00 unid.; Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm – 8,00 unid.; Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mmx128mmx20mm – 40,00 unid.; Antiespuma 150mm – 1,00 unid.; Tampa cega redonda de alumínio 250mm – 4,00 unid.; Porta grelha redondo cromado 250mm – 4,00 unid.; Porta grelha redondo cromado 150mm – 18,00 unid.; Porta grelha redondo cromado 100mm – 6,00 unid.; Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm – 1,00 unid.; Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm – 1,00 unid.; Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial – 2,00 unid.; Terminal de ventilação 75mm – 9,00 unid.; Terminal de ventilação 50mm – 6,00 unid.; Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm – 11,00 unid.; Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção – 13,00 unid.; Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm – 2,00 unid.; Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm – 1,00 unid.; Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita – 1,00 unid.; **INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS** - Extintor PQS tipo ABC - 6kg – 8,00 unid.; Suporte tipo L para extintor – 8,00 unid.; Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) – 2,00 unid.; Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes – 5,00 unid.; Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" – 38,00 unid.; Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio – 2,00 unid.; Sinalizador fotoluminescente de saída para direita – 9,00 unid.; Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda – 8,00 unid.; Sinalizador fotoluminescente para extintor – 8,00 unid.; Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" – 1,00 unid.; Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" – 1,00 unid.; **LOUÇAS E METAIS: APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS** - Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca – 7,00 unid.; Cuba de embutir oval grande

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

3a. OFÍCIO DE NOTAS DE TABUADORA-DF
ID.OMI: 02-104-8 Tel:61 351-6210
Autenticado. Para os devidos efeitos a
presente fotocópia de a ser utilizada
do documento que se lhe refere.

Brasília-DF, 23 de Setembro de 2016
LILIAN PARAS VENTURA MAXIMO
SIZLENE DE FATIMA LIMA
SECRETÁRIA
Tele: 130FT20160190540730XPCX
Para consultar o site www.130ft.jus.br



cor branca – 2,00 unid.; Cuba de embutir redonda pequena, cor branca – 2,00 unid.; Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca – 2,00 unid.; Bacia sifonada infantil, cor branca – 12,00 unid.; Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca – 9,00 unid.; Assento para bacia com abertura frontal, cor branca – 2,00 unid.; Assento para bacia infantil, cor branca – 12,00 unid.; Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca – 9,00 unid.; Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho – 2,00 unid.; Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido – 8,00 unid.; Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido – 4,00 unid.; Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm – 1,00 unid.; Torneira de mesa, bica alta – 7,00 unid.; Torneira de parede – 14,00 unid.; Torneira de mesa, bica baixa – 5,00 unid.; Torneira elétrica, 5500W – 3,00 unid.; Torneira de parede, bica móvel – 4,00 unid.; Torneira de mesa, bica móvel – 7,00 unid.; Torneira para uso geral – 6,00 unid.; Torneira para jardim/mangueira – 11,00 unid.; Torneira de bóia, diâmetro 25mm – 1,00 unid.; Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" – 19,00 unid.; Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" – 5,00 unid.; Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" – 8,00 unid.; Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" – 6,00 unid.; Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" – 5,00 unid.; Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" – 39,00 unid.; Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" – 10,00 unid.; Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" – 12,00 unid.; Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" – 11,00 unid.; Ligação flexível metálica para pia de 3/4" – 7,00 unid.; Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca – 12,00 unid.; Ducha higiênica – 4,00 unid.; Ducha elétrica 4000W com desviador – 4,00 unid.; Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado – 5,00 unid.; Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" – 23,00 unid.; Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros – 1,00 unid.; Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm – 23,00 unid.; Válvula de pé com crivo, 1.1/2" – 1,00 unid.; Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" – 1,00 unid.; Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD – 9,00 unid.; Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas – 1,00 unid.; Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve – 9,00 unid.; Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve – 2,00 unid.; Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm – 6,00 unid.; Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm 13,00 unid.; Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm – 13,00 unid.;


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021
MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

3o. OFÍCIO DE NOTAS DE TAMBATINGA-DF
ENDEREÇO: 02.104-8 Telefone: 3351-6230
NÃO SE RESPONSABILIZA pelos danos materiais, morais e espirituais decorrentes da reprodução não autorizada de documentos aqui apresentados.
Tambatinga-DF, 07 de Setembro de 2016
LILIAN MORAIS VENTURA MAXIMO
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
SECRETARIA
Fones: (0800) 40196540/733000
Para consultar o site www.todff.jus.br



Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm – 20,00 unid.; Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm – 8,00 unid.; Porta-sabonete líquido de parede – 32,00 unid.; Porta papel-toalha de parede – 30,00 unid.; Porta papel higiênico em louça de embutir – 23,00 unid.; Saboneteira em louça de embutir – 17,00 unid.; **INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES: AR CONDICIONADO CENTRAL** - Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h – 1,00 unid.; Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h – 1,00 unid.; Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h – 1,00 unid.; **VENTILAÇÃO MECÂNICA – REDE DE DUTOS** - Duto para exaustão de ar Ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) – 8,00kg; Duto para exaustão de ar Ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) – 16,00kg; Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela Ø 40 cm – 1,00 unid.; Conexão tipo curva Ø 19,5 cm – 2,00 unid.; Conexão tipo curva Ø 40 cm – 2,00 unid.; Conexão alargadora de seção (expansão Ø 19,5 / Ø 40 cm) – 1,00 unid.; **EQUIPAMENTOS AUXILIARES** - Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular Ø 19,5 cm – 1,00 unid.; **ACESSÓRIOS** - Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 40 cm – 3,00 unid.; Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 19,5 cm – 3,00 unid.; Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão Ø 40 cm – 2,00 unid.; Abraçadeira simples para duto de exaustão Ø 40 cm – 3,00m; **GÁS COMBUSTIVEL – TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEAVEL** - Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4", inclusive conexões – 18,00m; Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2", inclusive conexões – 18,00m; **EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS** - Pig tail flexível de borracha para botijão P45 – 2,00 unid.; Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" – 1,00 unid.; Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro – 2,00 unid.; Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" – 2,00 unid.; Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" – 1,00 unid.; Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" – 6,00 unid.; **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA): CAPTORES** - Pára-raios, tipo Franklin – 1,00 unid.; Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² - 600,00m; Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m – 12,00 unid.; **CONECTORES E TERMINAIS** - Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021
MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:




EM BRANCO

30. OFÍCIO DE NOTAS DE TAQUÍGRAFIA-DF
Id.Orig: 02.104-0 Tel:01 3211-6210
Autenticado nos termos devidos estatísticos a
presença rubricada de a reprodução fiel
do documento que no presente.

Taguatinga-DF, 28 de Setembro de 2016
LILIAN MORAES GENTINA MAXIMO
LUCIENE DE FATIMA LIMA
ESCRIVÃES

Selo: 17072016010640735FUDA
Para consultar o selo www.tidft.ios.br




mm² - 2,00 unid.; Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm² - 40,00 unid.; Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² - 76,00 unid.; Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm² - 130,00 unid.; **CABOS DE DESCIDA** Barra de aço galvanizado, Ø10mm² x 6,00m - 34,00 unid.; **ELETRODOS DE TERRA** - Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m - 43,00 unid.; Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8"x3,00m - 2,00 unid.; Cordoalha de cobre nu, 50 mm² - 75,00m; **CAIXA DE INSPEÇÃO** - Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto - 2,00 unid.; **SERVIÇOS DIVERSOS** - Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha - 43,50m²; Lavatórios em granito Cinza Andorinha - 10,50m²; Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) - 53,00m²; Prateleiras em granito Cinza Andorinha - 35,70m²; Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha - 65,80m; Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha - 99,50m; Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha - 130,80m; Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha - 90,40m; Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha - 19,20m; Barras de proteção c=300cm h=45cm - 2,00 unid.; Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm - 10,90m; Escadas metálicas do castelo d'água com proteção - 11,79m; Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água - 1,00 unid.; Bancos retráteis para PNE - 2,00 cj; Barras 90cm para PNE - 8,00 unid.; Barras 45 cm para PNE - 2,00 cj; Bancos de concreto da administração - 2,85m; Bancos de concreto do pátio - 9,20m; Mastros para bandeiras - 3,00 unid.; Quadro negro - 2,00 unid.; Alçapão de acesso à caixa d'água - 1,00 unid.; **SERVIÇOS FINAIS:** Limpeza final da obra - 1211,92m².

MODULO 2 - IMPLANTAÇÃO

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS: obra de arte de autor preferencialmente residente no distrito federal, atendendo o disposto na lei nº 2365 de 04 de maio de 1999, do df. conforme definido no caderno de especificações - 01,00 unid.; **SERVIÇOS PRELIMINARES: CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS** - barracão


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO

36. OFÍCIO DE NOTAS DE AGUAIUNGA-DF
ID.0001 02.104-2 Tel: 3351-6200
Autarquia: 2021 de Serviço Público e
Assistência Pedagógica e a reprodução fiel
do documento que não foi apresentada.
Caracitima-DF, 02 de Setembro de 2016
LUCIANA MARIA MENTURA RABELO
LUCILENE DE FÁTIMA LIMA
SECRETARIAS
Selo: 10071291641954073UMYX
Para consultar o selo www.tidit.jus.br




(abrigo provisório) – 41,00m²; **LIGAÇÕES PROVISÓRIAS** - ligação provisória de água e sanitário – 1,00 unid.; ligação provisória de luz e força – 01,00 unid.; consumo de água, esgoto e energia – 9,00 mês; **PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO** - tapume em chapa de madeira compensada – 155,91m²; placa de identificação da obra em chapa zincada (resolução nº 407/96 - confea) - 2,00 x 1,20m – 2,40 m²; placa de identificação da obra em chapa zincada (institucional) - 4,00 x 3,00m, conforme modelo do governo do distrito federal – 12,00m²; **REMOÇÕES** - destocamento de arvore diametro > 30cm – 5,00 unid.; remoção de entulhos da obra (em containeres) – 9,00 unid.; **LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES** - locação de alvenaria (muros e mureta com cerca) – 251,31m; **TERRAPLANGEM – LIMPEZA E PREPARO TERRENO** - limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada superficial - 3492,77m²; **CORTES** - escavação mecanizada em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade: entre 2 e 4m – 332,70m³; **ATERRO COMPACTADO** - aterro compactado com empréstimo de material (inclusive espalhamento de material) – 782,68m³; aterro compensado (aterro mecanizado com reaproveitamento do solo escavado no local)- inclusive espalhamento de material – 299,43m³; **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES - ESCAVAÇÃO DE VALAS (BLOCOS E BALDRAMES) - (CAIXA DE AREIA / ABRIGO PARA FILTRO GERAL)** - escavação manual de vala em solo de 1ª categoria – 9,96m³; reaterro manual de vala apilado – 6,64m³; transporte e descarga de terra em caminhão basculante – 4,48m³; **FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL (PERFURAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA** - estaca ø 30 cm (moldada "in loco"), perfuração mecânica, concreto usinado (bombeado) fck=20mpa (abrigo p/ filtro, muretas, escada/rampa, muros de arrimo) – 93,00m; **BLOCOS DE FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAMES (VIGA DA CAIXA DE AREIA)** - lastro de brita apilado manualmente (para fundo de valas) – 0,35m³; forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 reaproveitamentos – 46,00m²; armação de aço ca-50 diam. 6,3 a 12,5 mm (1/4 a 1/2") - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação – 71,76kg; armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação – 17,48kg; concreto usinado bombeado, fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento – 2,30m³; **IMPERMEABILIZAÇÃO (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)** - impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo, duas demãos – 2,18m²

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL


Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
INSTITUTO DE LICITAÇÃO - TEL: 3151-6230
AUTENTICO, para as devidas providências, a
presente fotocópia que a reprodução fiel
do documento que a ela refere-se.
Brasília-DF, 20 de Setembro de 2016
JULIANA MONTEIRO VENTURA MAXIMO
COORDENADORA DE LICITAÇÃO
CONSERVACIONAL
Tel: 3151-21601/3151-4730/3151-6230
Para circularizar o site www.licita.df.gov.br

EM BRANCO




ESTRUTURA DE CONCRETO - CONCRETO ARMADO - ABRIGO PARA FILTRO GERAL (LAJE/PILARES/CINTAS) - forma de madeira compensada resinada e=12mm, 3 reaproveitamentos - 12,42m²; armação de aço ca-50 diam. 6,3 a 12,5 mm (1/4 à 1/2") - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação - 33,84kg; armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação - 16,51kg; concreto usinado bombeado, fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento - 0,66m³; **VIGAS (MURETA PARA CERCA EM TELA SOLDADA)** - forma de madeira compensada resinada e=12mm, 3 reaproveitamentos - 201,65m²; armação de aço ca-50 diam. 6,3 a 12,5 mm (1/4 a 1/2")-fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação - 314,57kg; armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação - 201,65kg; concreto usinado bombeado, fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento - 14,12m³; **ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO: ARQUITETURA - PAREDES** - alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm 1/2 vez, e=10cm (abrigo para filtro geral) - 6,12m²; elemento vazado de concreto pré-moldado (cobogó) tipo veneziana 45° com 4 furos, dim. 23 x 40 x 10cm (abrigo para filtro geral) - 0,37m²; **ESQUADRIAS** - porta de ferro em veneziana, com ferragens - completa (abrigo filtro geral) - 2,55m²; **VIDROS E PLÁSTICOS** - vidro temperado laminado liso incolor sanduiche 2 folhas de 6mm, fornecimento e instalação, inclusive baguete em alumínio (pu fixo) - círculo/triângulo/quadrado, nos cantos do muro - 14,11m²; **REVESTIMENTOS DE PISO** - piso de concreto não estrutural impermeabilizado, desempenado, camurçado com juntas plásticas, e=9 cm (inclusive lastro) - 147,06m²; piso de concreto não estrutural impermeabilizado, desempenado, camurçado, frisado com juntas plásticas, e=3 cm - rampas - 26,66m²; piso de concreto não estrutural, fck 20 mpa, desempenado, acabamento camurçado, e=8 cm, com juntas de dilatação abertas com máquina de corte, quadros de 1,50x1,50m, inclusive solo regularizado e compactado (calçadas da área externa / estacionamento pne) - 354,55m²; piso em ladrilho hidráulico linha tátil, alerta ou direcional 25x25cm, de 1ª qualidade, goiarte ou equivalente, assentado com argamassa pré-fabricada, com rejuntamento - 6,91m²; regularização de piso/base em argamassa traço 1.5 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo manual - pisos cerâmicos - 6,91m²; **REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO** - chapisco para parede interna ou


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO



3ª. OFICINA DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id.OM: 02.104-1 - Edital 001-2020
Autenticar e validar os dados eletrônicos
presentes no documento e reproduzir o
documento em papel apropriado.
Taguatinga-DF, 22 de Setembro de 2016
LÍZIA TORRES VENTURA RAXINO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ESCRITÓRIO
Selo: 120712016010540741NTUN
Para consultar o selo www.dieff.org.br




externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=5mm (inclusive teto) – 20,79m²; reboco (emboço / massa única) com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e=20mm (inclusive teto) – 20,79m²; **PINTURAS** - pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos (porta abrigo p/filtro / guarda-corpo) – 7,65m²; pintura com tinta esmalte com revólver em alambrados, duas demãos (telas metálicas e portões) – 559,86m²; pintura com tinta látex p/va, com duas demãos, sem massa corrida (teto do abrigo para filtro geral) – 1,80m²; pintura com tinta acrílica em piso, para faixas de demarcação de estacionamento, e=10cm de largura – 116,10m; pintura com tinta látex acrílica, com três demãos, sem massa corrida (abrigo filtro geral / muro/arrimo / mureta) – 443,97m²; pintura de letreiro com nome da escola – 1,00 unid.; **IMPERMEABILIZAÇÕES** - impermeabilização com elastômeros sintéticos em manta (aplicação:lajes de concreto)-laje do abrigo para filtro geral-af – 3,30m²; regularização de superfície para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=2cm – 3,30m²; **COMUNICAÇÃO VISUAL** - placa inaugural 60 x 70cm em aço escovado, com moldura em alumínio e dizeres impressos em "silk screen" – 1,00 unid.; placa de identificação de vaga para deficiente físico e idoso, dimensões 60 x 10cm - padrão sitran, instalada no local – 2,00 unid.; **PAISAGISMO** - proteção do tanque de areia (parquinho) executada com pneus reciclados, pintados com tinta a óleo, fixados em viga de contenção – 46,00m; banco de concreto com pintura esmalte sintético 1,50 x 0,50m - bc-1 – 6,00 unid.; banco de concreto com pintura esmalte sintético 2,00 x 0,50m - bc-2 – 2,00 unid.; lixeira externa móvel padrão slu em chapa de aço eletro galvanizada 1,5mm com pintura eletrostática, mod. le-4 – 1,00 unid.; cerca confeccionada em tela soldada em aço galvanizado malha 150x150mm, fio 2,5 soldada pelo processo de eletrossolda, montantes em tubo industrial de "4", chapa 14, travessas em tubo industrial de 2", chapa 14, cantoneira em chapa metálica de 1/2" (perímetro do terreno) – 241,98m²; divisória em tela metálica (grade) h=2,10m, com estrutura e quadro em metalon 90x40 com fechamento em tela artística 5x5 fio 12 - padrão projeto (isolamento caixa d' água) – 26,25m²; portão eletrônico para veículos confeccionado em tela soldada em aço galvanizado malha 150x50mm, fio 2,5, montantes em tubo industrial quadrado 50x50mm e=2mm, travessas em perfil metálico dobrado chapa 14 (70x40mm), fechamento inferior com perfil metálico dobrado chapa 14 (350x40mm) e batentes em perfil caixa enrijecido 200x150mm e=2,5mm, dotado de


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:




EM BRANCO



So. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGATINGA-DF
TEL/FAX: 02.104-8 TEL/FAX: 031-0210
Atende: para as diversas escolas a
presente fotocópia e a reprodução fixa
do documento que se apresenta.

Brasília-DF, 14 de Setembro de 2016
LILIAN MORAES VENTURA NAKHO
SUELLE DE FATIMA LIMA
ESCRIVÃO
Sel: TIEFY2016019034074UNDN
Para consultar o meio www.tidri.sus.br



motor de 3/4 hp e controle remoto, completo. dimensão 4,40 x 2,45cm – 1,00 unid.; portão para pedestres confeccionado em tela soldada em aço galvanizado malha 150x50mm, fio 2,5, montantes em perfil metálico dobrado chapa 14 (50x40mm), travessa em perfil metálico dobrado chapa 14(100x40mm) e batentes em perfil caixa enrijecido 75x80mm e=2,0mm, dotado de cadeado cr 1 3/4", completo - 3,60m²; muro completo (incluindo: fundações; estrutura de concreto armado; alvenaria em blocos de concreto de 14x19x39 cm, chapiscada e rebocada; exceto pintura acrílica- sem proteção tipo 1/2 "y") – 43,20m; **VEGETAÇÃO – ARVORES** - plantio de árvore frutífera com altura de 1,50 a 2,00m, inclusive preparo do solo (conforme projeto de paisagismo) – 21,00 unid.; plantio de árvore ornamental com altura de 1,50 a 2,00m, inclusive preparo do solo (conforme projeto de paisagismo) – 19,00 unid.; **ERVAS E GRAMAS** - plantio de gramas batatais em placas com irrigação de área plantada diária com caminhão irrigadeira – 1.753,7m²; **PAVIMENTAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES** - preparo e regularização de terreno para estacionamento em blocos de concreto (abertura e preparo de caixa de até 40cm para pavimentação) – 335,38m²; guias pré-fabricadas de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck=15mpa (meios-fios) – 92,50m; rebaixamento de guias pré-fabricadas de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck=15mpa (meios-fios) – 12,50m; cordão de concreto h=10cm – 313,26m; **REVESTIMENTO** - pavimento rígido de concreto, fck = 15 mpa, e= 12 cm, armado com tela de aço ca-60, com malha 10x10cm – 30,79m²; pavimentação com pavimentos de concreto intertravados tipo pavigrama, trama em grade retangular quadrada ortogonal (9 graus), 13 furos, 45x45x10cm, premoldados brasil ou similar – 304,59m²; revestimento com areia de rio média lavada (playground) – 12,14m³; **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS: AGUA FRIA** - abrigo para cavalete, dimensões: 0,65 x 0,85 x 0,30m – 1,00 unid.; cavalete com tubo de pvc ø 32mm (1 1/4") – 1,00 unid.; **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO** - tubo de pvc soldável água fria, inclusive conexões ø 25mm – 264,10m; tubo de pvc soldável água fria, inclusive conexões ø 32mm – 1,60m; **APARELHOS E ACESSORIOS SANITÁRIOS** - torneira curta, de primeira qualidade, de 1/2"x3/4", com adaptador para mangueira, para caixas de jardim – 5,00 unid.; registro de gaveta bruto ø 25mm (1") – 1,00 unid.; **EQUIPAMENTOS** - filtro geral em aço inoxidável 304 aisi, capacidade: 3000l/h com 8 camadas de quartzo com diferentes granulometrias e 01 camada de carvão, marca filtrate

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:

3. OFÍCIO DE ATAS DE TAGATINGA-DF
ID.CDU: 02.104-0 Tel:061 3351-4230
Para fins de controle, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia ou a reprodução fiel
do documento aqui apresentado.
Tagatinga-DF, 24 de Setembro de 2014
LILIAN MARIE GENTILE MAXIMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIAS
Site: www.inec.org.br
Para consultar o site www.inec.org.br


EM BRANCO




ou equivalente - 1,00 unid.; **DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC** - tubo de pvc branco para esgoto, com conexões, ponta, bolsa e virola, \varnothing 150mm - 2,00m; tubo de pvc branco para esgoto, com conexões, ponta, bolsa e virola, \varnothing 200mm - 96,20m; tubo de pvc branco para esgoto, com conexões, ponta, bolsa e virola, \varnothing 250mm - 21,03m; **ESGOTOS SANITÁRIOS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC** - tubo de pvc branco para esgoto, com conexões, ponta, bolsa e virola, \varnothing 150mm - 77,41m; **SERVIÇOS DIVERSOS (INST. HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS)** - escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade até 2,00m) - 161,88m³; reaterro manual de vala apilado - 145,69m³; caixa de alvenaria 1/2 vez para torneira de jardim e registro, dimensões: 40 x 40 x 40cm - conforme detalhe - 5,00 unid.; caixa de inspeção - ci, em alvenaria revestida, com tampão t33 (dimensões: 80x80cm) - 8,00 unid.; boca-de-lobo em alvenaria de tijolo comum revestida com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3 - 2,00 unid.; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS: ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM B.T.** - caixa de medição modelo p1 padrão ceb, em abrigo de alvenaria - 1,00 unid.; eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, inclusive conexões, \varnothing 75mm (3") - 10,00m; aterramento com hastes "copperweld", com conector (1 x 3,00m/bitola: 5/8") - 1,00 unid.; cordoalha de cobre nu, seção 25mm² - 11,50m; cordoalha de cobre nu, seção 35mm² - 1,00m; **REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO** - eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, \varnothing 25mm (1") - 115,50m; eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, \varnothing 32mm (1 1/4") - 103,50m; eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, \varnothing 75mm (3") - 32,00m; fio isolado de pvc 750v 2,5mm² - 1743,00m; cabo isolado em pvc (sintenax) seção 35mm² - 0,6/1kv - 70°C - flexível - 168,00m; caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com tampa de ferro fundido t-16, (dimensões: 40 x 40 x 60cm) - 2,00 unid.; caixa de passagem em alvenaria - cb-1, com dreno e tampão de ferro fundido t-33, dimensões: 80 x 80 x 80cm - 3,00 unid.; caixa de passagem, com tampa t-16, com haste "copperweld" de 5/8" com conector, dimensões 40 x 40 x 60cm (poste de iluminação / motor pvce) - 17,00 unid.; disjuntor monopolar 15 a - 5,00 unid.; disjuntor monopolar 20 a - 1,00 unid.; **ILUMINAÇÃO E TOMADAS** - poste em aço galvanizado curvo, h=7,00m com luminária modelo ze 147 - reeme ou equivalente, inclusive lâmpada de vapor de sódio 250w e

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO



3a. COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO DF
CNPJ: 07.004.511/0001-51 Fone: 3361-6210
Autentica, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia de um documento
do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 23 de Setembro de 2016
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
SOLICITANTE DE LICITAÇÃO
ESCRITÓRIO 3
Sal: 10072130190540745YCOM
Para consultar o Sal: www.tadit.jus.br



célula fotoelétrica - conforme projeto - 13,00 unid.; **TELEFONIA - CAIXAS TELEFÔNICAS DE DISTRIBUIÇÃO** - caixa de inspeção tipo r1, em alvenaria - 1/2 vez tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, dimensões 65x35x50cm (com tampa de concreto) - 2,00 unid.; eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, inclusive conexões, \varnothing 75mm (3") - 10,00m; eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, \varnothing 40mm (1 1/2") - 37,78m; **CABOS E FIOS (INCLUSIVE BLOCOS TERMINAIS)** - cabo telefônico tipo cce-50-2 pares - 143,34m; **SERVIÇOS DIVERSOS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS)** - escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m) - 41,08m³; reaterro manual de vala apiloado - 38,73m³; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES: LIMPEZA DE OBRA** - desmobilização do canteiro de obra - 1,00 unid.; **SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS:** engenheiro - 4,50mês; mestre de obra - 9,00 mês; guardião de obra - 18,00 mês.

RESPONSÁVEL(S) TÉCNICO(S):

1. Identificação dos Responsáveis Técnicos:

Nome: Ione Cardoso

CPF: 181.447.484-68

Título: Engenheira Civil

CREA: 4452/D-DF

Nome: Edson Antônio Ribeiro

CPF: 047.115.721-04


Título: Engenheiro Civil

CREA: 1913/D-DF

2. Nível de atuação conforme glossário técnico: Responsáveis Técnicos pela execução.


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO

3o. OFÍCIO DE NOTAS DE TAPATIMBA-DF
Id. CNJ: 02.104-8 TAPATIMBA-DF
Presentes: Sra. de...
presente fotocópia de...
do documento que se está apresentando.
Tapatimba-DF, 08 de Setembro de 2016
MARCOS VENTURA ROXIMO
M. SILENE DE SAUTIM LIMA
ESCRIVENTE
Cela: 100720160100540746A/NA
Para consultar o site www.tiorf.jus.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
 COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 DIRETORIA DE ENGENHARIA DA EDUCAÇÃO
 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA



3. Período de participação nos serviços:

Profissional: Ione Cardoso Início em 11/06/2014 até 16/11/2014;
 Profissional: Edson Antônio Ribeiro inicia em 17/11/2014 até 03/12/2015
 conclusão da obra;

4. Atividades que efetivamente desenvolveu e desenvolve:
 Execução da obra.

Brasília, 14 de 09 de 2016.

EDSON ANTONIO RIBEIRO - CREA 1913/D - DF
 ANGLO CONSTRUÇÕES LTDA

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, DO DISTRITO FEDERAL

Adriano Chaves Fehberg Balduino
 Engenheiro Civil
 CREA-DF - 175439/D

Maria Helena Vieira Fernandes
 Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal
 Coordenadora - Mat.: 58.357-X
 Coordenação de Infraestrutura

DIRETORIA DE ENGENHARIA DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, DO DISTRITO FEDERAL

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, DO DISTRITO FEDERAL

EXECUTOR TITULAR
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, DO DISTRITO FEDERAL

Adriano Rodrigues Ladeira
 Engenheiro Civil
 CREA-DF - 175439/D


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO



So. OFÍCIO DE NOTAS DE TABOATINGA-DF
Id.CNPJ: 02.104-9 Telefone: 3201-6200
Substituído, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que se reproduz fiel-
mente o documento que se foi apresentado.

Taboatinga-DF, 04 de Setembro de 2016
TITAN MORAES VENTURA MAXIMO
SUSIENE DE FATIMA LIMA
ESCRIVENTE
Selo: 100720160109540746ATNA
Para consultar o selo www.tioft.jus.br



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

72
SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0077/2006

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 002396/1998 ----- REGISTRADA EM 06/03/1998

OBJETO DO CONTRATO:

OBRA DE REFORMA DA GARAGEM DA GERÊNCIA DE TRANSPORTES - GETRA/ECT - CONTRATO/EDITAL Nº 001/97.

PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: EDSON ANTONIO RIBEIRO
Carteira Nº: DF-000000001913/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: EDUARDO CERQUEIRA PINTO
Carteira Nº: DF-000000002906/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: ANTONIO ZEFERINO DOS SANTOS FILHO
Carteira Nº: DF-000000006001/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07, RES 359/91 ART 04.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

PROPRIETÁRIO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS


EMPRESA CONTRATADA: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA

Engº Eletr. *FABRÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA*
Gerente da Divisão de Análise Processual

André Cherulli Edrreira
ANDRÉ CHERULLI EDRREIRA
Técnico Administrativo


(Continua em Fls.: 02)


Fabício Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO



Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

**3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA**
SCS Quadra 08, Bloco 9-60, Loja 140-D, Vencência Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobtb.com.br Email: labjcc@3oficiobtb.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia conforme Art. 7, V, da Lei 8935/94.



Brasília-DF, 08/09/2021 - 15:12:30

087-PÁTRICIA SANTOS REIS

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20210080288769XRUH

Consultar: www.tjdft.jus.br





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0077/2006

Fls.: 02

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE - BRASÍLIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 27/12/2004, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 7 folha(s).

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

CERTIDÃO CONCEDIDA "AD REFERENDUM" DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, PELA CONSELHEIRA TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, CONFORME PROCESSO Nº 18969/2005.

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.
3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.


CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.

Engº Eletr. *Flavia Cintra de Freitas*
Gerente da Divisão de Análise Processual


(Continua em Fls.: 03) *Fabricao Francisco de Oliveira*
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO

Andre Cherulli Edreira
ANDRÉ CHERULLI EDREIRA
Técnico Administrativo



Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 



3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 142-D, Verâncio Shopping, 1ª Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.tjdfcc.com.br E-mail: licpca@solat.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia conforme Art. 7, V, da Lei 8935/94.

Brasília-DF, 08/09/2021 - 15:12:28

087-PATRICIA SANTOS REIS

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20210080288768CCNG

Consultar: www.tjdfcc.us.br





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0077/2006

Brasília-DF, 23 de Janeiro de 2006.

DE ACORDO:

[Handwritten Signature]
Engº Eletr. FLÁVIA CINTRA DE FREITAS
Gerente da Divisão de Análise Processual
CREA-DF nº 9368/D

Fabrizio Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
Mat. 197/DAP/DDO

VISTO:

[Handwritten Signature]
Arqº SUZANA DE MOURA SOUZA
Gerente do Deptº de Documentação
CREA-DF nº 8077/D

[Handwritten Signature]
ANDRÉ CHERULLI EDREIRA
Técnico Administrativo
Matrícula nº 289

1.º OFÍCIO DE ENQUADRAMENTO
Sendo Escrevente
BRASÍLIA-DF


[Large Handwritten Signature]
En testemunha
Brasília, 23 de Janeiro de 2006

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]




Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Vespácio Shopping, 1º Andar, Brasília/DF - Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobtb.com.br Email: kajicar@solar.com.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF: 08/09/2021 - 15:12:34
087 PATRICIA SANTOS REIS
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20210080288771TUMM
Consultar: www.tjdft.jus.br



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a **ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA**, com sede na SAAN Quadra 1 lote 950/960, Brasília – DF, CGC 00.737.320/0001-29, insc 07.324.704/001-64, **executou as obras de reforma** da garagem da Gerência de Transportes da ECT – Empresa de Correio e Telégrafos, localizada no setor de garagem oficiais norte, Brasília – DF, respectivamente, **totalizando 3.899,07 m² de área total de construção.**

00.00 – CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

- 00.01 Construtora: ENGEMAXI – Engenharia Ltda - CGC 00.737.320/0001-29;
- 00.02 Valor Global do Empreendimento: R\$ 1.477.139,30 (Um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, cento e trinta e nove reais e trinta centavos);
- 00.03 Aditamento contratual: R\$ 148.953,40 (Cento e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)
- 00.04 Prazo de execução = 8 (oito) meses;
- 00.05 Data de início = 18/03/98.

00.06 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- 00.06.01 - Empresa: Ltda – ENGEMAXI – Engenharia - Registro nº 1816/RF;
- 00.06.02 - Eng.º Civil: Edson Antônio Ribeiro – CREA 1913/D-DF;
- 00.06.03 - Eng. Civil: Eduardo Cerqueira Pinto – CREA 2906/D-DF.


01.00 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

- 01.01 - Demolição de 4.153,67m² de piso cimentado sobre lastro de concreto;
- 01.02 - Demolição de 412,57 m² de piso cerâmico;
- 01.03 - Demolição de 236,22 m² de piso vinílico;
- 01.04 - Demolição de 95,58 m² de revestimento de pastilhas;
- 01.05 - Demolição de 5.693,21 m² de revestimento com argamassa;
- 01.06 - Demolição de 51,16 m² de alvenaria comum;

02.00 - INFRA-ESTRUTURA

- 02.01 – Escavação mecânica e concretagem de 192,56 m³ de tubulão a céu aberto com concreto fck=13,5 Mpa;
- 02.02 – Escavação mecânica de 206,84 m³ de valas em terra até 2 m;
- 03 – Reaterro apiloado de 124,92 m³ de valas;
- 02.05 – Forma para Cintas e blocos = 1.141,65 m²;
- 02.06 - Concreto estrutural fck=20,0 Mpa cintas e blocos = 99,34 m³;
- 02.07 - Armação de tubulões, cintas e blocos = 2.966 Kg;

Wesley de Mello Leão
Eng. Júnior CREA 10.140/D-DF
Mat. ECT - 8.133.271 - 8
Gerente de Engenharia/DR/BSB



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

VÁLIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACESSO T^e
Nº 077 EXPEDIDA EM 23/09/98
FL. Nº 0418 VISTO
REPTRE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL


Fabício Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/000

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:





 **3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA**
SCS Quadra 08, Bloco B-66, Loja 140-D, Verâncio Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiotsb.com.br Email: fabjcar@oficiotsb.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.

Brasília-DF, 08/09/2021 - 15:12:10
087-PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20210080288757FIYF
Consultar: www.tjdft.jus.br



DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA

GERENCIA DE ENGENHARIA

02.08 - Profundidade média dos tubulões = 10 m;

03.00 - SUPRA-ESTRUTURA

- 03.01 - Forma = 3.200,79 m²;
- 03.02 - Armação = 32.102,00 Kg;
- 03.03 - Concreto estrutural fck=20,0 Mpa = 297,00 m³;

04.00 - ALVENARIA

- 04.01 - Tijolo cerâmico de 1/2 vez = 1.347,64 m²;
- 04.02 - Divisória de mármore branco = 58,85 m²

05.00 - ESQUADRIAS

- 05.01 - Alumínio = 361,50 m² c/ ferragens;
- 05.02 - Ferro = 204,13 m² c/ ferragens;
- 05.03 - Madeira = 108,51 m² c/ ferragens;
- 05.04 - Brise de alumínio = 111,24 m².

06.00 - VIDROS

- 06.01 - Cristal incolor 4 mm = 361,50 m²;

07.00 - COBERTURA


- 07.01 - Estrutura Metálica de Sustentação da cobertura do posto de abastecimento, executada em aço USI-SAC 41, com área total de 1.243,74 m²;
- 07.02 - Execução do telhado do prédio da administração com telhas metálicas de perfil trapezoidal pré-pintada com isolamento termo-acústico, apoiadas em estrutura metálica composta de terças e pilares de aço USI-SAC 41, com área total de 1.958,27 m²;
- 07.03 - Recuperação de telhado com telha de fibrocimento = 892,44 m²;
- 07.04 - Recuperação de telha galvanizada = 1.553,30 m²

08.00 - FORRO

- 08.01 - Chapisco = 934,69 m²;
- 08.02 - Emboço = 934,69 m²;
- 08.03 - Forro de gesso = 160,28 m²;
- 08.04 - Forro tipo gypsum = 315,00 m²;
- 08.05 - Forro de PVC = 1.250 m²;

VÁLIDO COM ACERVO TÉCNICO MENOS QUANDO CANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CÉDULA DE ACERVO TÉCNICO
Nº 077 EM 23.01.2006
FL. Nº 05/10 VISTO: P. [assinatura]
FÓRUM DA UNIDADE DE ANÁLISE PROCESSUAL

Fabrizio Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO





Wesley de Mello Leão
Eng. Júnior CREA 10.140/D-DF
Mat. ECT - 8.133.271 - 8
Gerente de Engenharia/DR/BSB

[Handwritten signatures]


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 


**3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA**
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Verâncio Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobsb.com.br Email: labcar@3oficiobsb.com.br


AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia conforme Art. 7, V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF, 08/09/2021 - 15:12:11
087-PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT202100962887588KWL
Consultar: www.tjdf.jus.br





Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

**3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA**
SCS Quadra 08, Bloco B-40, Loja 149-D, Vendas Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiabsb.com.br Email: labjca@oficial.com.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia conforme Art.7, V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF, 08/09/2021 - 13:12:13
067-PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Seto: TJDFT20210080288759BZPO
Consultar: www.tjdft.jus.br



DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA

GERENCIA DE ENGENHARIA

Instalações executadas de acordo com as normas e projetos aprovados pela concessionária local, Companhia de Energética de Brasília – CEB, utilizando: a)- tubulações em eletrodutos e conexões de PVC e de ferro galvanizado; b)- condutores singelos rígido com isolamento 750 V, nas bitolas especificadas; c)- interligação entre os quadros elétricos em cabos singelos com isolamento de 750 V e 1 KV, nas bitolas especificadas; d)- tubulação para cabeamento estruturado categoria 5 – ELA/TIA 568 A; e)- e demais materiais e mão de obra especializada para execução total e completa das instalações elétricas e lógica deste projeto, totalizando 1.126 pontos elétricos executados.

A seguir alguns índices do projetos:

- Subestação em poste para 150 KVA com conjunto TR para 250 A, uma caixa B e 2 caixas P4
- Transformador trifásico de tensão secundária 380/220V, potência 150 KVA
- 2 Quadros de Luz e força trifásico de 70 KVA cada, num total de 140 KVA;
- 1 Quadro de Luz e força trifásico de 50 KVA, num total de 50 KVA;
- 3 Quadros de Luz e força trifásico de 40 KVA cada, num total de 120 KVA;
- 6 Quadros de Luz e força trifásico de 30 KVA cada, num total de 180 KVA;
- 6 Quadros de Luz e força trifásico de 20 KVA cada, num total de 180 KVA;
- 1 Quadro de comando para box de lavagem para 1x3CV;
- 1 Quadro de comando para lava-jato para 1x3CV com comando manual;
- 1 Quadro de comando para bombas combustíveis para 4 motores de 1 CV;
- 1 Quadro de comando do compressor;
- 1 Quadro elétricos automático para bomba de recalque de água potável, trifásico de 20 A;
- Central de emergência de 4.300 W com duas baterias de 12 V

15.00 – INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

Instalações executadas de acordo com as normas e projetos aprovados pela concessionária local, Telecomunicações de Brasília - TELEBRASÍLIA, utilizando: a)- tubulações em eletrodutos e conexões de PVC e de ferro galvanizado; b)- enfição secundária em cabos CCI 50-2; c)- cabeação primária da rede interna em cabos CCI 50-30; d)- e demais materiais e mão de obra especializada para execução total e completa das instalações telefônicas deste projeto, totalizando 90 pontos telefônicos executados.


A seguir alguns índices do projetos:


- 1 Quadro de distribuição geral DG, com 1,50 x 1,50 m;
- 2 Quadros de distribuição, com 0,80 x 0,80 m;
- 1 Quadro de distribuição, com 0,60 x 0,60 m;
- 3 Quadros de distribuição, com 0,40 x 0,40 m.
- 4 Caixas R1 de 60 x 35 x 50 m
- 3 Caixas R2 de 70 x 52 x 50 m.

16.00 – INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS GLP



As instalações executadas são compostas de 2+2 P45 composto de:

- Tubulação SCH 40;

"VÁLIDO COM ACIERTO TÉCNICO APENAS QUANDO CHAMAR O PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACIERTO TÉCNICO
 Nº 077 EXPEDIDA EM 23/01/2002"
 FL. Nº 07110 VISTO: 
 Assinte Administrativo
 CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO



Westley de Meilo Leão
 Eng. Júnior CREA 10.140/D-DF
 Mat ECT - 8.133.271 - 8
 Gerente de Engenharia/DR/Sea

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-0, Verâncio Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiotbsb.com.br Email: tobjcar@seeduc.com.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia conforme Art.7, V, da Lei 8935/94.

Brasília-DF, 08/09/2021 - 15:12:15
087-PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Sigla: TJDFT20210080288760EBBW
Consultar: www.tjdf.us.br



DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA

GERENCIA DE ENGENHARIA

- Válvula esfera monobloco;
- Pontos = 1 na cozinha do restaurante;

17.00 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

17.01 - ÁGUA

Instalação executada com tubulações e conexões de PVC e ferro galvanizado, de acordo com os projetos e as normas da A.B.N.T., incluindo todos os materiais e mão de obra especializada para execução total e completa das instalações de hidráulicas de água deste projeto, totalizando 92 pontos de água executados.

A seguir alguns índices do projeto:

- 1 Reservatório inferior com capacidade de 10.000 litros d'água;
- 1 Castelo D'água com capacidade de 20.000 litros d'água;
- 2 Conjuntos de motor bomba de recalque de água potável, trifásico 380 V, 60 Hz, 5 CV, altura manométrica de 24 m, com automáticos de bóia superior e inferior.

17.02 - ESGOTO

Instalação executada com tubulações e conexões de PVC normal e série reforçado SR, de acordo com os projetos e as normas da A.B.N.T., incluindo todos os materiais e mão de obra especializada para execução total e completa das instalações de hidráulica de esgoto deste projeto, totalizando 86 pontos de esgoto executados

A seguir alguns índices do projeto:

- 1 Caixa sifonadas de gordura em alvenaria de 0,60 x 0,60 m;
- 1 Caixa separadora de óleo em alvenaria de 0,60 x 0,60 m;
- 1 Tanque de óleo;
- 3 Caixas sifonadas sabão em alvenaria de 0,60 x 0,60 m;
- 15 Caixas de inspeção de esgoto primário em alvenaria de 0,60 x 0,60 m;

17.03 - ÁGUAS PLUVIAIS

Instalação executada com tubulações e conexões de PVC normal e série reforçado SR, de acordo com os projetos e as normas da A.B.N.T., incluindo todos os materiais e mão de obra especializada para execução total e completa das instalações de hidráulica de águas pluviais deste projeto, totalizando 8 pontos de captação de águas pluviais executados.


A seguir alguns índices do projeto:

- 15 Caixas de águas pluviais em alvenaria de 0,60 x 0,60 m;


17.04 - AR COMPRIMIDO

Instalação executada com tubulações e conexões em ferro galvanizado sem costura, de acordo com os projetos e as normas da A.B.N.T., incluindo todos os materiais e mão de obra

VALIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHAMAR PELO
 CREA-DF E ACOMPANHAR DA CATEGORIA DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 077 23.101.206
 EXTENSÃO ELI
 VISTO: 03/19
 Assinatura: Fabício Francisco da Oliveira
 Assistente Administrativo
 CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO

Wesley de Mello Leão
 Eng. Júnior CREA 10.140/D-DF
 Mat. ECT - 8.433.271 - 8
 Gerente de Engenharia/DR/BSS




Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL


Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



**3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA**
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Heliópolis Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobsb.com.br Email: fabrica@oficiobsb.com.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia conforme Art. 7, V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF, 08/09/2021 - 15:12:17
087-PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20210080288761XFGA
Consultar: www.tjdf.jus.br



DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA

GERENCIA DE ENGENHARIA

especializada para execução total e completa das instalações de ar comprimido deste projeto, totalizando 8 pontos executados.

18.00 - INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Instalação executada com tubulações e conexões de ferro galvanizado nas bitolas de 75 e 63 mm, de acordo com os projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, e as normas da A.B.N.T., incluindo todos os materiais e mão de obra especializada para execução total e completa das instalações contra incêndio deste projeto, totalizando 6 hidrantes de parede, 1 dispositivos de emergência e 1 hidrantes de passeio.

A seguir alguns índices do projeto:

- Reserva para incêndio = 10.000 litros d'água;
- Quadro de comando AUT/MAN para 2x5 CV
- 2 Conjuntos de moto bomba para pressurização do sistema, motor trifásico 380 V - 60 Hz - 5 CV - vazão de 24 m³/h cada - altura manométrica de 24 m.c.a.;
- Extintores de PQS = 15 unidades;
- Extintores de CO₂ = 3 unidades;
- Mangueiras de incêndio = diâmetro de 38 mm, tipo jato sólido, requinte de 16 mm, comprimento de 15 e 25 metros.
- Para Raio tipo Gaiola de Faraday;
- Cordoalha # 50 mm² = 380 m
- 4 Conjuntos de 3 hastes copperwred;
- 35 Descidas com proteção de tubo em PVC c/caixa de inspeção.

19.00 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

O sistema de ar condicionado utilizado foi o self contained à ar, potência 12,5 TR, com condensadores remotos, composto de gabinete, filtros classe G2, ventilador, motor elétrico de 380 V em 60 Hz, compressor com capacidade nominal para 12,5 TR, condensador, evaporador e dutos em chapa galvanizada, nas seguintes áreas:


- Restaurante; e
- Escritórios;

20.00 - LOUÇAS, METAIS E LUMINÁRIAS

- 20.01 - Bacia sanitária c/ metais = 19 un;
- 20.02 - Bancada de granito c/ cuba de louça de embutir c/ metais = 15 un;
- 20.03 - Bancada de granito p/ cozinha e oficinas, c/ cuba de inox c/ metais = 8 un;
- 20.04 - Tanque de inox c/ metais = 1 un;
- 20.05 - Chuveiro elétrico = 12 un;
- 20.06 - Mictório em aço inox c/ metais = 2 un
- 20.07 - Luminária de sobrepor 2x40W = 132 un
- 20.08 - Luminária de sobrepor 2x20W = 4 un

Westley de Mello Leão
Eng. Júnior CREA 10.140/D-DF
Mat. ECT - 8.133.271 - 8
Gestão de Engenharia/DR/BSB

DECLARADO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 077, EXPIRIA EM 23/01/2006
FL. Nº 09, 10 VISTO: *[assinatura]*
REGISTRO DE ANÁLISE PROFISSIONAL
Fabricio Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO





[assinatura]

[assinatura]



Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

**3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA**
SCS Quadra 08, Bloco 8-60, Loja 140-D, Vendas Novas Shopping, 1ª Andar, Brasília-DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.sofitajobts.com.br Email: tabipca@sofita.com.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia conforme Art. 7, V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF, 08/09/2021 - 13:12:19
067-PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20210080288763SSLZ
Consultar: www.tjdft.jus.br



DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA

GERENCIA DE ENGENHARIA

20.09 - Refletor 2x40W = 73 un

20.00 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Foram feitos serviços de impermeabilização com manta asfáltica, nas seguintes áreas:

- Reservatórios;
- Lajes de cobertura, com área total de 600 m²;
- Isolamento Térmico e Acústico sobre a superfície do telhado metálico com produto a base de poliuretano rígido RW-P40 = 1.950 m²;

21.00 - URBANIZAÇÃO

- 22.01 - Calçada em concreto áspero = 288 m²;
- 22.02 - Alamedado de 2m de altura com portões = 312 m

22.00 - EQUIPAMENTOS

22.01 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

Foram colocados 4 tanques subterrâneo, sendo 2 com capacidade de 15.000 litros, e 2 com capacidade de 20.000, confeccionado em aço carbono 1.020.

- 4 Conjuntos de motor bomba de recalque de combustível, trifásico 380 V, 60 Hz, 1 CV, vazão de 75 l/min.


22.02 - LAVA A JATO:


Foi colocado um Lava a Jato marca CECCATO-DMR WD.240 para veículos de até 2,40 m de altura.


“MATERIAL COM ACERVO TÉCNICO APENAS”
TAMBO CANCELADO PELO...
CREADA DE ACOMPANHAMENTO DA GERÊNCIA DE ACERVO TÉCNICO
Nº 074
EXEMPLEDA EM 23.01.2004
FL. Nº 118 VISTO: 7/11/04
FABRÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO

Atestamos, os serviços foram executados dentro dos padrões preestabelecidos em contrato, em total observância aos projetos e especificações.

Brasília, 27 de dezembro de 2004.



Eng.º Eduardo Carneiro Dinto
CREA 2900/D-DF - 12ª Região



Edson Antônio Ribeiro
Eng.º Civil-crea 1913/D-12ª Região




Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 


**3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA**
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Vênancio Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobta.com.br Email: tajpc@oficiobta.com.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia conforme Art.7, V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF, 08/09/2021 - 15:12:21
067-PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20210080288764ZGML
Consultar: www.tjdf.tjus.br



3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08 - Bloco B - Loja 140-D
BRASÍLIA-DF - FONE: 321-2212

RECONHECIDO e dou fé por SEMELHANÇA a:
Título(s) de:
PROVINCIAL EDUARDO CERQUEIRA PINTO.....
PROVINCIAL EDSON ANTONIO RIBEIRO.....

Em Testemunha _____ da verdade,
Brasília, 10 de Maio de 2006

010 - MARGARIDA DIVINA GUIMARAES
ESCREVENTE AUTORIZADA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720180001111

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **MAURICIO MEIRELES PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURICIO MEIRELES PEREIRA** RNP: 0714748684 Registro: 22719/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720170042496**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **20/07/2017**Baixada em: **11/09/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **7969 -..ANGLO CONSTRUCOES LTDA - EPP**.....

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF.** CPF/CNPJ: **00.394.676/0001-07**

SBN Quadra 2..... Número: 17..... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-020

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: SBN QD. 02 BL. C LT 17

E-Mail: angloengenharia@gmail.com..... Fone: (61.....)39012353....

Contrato: angloengenharia@gmail.com Celebrado em: 28/06/2017 Valor R\$: 3.050.347,24...

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Incra 6..... Número: 06.....

Bairro: Brazlândia..... CEP: 72772-010.....

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: NUCLEO RURAL E.C INCRA 06 DF 180 KM 06

Data de início: 07/07/2017 Conclusão efetiva: 15/05/2018

Finalidade: **Escolar** Coordenadas Geográficas:

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF.** Código/Obra pública: 37068772000175

E-Mail: angloengenharia@gmail.com CPF/CNPJ: **00.394.676/0001-07**

Fone: (61.....) 39012356..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação Materiais Mistos, 1.211,9200 metros quadrados;

Observações

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CEPI LOCALIZADO NO NÚCLEO RURAL ESCOLA CLASSE INCRA 06 DF 180 KM 06 BRAZLÂNDIA-DF

Número da ART: **0720170080164**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/12/2017**Baixada em: **11/09/2018**
Forma de registro: **Complementar à 0720170042496**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **7969 -..ANGLO CONSTRUCOES LTDA - EPP**.....

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF.** CPF/CNPJ: **00.394.676/0001-07**

SBN Quadra 2..... Número: 17..... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-020

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: SBN QD. 02 BL. C LT 17

E-Mail: angloengenharia@gmail.com..... Fone: (61.....)39012353....

Contrato: angloengenharia@gmail.com Celebrado em: 11/12/2017 Valor R\$: 47.772,50.

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Incra 6..... Número: 06.....

Bairro: Brazlândia..... CEP: 72772-010.....

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: NUCLEO RURAL E.C INCRA 06 DF 180 KM 06

Data de início: 07/07/2017 Conclusão efetiva: 15/05/2018 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar** Código/Obra pública: 37068772000175

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF.** CPF/CNPJ: **00.394.676/0001-07**

E-Mail: angloengenharia@gmail.com Fone: (61.....) 39012356..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação Materiais Mistos, 1.211,9200 metros quadrados;

Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2017 REFERENTE A SERVIÇOS QUE PRECISAM SER REFEITOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CEPI LOCALIZADO NO NÚCLEO RURAL ESCOLA CLASSE INCRA 06 DF 180 KM 06 BRAZLÂNDIA-DF,

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



Número da ART: 0720180060753..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 10/09/2018 ...Baixada em: 11/09/2018
 Forma de registro: Complementar à 0720170042496..... Participação técnica: Individual.....
 Empresa contratada: 7969 -..ANGLO CONSTRUCOES LTDA - EPP.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07
 SBN Quadra 2..... Número: 17..... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70040-020
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: SBN QD. 02 BL. C LT 17
 E-Mail: angloengenharia@gmail.com..... Fone: (61.....)39012353....
 Contrato: angloengenharia@gmail.com Celebrado em: 28/06/2017 Valor R\$: 3.050.347,24...
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável Número: 06.....

Endereço da Obra/Serviço: Inkra 6..... CEP: 72772-010.....
 Bairro: Brazlândia..... Complemento: NUCLEO RURAL E.C INCRA 06 DF 180 KM 06
 Cidade: Brasília..... UF: DF Coordenadas Geográficas:
 Data de início: 03/04/2018 Conclusão efetiva: 15/05/2018 Código/Obra pública: 37068772000175
 Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF.. Fone: (61.....) 39012356..
 E-Mail: angloengenharia@gmail.com

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 1.211,9200 metros quadrados;

Observações

PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO OBRA DA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CEPI LOCALIZADO NO NÚCLEO RURAL ESCOLA CLASSE INCRA 06 DF 180 KM 06 BRAZLÂNDIA-DF CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 23 DE 29 DE MARÇO DE 2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 26/09/2018 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 213545/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 86609 a 86632, o atestado contendo <24> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720180001111

Data: 05/10/2018 Hora: 10:59:00

Código de Controle: DQFUVCM

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
 SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
 Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br




Handwritten signature or mark

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Anglo Construções LTDA**, estabelecida na QSD 53 Lote 11 – Taguatinga Sul – Brasília/DF, por meio do seu representante técnico, o engenheiro **MAURICIO MEIRELES PEREIRA**, CREA 22719/D-DF, executou para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sob o regime de empreitada por preço global, a obra de construção de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI, Creche tipo B, com 08 (oito) salas de aula, localizado no Núcleo Rural Escola Classe INCRA 06, DF 180, km 06 - Brazlândia/DF.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato nº: 25/2017

2. ART nº: 0720170042496

3. Objeto do contrato: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a construção de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI, Creche tipo B, com 08 (oito) salas de aula, a ser localizado no Núcleo Rural Escola Classe INCRA 06, DF 180, km 06 – Brazlândia/DF.

4. Profissional/Empresa contratada:

Nome: Mauricio Meireles Pereira

CPF: 032.230.281-10

Título: Engenheiro Civil

CREA: 22719/D-DF

EMPRESA: ANGLO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.068.772/0001-75

Endereço: QSD 53 Lote 11 – Taguatinga Sul – Brasília/DF

CREA nº 7969/RF

5. Contratante dos serviços: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'P' and a '\$' symbol.

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021
MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



30. OFÍCIO DE MATAS DE TAGUATINGA-DF
Id. INJ. 02/104-1 Nº: 11 151-6200
Autentico, para os efeitos legais, a
presença telegráfica que se encontra no
do documento que me foi apresentado.

Taguatinga-DF, 08 de Outubro de 2018
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCRIVENTES

Selo: 1J0FT20180194526ZZERLR
Para consultar o selo www.1j0ft.jus.br

*Liliane Moraes de
Azeiteiro*

EM BRANCO



6. Proprietário do empreendimento: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

7. Período de execução: 07/07/2017 à 15/05/2018

8. Endereço da obra ou serviço: Núcleo Rural Escola Classe INCRA 06, DF 180, km 06 – Brazlândia/DF

9. Valor da obra ou serviços: R\$ 3.050.347,24



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Composição:

A obra caracteriza-se como construção de edificação, para uso coletivo destinado à educação (creche) e tem capacidade de atendimento de até 112 crianças em período integral. A edificação é dividida em blocos pedagógicos, bloco multiuso, bloco administrativo e bloco de serviços. a obra contempla os seguintes serviços principais: fundações, vigas baldrames, estruturas de pilares, vigas e lajes em concreto armado, alvenaria de blocos cerâmicos 8 furos 9x19x19cm e elementos vazados de concreto (cobogós), esquadrias metálicas, cobertura em estrutura de madeira com telhas cerâmicas, piso em granitina (interno) e cimentado liso (externo), estacionamento em blocos pré-moldados de concreto (pavigrama), iluminação externa em postes de acionamento automático, acabamento externo em pastilhas cerâmicas e pintura sobre reboco, revestimento cerâmico interno nos banheiros e bloco de serviços, portas e portais em madeira, emassamento de tetos e paredes internas e pintura com tinta acrílica, pintura de esquadrias com tinta esmalte, impermeabilização de reservatório inferior (concreto), instalações hidráulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, impermeabilização de calhas com manta asfáltica, drenagem de águas pluviais, aterramento e proteção

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL


Em 14/10/2021
MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

30. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id.OME 02.14-E Tel: 61.3351-6230
Autentico: para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que é reprodução fiel
do documento que me foi apresentado.
Taguatinga-DF, 09 de outubro de 2021.
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT20180190524224EENH
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Liliane Maximo
Auxiliar




contra descargas atmosféricas SPDA, telefonia, castelo d'água de 14 metros de altura com reservatório superior em poliéster capacidade 15.000 litros e inferior em concreto armado com 30.000 litros, sistema de cabeamento estruturado, instalação de gás combustível (GLP), comunicação visual e iluminação de emergência.

Serviços Prestados:

MODULO 1 – EDIFICAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES: Barracão para escritório de obra – 25,41m²; Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal – 3m²; Locação da obra -1211,92m²; **INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES: FUNDAÇÕES - ESTACAS (Projeto SEDF) –** Concreto usinado Bombeado (20 Mpa) – 81,59m³; armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação – 1481,46kg; Escavação f=32cm (Estaca Tipo Hélice Contínua) – 918,00m; Escavação f=42cm (Estaca Tipo Hélice Contínua) – 56,00m; **FUNDAÇÕES - BLOCOS (Projeto SEDF) -** Forma de madeira p/ fundação c/tabuas 3a 1x12" reaproveitamento 10x – 195,72m²; armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação – 1408,23kg; Concreto usinado bombeado 20 Mpa – 31,50m³; **SUPERESTRUTURA: PILARES -** Forma madeira compensado resinada 12mm p/estrutura reaproveitamento 3 vezes - 631,70m²; armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação - 3917,10kg; Concreto usinado bombeado 25 Mpa – 36,00m³; **VIGAS -** Forma madeira compensado resinada 12mm p/estrutura reaproveitamento 3 vezes - 1803,20m²; armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação - 6098,63kg; Concreto Usinado Bombeado 25 Mpa – 112,67m³; **LAJE PRÉ-MOLDADA -** Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento – 1036,00m²; Armadura Complementar aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação – 3423,00kg; Concreto Usinado bombeado 25 Mpa – 47,90m³;



(Handwritten signatures and initials)

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021



MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:

EM ANEXO

3a. OFICINA DE NOTAS DE TAPATYNGÁ-DF
Id.DM: 02104-8 Tel: 51 3751-6200
Autenticado, para os devidos efeitos, na
presença fotocópia que se reproduziu fiel-
mente o documento que se foi apresentado.

Tapatyngá-DF, 07 de Outubro de 2019
ELIENE DE FATIMA LIMA
LILIAN MORASS VENTURA MAXIMO
ESCRIVENTES
Selo: TJDFT20190190526228YURI
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br


Elisete Maria de S. Santos
Auxiliar



CAIXA D'ÁGUA – Forma madeira compensado resinada 12mm p/estrutura reaproveitamento 3 vezes – 370,90m²; Armadura aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação - 6724,20kg; Concreto bombeado usinado 25 Mpa – 35,90m³; **PAREDES E PAINÉIS: ALVENARIA E DIVISÓRIAS** - Marcação 1^a fiada alvenaria de bloco cerâmico - 608,15m; Levante de alvenaria de bloco cerâmico - 1534,66m²; Aperto de alvenaria de bloco cerâmico – 650,00m; Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) – 27,15m²; Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm – 45,99m²; Divisórias em granito cinza andorinha e=3cm – 52,74m²; Vergas contínuas no perímetro das Edificações – 228,00m; Vergas e contravergas embutidas nas paredes – 253,40m; **ESQUADRIAS: PORTAS MADEIRA** - PM-2 - porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2a, alisar 2a e dobradiça – 14,00 unid.; PM-3 - porta comum com barra de proteção 80 x 210 cm – 4,00 unid.; PM-04a - porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60x1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado – 14,00 unid.; PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guichês – 6,00 unid.; PM-6 - porta comum lisa para pintura 60 x 210 cm – 4,00 unid.; PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm – 18,00 unid.; PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm – 6,00 unid.; **PORTAS DE FERRO** - Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) – 2,00 unid.; **JANELAS DE FERRO** - EF-10 pivotante 120 x 30 cm - 06,00 UNID.; EF-11 pivotante 180 x 30 cm – 15,00 unid.; EF-12 pivotante 90 x 30 cm – 2,00 unid.; EF-13 pivotante 210 x 30 cm – 10,00 unid.; EF-14 pivotante 210 x 60 cm – 8,00 unid.; EF-15 pivotante 240 x 30 cm – 2,00 unid.; EF-16 pivotante 300 x 30 cm – 2,00 unid.; EF-17 basculante 50 x 50 cm – 14,00 unid.; EF-18 corredeira 120 x 60 cm – 1,00 unid. EF-19 corredeira 150 x 120 cm – 1,00 unid. EF-20 corredeira 120 x 90 cm – 2,00 unid.; EF-21 corredeira 180 x 90 cm – 1,00 unid.; EF-22 corredeira 240 x 90 cm – 1,00 unid.; EF-23 corredeira 240 x 120 cm – 2,00 unid.; EF-24 corredeira 300 x 120 cm – 2,00 unid.; EF-26 corredeira 270 x 160 cm – 5,00 unid.; EF-27 corredeira 360 x 160 cm – 4,00 unid.; EF-28 corredeira 200 x 105 cm – 1,00 unid.; **TELA MOSQUITEIRA** em nylon marca Papaiz ou similar (de correr) – 10,26m²;

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL


Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO

30. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id. CNJ: 021104-8 Tel: 061/3351-6230
Autentico: para os devidos efeitos, e
apresenta fotocópia que é reprodução fiel
do documento que me foi apresentado.
Taguatinga-DF, 09 de Outubro de 2021
SUELENE DE FATIMA LIMA
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT20180190526229FKWW
Para consultar o selo www.todft.jus.br

*Clayton Silva de S. Cardoso
Assessor*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA



Veneziana metálica circular $\varnothing = 120\text{cm}$ (Castelo D'água) – 9,00 unid.; **GRADES E PORTÕES:** Portões 90X110cm (cobogós) – 5,00 unid.; Portões 90X200cm (cobogós) – 1,00 unid.; Grades e portões $h=210\text{cm}$ – 12,60m²; **VIDROS:** PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm – 6,72m²; Espelhos 4mm – 7,00m²; **COBERTURA:** Estrutura em madeira para cobertura (terças, caibros e ripas)- 1271,78m²; Telhas cerâmicas – 1264,78m²; Telhas de vidro – 7,00m²; Cumeeiras/Espigões - 154,99m; Calha metálica – 2,50m; Rufos de concreto – 107m; **IMPERMEABILIZAÇÃO:** impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo, duas demãos – 755,00m²; impermeabilização com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga – 77,00m²; impermeabilização com manta asfáltica 4mm – 105,00m²; Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica 4mm – 221,45m²; **REVESTIMENTOS: REVESTIMENTOS INTERNOS – PAREDES** – Emboco traço 1:2:11(cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico – 959,21m²; Reboco paulista (massa única) em parede traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo mecânico - 809,07m²; Cerâmica 20x20cm – 959,21m²; Rejuntamento de cerâmica 20x20cm – 959,21m²; **TETOS** – Reboco paulista (massa única) em tetos traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo mecânico – 724,74m²; **REVESTIMENTOS EXTERNOS - PAREDES E FACHADAS** - Chapisco externo traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual - 1036,82m²; Emboco traço 1:2:11(cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico - 460,27m²; Reboco paulista (massa única) em tetos traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo mecânico - 576,55m²; Cerâmica 10x10 – 460,27m²; Rejuntamento de cerâmica 10x10 - 460,27m²; **PAVIMENTAÇÃO:** Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual – 1707,00m²; Regularização de piso $e=3\text{cm}$ - 1304,10m²; Pavimentação em blocos Inter travados de concreto, espessura 6,5 cm, fck 35mpa, assentados sobre colchão de areia – 224,00m²; Cerâmica – 36,00m²; Rejuntamento de cerâmica – 36,00m²; Piso Cimentado liso desempenado $e= 3\text{cm}$ - 470,00m²; Granitina – 885,00m²; Calha de concreto com grelhas – 77,00m; **SOLEIRAS,**

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:




EM BRANCO

3o. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id.OU: 02.104-0 Tel: 61.3371-6230
Autentica, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que é reprodução fiel
do documento que me foi apresentado.

Taguatinga-DF, 07 de Outubro de 2018

SELLENE DE FATIMA LIMA
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES

Selo: TJDFT20180190526Z10NE3E
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Carla Regina de S. Santos
Escritora



RODAPÉS E PEITORIS: Soleiras em granito e=15cm – 32,80m; Rodapé em cerâmica – 648,00m; Rejuntamento de rodapés de cerâmica – 100,00m; Rodameio de madeira L=10cm – 548,00m; **PINTURA: PAREDES INTERNAS** - Pintura acrílica com massa corrida - 638,78m²; Pintura PVA – 77,30m²; **PAREDES EXTERNAS** - Pintura acrílica sem massa corrida – 606,18m²; **TETOS** - Pintura PVA c/ massa corrida – 732,68; **OUTROS** - Pintura esmalte em portas em madeira – 257,60m²; Tratamento em verniz em rodameio de madeira – 54,80m²; Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro – 170,50m²;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA: HASTES PARA ATERRAMENTO - Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento – 3,00 unid.; Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm – 1,00 unid.; Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste – 3,00 unid.; **CORDOALHA DE COBRE NU** - Cordoalha de cobre nu 50mm² – 15,00 m; Cordoalha de cobre nu 35mm² – 8,00m; **QUADRO DE FORÇA** - Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com Disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local – 1,00 unid.; Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco; com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção – 1,00 unid; Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção – 2,00 unid.; Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção – 1,00 unid.; Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção – 1,00 unid.; Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco – 1,00 unid.; **CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO DE TOMADAS** - Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios – 2,00 unid.; Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A,

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

Comissão Permanente de Licitação
Secretaria de Estado de Educação do DF

3o. OFÍCIO DE NOTAS DE TÁBUA DO DF
Id. DN: 02.174-8 Tel: 311 7151/6230
autentico, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que é reprodução fiel
do documento que se foi apresentado.
Brasília-DF, 09 de Outubro de 2018
SUELENE DE FATIMA LIRA
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT2018019052623210KJ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA



placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios – 1,00 unid.; Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente – 1,00 unid.; **ELETRODUTOS E ACESSORIOS** - Eletroduto metálico flexível, Ø3/4" – 160,00m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4" – 1250,00m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1" – 200,00m; Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m – 25,00 unid.; Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" – 30,00m; Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" – 55,00m; Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø 3" – 60,00m; Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" – 60,00m; Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" – 200,00m; Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4" – 180,00 unid.; Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo" – 800,00 unid.; Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo" – 120,00 unid.; **CABOS E FIOS** – fios flexível isolados 750V 2,5mm² - 7200,00m; fio flexível isolado 750V 4,0mm² - 750,00m; fios flexível isolado 750V 6,0mm² - 300,00m; cabo flexível 1kv 6,0mm² - 400,00m; cabo flexível 1kv 10,0mm² - 100,00m; cabo flexível 1kv 16,0mm² - 500,00m; cabo flexível 1kv 25,0mm² - 25,00m; cabo flexível 1kv 35,0mm² - 125,00m; cabo flexível 1kv 50,0mm² - 130,00m; cabo tripolar 3x1,5mm² - 50,00m; cabo tripolar 3x2,5mm² - 60,00m; **CAIXA DE PASSAGEM** - Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4" – 8,00 unid.; Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4" – 12,00 unid.; Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4" – 14,00 unid.; Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4" – 3,00 unid.; Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4" – 5,00 unid.; Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T - 8,00 unid.; Tampa cega para condulete metálico – 14,00 unid.; Tampa para condulete metálico com furo – 20,00 unid.; Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" – 300,00 unid.; Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" – 150,00 unid.; Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa – 3,00 unid.; Caixa de passagem

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

Handwritten signature


30. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL, 02.104-B/ TEL: 61 3551-6230
AUTÊNTICO. Para os efeitos legais, a
presença fotográfica e a reprodução fidedigna
do documento aqui representado.
Taguatinga-DF, 02 de Outubro de 2018.
SUELENE DE FATIMA LIMA
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: 1JDF720180190526233JYXZ
Para consultar o selo www.tadft.jus.br




20x20cm em alvenaria com tampa – 8,00 unid.; Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa – 8,00 unid.; **CHAVES COM FUSIVEIS** - Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10 A – 4,00 unid.; Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6 A – 1,00 unid.; Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5 A – 1,00 unid.; Contactor de potência, bobina 110V/60Hz – 3,00 unid.; Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio – 1,00 unid.; Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF) – 1,00 unid.; Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo boia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF) – 1,00 unid.; Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo boia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF) – 1,00 unid.; Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF – 1,00 unid.; Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF – 1,00 unid.; Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S – 3,00 unid.; Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S – 2,00 unid.; **DISJUNTORES** - Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20 A – 51,00 unid.; Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25 A – 2,00 unid.; Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20 A – 1,00 unid.; Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25 A – 27,00 unid.; Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15 A – 1,00 unid.; Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80 A – 1,00 unid.; Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32 A – 2,00 unid.; Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50 A – 1,00 unid.; Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V – 2,00 unid.; Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V – 1,00 unid.; Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V – 2,00 unid.; Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V – 2,00 unid.; Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V – 1,00 unid.; Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL


Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 


3o. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGATIÇA-DF
Id.OM: 02.04-8 Tel: 61.3361-2330
Autenticado para os devidos efeitos, e
presente fotocópia sua reprodução fiel
do documento que foi apresentado.
Tagatiça-DF, 09 de Outubro de 2018
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: 1J0FT20180190526Z36NDXT
Para consultar o selo www.tidft.jus.br


Lilian Moraes Ventura Maximo
Escritora

EM BRANCO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA



corrente nominal residual de 30mA – 70,00 unid.; Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA – 1,00 unid.; Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA – 4,00 unid.;

LUMINÁRIAS - Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo – 116,00 unid.; Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo – 19,00 unid.; Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer – 12,00 unid.; Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W – 18,00 unid.; Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%) – 2,00 unid.; Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%) – 4,00 unid.; Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%) – 5,00 unid.; Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções – 20,00 unid.; Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções – 1,00 unid.; Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções – 5,00 unid.;

INTERRUPTORES - Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V – 1,00 unid.; Interruptor simples, 10A, 250V – 49,00 unid.; Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V – 2,00 unid.; Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V – 5,00 unid.; Interruptor paralelo (three way) 1 seção; 10A por seção, 250V – 2,00 unid.; Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V – 18,00 unid.; Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V – 2,00 unid.; Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó – 1,00 unid.; Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho – 6,00 unid.; Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples –

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL


Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM RANCIO

3o. OFFICIO DE NOTAS DE TAGUATANGA-DF
Id.Om: 02.104-8 Tel: 61 3361-6230
Autentic. para os devidos efeitos, as
presente fotocópia que é reprodução fiel
do documento que se foi apresentado.
Taguata-DF, 07 de Outubro de 2018
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT2018015052623708E
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br


LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES



49,00 unid.; Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta – 191,00 unid.; Espelho com entrada para tomada circular 2P+T – 191,00 unid.; Espelho com furo – 28,00 unid.; **TOMADAS** - Tomada Universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta – 14,00 unid.; Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T – 7,00 unid.; Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta – 8,00 unid.; Suspensão para luminária – 32,00 unid.; **FIXADORES** - Porca sextavada e arruela lisa 1/4" – 300,00 unid.; Suspensão simples para tirante 1/4" – 32,00 unid.; Chumbadores 3/8"CBA – 64,00 unid.; Parafuso e bucha S6 – 1200,00 unid.; Vergalhão rosca total 1/4" – 120,00m; **INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA – EQUIPAMENTOS PASSIVOS** - Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 – 4,00 unid.; Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura – 1,00 unid.; Guia de Cabos Frontal, fechado – 6,00 unid.; Guia de Cabos Traseiro – 6,00 unid.; Trava Path Painel – 6,00 unid.; Guia de Cabos Vertical, fechado – 2,00 unid.; Guia de Cabos Superior, fechado – 1,00 unid.; **CABOS EM PAR TRANÇADOS** - Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6 – 890,00m; Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares – 8,00m; **CABOS DE CONEXÃO** - Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 m – 41,00 unid.; Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 m – 48,00 unid.; Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra-flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros – 35,00 unid.; Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m – 15,00 unid.; **TOMADAS** - Tomada modular RJ-45 Categoria 6 – 41,00 unid.; Conector de TV Tipo F (Coaxial) – 2,00 unid.; **CAIXAS E ACESSÓRIOS** - Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" – 2,00 unid.; Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido – 1,00 unid.; Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epóxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm – 2,00 unid.; Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 – 1,00 unid.; Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 – 13,00 unid.; Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

3o. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id.OM: 02.104-0 Tel: 551 3251-6250
Autentico, para os devidos efeitos, o
preservo fotocópia que a autenticação final
do documento que me foi apresentado.
Taguatinga-DF, 09 de Outubro de 2016
DE LUCILENE DE FATIMA LIMA
DE LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCRIVENTES
Selo: TJDFT20180190526239UTNS
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Processo 00000000000000000000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA



tipo F - 1,00 unid.; Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) - 1,00 unid.; Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado - 14,00 unid.; **ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXÍVEIS ASPIRADO** - Eletroduto metálico ultra-flexível aspirado Ø 1" - 1,00m; Eletroduto metálico ultra-flexível aspirado Ø 3/4" - 70,00m; Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado Ø 3/4" - 10,00m; Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável Ø 3/4" - 45,00m; Eletroduto de PEAD flexível corrugado Ø 4" - 10,00m; Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos Ø 3/4" - 75,00 unid.; Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø 1/4"x2" - 75,00 unid.; Bucha S/8 - 75,00 unid.; Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado - 75,00 unid.; Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø 1/4" - 75,00 unid.; Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø 1/4" - 100,00 unid.; **ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS** - Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm - 12,00 unid.; Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm - 6,00 unid.; Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm - 1,00 unid.; Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm - 2,00 unid.; Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø 3/4" - 15,00 unid.; Terminal de fechamento, 100x50mm - 4,00 unid.; Junção Simples, 50mm - 40,00 unid.; Mão Francesa, 38x38x210 mm - 20,00 unid.; Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø 1/4" - 25,00 unid.; Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø 1/4" - 160,00 unid.; Suspensão ômega, 100x50mm - 3,00 unid.; Porca losangular com mola, Ø 1/4" - 25,00 unid.; Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, 01/4"x3000mm - 3,00 unid.; Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø 1/4" - 300,00 unid.; Box reto 03/4" em alumínio - 15,00 unid.; **ACESSÓRIOS** - Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm - 10,00 unid.; Divisor "L" 2000mm - 10,00 unid.; Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm - 20,00 unid.; Derivação "L" - 2,00 unid.; Fixa cabo - 40,00 unid.; Terminal - 4,00 unid.; Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege - 7,00 unid.; **TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ E DADOS)** - Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) categoria 6 - 41,00 unid.;

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:




EM BRANCO

30. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id.OM: 02/104-9 Tel: 61/3581-6230
Autêntico: para os serviços e atos, a
presença fotocópia que a reprodução fiel
do documento aos os tal apresentado

Taxativase DF: 02 de Outubro de 2018
SUELENE DE FATIMA LIMA
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES

Selo: TJDFT2018019052624000YK
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Handwritten signature
Selo: TJDFT2018019052624000YK



INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO -

Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm, inclusive conexões – 172,00m; Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm, inclusive conexões – 169,00m; Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm, inclusive conexões – 66,00m; Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm, inclusive conexões – 39,00m; Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm, inclusive conexões – 87,00m; Sifão de PVC soldável diâmetro 25mm – 2,00 unid.; Sifão de PVC soldável diâmetro 32mm – 2,00 unid.; Sifão de PVC soldável diâmetro 50mm – 4,00 unid.; Sifão de PVC soldável diâmetro 85mm – 2,00 unid.;

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO - Tubo FG roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões – 18,00m, Tubo FG roscável, diâmetro 1", inclusive conexões – 24,00m; Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2", inclusive conexões – 36,00mm; Tubo FG roscável, diâmetro 3", inclusive conexões – 12,00m; Sifão FG roscável MF, diâmetro 1" – 4,00 unid.; Sifão FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" – 2,00 unid.;

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø 100mm, inclusive conexões – 15,50m; Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø 150mm, inclusive conexões – 127,60m; Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões – 18,00m; Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões – 28,70m; Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm, inclusive conexões – 34,90m; Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm, inclusive conexões – 13,00m; **ACESSÓRIOS -** Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm – 11,00 unid.; Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm – 1,00 unid.; Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm – 9,00 unid.; Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção – 9,00 unid.; Caixa de ralo em alvenaria com f2do em concreto, 40x40cm – 5,00 unid.; Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo – 5,00 unid.; Caixa de brita 40x40cm – 2,00 unid.; Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm – 1,00 unid.; Tampa

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

30. OFÍCIO DE NOTAS DE TABATINGA-DF
Id.OM: 02/104-8 Tel: 61 351-6250
Autêntico: para os efeitos legais, a
presença fotocópia que reproduza fiel-
do documento que se for apresentado.
Tabatinga-DF, 07 de Setembro de 2016
SILENE DE FATIMA LIMA
LILIAN NORAES VENTURA MAXIMO
ESCRIVENTES
Selo: TJOFT20160100526241YQVC
Para consultar o selo www.todft.jus.br

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



de concreto Ø60cm para poço de visita – 1,00 unid.; Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria – 5,00 unid.; Calha de piso em PVC DN 130, com grelha – 8,00m; Calha de cobertura em PVC DN 130 – 2,00m; **EQUIPAMENTOS:** Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 220 Volts, trifásica – 2,00 unid.; Automático de bóia nível máximo – 1,00 unid.; Automático de bóia nível mínimo – 2,00 unid.; **INSTALAÇÃO SANITÁRIA: TUBOS E CONEXÕES DE PVC** -Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm, inclusive conexões – 204,00m; Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm, inclusive conexões – 108,00m; Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm, inclusive conexões – 120,00m; Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm, inclusive conexões – 210,00m; Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm, inclusive conexões – 102,00m; **ACESSÓRIOS** - Corpo caixa sifonada 250x230x75mm – 4,00 unid.; Corpo caixa sifonada 150x185x75mm – 18,00 unid.; Corpo caixa seca 100x100x40mm – 6,00 unid.; Grelha redonda de alumínio 150mm – 13,00 unid.; Grelha redonda de alumínio 100mm – 2,00 unid.; Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm – 5,00 unid.; Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm – 4,00 unid.; Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm – 8,00 unid.; Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mmx128mmx20mm – 40,00 unid.; Antiespuma 150mm – 1,00 unid.; Tampa cega redonda de alumínio 250mm – 4,00 unid.; Porta grelha redondo cromado 250mm – 4,00 unid.; Porta grelha redondo cromado 150mm – 18,00 unid.; Porta grelha redondo cromado 100mm – 6,00 unid.; Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm – 1,00 unid.; Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm – 1,00 unid.; Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial – 2,00 unid.; Terminal de ventilação 75mm – 9,00 unid.; Terminal de ventilação 50mm – 6,00 unid.; Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm – 11,00 unid.; Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção – 13,00 unid.; Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm – 2,00 unid.; Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm – 1,00 unid.; Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita – 1,00 unid.

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

3o. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id. DNJ: 02.104-1 TEL: 5613351-8210
Autentico, para os devidos efeitos, a
presença fotográfica e a reprodução fiel
do documento sua ne foi apresentada.
Taguatinga-DF, 07 de Outubro de 2018
LUCILENE DE FATIMA LIMA
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT20180190526243MLEL
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Cláudia Regina de Menezes
14/10/2021



unid.; **INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO:**
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - Extintor PQS tipo ABC - 6kg - 8,00 unid.;
Suporte tipo L para extintor - 8,00 unid.; Suporte tipo bandeja para bloco
autônomo de emergência (2x55W) - 2,00 unid.; Bloco autônomo 2x7W para
iluminação de emergência nos ambientes - 5,00 unid.; Bloco autônomo 2x7W
para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" - 38,00 unid.; Bloco autônomo
2x55W para iluminação de emergência no pátio - 2,00 unid.; Sinalizador
fotoluminescente de saída para direita - 9,00 unid.; Sinalizador fotoluminescente
de saída para esquerda - 8,00 unid.; Sinalizador fotoluminescente para extintor -
8,00 unid.; Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" - 1,00 unid.;
Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" - 1,00 unid.; **LOUÇAS E**
METAIS: APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - Lavatório individual
com coluna suspensa, cor branca - 7,00 unid.; Cuba de embutir oval grande, cor
branca - 2,00 unid.; Cuba de embutir redonda pequena, cor branca - 2,00 unid.;
Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca - 2,00 unid.; Bacia sifonada
infantil, cor branca - 12,00 unid.; Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca
- 9,00 unid.; Assento para bacia com abertura frontal, cor branca - 2,00 unid.;
Assento para bacia infantil, cor branca - 12,00 unid.; Assento para bacia sem
abertura frontal, cor branca - 9,00 unid.; Cuba para pia de aço inox,
625x505x300mm, acabamento alto brilho - 2,00 unid.; Cuba para pia de aço inox,
560x340x140mm, acabamento polido - 8,00 unid.; Cuba para pia de aço inox,
400x340x170mm, acabamento polido - 4,00 unid.; Tanque duplo com capacidade
de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm - 1,00 unid.; Torneira de
mesa, bica alta - 7,00 unid.; Torneira de parede - 14,00 unid.; Torneira de mesa,
bica baixa - 5,00 unid.; Torneira elétrica, 5500W - 3,00 unid.; Torneira de parede,
bica móvel - 4,00 unid.; Torneira de mesa, bica móvel - 7,00 unid.; Torneira para
uso geral - 6,00 unid.; Torneira para jardim/mangueira - 11,00 unid.; Torneira de
boia, diâmetro 25mm - 1,00 unid.; Registro de pressão com canopla p/ chuveiro,
diâmetro 3/4" - 19,00 unid.; Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" - 5,00 unid.;
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" - 8,00 unid.; Registro de gaveta bruto,
diâmetro 1.1/2" - 6,00 unid.; Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" - 5,00 unid.;



Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" – 39,00 unid.; Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" – 10,00 unid.; Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" – 12,00 unid.; Ligaç o flex vel met lica para lavat rio de 1/2" – 11,00 unid.; Ligaç o flex vel met lica para pia de 3/4" – 7,00 unid.; Ducha el trica com desviador, 5500W, cor branca – 12,00 unid.; Ducha higi nica – 4,00 unid.; Ducha el trica 4000W com desviador – 4,00 unid.; Chuveiro el trico, 5500W, acabamento cromado – 5,00 unid.; V lvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanit rio de 1.1/2" – 23,00 unid.; Caixa d' gua pr -fabricada capacidade 15000 litros – 1,00 unid.; Tubo de descarga VDE, s rie normal, di metro 38 mm – 23,00 unid.; V lvula de p  com crivo, 1.1/2" – 1,00 unid.; V lvula de retenç o com portinhola de bronze, 1" – 1,00 unid.; Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD – 9,00 unid.; Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas – 1,00 unid.; Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve – 9,00 unid.; Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve – 2,00 unid.; Braçadeira met lica tipo  mega, di metro 25 mm – 6,00 unid.; Braçadeira met lica tipo  mega, di metro 32 mm 13,00 unid.; Braçadeira met lica tipo  mega, di metro 40 mm – 13,00 unid.; Braçadeira met lica tipo  mega, di metro 50 mm – 20,00 unid.; Braçadeira met lica tipo  mega, di metro 85 mm – 8,00 unid.; Porta-sabonete l quido de parede – 32,00 unid.; Porta-papel-toalha de parede – 30,00 unid.; Porta papel higi nico em louça de embutir – 23,00 unid.; Saboneteira em louça de embutir – 17,00 unid.;

INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES: AR CONDICIONADO

CENTRAL - Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h – 1,00 unid.; Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 20 kBTU/h – 1,00 unid.; Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h – 1,00 unid.; **VENTILAÇÃO MECÂNICA** –

REDE DE DUTOS - Duto para exaust o de ar 0 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) – 8,00kg; Duto para exaust o de ar 0 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) – 16,00kg; Boca de ar tipo sa da para descarga horizontal com filtro em tela 0 40 cm – 1,00 unid.; Conex o tipo curva 0 19,5 cm – 2,00 unid.; Conex o tipo curva 0 40 cm – 2,00 unid.; Conex o alargadora de seç o (expans o 0 19,5 / 0 40 cm) – 1,00 unid.; **EQUIPAMENTOS AUXILIARES** - Coifa industrial simples.

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

30. OFICINA DE NOTAS DE TABATINGA-DF
Id. Nº 02.104-9 Nº 56/2018-6210
Autentico, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que representa fiel-
mente o documento suscitado em
Tabatinga-DF, 07 de Outubro de 2018
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT20180190526247EKPW
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Clayton Manoel de S. Santos
Rubrica



de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular Ø 19,5 cm – 1,00 unid.; **ACESSÓRIOS** - Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 40 cm – 3,00 unid.; Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 19,5 cm – 3,00 unid.; Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão Ø 40 cm – 2,00 unid.; Abraçadeira simples para duto de exaustão Ø 40 cm – 3,00m; **GÁS COMBUSTIVEL – TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEAVEL** - Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4", inclusive conexões – 18,00m; Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2", inclusive conexões – 18,00m; **EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS** - Pig tail flexível de borracha para botijão P45 – 2,00 unid.; Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" – 1,00 unid.; Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro – 2,00 unid.; Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" – 2,00 unid.; Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" – 1,00 unid.; Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" – 6,00 unid.; **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA): CAPTORES** - Pára-raios, tipo Franklin – 1,00 unid.; Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² - 600,00m; Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m – 12,00 unid.; **CONNECTORES E TERMINAIS** - Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² - 2,00 unid.; Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm² - 40,00 unid.; Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² - 76,00 unid.; Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm² - 130,00 unid.; **CABOS DE DESCIDA** Barra de aço galvanizado, Ø10mm² x 6,00m – 34,00 unid.; **ELETRODOS DE TERRA** - Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m – 43,00 unid.; Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8"x3,00m – 2,00 unid.; Cordoalha de cobre nu, 50 mm² - 75,00m; **CAIXA DE INSPEÇÃO** - Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto – 2,00 unid.; **SERVIÇOS DIVERSOS** - Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha – 43,50m²; Lavatórios em granito Cinza Andorinha – 10,50m²; Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) – 53,00m²; Prateleiras em granito Cinza Andorinha – 35,70m²; Rodamão em granito h=10cm Cinza

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021



MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO

30. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id. CNJ 021104-8
Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
Taguatinga-DF, 09 de Outubro de 2015
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT20180190526249NEEC
Para consultar o selo www.tjdft.jus.

Cláudia Maria de S. Santos
Assessoria



Andorinha – 65,80m; Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha – 99,50m; Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha – 130,80m; Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha – 90,40m; Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha – 19,20m; Barras de proteção c=300cm h=45cm – 2,00 unid.; Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm – 10,90m; Escadas metálicas do castelo d'água com proteção – 11,79m; Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água – 1,00 unid.; Bancos retráteis para PNE – 2,00 cj; Barras 90cm para PNE – 8,00 unid.; Barras 45 cm para PNE – 2,00 cj; Bancos de concreto da administração – 2,85m; Bancos de concreto do pátio- 9,20m; Mastros para bandeiras – 3,00 unid.; Quadro negro – 2,00 unid.; Alçapão de acesso à caixa d'água – 1,00 unid.; **SERVIÇOS FINAIS:** Limpeza final da obra – 1211,92m².

MODULO 2 – IMPLANTAÇÃO

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS: obra de arte de autor preferencialmente residente no distrito federal, atendendo o disposto na lei nº 2365 de 04 de maio de 1999, dodf. conforme definido no caderno de especificações – 01,00 unid.;

SERVIÇOS PRELIMINARES: CANTEIRO DE OBRAS – CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS - barracão (abrigos provisórios) – 161,48m²; **LIGAÇÕES PROVISÓRIAS** - ligação provisória de água e sanitário – 1,00 unid.; ligação provisória de luz e força – 01,00 unid.; consumo de água, esgoto e energia – 9,00 mês; **PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO** - tapume em chapa de madeira compensada – 655,42m²; placa de identificação da obra em chapa zincada (resolução nº 407/96 - confea) - 2,00 x 1,20m – 2,40 m²; placa de identificação da obra em chapa zincada (institucional) - 4,00 x 3,00m, conforme modelo do governo do Distrito Federal – 12,00m²; **DEMOLIÇÕES** - destocamento de arvore diâmetro > 30cm – 1,00 unid.; **REMOÇÕES** - remoção de entulhos da obra (em containeres) – 9,00 unid.; Carga manual de entulhos para containeres – 45m³ **LOCAÇÃO DE OBRAS - DE EDIFICAÇÕES** - locação de alvenaria (muros e mureta com cerca) – 297,92m; **TERRAPLANGEM – LIMPEZA E PREPARO TERRENO** - limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada superficial – 4940,80m²; **CORTES** - escavação mecanizada em campo

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0

RUBRICA:



EM BRANCO

3º. OFÍCIO DE AJUIZAMENTO DE TAGUATINGA-DF
Id. DV: 02-104-S Tel: 511 7551-6200
Autêntico, para os devidos efeitos, e
presta fotocópia que reproduz fiel-
mente o documento que se apresenta.

Taguatinga-DF, 14 de Outubro de 2021.
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT20120190526251RRCQ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Secretaria de Estado de Educação do DF



aberto em solo de 1ª categoria, profundidade: entre 2 e 4m – 508,33m³; **ATERRO COMPACTADO** - aterro compactado com empréstimo de material (inclusive espalhamento de material) – 406,97m³; aterro compensado (aterro mecanizado com reaproveitamento do solo escavado no local)- inclusive espalhamento de material – 482,91m³; **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES - ESCAVAÇÃO DE VALAS (BLOCOS E BALDRAMES) - (CAIXA DE AREIA / ABRIGO PARA FILTRO GERAL)** -escavação manual de vala em solo de 1ª categoria – 20,75m³; reaterro manual de vala apiloado – 13,83m³; transporte e descarga de terra em caminhão basculante – 9,34m³; **FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL (PERFURAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA** - estaca \varnothing 30 cm (moldada "in loco"), perfuração mecânica, concreto usinado (bombeado) fck=20mpa (abrigo p/ filtro, muretas, escada/rampa, muros de arrimo) – 71m; **BLOCOS DE FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAMES (VIGA DA CAIXA DE AREIA)** - lastro de brita apiloado manualmente (para fundo de valas) – 122,40m³; forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 reaproveitamentos – 44,00m²; armação de aço ca-50 diam. 6,3 a 12,5 mm (1/4 a 1/2") - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação – 68,64kg; armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação – 16,72kg; concreto usinado bombeado, fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento – 2,20m³; **IMPERMEABILIZAÇÃO (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)** - impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo, duas demãos – 50,58m²; **ESTRUTURA DE CONCRETO - CONCRETO ARMADO - ABRIGO PARA FILTRO GERAL (LAJE/PILARES/CINTAS)** - forma de madeira compensada resinada e=12mm, 3 reaproveitamentos – 12,42m²; armação de aço ca-50 diam. 6,3 a 12,5 mm (1/4 a 1/2") - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação – 33,84kg; armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação – 16,51kg; concreto usinado bombeado, fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento – 0,66m³; **VIGAS (MURETA PARA CERCA EM TELA SOLDADA)** - forma de madeira compensada resinada e=12mm, 3 reaproveitamentos – 147,20m²; armação de

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:




EM BRANCO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

3o. OFÍCIO DE NOTAS DE TERMOZINHA-DF
Id. DMJ: 09.104-8 Tel: 011-321-6230
Autêntico, para os devidos efeitos, a
presença fotocópia que é reprodução fiel
do documento que me foi apresentado.
Terminoza-DF, 09 de Outubro de 2021
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT20180190526253ORNP
Para consultar o selo www.tidft.jus.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA



aço ca-50 diam. 6,3 a 12,5 mm (1/4 a 1/2")-fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação – 229,63kg; armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação – 147,20kg; concreto usinado bombeado, fck=20mpa,inclusive colocação, espalhamento e acabamento – 14,72m³; **ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO: ARQUITETURA – PAREDES** - alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm 1/2 vez, e=10cm (abrigo para filtro geral) – 6,12m²; alvenaria de blocos de vedação 14x19x39cm,e=14 – 31,86M²; Elemento vazado de concreto pré-moldado (cobogó) tipo veneziana 45° com 4 furos, dim. 23 x 40 x 10cm (abrigo para filtro geral) – 0,37m²; **ESQUADRIAS** - porta de ferro em veneziana, com ferragens - completa (abrigo filtro geral) – 2,55m²; **VIDROS E PLÁSTICOS** - vidro temperado laminado liso incolor sanduiche 2 folhas de 6mm, fornecimento e instalação, inclusive baguete em alumínio (pu fixo) - círculo/triângulo/quadrado, nos cantos do muro – 11,57m²; **REVESTIMENTOS DE PISO** - Piso de concreto não estrutural impermeabilizado, desempenado, camurçado com juntas plásticas, e=9 cm (inclusive lastro) – 197,44m²; piso de concreto não estrutural, fck=20mpa, desempenado, acabamento camurçado, e=8 cm, com juntas de dilatação abertas com máquina de corte, quadros de 1,50x1,50m, inclusive solo regularizado e compactado (calçadas da área externa / estacionamento pne) – 272,65m²; piso em ladrilho hidráulico linha tátil, alerta ou direcional 25x25cm, de 1ª qualidade, goiarte ou equivalente, assentado com argamassa pré-fabricada, com rejuntamento – 15,86m²; regularização de piso/base em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, preparo manual - pisos cerâmicos – 15,86m²; **REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO** - chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=5mm (inclusive teto) – 16,98m²; reboco (emboço / massa única) com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e=20mm (inclusive teto) – 16,98m²; **PINTURAS** - pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos (porta abrigo p/filtro / guarda-corpo) – 17,99m²; pintura com tinta esmalte com revólver em alambrados, duas demãos (telas metálicas e portões) – 689,11m²; pintura com tinta látex pva, com duas demãos, sem massa corrida (teto do abrigo para filtro


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



EM BRANCO



30. OFÍCIO DE NOTAS DE TÁBUA/INCA-DF
Id. Orç: 02.104-B Tel: 061/321-6230
Autentico, para os devidos efeitos, a
presença fotográfica que é reprodução
do documento que me foi apresentado.
Tasistina-DF, 07 de Outubro de 2021
SILENE DE FATIMA LIRA
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT20180190526234AY26
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



geral) – 2,67m²; pintura com tinta acrílica em piso, para faixas de demarcação de estacionamento, e=10cm de largura – 107,60m; pintura com tinta látex acrílica, com três demãos, sem massa corrida (abrigo filtro geral / muro/arrimo / mureta) – 888,68m²; pintura de letreiro com nome da escola – 1,00 unid.;

IMPERMEABILIZAÇÕES - Impermeabilização com elastômeros sintéticos em manta (aplicação:lajes de concreto)- laje do abrigo para filtro geral-af – 3,30m²; regularização de superfície para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=2cm – 3,30m²;

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS: guarda-corpo em tubo industrial chapa 16 ø 2", com corrimão em tubo industrial chapa 16 ø 1 1/4" – 10,34M²;

COMUNICAÇÃO VISUAL - placa inaugural 60 x 70cm em aço escovado, com moldura em alumínio e dizeres impressos em "silk screen" – 1,00 unid.; placa de identificação de vaga para deficiente físico e idoso, dimensões 60 x 10cm - padrão sitran, instalada no local – 2,00 unid.;

PAISAGISMO - Piso de borracha reciclada e=4mm com pinos de plástico (com ø 1cm) espaçamento de 3 a 5mm para dilatação– 120,00m²; banco de concreto com pintura esmalte sintético 1,50 x 0,50m - bc-1 – 8,00 unid.; banco de concreto com pintura esmalte sintético 2,00 x 0,50m - bc-2 – 8,00 unid.; lixeira externa móvel padrão slu em chapa de aço eletro galvanizada 1,5mm com pintura eletrostática, mod. le-4 – 1,00 unid.; cerca confeccionada em tela soldada em aço galvanizado malha 150x150mm, fio 2,5 soldada pelo processo de eletróssolda, montantes em tubo industrial de "4", chapa 14, travessas em tubo industrial de 2", chapa 14, cantoneira em chapa metálica de 1/2" (perímetro do terreno) – 294,40m²; divisória em tela metálica (grade) h=2,10m, com estrutura e quadro em metalon 90x40 com fechamento em tela artística 5x5 fio 12 - padrão projeto (isolamento caixa d' água) – 26,25m²; portão eletrônico para veículos confeccionado em tela soldada em aço galvanizado malha 150x50mm, fio 2,5, montantes em tubo industrial quadrado 50x50mm e=2mm, travessas em perfil metálico dobrado chapa 14 (70x40mm), fechamento inferior com perfil metálico dobrado chapa 14 (350x40mm) e batentes em perfil caixa enrijecido 200x150mm e=2,5mm, dotado de motor de 3/4 hp e controle remoto, completo. dimensão 4,40 x 2,45cm – 1,00 unid.; portão para pedestres confeccionado em tela soldada em

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:




EM BRANCO

Co. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUÁQUINÇA-DF
Lp. 001/02.104-B Tel: 61 3451.6230
Autêntico, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que é reprodução fiel
do documento que me foi apresentado.
Brasília-DF, 04 de outubro de 2018
LILIAN MORAES VENTURA MARINHO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT20180100526236FNBP
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Handwritten signature and date: 14/10/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA



aço galvanizado malha 150x50mm, fio 2,5, montantes em perfil metálico dobrado chapa 14 (50x40mm), travessa em perfil metálico dobrado chapa 14(100x40mm) e batentes em perfil caixa enrijecido 75x80mm e=2,0mm, dotado de cadeado cr 1 3/4", completo – 5,00m²; muro completo (incluindo: fundações; estrutura de concreto armado; alvenaria em blocos de concreto de 14x19x39 cm, chapiscada e rebocada; exceto pintura acrílica- sem proteção tipo 1/2 "y") – 142,17m;
VEGETAÇÃO – ARVORES - plantio de árvore frutífera com altura de 1,50 a 2,00m, inclusive preparo do solo (conforme projeto de paisagismo) – 10,00 unid.; plantio de árvore ornamental com altura de 1,50 a 2,00m, inclusive preparo do solo (conforme projeto de paisagismo) – 14,00 unid.; **ARBUSTOS**: plantio de arbusto, trepadeira e folhagem ornamental, com altura de 0,50 a 0,70m, inclusive preparo do solo (conforme projeto de paisagismo) – 63,00unid.; **ERVAS E GRAMAS** - plantio de gramas batatais em placas com irrigação de área plantada diária com caminhão irrigadeira –3.506,80m²; **PAVIMENTAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES** - preparo e regularização de terreno para estacionamento em blocos de concreto (abertura e preparo de caixa de até 40cm para pavimentação) – 358,40m²; guias pré-fabricadas de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck=15mpa (meios-fios) – 92,70m; guias pré-fabricadas de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck=15mpa (meios-fios) reinstalação sem fornecimento do meio fio – 15m; cordão de concreto h=10cm – 472,30m;
REVESTIMENTO - pavimento rígido de concreto, fck = 15 mpa, e= 12 cm, armado com tela de aço ca-60, com malha 10x10cm – 58,07m²; pavimentação com pavimentos de concreto intertravados tipo pavigrama, trama em grade retangular quadrada ortogonal (9 graus), 13 furos, 45x45x10cm, premoldados brasil ou similar – 339,38m; **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS:**
AGUA FRIA - abrigo para cavalete, dimensões: 0,65 x 0,85 x 0,30m – 1,00 unid.; cavalete com tubo de pvc ø 32mm (1 1/4") – 1,00 unid.; **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO** - tubo de pvc soldável água fria, inclusive conexões ø 25mm – 233,30m; tubo de pvc soldável água fria, inclusive conexões ø 32mm – 12,70m; **APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS** - torneira curta, de primeira qualidade, de 1/2"x3/4", com adaptador para mangueira, para

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL


Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:




EM BRANCO

30. OFÍCIO DE NOTAS DE TABATINGA-DF
Id. DU: 22.104-8 Tel: 61/3351-6230
Autentico para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que é reprodução fiel
do documento que me foi apresentado.
Tabatinga-DF, 09 de Outubro de 2021
SUELENE DE FATIMA LIMA
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJOFT20190190526257NTDF
Para consultar o selo www.tidft.jus.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DIRETÓRIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA



caixas de jardim – 7,00 unid.; registro de gaveta bruto \varnothing 25mm (1") – 1,00 unid.;

EQUIPAMENTOS - filtro geral em aço inoxidável 304 aisi, capacidade: 3000l/h com 8 camadas de quartzo com diferentes granulometrias e 01 camada de carvão, marca filtrale ou equivalente – 1,00 unid.;

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - tubo de pvc branco para esgoto, com conexões, ponta, bolsa e virola, \varnothing 300mm – 59,20m;

ESGOTOS SANITÁRIOS – TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC - tubo de pvc branco para esgoto, com conexões, ponta, bolsa e virola, \varnothing 150mm – 32,30m;

SERVIÇOS DIVERSOS (INST. HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS) - escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade até 2,00m) – 87,05m³; reaterro manual de vala apiloado – 120,12m³; caixa de alvenaria 1/2 vez para torneira de jardim e registro, dimensões: 40 x 40 x 40cm - conforme detalhe – 8,00 unid.; caixa de inspeção - ci, em alvenaria revestida, com tampão T-33 (dimensões: 80x80cm) – 3,00 unid.; fossa séptica em concreto armado, conforme projeto, dimensões internas: 5,20x2,00x1,40 – 01 unid; sumidouro em anéis de concreto \varnothing 1,50m, profundidade 4,00m, com tampa de ferro fundido t-33 – 01 unid; sumidouro em anel de concreto, diâmetro = 1,50m, prof, = 5,00m, incluindo tampão ferro fundido T-33 – 01 unid;


INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM B.T. - caixa de medição modelo p 1 padrão ceb, em abrigo de alvenaria – 1,00 unid.;

ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM M.T e A.T. - eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, inclusive conexões, \varnothing 75mm (3") – 10,00m; aterramento com hastes "copperweld", com conector (1 x 3,00m/bitola: 5/8") – 5,00 unid.; cordoalha de cobre nu, seção 25mm² - 13,00m; cordoalha de cobre nu, seção 35mm² - 1,00m;


REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO - eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, \varnothing 25mm (3/4") – 297,30m; eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, \varnothing 75mm (3") – 90,67m; fio isolado de pvc 750v 2,5mm² - 1244,20m; cabo isolado em pvc (sintenax) seção 25mm² - 0,6/1kv - 70°C – flexível – 4,40m; cabo isolado em pvc (sintenax) seção 35mm² - 0,6/1kv - 70°C – flexível – 418,68m; caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com tampa de ferro


Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

EM BRANCO


Bo. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
ID. UNJ: 02.10A-8 Tel: 331/3371-6250
Autêntico, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que é reprodução fiel
do documento que foi apresentado.
Taguatinga-DF, 09 de Outubro de 2018
SUELENE DE FATIMA LIMA
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCRIVENTES
Selo: 100FT21801905242380BCV
Para consultar o selo www.tidit.jus.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
 COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 DIRETORIA DE ENGENHARIA
 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA

2. Nível de atuação conforme glossário técnico: Responsável Técnico pela execução.
3. Período de participação nos serviços:
 Profissional: Mauricio Meireles Pereira inicia em 07/07/2017 até 15/05/2018 (conclusão da obra);
4. Atividades que efetivamente desenvolveu e desenvolve:
 Execução de obras.



Brasília, 12 de setembro de 2018.

Mauricio Meireles Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA 22719/D-DF

MAURICIO MEIRELES PEREIRA - CREA 22719/D - DF
 ANGLO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Alina da Silva Lima
 Secretária de Estado de Educação do DF
 - Mat.: 209.717

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE ENGENHARIA
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

EXECUTOR TITULAR 1
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

EXECUTOR TITULAR 2
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Obra

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL


Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:




EM BRANCO

So. OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA-DF
Id. DV: 02.104-8 Tel: (61) 3261-6200
Autentico, para os serviços devidos, a
presente cópia de original e reprodução fiel
do documento que se foi apresentado.
Taguatinga-DF, 07 de Outubro de 2016
SILENE DE FATIMA LIMA
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TUDFT20160159524261FFEY
Para consultar o selo www.tidft.ous.br



Handwritten notes and signature



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA

fundido t-16, (dimensões: 40 x 40 x 60cm) – 3,00 unid.; caixa de passagem em alvenaria - cb-1, com dreno e tampão de ferro fundido t-33, dimensões: 80 x 80 x 80cm – 6,00 unid.; caixa de passagem, com tampa t-16, com haste "copperweld" de 5/8" com conector, dimensões 40 x 40 x 60cm (poste de iluminação / motor pvce) – 21,00 unid.; disjuntor monopolar 15 a – 5,00 unid.; disjuntor monopolar 20 a – 1,00 unid.; **ILUMINAÇÃO E TOMADAS** - poste em aço galvanizado curvo, h=7,00m com luminária modelo ze 147 - reeme ou equivalente, inclusive lâmpada de vapor de sódio 250w e célula fotoelétrica - conforme projeto – 20,00 unid.; **TELEFONIA – CAIXAS TELEFÔNICAS DE DISTRIBUIÇÃO** - caixa de inspeção tipo r1, em alvenaria - 1/2 vez tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, dimensões 65x35x50cm (com tampa de concreto) – 4,00 unid.; eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, inclusive conexões, \varnothing 75mm (3") – 10,00m; eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, \varnothing 40mm (1 1/2") – 55,70m; **CABOS E FIOS (INCLUSIVE BLOCOS TERMINAIS)** - cabo telefônico tipo cce-50-2 pares – 197,10m; **SERVIÇOS DIVERSOS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS)** - escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m) – 49,90m³; reaterro manual de vala apilado – 68,86m³; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES: LIMPEZA DE OBRA** - desmobilização do canteiro de obra – 1,00 unid.; **SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS:** engenheiro – 4,50mês; mestre de obra – 9,00. mês; guardião de obra – 18,00 mês.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):


1. Identificação do Responsável Técnico:

Nome: Mauricio Meireles Pereira

CPF: 032.230.281-10

Título: Engenheiro Civil

CREA: 22719/D-DF



CPL
CONFERE COM O ORIGINAL
254460
Metrícula
1/100

EM PRANCO

Jo. OFICIO DE NOTAS DA TASMATINGA-DF
INSCRIÇÃO: 02.104-S
Autentico, para os devidos efeitos, a
presente fotocópia que se reconhece fiel
do documento que nela foi apresentado.
Tasmatinga-DF, 09 de outubro de 2011.
LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO
ESCREVENTES
Selo: TJDFT20180190526259XGKM
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **IONE CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IONE CARDOSO** RNP: **0701721480** Registro: **4452/D-DF**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **7915/2008**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: **11/06/2008**Baixada em: **25/10/2013**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **7969 - ANGLO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA**.....

Contratante: **SERVICOS HOSPITALARES YUGE LTDA**.....

CPF/CNPJ: **72.576.143/0001-57**

QNN 28 AE C Número:

Bairro:

CEP: **72220-283**

Cidade: **CEILANDIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail:

Fone: (.....) **61337890**....

Contrato:

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **683.722,29**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **QNN 28 AE C**

Número:

Bairro:

CEP: **72220-283**.....

Cidade: **CEILANDIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de início: **05/06/2008**

Conclusão efetiva: **14/10/2013**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **SERVICOS HOSPITALARES YUGE LTDA**.....

CPF/CNPJ: **72.576.143/0001-57**

E-Mail:

Fone: (.....) **61337890**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS** , 0,0100 metros quadrados;

Observações

Objeto: **RESPONSAVEL TECNICO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA RADIOLOGIA E DO DIR- INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS DO HOSPITAL SAO FRANCISCO**, Prazo Execucao: , Area Inicial: **56900**, Area Acréscimo: **55300**, Area Total: **112200**, Pavimentos: **1**, Observacoes:

Número da ART: **0720130058366**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: **23/05/2013**Baixada em: **25/10/2013**

Forma de registro: **Substituição à 007915/2008**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **7969 - ANGLO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA**.....

Contratante: **SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA**.....

CPF/CNPJ: **72.576.143/0001-57**

QNN 28 AE C (HOSPITAL
SÃO FRANCISCO).....

Número: **01**.....

Bairro: **CEILÂNDIA**.....

CEP: **72220-283**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **iocar55@hotmail.com**.....

Fone: (61.....) **33789011**....

Contrato:

Celebrado em: **05/06/2008**

Valor R\$: **683.722,29**.....

Vinculada a ART: **007915/2008**..

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **QNN 28 AE C (HOSPITAL SÃO FRANCISCO)**

Número: **01**.....

Bairro: **CEILÂNDIA**.....

CEP: **72220-283**.....

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de início: **05/06/2008**

Conclusão efetiva: **10/10/2008**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA**.....

CPF/CNPJ: **72.576.143/0001-57**

E-Mail: **iocar55@hotmail.com**.

Fone: (61.....) **33789011**..


Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução Reforma com ampliação** , 553,0000 metros quadrados;

Observações

Área inicial **769,00m2** Acréscimo **553,00m2** Área total **1322,00 m2**

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 24/10/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 214.392/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 10299 a 10302, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720130001585

Data: 25/10/2013 Hora: 12:38:00

Código de Controle: ECOZGBD

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br




Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Anglo Engenharia e Construções Ltda., estabelecida na QSD 53 Lote 11 – Taguatinga Sul – Brasília- DF, CGC 37.068.772/0001-75, tendo como responsável técnico pelos serviços a Engenheira Civil, Ione Cardoso, CREA 4452/D-DF, sob a ART nº 007915/08, executou a contento e no prazo os serviços de ampliação e reforma da Radiologia e IDR- Instituto de Doenças Renais do hospital São Francisco, localizado na QNN 28, Área Especial C, Ceilândia Sul – DF.

SERVIÇOS EXECUTADOS: IDR – Instituto de Doenças Renais – Ampliação: 553,00m² e adequação 769,00 m². Levantamento Topográfico, Sondagem, Serviços gráficos, Projeto de Arquitetura, Projetos de Estruturas, Projetos de instalações, Detalhamento, Orçamento de Obra, Taxas de registros da obra, Taxas de aprovação dos projetos, Ensaio e testes em concreto. MOVIMENTO DE TERRA E ESCAVAÇÃO: Aterro manual com compactação – 135,00m³, Terraplenagem: Retirada e transporte mecanizado 240,00m³, Compactação mecanizada 612,00m³, Escavação manual de valas - 65,70m³. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS: escavação de estacas moldada “in-loco” mecanicamente ø 32cm - 487,00m, Concreto estrutural usinado FCK 20MPa-138,15m³ bombeado, Aço CA- 50/CA-60-5.315,00kg. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: Betoneira-5ms, vibrador com mangote-2ms, policorte-2ms, serra circular-2ms, andaimes metálicos-5ms, ferramentas em geral-5ms, SUPRA ESTRUTURAS: FORMAS: Formas de madeira p/ blocos e cintas 430,00 m², Formas em chapa compensada resinada p/ pilares, vigas e lajes – 896,40m², Concreto estrutural usinado FCK 25MPa, 52,50 m³, Aço CA-50/CA-60-4.253,00kg, PAREDES E PAINÉIS: Bloco de concreto celular 60x30x10cm-3.465,40m², Aperto em alvenaria com argamassa rígida – 155,24m, Verga de concreto 7x9cm-136,70m, Divisória sanitária em granito c/ ferragens -35,20m², Parede em gesso acartonado – 68,30m². ESQUADRIAS: Portas de madeira em laminado melaminico especiais – 78,30m², Esquadria de alumínio série 30 c/ pintura eletrostática-215,40m², Esquadria de alumínio veneziana série 30 c/ pintura eletrostática – 1,45m², Contra-marco de alumínio -105,50m, Porta Corta-Fogo-7,56m², Esquadria de ferro em chapa-dobrada- 135,60m², FERRAGENS: Conjunto de ferragens p/ porta de madeira -18,00un., Conjunto de ferragens p/ porta de banheiros-04,00un, Conjunto ferragens p/ porta de box-0,8,00un, Fechadura p/porta de madeira de 02 folhas-2,00un. VIDROS E PLÁSTICOS: Vidro laminado de 6 mm incolor (colocado) – 215,40m², Vidro temperado 10mmc/ferragens-66,00m². COBERTURA: Cobertura em telha metálica esp.0,95mm tipo sanduíche com isolamento termo-acústico em espuma de poliuretano-265,70m²/45.125kg, Estrutura metálica (pilares, vigas, tesouras e terças) -11.989,70kg com pintura anti-corrosiva. PROTEÇÕES E TRATAMENTOS: Impermeabilização: “a base de poliéster e Bidin com camada protetora; laje de cobertura 225,10m, reservatório superior-45,23m², rufos-38,40m², calhas – 126,90m² e jardineiras-16,15m². REVESTIMENTOS: Chapisco = 6.930,80m², Emboço interno – 1.985,00m², Reboco paulista-4.945,80m². Cerâmica extra 30x30cm, argamassa especial e rejuntamento em epóxi-1.985,00m². TETOS FALSOS: Forro de Gesso acartonado estruturado em perfis metálicos e acessórios de fixação-412,00m². PINTURA: pintura esmalte sintético sobre superfícies metálicas-45,60m², Pintura látex PVA 3 demãos com massa corrida em tetos-412,00m², Pintura acrílica 03 demãos com massa corrida em paredes internas-4.457,90m², Textura acrílica externa 2 demãos -488,40m². PAVIMENTAÇÕES: Fornecimento e instalação de meio fio padrão Novacap – 280,00m, Execução de colchão de areia para assentamento de bloco intertravado com areia rosa-43,00m³, Assentamento de bloco intertravado de 8cm de espessura -612,00m², Lastro de concreto impermeabilizado esp. 8cm-225,00m², Contrapiso esp. 3cm -412,00m², Piso cerâmico extra 30x30cm-80,00m², Piso granitina c/ junta plástica cm-407,00m², Piso vinílico tipo Paviflex-85,00m², RODAPÉS, SOLEIRAS PEITORIS: Rodapé de granitina h= 10cm-220,00m, Rodapé vinílico-44,35m, Soleira em granito-33,00m, Peitoril em mármore branco 15cm-63,40m. EQUIPAMENTOS, APARÉLHOS E METAIS SANITÁRIOS: Bacia sanitária convencional-8,00un., , Cuba de embutir oval-8,00un., Cuba em aço inox para pia completa-2,00un, Tanque de louça c/coluna-1,00un, Chuveiro tipo ducha luxo-2un, Bancada em granito e=3cm-16,30m², Equipamento de apoio p/deficiente físico-2,00un, Mictório louça c/ sifão integrado-2,00un. INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO: Tubulações e conexões em

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:




PVC 326,00m, Caixas e ralos sinfonados-10,00un, Caixas em alvenaria de inspeção, sabão e gordura c/ tampão ferro fundido T-33-4,00un. INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA Tubulações e conexões em PVC-674,00m. Registros de gaveta e válvulas-16,00un. INSTALAÇÃO DE ÁGUA QUENTE Tubulações e conexões de cobre-158,00m, Registros de gaveta e válvulas-6,00un, Aquecedor elétrico cap 1000 lts-1,00un INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS: Tubulações e Conexões em PVC-375,00m, Tubulação de concreto Ø 300mm 14,00m, Ralos tipo abacaxi-8,00un, Caixas de passagem em alvenaria com tampão ferro fundido T-33 4,00un. EXAUSTORES: fornecimento exaustores 06 unid. - Fornecimento e instalação de dutos de exaustão 50,00 m² - Fornecimento e instalação de grelhas de exaustão 06 unid. Fornecimento e instalação de veneziana de alumínio indevassável 300x300 mm 06 unid. - Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido rosqueavel e demais acessórios p/ fixação. INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: Tubulações e conexões em ferro galvanizado-85,00m, Caixa de incêndio completa-2,00un, Extintor CO₂-6kg-1,00un, Extintor PQS-6kg-4 00un. INSTALAÇÃO DETECÇÃO E ALARME: Eletrodutos e conexões em ferro galvanizado aparente-485,00m, Caixas de passagem-68,00un. Fixações e acessórios, Cabeamento-1.180,00m, Detector de fumaça-40,00un, Acionador manual tipo "Quebre o Vidro"-8,00un, Alarme sonoro-1,00un, Central de alarme incêndio-1,00j, Sinalização de portas-saida-6,00un. INSTALAÇÃO DE SPDA (Sistema de Proteção e Contra Descarga Atmosférica): Conjunto de SPDA completo-2,00cj. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Eletrodutos e conexões em PVC-546,00m, Eletrodutos e conexões em ferro galvanizado aparente-245,00m caixas de passagem-45,00un, Fixações e acessórios, Cabeamento-6.180,00m, Interruptores-42,00un, Tomadas 2p+ T-105,00un, Luminárias-135,00un, Quadros de distribuição-2,00un, Quadro Geral-1,00un. INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA: Eletrodutos e conexões em PVC-145,00m, Eletrodutos e conexões em ferro galvanizado aparente-62,00m, Caixas de passagem-30,00un, Fixações e acessórios, Cabeamento estruturado 4 pares UTP Cat 5 24 AWG-1.940,00m, Fibra ótica tipo monomodo c/ 6 fibras de certificação- 1.140,00m, Conjunto 4x4 c/2 tomadas voz/dados RJ-45 cat 5E (certificada)-40,00un, Rack padrão 19" c/ porta frontal transparente-1,00cj, Patch Panel c/24 conectores-4,00cj, Distribuidor Óptico-2,00cj, Patch Cord-86,00cj, conectorização, fusão e testes. Malha de aterramento exclusiva. Caixas de passagem em alvenaria com tampão ferro fundido T 16-2,00un. INSTALAÇÕES TELEFONICAS : Tampão T16 01 unid. , caixa de entrada , tubulações 430,00 m - Cabo CCI 630,00 m – Pontos 12 unid. INSTALAÇÃO DE SOM E CHAMADA: Eletrodutos e conexões em ferro galvanizado aparente-85,00m. Caixas de passagem-12,00un, Fixações e acessórios, Cabeamento930,00m, Sonofletor de teto-30,00cj, Atenuador de volume-12,00cj, Central de som-1,00cj, Central de Chamada Enfermaria-2,00cj, Ponto p/chamada UTI/enfermaria-6,00cj , Corpo luminoso p/ identificação de chamadas-1,00cj, Ponto p/ microfone-2,00cj. INSTALAÇÕES DE CFTV: Eletrodutos e conexões em ferro galvanizado aparente-78,00m, Caixas de passagem-8,00un, Fixações e acessórios, Cabeamento-780,00m, Câmera TV c/Pan- Tilt e Zoom-4,00cj, Câmera TV tipo Domus 360° c/Pan- Tilt e Zoom-2,00cj, Rack padrão 19"-1,00cj, Monitor-1,00cj, Vídeo Cassete-Time Lapse 168h-1,00c, Multiplexador-1 00CJ, Régua de tornadas-1,00cj, Transformador 220/24vac-1,00cj. AR CONDICIONADO: Fornecimento e Instalação de ar condicionado com aparelhos do tipo Ar Split. SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLRES): Sistema do tipo cano molhado (wetpipe) e abastecido por bombeamento automático Cobre toda edificação elevador tipo passa maca com casa de máquinas na parte superior da torre, controle de emergência em caso de incêndio, através de bombas de 2SHP mais bomba Jockey 2HP, canalizados em aço Schendler 40 sem costura; válvulas reguladoras para os andares; válvulas de governo no recalque, INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS: Instalações de rede de gases medicinais em cobre classe "A" para os subsistemas de ar comprimido, vácuo, oxigênio e rede canalizada de óxido nitroso e respectivas centrais. GLP : Canalização e conexões em cobre ,inclusive instalações 52,00 m ,URBANIZAÇÃO: Alambrado em aço galvanizado tela # 2". fio 12 (h 2,5m) inclusive pintura (fundo super galvite/esmalte acetinado) c/ barreira de proteção em concertina galvanizada a fogo, cabos de aço e acessórios -329,10ml, ELEMENTOS DECORATIVOS: Mobiliário-1Cj, Armários-28,00m², Prateleiras-10,00m², Corrimão metálico-38,60m, Balcão c/tampo de granito-6,35m², Bebedouro elétrico-4,00un, Escada de marinho-1,00cj, Guarda-corpo metálico-63,10m². COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA: LIMPEZA FINAL: Limpeza final da obra. Desmobilização.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Radiologia – Ampliação: 553,00m² e Reforma 769,00m² - Levantamento Topográfico. Sondagens, Serviços Gráficos, Projetos de Arquitetura, Projetos de estruturas, Projetos de Instalações. Detalhamentos, Orçamento de Obra, Taxas de registros da obra, Taxas de aprovação dos projetos, Ensaio e testes em concreto. MOVIMENTO DE TERRA E ESCAVAÇÃO: Aterro manual com compactação-229,50m³, Escavação manual de valas-87,30m³ FUNDAÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS: estacas moldada "in-loco"

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT.


CREA - DF

A 010.301

mecanicamente \varnothing 32cm-635,40m, Concreto estrutural usinado 20 MPA bombeado 147,30m³, Aço CA-50/ CA-60-7.400,00kg. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: Betoneiras-5ms, vibrador com mangote-2ms, polícutre-2ms, serra circular -2ms, andaimes metálicos-5ms, ferramentas em geral-5ms. SUPRA-ESTRUTURAS: FORMAS: Forma de madeira p/ blocos e cintas 360,80 m², Formas em chapa compensada resinada p/ pilares, vigas e lajes 898,00m², Concreto estrutural usinado bombeado 25MPA m² -58,60m³, Aço CA-50/CA-60-7.741,00kg, PAREDES E PAINÉIS: Bloco de concreto celular 60x30x10cm-4.125,70m², Aperto em alvenaria com argamassa rígida-341,30m, Verga de concreto 7x9cm-274,10m, Divisória sanitária em granito c/ferragens-35,20m², Parede em gesso acartonado-153,10m² ESQUADRIAS Portas de madeira em laminado melaminico especiais-93,10m², Esquadria de alumínio série 30 c/ pintura eletrostática-248,15m², Esquadria de alumínio veneziana série 30 c/ pintura eletrostática-1,45m², Contra-marco de alumínio-169,40m, Porta Corta-Fogo-7, 56m², Esquadria de ferro em chapa dobrada - 125,70m². FERRAGENS: Conjunto de ferragens p/porta de madeira-18,00un, Conjunto de ferragens p/porta de banheiros-04,00un, Conjunto ferragens p/porta de box-08,00un Fechadura para porta de madeira de 02 folhas-2,00un. VIDROS E PLÁSTICOS: vidro laminado de 6mm incolor (colocado)-248,15m², Vidro temperado 10mm c/ferragens-10,30m². COBERTURA: Cobertura em telha metálica 0,95mm tipo sanduíche com isolamento termo-acústico em espuma de poliuretano-352,30m²/45,125kg, Estrutura metálica (vigas e pilares)-15.897,60kg com pintura anti-corrosiva. PROTEÇÕES E TRATAMENTOS: Tratamento de junta de dilatação com mastique e manta asfáltica-26,00mm, impermeabilização com manta a base de poliéster e Bidin com camada protetora; Laje de cobertura 295,00m²; reservatório superior-45,23m², rufos-52,70m², calhas-174,30m e de jardineiras-16,15m². Revestimentos: Chapisco-8.251,40m², Emboço interno 2.145,30m², Reboco paulista-6.106,10m², Cerâmica extra 30x30cm, argamassa especial e rejuntamento em epóxi-2.145,30m². TETOS FALSOS: Forro de gesso acartonado estruturado em perfis metálicos e acessórios de fixação-328,00m² PINTURA: Pintura esmalte sintético sobre superfícies metálicas- 67,10m², Pintura látex PVA 3 demãos com massa corrida em tetos-328,00m², Pintura acrílica 03 demãos com massa corrida em paredes interna-5.593,50m², Textura acrílica externa 2 demãos-512,60m². PAVIMENTAÇÃO: lastro de concreto impermeabilizado esp8cm-328,00m², Contrapiso esp. 3cm-710,00m², Piso cerâmico extra 30x30cm-95,00m², PISO granitina c/junta plástica 530,00m², Piso vinílico tipo Paviflex-85,00m². RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS Rodapé de granitina=10cm-363,00m, Rodapé vinílico-51,00m, Soleira em granito-41,00m, Peitoril em mármore branco 15 cm-58,40m, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS. Bacia sanitária convencional-12,00un. Cuba de embutir oval-12,00un, Cuba em aço inox para pia completa-3,00un. Tanque de louça c/coluna-1,00un, Chuveiro tipo ducha luxo-4un, Bancada em granito e=3cm-19,70m², Equipamento de apoio p/deficiente físico-6,00un, Mictório louça c/sifão integrado-5,00un. INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO Tubulações e conexões em PVC-569,00m, Caixas e ralos sintonizados-16,00un, Caixas em alvenaria de inspeção, sabão e gordura c/tampão ferro fundido T-33 4,00un. INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA Tubulações e conexões em PVC-847,00m, Registros de gaveta e válvula-5-24,00un. INSTALAÇÃO DE AGUA QUENTE Tubulações e conexões de cobre-215,00m, Registros de gaveta e válvulas-10,00un, Aquecedor elétrico cap. 2.000 l-1,00un. INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS: Tubulações e Conexões em PVC-687,00m, Tubulação de concreto \varnothing 300mm 30,00m, Ralos tipo abacaxi-10,00un, Caixas de passagem em alvenaria com tampão ferro fundido T-33 4,00un. EXAUSTORES: fornecimento exaustores 06 und. - Fornecimento e instalação de dutos de exaustão 50,00 m² - Fornecimento e instalação de grelhas de exaustão 06 und. Fornecimento e instalação de veneziana de alumínio indevassável 300x300 mm 06 und. - Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido rosqueavel e demais acessórios p/ fixação. INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCENDIO: Tubulações e conexões em ferro galvanizado-96,00m, Caixa de incêndio completa-2,00un, Extintor CO2-6kg-1,00un, Extintor PQS-6kg-4,00un. INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO E ALARME Eletrodutos e conexões em ferro galvanizado aparente-427,00m, Caixas de passagem-52,00un, Fixações e acessórios, Cabeamento-1.030,00m, Detector de fumaça-32,00un, Acionador manual tipo "Quebre Vidro"-6,00un, Alarme sonoro-1,00un, Central de alarme incêndio-1,00cj, Sinalização de portas-saida-6,00un. INSTALAÇÃO DE SPDA (Sistema de Proteção e Contra Descarga Atmosférica): Conjunto SPDA completo-2,00cj. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Eletrodutos e conexões em PVC-730,00m, Eletrodutos e conexões em ferro galvanizado aparente-125,00m, Caixas de passagem-48,00un, Fixações e acessórios. Cabeamento-5.630,00m, Interruptores-42,00un, Tomadas 2p+ T -105,00un, Luminárias-135,00un, Quadros de distribuição-2,00un, Quadro Geral -1,00un. INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA: Eletrodutos e conexões em PVC-187,00m, Eletrodutos e conexões em ferro galvanizado aparente-45,00m, Caixas de passagem-28,00un, Fixações e acessórios, Cabeamento estruturado 4 pares UTP Cat. 524 AWG- 1.630,00m. Fibra ótica tipo monomodo c/ 6 fibras c/j certificação-1 080,00m, Conjunto 4x4 c/2 tomadas voz/dados RJ-45 cat. 5E (certificada)

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 

36.00un, Rack padrão 19" c/ porta frontal transparente-1.00cj, Patch Panel c/24 conectores-2.00cj, Distribuidor Óptico-2,00cj, Patch Cord-48,00cj, conectorização, fusão a testes. Malha de aterramento exclusivo. Caixas de passagem em alvenaria com tampão ferro fundido T-16-2,00un. INSTALAÇÕES TELEFONICAS: Tampão T16 01 und. , caixa de entrada, tubulações 430,00 m - Cabo CCI 630,00 m - Pontos 12 und. INSTALAÇÃO DE SOM E CHAMADA: Eletrodutos e conexões em ferro galvanizado aparente-65,00m, Caixas de passagem-08,00un, Fixações e acessórios. Cabeamento 650,00m, Sonofletor de teto-30,00cj. Atenuador de volume-08,00cj, Central de som- 1,00cj, Central de Chamada Enfermaria-2.00cj, Ponto p/chamada UTI/enfermaria-6,00cj, Corpo luminoso p/ identificação de chamadas-1,00cj, Ponto p/ microfone-1,00cj. INSTALAÇÕES DE CFTV: Eletrodutos e conexões em ferro galvanizado aparente-78,00m, Caixas de passagem-8,00un, Fixações e acessórios, Cabeamento-587,00m Câmera TV c/Pan- Tilt e Zoom-3,00cj, Câmera TV tipo Domus 360° c/ Pan- Tilt e Zoom-2,00cj, Rack padrão 19"-1,00cj, Monitor-1,00cj, Vídeo Cassete-Time Lapse 168h-1.00cj Multiplexador-1,00cj, Régua de tomadas-1,00cj, Transformador 220/24vac-1,00cj. SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLRES). Sistema do tipo cano molhado (wet pipe) e abastecido por bombeamento automático. Cobre toda edificação. ELEVADORES: elevador tipo passa maca com casa de máquinas na parte superior da torre, controle de emergência em caso de incêndio, através de bombas de 25HP mais bomba Jockey 2HP, canalizados em aço Schendler 40 sem costura; válvulas reguladoras para os andares; válvulas de governo no recalque. INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS: Instalações de rede de gases medicinais em cobre classe "A" para os subsistemas de ar comprimido, vácuo, oxigênio e rede canalizada de óxido nitroso e respectivas centrais. GLP : Canalização e conexões em cobre inclusive instalações 41,00 m . URBANIZAÇÃO: Alambrado em aço galvanizado tela # 2", fio 12 (h 2,5m) inclusive pintura (fundo super galvite/esmalte acetinado) c/ barreira de proteção em concertina galvanizada a fogo, cabos de aço e acessórios -329,10ml. ELEMENTOS DECORATIVOS: Mobiliário 1cj, Corrimão metálico-47.30m, Balcão c/ tampo de granito-8,47m2, Bebedouro elétrico-4,00un. Escada de marinho 1,00cj, Guarda-corpo metálico-75.30m2. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA: LIMPEZA FINAL: limpeza final da obra, Desmobilização


Atestamos que os serviços foram executados com o hospital, ocupado e em funcionamento (parte dos serviços foram desenvolvidos à noite/finais de semana). Entregues em perfeitas condições e que foram cumpridas integralmente todas as cláusulas contratuais notadamente no que se refere a prazos e especificações.

Início da Obra: 05/06/2008


Término da Obra: 14/10/2008.

Valor Global dos Serviços: R\$ 683 772,29

Brasília-DF, 14 de outubro de 2008.



Ione Cardoso
Engenheira Civil
CREA n.o 4452/D-DF



Fumihiko Yuge e Cia Ltda
Hospital São Francisco
CNPJ Nº 72.576.143/0001-57



Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0

RUBRICA: 



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0526/2010

Fls.: 01

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 005565/2009 ----- REGISTRADA EM 13/07/2009

OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DO SHOPPING POPULAR DE TAGUATINGA/DF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 30/2009.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA, MINAS E AGRIMENSURA - CEECGMA EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 515 DE 02/03/2010, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 35.962/2009. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ABAIXO CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. "EXCETUA-SE DESTA CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-SPDA, DE ACORDO COM A DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 664 DE 19/04/2010".


PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:


a) Nome: IONE CARDOSO
Carteira Nº: DF-000000004452/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

PROPRIETÁRIO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

EMPRESA CONTRATADA: ANGLO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA



EDSON CARLOS DE REZENDE - MAT. 157
Chefe da Divisão de Execução - DIE


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA: 



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0526/2010

Fls.: 02

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: QS 03 ENTRE LT 02 E 04 EPCT - TAGUATINGA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 18/11/2009, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 1 folha(s).


- 1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."
- 2) **ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.**
- 3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.
- 4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.


CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.

Brasília-DF, 23 de Abril de 2010.

DE ACORDO 
EDSON CARLOS DE REZENDE
Chefe da Divisão de Execução - DIE
Matrícula nº 290


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

(Continua em Fls.: 03)

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive-like mark.



CREA-DF


Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0526/2010

Fls.: 03

VISTO:



Eng. Civ. MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA
Chefe do Departamento Técnico - DTE
CREA-MG nº 77.792/D


20

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE GOVERNO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
NOME DO ÓRGÃO



BRASILIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a firma ANGLO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, com sede à QSD 53, LOTE 11- Taguatinga/DF, executou os serviços do SHOPPING POPULAR DE TAGUATINGA/DF, tendo como responsável técnico a Engenheira Civil Ione Cardoso, CREA: 4452/D-DF, no prazo de 90 (noventa dias), período de 09/07/2009 à 07/10/2009 conforme a Ordem de Serviço nº 51/2008, com as seguintes características:

Descrição- Serviços preliminares: Barracão de obra sem instalação elétrica e hidráulica 14,00 m², Placa de obra 14,00 m², Container metálico (locação) 3,00 mês, Ligação provisória do canteiro de obra (água e energia) 3,00 mês, Cercamento da obra com poste de concreto e arame liso 1 vb, Projetos complementares (elétrica e estrutura metálica) 1 vb, **Locação:** Locação da obra 1275,00 m², **Limpeza:** limpeza camada vegetal (carga e bota fora) 1 vb, **Fundações:** Escavação de estacas a trado (32 cm) 216,00 m, Escavação de blocos 9,48 m³, Armadura de estacas e blocos aço CA-50 596,00 kg, Concreto estacas e blocos 18 mpa incluindo lançamento e aplicação 24,75 m³, **Estrutura e cobertura:** Estrutura em perfil metálico chapa # 13 1275,00 m², Telha galvanizada # 43mm 1275,00 m², Calha metálica para água pluviais, incluindo coletores 61,00 m, Pintura anticorrosiva sobre estrutura metálica 1275,00 m², **Piso:** Execução de piso, em concreto, E= 5cm, incluindo acerto de terreno e compactação até 30 cm concreto 18 Mpa 1275,00 m², Escavação carga e transporte de material de 1º categoria com distância de até 5 km 153,00 m³, Momento extraordinário de transporte de 1º categoria para distância além 5km 7625,00 m³, **Instalação elétricas:** Tubulação, caixas, enfição, luminárias QDG, SPDA e demais componentes 1 vb, **Serviços complementares:** Recuperação, e fornecimento de boxe novos em chapa metálica 1 vb, **Serviços auxiliares e administrativos:** Engenheiro 3,00 mês, Encarregado 3,00 mês, Vigia (2) 3,00 mês.

Atestamos ainda, que as obras foram executadas dentro das Normas Técnicas exigidas e dentro dos prazos estabelecidos no contrato citado.
Por ser verdade, firmamos o presente.

Taguatinga-DF, 18 de novembro de 2009

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0526/2010 EXPEDIDA EM 04/04/2010"

Ione Cardoso
Engenheira Civil
CREA n.º 4452/D-DF


Edivaldo Muniz
Eng.º Civil - CREA 1221/D - PB
Diretoria Técnica - RA III
Diretor

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DE TAGUATINGA - RA III

Secretaria de Estado de Educação do DF
Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark that appears to be a combination of letters and a flourish.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 17016/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Razão Social: **ANGLOS CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 37.068.772/0001-75

Registro: 7969/RF

Data do Registro: 06/12/2007

Capital: R\$ 600.000,00

Sede: SIA QD 5-C N. 15 SL 107

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Prestacao de servicos na construcao civil em geral por empreitada global e administracao, incorporacao, urbanizacao, projetos, planejamento e execucao de obras de edificacao, consultoria, orcamento, arquitetura, desenho, pericias tecnicas e servicos em geral.

OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVELIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: EDSON ANTONIO RIBEIRO Títulos: ENGENHEIRO CIVIL Carteira: 1913/D-DF Data de início da resp. técnica: 02/03/2021 Atribuições: RES. 218/73 ART 07 DEC 23569/33 ART 28 DEC 23569/33 ART 29 EXC. ITEM D (NAO PODERA EXERCER FUNCOES DE URBANISMO OU DE ENGENHEIRO DE SECCOES TECNICAS DESTINADAS A PROJETAR GRANDES EDIFICIOS)	Item: 1 CPF: 047.115.721-04
Nome: MAURICIO MEIRELES PEREIRA Títulos: ENGENHEIRO CIVIL Carteira: 22719/D-DF Data de início da resp. técnica: 13/10/2015 Atribuições: RES. 218/73 ART 07	Item: 2 CPF: 032.230.281-10



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: THIAGO PEREIRA DE SOUSA.	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 27060/D-DF	CPF: 026.672.201-61
Data de início da resp. técnica: 29/01/2019	
Atribuições: ART 28 ALINEAS A a K DO DECRETO 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI 5194/66.	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- **1816 - ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA.**

Observações:

- Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às 15:43:53 hs do dia 30/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 056AC56633



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 18386/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **EDSON ANTONIO RIBEIRO**
RNP: **0704466694** CPF: **047.115.721-04**
Registro: **1913/D-DF** Data do Registro: **29/12/1976**
Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB**
Data Diplomação: **01/01/1976**
Atribuições: **RES. 218/73 ART 07**
DEC 23569/33 ART 28
DEC 23569/33 ART 29 EXC. ITEM D (NAO PODERA EXERCER FUNCOES DE
URBANISMO OU DE ENGENHEIRO DE SECCOES TECNICAS DESTINADAS A
PROJETAR GRANDES EDIFICIOS)

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **10:46:03** hs do dia **23/09/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0755938763**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

Handwritten mark



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 18388/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **MAURICIO MEIRELES PEREIRA**

RNP: **0714748684**

CPF: **032.230.281-10**

Registro: **22719/D-DF**

Data do Registro: **22/09/2015**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES. 218/73 ART 07**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **10:48:42** hs do dia **23/09/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **07AAE38922**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais → Consulta Autenticidade → Autenticidade CRQ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 18387/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **THIAGO PEREIRA DE SOUSA**

RNP: **0718186338**

CPF: **026.672.201-61**

Registro: **27060/D-DF**

Data do Registro: **17/01/2019**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIPLAN - CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL**

Data Diplomação: **09/01/2019**

Atribuições: **ART 28 ALÍNEAS A a K DO DECRETO 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI 5194/66.**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado NÃO se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **10:47:52** hs do dia **23/09/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0799838872**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais → Consulta Autenticidade → Autenticidade CRQ.

JK

e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17



ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

A
Secretária de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Ref.: Concorrência n.º: 03/2021 - SEDF

Att: Comissão Permanente de Licitação

A Empresa Anglos Construções Ltda – EPP, inscrita no CNPJ n.º 37.068.772/0001-75, estabelecida no SIA Quadra 5 “C” lote 15 Sala 107 – Guará, na cidade de Brasília, por seu responsável, Thiago Pereira de Sousa, com Documento de Identidade sob o n.º 2746117-SSP-DF e CPF n.º 026.672.201-61, declara que se abstém da visita técnica franqueada às licitantes e que tem pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente

ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

Brasília, 18 de outubro de 2021.

Edson A. Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA 1913/D-DF

Antônio Ribeiro
CREA n.º. 1913/D-DF
Responsável Técnico

Maurício Meireles Pereira
Engenheiro Civil
CREA 22719/D-DF

Maurício Meireles Pereira
CREA n.º. 22719/D-DF
Responsável Técnico

Anglos Construções LTDA
CNPJ: 37.068.772/0001-75

Thiago Pereira de Sousa
RG: 2746117-SSP - DF
CPF: 026.672.201-61

Socio-Diretor / Responsável Técnico

e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17



ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E INDICAÇÃO DE EQUIPE TECNICA

A
Secretária de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral




Ref.: Concorrência n.º: 03/2021 - SEDF

Att: Comissão Permanente de Licitação

Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as obras/serviços objeto desta Licitação.

Declaramos que tal indicação está em consonância com a Resolução nº 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, alterada pela Resolução 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos relacionados pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa:

ANGLOS CONSTRUÇÕES

Nome Profissional	Especialidade	CREA/CAU	Data de Registro	Assinatura
Edson Antônio Ribeiro	Engenheiro Civil	19/13/D-DF	29/12/1976	
Mauricio Meireles Pereira	Engenheiro Civil	22719/D-DF	22/09/2015	
Thiago Pereira de Sousa	Engenheiro Civil	27060/D-DF	18/01/2019	

Brasília, 18 de outubro de 2021.

Anglos Construções LTDA

CNPJ: 37.068.772/0001-75

Thiago Pereira de Sousa

CPF: 026.672.201-61

Sócio-diretor

e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17



ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A
Secretária de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral


Ref.: Concorrência n.º: 03/2021 - SEDF

Att: Comissão Permanente de Licitação

A empresa Anglos Construções Ltda - EPP, inscrita no CNPJ n.º 37.068.772/0001-75, sediada no SIA quadra 5 - C - lote 15 sala 107, Guará/DF, por intermédio do seu representante legal Sr. Thiago Pereira de Sousa, portador da carteira de identidade n.º 2746117-SSP - DF e do GPE n.º 026.672.201-61, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

Brasília, 18 de outubro de 2021.


Anglos Construções LTDA
CNPJ: 37.068.772/0001-75
Thiago Pereira de Sousa
RG: 2746117-SSP - DF
CPF: 026.672.201-61
Socio-Diretor

JP

e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17



ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

DECLARAÇÃO DE MENOR

A
Secretária de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Ref.: Concorrência n.º: 03/2021 - SEDF

Att: Comissão Permanente de Licitação


Anglos Construções Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 37.068.772/0001-75, por intermédio do seu representante legal o Sr. Thiago Pereira de Sousa, portador da carteira de identidade nº 2746117-SSP – DF e do CPF nº 026.672.201-61, DECLARA, sob as penas da lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1º da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos..

ANGLOS CONSTRUÇÕES

LTDA

Brasília, 18 de outubro de 2021

Anglos Construções LTDA
CNPJ: 37.068.772/0001-75


Thiago Pereira de Sousa
RG: 2746117-SSP - DF
CPF: 026.672.201-61
Socio-Diretor

e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17



ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

ANEXO VIII PARTES

PARTE II			
DENOMINAÇÃO: ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
NATUREZA JURÍDICA: EMPRESA PRIVADA			
SEDE E FORO DISTRITO FEDERAL	CGC 37.068.772/0001-75	ENDEREÇO SIA QUADRA 5 C LOTE 15 SALA 107 - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ-DF	
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL THIAGO PEREIRA DE SOUSA		CARGO SOCIO-GERENTE	NACIONALIDADE BRASILEIRO
ESTADO CIVIL CASADO	PROFISSÃO EMPRESARIO	CART. DE IDENT. 2746117-SSP/DF	CPF 026.672.201-61
Documento que confere a Representatividade CONTRATO SOCIAL		RESIDÊNCIA QSD-53.LOTE 11 TAG.SUL	
TELEFONE (61) 3036-7954	FAX (61) 3036-7954	CEP 71.200-055	

ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA


e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17



ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

**Declaração para fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019
(Portaria nº 356, de 29 de julho de 2019).**


A empresa Anglos Construções Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 37.068.772/0001-75, e Inscrição Estadual nº 07.494.015/001-17, sediada no SIA quadra 5 “C” lote 15 sala 107, Guará/DF, representada pelo Sr. Thiago Pereira de Sousa, portador da carteira de identidade nº 2746117-SSP – DF e do CPF nº 026.672.201-61, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.



Brasília, 18 de outubro de 2021.

ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

Anglos Construções LTDA
CNPJ: 37.068.772/0001-75



Thiago Pereira de Sousa
RG: 2746117-SSP - DF
CPF: 026.672.201-61
Sócio-Diretor

e-mail: angloengenharia@gmail.com
CNPJ: 37.068.772/0001-75
CF/DF: 07.494.015/001-17



ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA

Declaração Sustentabilidade Ambiental


Eu Anglos Construções Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 37.068.772/0001-75, e Inscrição Estadual nº 07.494.015/001-17, sediada no SIA quadra 5 “C” lote 15 sala 107, Guará/DF, por intermédio do seu representante legal o Sr. Thiago Pereira de Sousa, infra-assinado, portador da carteira de identidade nº 2746117-SSP – DF e do CPF nº 026.672.201-61, para os fins de Licenciamento ou Isenção Ambiental, DECLARO (a) expressamente que:

- a) Estou ciente do meu compromisso com as questões ambientais do empreendimento da Anglos Construções Ltda – Epp;
- b) Esse empreendimento atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.


Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

ANGLOS CONSTRUÇÕES
Brasília, 18 de outubro de 2021.
LTDA

Anglos Construções LTDA
CNPJ: 37.068.772/0001-75


Thiago Pereira de Sousa
RG: 2746117-SSP - DF
CPF: 026.672.201-61
Sócio-Diretor

8



Declaração de Inexistência de Nepotismo

(Decreto Distrital 32.751/2011).

A
Secretária de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Ref.: Concorrência n.º: 03/2021 - SEDF

Att: Comissão Permanente de Licitação


A empresa Anglos Construções Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 37.068.772/0001-75, e Inscrição Estadual nº 07.494.015/001-17, sediada no SIA quadra 5 “C” lote 15 sala 107, Guará/DF, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thiago Pereira de Sousa, portador da carteira de identidade nº 2746117-SSP – DF e do CPF nº 026.672.201-61, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de cumprimento do Decreto Distrital nº 32.751/2011, a inexistência no quadro da empresa, de dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau de:

1. agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou entidade da administração pública distrital; ou (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016);

2. agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação. (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016).

Brasília, 18 de outubro de 2021.

Anglos Construções LTDA
CNPJ: 37.068.772/0001-75


Thiago Pereira de Sousa
RG: 2746117-SSP - DF
CPF: 026.672.201-61
Sócio-Diretor