

# DOCUMENTAÇÃO

Ao Governo do Distrito Federal  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO  
DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação  
Ref.: Concorrência nº 03/2021 - SEDF  
Data e Horário: 18/10/2021 às 09h00





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 01.710.170/0001-22 DUNS®: 91\*\*\*\*68  
Razão Social: CIVIL ENGENHARIA LTDA  
Nome Fantasia: CIVIL ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/10/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/12/2021
FGTS	Validade:	23/10/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	07/01/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/01/2022
Receita Municipal (Isento)		

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/10/2021 17:37

CPF: 491.940.549-91 Nome: TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

01/1/21



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 01.710.170/0001-22  
Razão Social: CIVIL ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


Endereço:  
SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04, S/N - GUARA - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 14/10/2021 17:26

1 de 1  
02/181






DÉCIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL  
"CIVIL ENGENHARIA LTDA"

CNPJ: 01.710.170/0001-22

NIRE: 53200848368

1. TEREZA CRISTINA COELHO CAVALCANTI, brasileira, casada em regime de separação de bens, engenheira civil, nascida em 28/11/1963, natural de Goiânia/GO, portadora da carteira de identidade n.º 1.778.345 expedida pela SSP/DF em 25/05/1995 e CPF n.º 491.940.549-91, filha de Juarez Araújo Cavalcanti e de Adelaide Coelho Furtado, residente e domiciliada no Condomínio Jardim Botânico VI, Conjunto F, Casa 05, Brasília/DF, CEP: 71.680.361 e;
2. HELTON MENEZES FERREIRA brasileiro, casado em regime de separação de bens, engenheiro civil, nascido em 26/03/1966, natural de Brasília/DF, portador da carteira de identidade n.º 7.488/D expedida pelo CREA/DF em 08/05/1989 e CPF n.º 335.924.701-91, filho de Helton Moysés Vieira Ferreira e de Carolina Menezes Ferreira, residente e domiciliado no Condomínio Jardim Botânico VI, Conjunto F, Casa 05 - São Sebastião - Brasília/DF, CEP: 71.680-361.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada "CIVIL ENGENHARIA LTDA", estabelecida no SCIA QUADRA 14, CONJUNTO 04, LOTE 04, S/N - GUARÁ, BRASÍLIA-DF, CEP: 71.250-125, inscrita no CNPJ n.º 01.710.170/0001-22, com seu Contrato Social devidamente Arquivado na JCDF sob o NIRE n.º 53200848368, por despacho de 19/03/1997. Resolvem de comum acordo, alterar e consolidar o seu Contrato Social sob as seguintes condições:



03/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 15/10/2021


MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a circular flourish at the bottom.

## CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Alteração do Objetivo Social

Fica alterado a partir desta data o objetivo social da sociedade para:

- 1) A execução, construção, fiscalização, supervisão e orientação técnica de obra e serviço técnico; estudo de viabilidade técnico-econômica; elaboração de orçamento; trabalhos topográficos, geodésicos; edifícios, com todas as suas obras complementares; reformas restaurações em edifícios históricos; Pré-Moldados; tecnologia de solos, sondagens e fundações; tecnologia de concreto; instalações prediais; estruturas metálicas; impermeabilização; tratamentos térmicos e acústicos; sistema de proteção contra incêndio e pânico; perfuração de poços; demolições; obras e fábricas: captação, adução, sistemas de transportes, distribuição, ligação predial, estações de tratamento elevatórias e reservatórios de água e esgotos e resíduos; drenagem e irrigação; saneamento urbano e rural; controle sanitário e de poluição; higiene e conforto ambiente; e trânsito; engenharia de trânsito; sinalização viária e todos os demais serviços e obras afins e correlatos ao objeto; execução e elaboração de laudos técnicos e perícias, projetos e execução de obras de reforço e recuperação de estruturas e fundações; obras civis de redes de telecomunicações; serviços de construção e reformas de prédios e edificações; obras de urbanismo e pavimentação em logradouros públicos e privados;
- 2) Locação de veículos, máquinas e equipamentos;
- 3) Representação comercial para compra e venda, importação e exportação de materiais do ramo;
- 4) Transportes próprios e de terceiros;
- 5) Operação, manutenção e instalação de equipamentos (eletromecânicos, elevadores, motores em geral, veículos automotores, sistemas de produção, de transmissão e de utilização de calor, sistemas de refrigeração de ar condicionado e seus afins;
- 6) Incorporação de empreendimentos imobiliários e corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis bem como o aluguel de imóveis próprios.



04/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 15/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:



A CONSOLIDAÇÃO

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Denominação Social e Sede**

A sociedade gira sob o nome empresarial, "CIVIL ENGENHARIA LTDA", com o nome fantasia " CIVIL ENGENHARIA ", tendo a sua sede no SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04 S/N - GUARÁ - BRASÍLIA-DF, CEP: 71.250-125, podendo abrir filiais em todo o território nacional e internacional, desde que observadas as formalidades legais.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Filial**

A sociedade possui a seguinte filial:

*Filial (2):* Instalada na Av. das Amoreiras, n.º 450, Parque Itália - Canteiro de Obras - Campinas/SP, CEP: 13.036-200, inscrita no CNPJ n.º 01.710.170/0003-94, tendo mesmo objetivo social da matriz.

**Parágrafo Único:** A sociedade pode abrir filiais em todo território nacional e internacional, desde que observadas todas as formalidades legais.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do Objetivo Social**

A sociedade tem como objetivo social:

1) A execução, construção, fiscalização, supervisão e orientação técnica de obra e serviço técnico; estudo de viabilidade técnico-econômica; elaboração de orçamento; trabalhos topográficos, geodésicos; edifícios, com todas as suas obras complementares; reformas restaurações em edifícios históricos; Pré-Moldados; tecnologia de solos, sondagens e fundações; tecnologia de concreto; instalações prediais; estruturas metálicas; impermeabilização; tratamentos térmicos e acústicos; sistema de proteção contra incêndio e pânico; perfuração de poços; demolições; obras e fábricas; captação, adução, sistemas de transportes, distribuição, ligação predial, estações de tratamento elevatórias e reservatórios de água e esgotos e resíduos; drenagem e irrigação; saneamento urbano e rural; controle sanitário e de poluição; higiene e conforto ambiente; e trânsito; engenharia de trânsito; sinalização viária e todos os demais serviços e obras afins e correlatos ao objeto; execução e elaboração de laudos técnicos e perícias, projetos e execução de obras de reforço e recuperação de estruturas e fundações; obras civis de redes de telecomunicações; serviços de construção e reformas de


05/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 15/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom and a short horizontal stroke to the right.

prédios e edificações; obras de urbanismo e pavimentação em logradouros públicos e privados;

2) Locação de veículos, máquinas e equipamentos;

3) Representação comercial para compra e venda, importação e exportação de materiais do ramo;

4) Transportes próprios e de terceiros;

5) Operação, manutenção e instalação de equipamentos (eletromecânicos, elevadores, motores em geral, veículos automotores, sistemas de produção, de transmissão e de utilização de calor, sistemas de refrigeração de ar condicionado e seus afins;

6) Incorporação de empreendimentos imobiliários e corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis bem como o aluguel de imóveis próprios.

#### CLÁUSULA QUARTA: Do Capital Social


O Capital Social é de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), dividido em 950.000 (novecentos e cinquenta mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, assim distribuído entre os sócios.

SÓCIOS	%	COTAS	R\$
TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI	90,92	863.740	863.740,00
HELTON MENEZES FERREIRA	9,08	86.260	86.260,00
TOTAL	100	950.000	950.000,00

Parágrafo único: O Capital Social está totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país e a distribuição aos sócios ficou da seguinte forma:

#### CLÁUSULA QUINTA: Da Gerência e Administração

A administração da sociedade cabe aos sócios HELTON MENEZES FERREIRA e TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, com poderes e atribuições de administrar, gerenciar, e assinar em conjunto ou



06/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 15/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:





separadamente em todos os atos e fatos que praticarem, em juízo ou fora dele, ficando desde já proibidos de usá-los em operações alheias à finalidade da empresa ou ato de mera liberalidade ou favores, tais como: títulos de favor, avais, fianças, abonos, endossos a terceiros, carta de crédito, quaisquer atos de interesse, respondendo pelos danos e perdas, que possam advir à sociedade.

#### **CLÁUSULA SEXTA: Do Desimpedimento dos Sócios**

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: Do Início das Atividades**

A Sociedade teve o seu início de atividades no dia 30 de Abril de 1997 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

#### **CLÁUSULA OITAVA: Da Responsabilidade dos Sócios**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### **CLÁUSULA NONA: Do Pró - Labore**

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: Da Data do Balanço**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



07/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 15/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular loop with a vertical line extending downwards and a horizontal line extending to the right.

**Parágrafo único:** A qualquer tempo e em qualquer periodicidade, seja mensal ou trimestral a sociedade poderá levantar balanços, mesmo parciais, destinados a apuração de lucros para a sua distribuição.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Do Julgamento das Contas**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da Retirada, Falecimento, ou Interdição de Sócio**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Direito de Preferência**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Do Desimpedimento dos Sócios**

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



08/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 15/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive-like mark that appears to be a combination of letters and a vertical stroke.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: Do Fórum

O fórum da presente sociedade é o de Brasília/DF, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.


E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas, pelo que se obrigam entre si e seus herdeiros, a bem e fielmente cumpri-lo em todos os seus termos.


Brasília/DF, 25 de Outubro de 2016.

  
TEREZA CRISTINA COELHO CAVALCANTI

  
HELTON MENEZES FERREIRA

Testemunhas:

  
ANDRÉ LUIZ FERREIRA  
CI nº 1.353.569, SSP/DF

  
MAXWELL ALVES DE SOUZA  
CI nº 2.524.420 SSP/DF





JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/11/2016 SOB N.: 20160897394  
Protocolo: 16/089739-4, DE 07/11/2016

Empresa: 53 2 0084836-8  
CIVIL ENGENHARIA LTDA

  
ERIKA P. DOS S. PAVELKONSKI  
SECRETÁRIA-GERAL




 09/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 15/10/2021

MATRÍCULA: 25.446-0 RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned to the right of the text 'RUBRICA:'.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.710.170/0001-22 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 18/03/1997
NOME EMPRESARIAL CIVIL ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CIVIL ENGENHARIA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 71.250-125	BAIRRO/DISTRITO GUARA	MUNICÍPIO BRASILIA
		UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO TEREZA@CIVILENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (61) 3642-919	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/10/2021 às 21:18:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

10/181  
11

# CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.369.381/001-28 CPF/CNPJ 01.710.170/0001-22 DataConcessão 14/04/1997

Denominação social CIVIL ENGENHARIA LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia CIVIL ENGENHARIA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

515-93300/77

Data de enquadramento no ISS

30/03/1997

Data de enquadramento no ICMS

XXXXXXXXXX

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 30/03/1997

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04

CEP 71.250-125

Bairro GUARA

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 13/10/2021

Este documento foi emitido no dia 13/10/2021 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.

11/181  
1/1





**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

CERTIDÃO Nº: 299137728392021  
NOME: CIVIL ENGENHARIA LTDA  
ENDEREÇO: SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04  
CIDADE: GUARA  
CNPJ: 01.710.170/0001-22  
CF/DF: 0736938100128 - ATIVA  
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU . . .  
HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP . . .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.  
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.  
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.  
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.  
Válida até 06 de janeiro de 2022. \***

\* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

## VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

**Nº DA CERTIDÃO:** 299137728392021

**ARGUMENTO DE PESQUISA:** 01710170000122

**RESULTADO DA CERTIDÃO:** CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**HORÁRIO DA EMISSÃO:** 15:30:30

**DATA DA EMISSÃO:** 08/10/2021

**DATA DA VALIDADE:** 06/01/2022

**FINALIDADE:** JUNTO AO GDF

**EMITIDA POR:** INTERNET

\* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Brasília, 08 de outubro de 2021.

Validação de Certidão realizada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CIVIL ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 01.710.170/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:23:15 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2021.

Código de controle da certidão: **83BE.54DA.1D65.ED87**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

13/181

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.710.170/0001-22

**Razão Social:** CIVIL ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** ST SCIA QUADRA 14 CONJ 04 LOTE 04 / ZONA INDUSTRIAL / BRASILIA / DF / 71250-125

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/10/2021 a 11/11/2021

**Certificação Número:** 2021101300555378305450

Informação obtida em 13/10/2021 18:07:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

24/181



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIVIL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 01.710.170/0001-22  
Certidão n°: 23591702/2021  
Expedição: 03/08/2021, às 18:01:38  
Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CIVIL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.710.170/0001-22, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

15/181



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

53200848368

2062

T - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CIVIL ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFE2100082022

Nº DE VIAS DO ATO    CÓDIGO DO ATO    CÓDIGO DO EVENTO    QTDE    DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BRASILIA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

4 Maio 2021

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1683615 em 04/05/2021 da Empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01710170000122 e protocolo DFE2100082022 - 04/05/2021. Autenticação: 48CFA11AC854DCA5E24262882DE42607D73F5BF. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/060.626-6 e o código de segurança MR6L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

*(Handwritten signature)*

16/181



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/060.626-6	DFE2100082022	04/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
491.940.549-91	TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1683615 em 04/05/2021 da Empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01710170000122 e protocolo DFE2100082022 - 04/05/2021. Autenticação: 48CFA11AC854DCA5E24262882DF426D7D73F5BF. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/060.626-6 e o código de segurança MR6L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

Empresa: CIVIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 01.710.170/0001-22

Insc. Junta Comercial: 53200848368 Data: 19/03/1997

Endereço: SETOR SCJA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04, GUARA, BRASILIA/DF, CEP 71250-125

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001

Número livro: 0024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.169.815,63D</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.943.644,76D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.039.262,77D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>284,35D</b>
10004	1.1.01.01.00001	CAIXA	284,35D
<b>10010</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	<b>9.212,31D</b>
10017	1.1.01.02.00007	BANCO SICOOB C/C 68-0	8.295,58D
10022	1.1.01.02.00010	BANCO BRB 106053631-2	916,73D
<b>10050</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.029.766,11D</b>
10055	1.1.01.03.00002	BRADESCO APLICACAO	7.320,96D
10053	1.1.01.03.00003	BRADESCO CAPITALIZACAO	6.388,27D
10056	1.1.01.03.00004	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	4.701,31D
10054	1.1.01.03.00005	BRB APLICACOES FINANCEIRAS	3.002.665,16D
10058	1.1.01.03.00009	SICOOB APLICACAO DAP	8.690,41D
<b>10200</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>15.904.381,99D</b>
<b>10400</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>FATURAS A RECEBER</b>	<b>2.213.760,95D</b>
10403	1.1.02.03.00003	SECRETARIA DA SAUDE	486.571,34D
10404	1.1.02.03.00004	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBLICO	52.246,71D
10405	1.1.02.03.00005	INST.DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DF	1.666.686,30D
56105	1.1.02.03.00006	CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO	8.256,60D
<b>13200</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR</b>	<b>538.755,35D</b>
13205	1.1.02.07.00004	INSS A RECUPERAR	538.755,35D
<b>13400</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>MUTUO</b>	<b>1.556.522,44D</b>
13516	1.1.02.09.00004	CIVIL FT PARTICIPACOES	16.695,24D
13508	1.1.02.09.00005	NOVA FRIBURGO LTDA	943.320,93D
13512	1.1.02.09.00008	CONSORCIO DE VEICULOS	154.276,62D
13513	1.1.02.09.00009	COTA CONSTRUCOES E INCORPORAC	15.525,96D
13515	1.1.02.09.00011	HELMO INCORPORACOES	131.853,74D
13510	1.1.02.09.00012	MERITO ENGENHARIA LTDA	294.849,95D
<b>14200</b>	<b>1.1.02.13</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>11.595.343,25D</b>
14207	1.1.02.13.00001	LOTE 01 QS 111 C.J.E SAMAMBAIA	228.837,21D
14210	1.1.02.13.00002	LOTE 02 QDA 101 C.J.4 SAMAMBAIA	1.535.375,38D
14208	1.1.02.13.00003	LOTE 02 QS 111 C.J.E SAMAMBAIA	208.094,08D
14211	1.1.02.13.00005	LOTE 03 QDA 101 C.J.4 SAMAMBAIA	1.535.904,90D
14218	1.1.02.13.00006	LOTE 03 QDA 12 VIA QNM 12/14	1.518.052,02D
14220	1.1.02.13.00007	LOTE 03 QN 309 C.J.01 SAMAMBAIA	800.654,93D
14209	1.1.02.13.00008	LOTE 03 QS 111 C.J.E.SAMAMBAIA	229.245,83D
14204	1.1.02.13.00010	LOTE 06 QS 111 C.J.C SAMAMBAIA	207.928,53D
14205	1.1.02.13.00011	LOTE 07 QS 111 C.J.C SAMAMBAIA	208.011,59D
14206	1.1.02.13.00012	LOTE 08 QS 111 C.J.C. SAMAMBAIA	229.227,55D
14215	1.1.02.13.00015	LOTE 13 QNN 23 C.J.O.CEILANDIA	363.151,83D
14217	1.1.02.13.00016	LOTE 14 QNN 12 VIA NM 12/B	1.281.774,61D
14201	1.1.02.13.00017	LOTE 15 QS 109 C.J. 07 SAMAMBA	348.972,16D
14202	1.1.02.13.00018	LOTE 16 QS 109 C.J. 07 SAMAMBA	321.427,16D
14203	1.1.02.13.00019	LOTE 17 QS 109 C.J.07 SAMAMABA	156.878,59D
14222	1.1.02.13.00020	LOTE 23 QNN 23 C.J.B. LOJA 01 CEILANDIA	350.843,96D
14223	1.1.02.13.00022	LOTE 43 QNN 23 C.J.O. LOJA 01 CEILANDIA	353.659,72D
14212	1.1.02.13.00023	LOTE 740 SIA TRECHO 17 RUA 03	1.617.303,20D
55909	1.1.02.13.00024	QNN 23 CONJ.O LOTE 31 LOJA 01 CEILÂNDIA/DF	100.000,00D
<b>15000</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.226.170,87D</b>
<b>17100</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.657,71D</b>
<b>17201</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>8.657,71D</b>
17205	1.2.02.03.00004	SICOOB	8.657,71D
<b>19000</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.217.513,16D</b>
<b>55502</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>99.071,98D</b>

BRASILIA - DF, 31 de Dezembro de 2020

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 491.940.549-91

MARCELO MIGUEL POLLA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF00608806  
CPF: 276.886.661-04



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1683615 em 04/05/2021 da Empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01710170000122 e protocolo DFE2100082022 - 04/05/2021. Autenticação: 48CFA11AC854DCA5E24262B82DF426D7D73F5BF. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juccis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/060.626-6 e o código de segurança MR6L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/11



Empresa: CIVIL ENGENHARIA LTDA

Folha: 0002

C.N.P.J.: 01.710.170/0001-22

Número livro: 0024

Insc. Junta Comercial: 53200848368 Data: 19/03/1997

Endereço: SETOR SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04, GUARA, BRASILIA/DF, CEP 71250-125

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
55503	1.2.03.01.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.368,15D
55505	1.2.03.01.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.703,83D
<b>55506</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOVEIS E INSTALACOES</b>	<b>1.503.600,00D</b>
55831	1.2.03.02.00001	IMOVEIS	1.500.000,00D
55832	1.2.03.02.00002	INSTALACOES	3.600,00D
<b>55833</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>74.835,82D</b>
55834	1.2.03.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	74.835,82D
<b>55507</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>521.455,99D</b>
55508	1.2.03.04.00001	VEICULOS	521.455,99D
<b>55509</b>	<b>1.2.03.50</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>981.450,63C</b>
55510	1.2.03.50.00001	(-) DEP.EQUIP.PROC.DADOS	34.368,15C
55511	1.2.03.50.00002	(-) DEP.IMOVEIS	359.982,00C
55512	1.2.03.50.00003	(-) DEP.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	42.834,13C
55513	1.2.03.50.00004	(-) DEP.MOVEIS E UTENSILIOS	60.708,63C
55514	1.2.03.50.00005	(-) DEP.VEICULOS	479.957,84C
55515	1.2.03.50.00006	(-) DEP. INSTALACOES	3.599,88C

BRASILIA - DF, 31 de Dezembro de 2020

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 491.940.549-91

MARCELO MIGUEL POLLA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF00608806  
CPF: 276.886.661-04



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1683615 em 04/05/2021 da Empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01710170000122 e protocolo DFE2100082022 - 04/05/2021. Autenticação: 48CFA11AC854DCA5E24262882DF426D7D73F5BF. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/060.626-6 e o código de segurança MR6L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MARCELO MIGUEL POLLA  
SECRETÁRIO GERAL

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>55516</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.169.815,63C</b>
<b>55517</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.846.073,40C</b>
<b>55518</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>81.262,39C</b>
<b>55519</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>81.262,39C</b>
56054	2.1.01.01.00000	CERAMICA ALMEIDA LTDA	17.697,28C
55857	2.1.01.01.00016	GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA	1.094,16C
55845	2.1.01.01.00021	HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.481,73C
55843	2.1.01.01.00028	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	127,96C
55852	2.1.01.01.00031	BATERIAS BANBAN AUTO ELETRICA LTDA - ME	2.960,00C
55938	2.1.01.01.00044	SOLEDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.787,62C
55939	2.1.01.01.00045	ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	4.728,07C
55942	2.1.01.01.00048	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	7.397,50C
55943	2.1.01.01.00049	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO	3.185,15C
55955	2.1.01.01.00062	DF27 UNTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	927,09C
55952	2.1.01.01.00067	INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL	137,00C
55953	2.1.01.01.00068	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.002,50C
55981	2.1.01.01.00090	IMJ ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6.429,50C
55992	2.1.01.01.00099	PRO TELAS COMERCIO INDUSTRIA LTDA ME	1.054,35C
55999	2.1.01.01.00105	S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-02	152,81C
56004	2.1.01.01.00109	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	323,54C
56065	2.1.01.01.00117	ALFA - L K SERVICOS LTDA EIRELI	680,00C
56069	2.1.01.01.00121	ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA	1.466,28C
56052	2.1.01.01.00173	ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA	2.830,00C
56084	2.1.01.01.00175	CERAMICA RAMOS LTDA	5.328,40C
56110	2.1.01.01.00196	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	1.326,05C
56115	2.1.01.01.00201	AGUIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	12.030,27C
56123	2.1.01.01.00209	SAO JOAQUIM MARMORES E GRANITOS LTDA	1.014,30C
56125	2.1.01.01.00211	AKZO NOBEL LTDA	3.100,83C
<b>55523</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS/TRIBUTARIAS</b>	<b>1.174.513,43C</b>
<b>55524</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>751.503,33C</b>
55528	2.1.02.01.00001	FGTS A RECOLHER	38.280,94C
55529	2.1.02.01.00002	INSS A RECOLHER	713.222,39C
<b>55530</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>129.822,10C</b>
55539	2.1.02.02.00001	IRPJ A RECOLHER	58.950,64C
55538	2.1.02.02.00002	CSLL A RECOLHER	23.720,33C
55537	2.1.02.02.00003	PIS A RECOLHER	7.790,61C
55531	2.1.02.02.00004	COFINS A RECOLHER	35.956,74C
55534	2.1.02.02.00005	IRRF A RECOLHER	2.365,42C
55870	2.1.02.02.00006	IRRF S/NFS	127,80C
55532	2.1.02.02.00007	CSRF S/ NF	431,52C
55536	2.1.02.02.00008	ISS S/ NFS	254,00C
55535	2.1.02.02.00009	ISS A RECOLHER	225,04C
<b>55540</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>293.188,00C</b>
55545	2.1.02.03.00001	SALARIOS A PAGAR	283.576,00C
55543	2.1.02.03.00003	PRO-LABORE A PAGAR	9.612,00C
<b>55551</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS</b>	<b>5.584.865,58C</b>
<b>55552</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANC.NACIONAIS</b>	<b>5.563.703,02C</b>
55553	2.1.03.01.00001	BANCO BRADESCO C/C 1001280	16.781,09C
55554	2.1.03.01.00002	EMPREST. BRB PROGIRO	4.597.026,01C
55557	2.1.03.01.00005	BANCO CEF C/C 2561	2.545,63C
55893	2.1.03.01.00008	EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	476.047,11C
55894	2.1.03.01.00009	(-) JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	100.056,06D
56133	2.1.03.01.00011	EMPRÉST. BRADESCO1001280 - OP. CAPITAL DE GIRO	571.359,24C
<b>55871</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>21.162,56C</b>
55897	2.1.03.02.00009	PARCELAMENTO COFINS - PROC. 10166-409413/2018-54	26.342,91C
55898	2.1.03.02.00010	(-) JUROS S/PARC. COFINS - PROC. 10166-409413/2018-54	5.180,35D
<b>55559</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.432,00C</b>

BRASILIA - DF, 31 de Dezembro de 2020

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 491.940.549-91

MARCELO MIGUEL POLLÁ  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF00608806  
CPF: 276.886.661-04



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal  
Certifico registro sob o nº 1683615 em 04/05/2021 da Empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01710170000122 e protocolo DFE2100082022 - 04/05/2021. Autenticação: 48CFA11AC854DCA5E24262882DF426D7D73F5BF. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/060.626-6 e o código de segurança MR6L. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Empresa: CIVIL ENGENHARIA LTDA

Folha: 0004

C.N.P.J.: 01.710.170/0001-22

Número livro: 0024

Insc. Junta Comercial: 53200848368 Data: 19/03/1997

Endereço: SETOR SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04, GUARA, BRASILIA/DF, CEP 71250-125

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
56080	2.1.04.02	PROCESSOS JUDICIAIS	5.432,00C
55561	2.1.04.02.00001	ACAO JUDICIAL A PAGAR	5.432,00C
55567	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.681,87C
55571	2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.681,87C
55572	2.2.02.01	EMPREST.E FINANC.NACIONAIS LP	83.681,87C
55891	2.2.02.01.00003	EMPRÉST. BRADESCO CAPITAL DE GIRO CONTR 13281214	43.969,78C
55892	2.2.02.01.00004	(-) JUROS A APROP. EMPRÉST. BRADESCO CAPITAL - CONTR 13281214	2.594,56D
56081	2.2.02.01.00005	EMPRÉST. BRADESCO CAPITAL DE GIRO CONTR 13589634	44.766,60C
56082	2.2.02.01.00006	(-) JUROS A APROP. EMPRÉST. BRADESCO CAPITAL - CONTR 13589634	2.459,95D
55613	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	13.240.060,36C
55614	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	950.000,00C
55615	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C
55616	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	950.000,00C
55624	2.4.08	RESERVAS	12.290.060,36C
55625	2.4.08.01	RESERVAS DE LUCROS	12.290.060,36C
55910	2.4.08.01.00006	RESERVA LEGAL	190.000,00C
55913	2.4.08.01.00009	LUCROS ACUMULADOS	12.100.060,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 20.169.815,63 (vinte milhões cento e sessenta e nove mil oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos)

BRASILIA - DF, 31 de Dezembro de 2020

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 491.940.549-91

MARCELO MIGUEL POLLA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF00608806  
CPF: 276.886.661-04



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1683615 em 04/05/2021 da Empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01710170000122 e protocolo DFE2100082022 - 04/05/2021. Autenticação: 48CFA11AC854DCA5E24262882DF426D7D73F5BF. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/060.626-6 e o código de segurança MR6L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

Empresa: CIVIL ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 01.710.170/0001-22  
Insc. Junta Comercial: 53200848368 Data: 19/03/1997  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005  
Número livro: 0024

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>13.511.732,63</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(544.281,88)
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>12.967.450,75</b>
(-) CMV	(10.150.528,29)
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>2.816.922,46</b>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.191.772,70)
DESPESAS COM PESSOAL	(294.204,14)
DESPESAS GERAIS	(650.101,39)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(30.670,09)
(-) RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS	(216.797,08)
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>1.625.149,76</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>1.625.149,76</b>
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(326.261,80)
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.298.887,96</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.298.887,96</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.298.887,96</b>

BRASILIA - DF, 31 de Dezembro de 2020

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 491.940.549-91

MARCELO MIGUEL POLLÁ  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF00608806  
CPF: 276.886.661-04

Sistema licenciado para POLLÁ CONTADORES E AUDITORES LTDA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1683615 em 04/05/2021 da Empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01710170000122 e protocolo DFE2100082022 - 04/05/2021. Autenticação: 48CFA11AC854DCA5E24262882DF426D7D73F5BF. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/060.628-6 e o código de segurança MR6L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/11

**CIVIL ENGENHARIA LTDA**  
**ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIO 2020**  
**NIRE: 532.0084.836-8**

1) Índice de Liquidez Corrente - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{18.943.644,76}{6.846.073,40} = 2,76$$

2) Índice de Liquidez Geral - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REAL LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{18.952.302,47}{6.929.755,27} = 2,73$$

3) Grau de Endividamento- GE

$$\text{GE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{6.929.755,27}{20.169.815,63} = 0,34$$

4) Índice de Solvência Geral- ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{20.169.815,63}{6.929.755,27} = 2,91$$

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 Polla Contadores e Auditores Ltda  
 Marcelo Miguel Polla  
 Contador CRC DF 6088  
 CPF: 276.886.661-04

\_\_\_\_\_  
 Civil Engenharia Ltda  
 Tereza Christina Coelho Cavalcanti  
 Sócia Administradora  
 CPF: 491.940.549-91





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/060.626-6	DFE2100082022	04/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
335.924.701-91	HELTON MENEZES FERREIRA	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

276.886.661-04	MARCELO MIGUEL POLLA	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

491.940.549-91	TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1683615 em 04/05/2021 da Empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01710170000122 e protocolo DFE2100082022 - 04/05/2021. Autenticação: 48CFA11AC854DCA5E24262882DF426D7D73F5BF. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/060.626-6 e o código de segurança MR6L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

20/181



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 01.710.170/0001-22 e protocolado sob o número 21/060.626-6 em 04/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1683615, em 04/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tatiany Campos Máximo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
491.940.549-91	TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
335.924.701-91	HELTON MENEZES FERREIRA	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
491.940.549-91	TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
276.886.661-04	MARCELO MIGUEL POLLA	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Documento assinado eletronicamente por Tatiany Campos Máximo, Servidor(a) Público(a), em 04/05/2021, às 15:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucis/df](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 21/060.626-6.





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Brasília, terça-feira, 04 de maio de 2021

21/181





**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/10/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**CIVIL ENGENHARIA LTDA**

01.710.170/0001-22

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/10/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.243C.ADR4.J85W.R14T.IDTA**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ACERVO TÉCNICO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXIGIDOS NO EDITAL	QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA NO EDITAL	Nº CAT	CONFORME NUMERAÇÃO MANUAL	QUANTIDADE MINIMA CONSTANTE NA CAT	RESPONSÁVEL TÉCNICO CONSTANTE NA CAT	EMPRESA EXECUTORA CONSTANTE NAT
ÁREA da obra	551,37 m <sup>2</sup>	2620140008800	25	7.420,03 m <sup>2</sup>	HELTON MENEZES FERREIRA	CIVIL ENGENHARIA
ESTACA hélice contínua e/ou mecanicamente escavada com diâmetro maior ou igual a 20 cm	542,00	1482/2005 E 1349/2009	103 E 111	296 m <sup>3</sup> (2.367,00 m) E 687,5 m	TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI	CIVIL ENGENHARIA
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60	10.189,81 kg	2620140008800	57	13.410,00 kg	HELTON MENEZES FERREIRA	CIVIL ENGENHARIA
FORMA de madeira ou compensada/resinada	1.206,69 m <sup>2</sup>	2620140008800	57	2.006,67 m <sup>2</sup>	HELTON MENEZES FERREIRA	CIVIL ENGENHARIA
CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa ou superior	102,86 m <sup>3</sup>	2620140008800	57	149,59 m <sup>3</sup>	HELTON MENEZES FERREIRA	CIVIL ENGENHARIA
ESTRUTURA METÁLICA	440,60 m <sup>2</sup>	0050/2012	128 a 129	2.490,00 m <sup>2</sup>	HELTON MENEZES FERREIRA	CIVIL ENGENHARIA
COBERTURA em telhas termo acústica	389,93	0050/2012	130	2.490,00 m <sup>2</sup>	TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI	CIVIL ENGENHARIA
INSTALAÇÕES: hidrossanitárias	551,37 m <sup>2</sup>	0050/2012	134 a 140	2.056,00 m <sup>2</sup>	HELTON MENEZES FERREIRA	CIVIL ENGENHARIA
INSTALAÇÕES: elétricas, telefonia e rede estruturada	551,37 m <sup>2</sup>	0050/2012	140 a 146	2.056,00 m <sup>2</sup>	HELTON MENEZES FERREIRA	CIVIL ENGENHARIA
INSTALAÇÕES: SPI e SPDA	551,37	0050/2012	143 a 148	2.056,00 m <sup>2</sup>	HELTON MENEZES FERREIRA	CIVIL ENGENHARIA
IMPERMEABILIZAÇÃO	807,95	1482/2005	104	1748 m <sup>2</sup>	HELTON MENEZES FERREIRA	CIVIL ENGENHARIA
ALVENARIA de vedação	798,44	0050/2012	129	1289,00 M <sup>2</sup>	HELTON MENEZES FERREIRA	CIVIL ENGENHARIA

Brasília/DF, 18 de outubro de 2021.

Eng. Civil Helton M. Ferreira  
 CREA 7488-8/DF  
 CIVIL ENGENHARIA LTDA  
 SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
 CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28



23/181



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620140008800**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional HELTON MENEZES FERREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HELTON MENEZES FERREIRA .....  
Registro: 5062856147-SP ..... RNP: 705824420 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 92221220141132851 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 21/08/2014 Baixada em: 21/08/2014  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220100352907 .....  
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220100326809 .....  
Empresa Contratada: CIVIL ENGENHARIA LTDA .....

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA ..... CNPJ: 03.779.133/0001-04 .....  
AVENIDA PAULISTA ..... No.: 1313 .....  
Complemento: EDIFÍCIO LUÍS EULÁLIO DE BUENO VIDIGAL FILHO.... Bairro: BELA VISTA .....  
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 01311923 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 178/2009 ..... Celebrado em : 11/01/2010 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 11.358.152,60 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ZÉLIA DE LIMA ROSA, RUA JOSÉ EDSON MACHADO DE OLIVEIRA ..... No.: 0 .....  
Complemento: LADO IMPAR, CONSTITUÍDO PELO LOTE DENOMINADO ÁREA 01.... Bairro: PAU DALHO .....

Cidade: Boituva ..... UF: SP CEP: 18550000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 01/02/2010 Conclusão Efetiva: 22/11/2010 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESCOLAR .....  
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA ..... CNPJ: 03.779.133/0001-04 .....

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Terraplenagem. 5049,76 metro cúbico. 2) Direção, Execução, Fundações. 3655,41 metro. 3) Direção, Execução, Edificação. 7420,03 metro quadrado. 4) Direção, Execução, Estrutura Metálica. 144,36 tonelada. 5) Direção, Execução, Cobertura Metálica. 5080,71 metro quadrado. ....


**Observações**  
construção de prédio para instalação de Centro Educacional com 02 (dois) pavimentos contendo 44 (quarenta e quatro) salas .....

**Informações Complementares**  
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil. ....  
Proc A-759/14 .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 74 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620140008800  
22/08/2014 10:56:21  
LJK6GgsGU3Fnaz0

Teogo José Ribeiro de Abreu Filho  
CREA-SP nº 5061213047  
Chefe da UGI Sorocaba - Reg 3588  
GRE - 11



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Rua PIALA, 81 VILA SANTA TEREZINHA Sorocaba-SP, CEP 18035580  
Telefone: 0800.171611 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'




24/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
MAYLA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Certifico esta cópia, conforme Art. 7º V  
Lei 8935/94  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-12170-18 ADONACIA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

TJDFDT?0150091331837PRBN  
onível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
MILLER CAMPOS DE NEDEIROS

*W*  
Luiz Soares Feltosa  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço Social da Indústria – SESI, Departamento Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 03.779.133/0001-04, situado na Avenida Paulista, nº 1313, 3º andar, bairro Bela Vista, São Paulo-SP, atesta para fins de Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) que a empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº. 01.710.170/0001 – 22, sito no SCIA QD 14 CJ 04 LT 04 - SCIA - Brasília/DF, executou as obras de construção de prédio para instalação de Centro Educacional com 02 (dois) pavimentos contendo 44 (quarenta e quatro) salas, composto por bloco 01, térreo, bloco 01 - superior, bloco 2 - térreo, passarela, portaria, caixa d'água elevada, quadra poliesportiva coberta, vestiários, caixa de reuso, abrigo gás/lixo, abrigo material jardinagem, passeio interno e recreio descoberto, estacionamento e carga / descarga, paisagismo e passeio publico, localizada na Rua na Avenida Zélia de Lima Rosa, rua José Edson Machado de Oliveira, lado impar, constituído pelo lote denominado "Área 01", o bairro Pau D'Alho, em BOITUVA/SP, de acordo com as especificações técnicas do contrato firmado referente ao processo licitatório Concorrência nº 178/2009.

Os responsáveis técnicos pela realização dos serviços foram a Engenheira Civil Tereza Christina Coelho Cavalcanti CREA n.º 5062852434, o Engenheiro Civil Helton Menezes Ferreira CREA n.º 5062856147 e Engenheiro Civil Hilton Vieira Ferreira CREA n.º 5062852426, sob a ART nº 92221220100326809/2010.

Concorrência nº: 178/2009

Valor contratual: R\$ 11.358.152,60

Período de execução: 01/02/2010 a 22/11/2010

Área Construída: 7.420,03m<sup>2</sup>

Área de Implantação: 15.385,00m<sup>2</sup>

Engenheiro Responsável pela Fiscalização: Rafael José Peixoto de Camargo

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
	<b>IMPLANTAÇÃO</b>		
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	Instalação de Cantelão de Obras - Escritório Construtora, Escritório Fiscalização, Almoarifado, Refeitório e Vestiários/Sanitários	m <sup>2</sup>	131,89
1.2	Fornecimento e instalação de placa de obra, conforme modelo fornecido pelo SESI (4,00x1,50m), inclusive estrutura para fixação, com altura mínima de 3,00m altura na face inferior da placa	m <sup>2</sup>	6,00
1.3	Fechamento provisório da obra com pontaletes de eucalipto e arame liso	m <sup>2</sup>	1.150,00
1.4	Instalações provisórias de energia, água e telefone	un	1,00
1.5	Locação da obra - execução de gabarito inclusive topografia	m <sup>2</sup>	5.649,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Ob




Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

25/11/10

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *U*RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE, SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*W*  
PAVLA SANTANA COSTA  
Módulo Administrativo - Pág. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO PERDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Id: TJDFT201500913318916FYZ  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JOHILLER CAMPOS DE NEDEIRÓS

Lutz Soares Feltosa  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
1.6	Mobilização e desmobilização de equipamento para execução das fundações (para todos os blocos)	un	1,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA - AJUSTE DE COTAS</b>		
2.1	Limpeza mecanizada da área	m <sup>2</sup>	20.151,77
2.2	Execução de corte, conforme projeto e memorial	m <sup>3</sup>	2.418,12
2.3	Execução de Aterro com material de 1ª categoria distancia até 10 Km, compactação mecânica, incluindo controle tecnológico conforme memorial	m <sup>3</sup>	2.430,12
2.4	Remoção de terra para boca-fora em aterro legalizado	m <sup>3</sup>	201,52
<b>3</b>	<b>FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO TERRENO</b>		
<b>3.1</b>	<b>Mureta</b>		
3.1.1	Escavação de valas	m <sup>3</sup>	75,00
3.1.2	Execução de brocas Ø25cm, c=1,50m-distância de 2,50m entre elas (concreto/aço)	m	225,00
3.1.3	Apiloamento de fundo de valas	m <sup>2</sup>	150,40
3.1.4	Lastro de concreto magro e=5cm	m <sup>2</sup>	7,52
3.1.5	Forma de madeira, inclusive escoramento e desforma	m <sup>2</sup>	187,50
3.1.6	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - fundação	kg	1.380,00
3.1.7	Concreto fck 20 MPa, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	18,75
3.1.8	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	37,50
3.1.9	Remoção de terra excedente e entulho para boca-fora em aterro legalizado	m <sup>3</sup>	18,75
3.1.10	Alvenaria de blocos e canaletas de concreto, inclusive enchimento de concreto, conforme projeto	m <sup>2</sup>	150,00
3.1.11	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	300,00
3.1.12	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	300,00
<b>3.2</b>	<b>Gradil</b>		
3.2.1	Fornecimento e instalação de gradil conforme detalhes de projeto, inclusive pintura eletrostática	m	374,10
3.2.2	Fornecimento e instalação -portões conforme detalhes de projeto, inclusive base, motorização e pintura-PC 1 (4,2 x 2,10 m) - detalhe no projeto DET GEN AQ 02/02	pc	2,00
<b>3.3</b>	<b>Muro de divisa</b>		
3.3.1	Escavação de valas	m <sup>3</sup>	38,00
3.3.2	Execução de brocas Ø25cm, c=2,50m, distância de 2,50m entre elas (concreto/ aço)	m	190,00
3.3.3	Apiloamento de fundo de valas	m <sup>2</sup>	75,00
3.3.4	Lastro de concreto magro e=5cm	m <sup>2</sup>	3,75
3.3.5	Forma de madeira, inclusive escoramento e desforma	m <sup>2</sup>	112,00
3.3.6	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - fundação	kg	2.170,00
3.3.7	Concreto fck 20 MPa, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	31,00
3.3.8	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	195,00
3.3.9	Alvenaria de bloco estrutural de concreto de 15x20x40cm aparente	m <sup>2</sup>	464,23
3.3.10	Aplicação de verniz acrílico na superfície do bloco de concreto	m <sup>2</sup>	390,00
3.3.11	Capa de concreto para muro pré-moldado com forma plastificada, conforme detalhes de projeto	m	928,45
<b>4</b>	<b>PISOS EXTERNOS</b>		
<b>4.1</b>	<b>Pisos Intertravados</b>		
4.1.1	Preparo e nivelamento do terreno	m <sup>2</sup>	5.391,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Ofício de Notaria, Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
TE: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br



26/181

Pavilhão de Exposição - 1994 - 150-001 - SR-003 v.02

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *LR* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2014

*W*  
MARIA SANTIANA COSTA  
Secretaria de Administração - Rôg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019 HELIO MARCONCA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Telefone: TJDFT20150091331693FYCZ  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

Luiz Soares Filho  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivão Autorizado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
4.1.2	Execução de guias de concreto, conforme projeto e memorial descritivo - tipo PMSP, inclusive sarjetas	m	346,00
4.1.3	Execução de guias de concreto, conforme projeto e memorial descritivo - 5x25x100cm, inclusive sarjetas	m	530,00
4.1.4	Pavimentação intertravada de bloco de concreto sobre coxim de areia, conforme projeto e memorial descritivo - Trânsito Médio	m <sup>2</sup>	3.868,00
4.1.5	Pavimentação intertravada de bloco de concreto sobre coxim de areia, conforme projeto e memorial descritivo - Trânsito Pesado	m <sup>2</sup>	743,00
<b>4.2</b>	<b>Calçadas - Passeio Público</b>		
4.2.1	Preparo e nivelamento do terreno	m <sup>2</sup>	780,00
4.2.2	Compactação mecânica do terreno com placa vibratória.	m <sup>2</sup>	780,00
4.2.3	Lastro com brita, e=3cm	m <sup>2</sup>	780,00
4.2.4	Execução de calçada em concreto, fck=15 MPa, junta seca, a cada 2,50m, vibrado e desempenado, conforme projeto e memorial descritivo, espessura de 7,0cm.	m <sup>2</sup>	38,40
4.2.5	Execução de requadros para plantio de árvores, conforme detalhes de projeto	un	34,00
4.2.6	Execução de rampas para acesso de PPNE, conforme detalhes de projeto	un	2,00
<b>4.3</b>	<b>Pisos Clementados (Caixa d'água)</b>		
4.3.1	Preparo e nivelamento do terreno	m <sup>2</sup>	19,00
4.3.2	Compactação mecânica do terreno com placa vibratória.	m <sup>2</sup>	19,00
4.3.3	Lastro com brita, e=3cm	m <sup>2</sup>	0,95
4.3.4	Execução de calçada em concreto, fck=15 MPa, junta seca, a cada 2,50m, vibrado e desempenado, conforme projeto e memorial descritivo, espessura de 7,0cm.	m <sup>2</sup>	0,95
<b>4.4</b>	<b>Placas de Concreto</b>		
4.4.1	Preparo e nivelamento do terreno	m <sup>2</sup>	6,00
4.4.2	Compactação mecânica do terreno com placa vibratória.	m <sup>2</sup>	6,00
4.4.3	Lastro com areia, e=5cm	m <sup>2</sup>	0,30
4.4.4	Placas de concreto, fck=15 MPa, pré-moldadas, conforme projeto e memorial descritivo, espessura de 7,0cm.	m <sup>2</sup>	6,00
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁREA EXTERNA</b>		
<b>5.1</b>	<b>Esgoto Sanitário</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido série normal</b>		
5.1.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø50mm	m	10,00
5.1.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø75mm	m	10,00
5.1.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø100mm	m	55,00
5.1.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø150mm	m	380,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

27/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *vt* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 26201400088.00  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2019

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Fotocópico esta cópia, conforme Art. 7º V  
da Lei nº 8.935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

**DR. HELIO MENDONÇA**  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
eio: TJDFT201500913318961MMB  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
ACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Lina Soares Feltosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivente Autorizada

*ANITA SANTANA COSTA*  
Secretaria Administrativa - R.ºg. 3777  
UOM Tatui - CREA-SP



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
5.1.2	Caixas e poços de visita, inclusive escavação, compactação e reaterro		
5.1.2.1	Caixa de Inspeção para esgoto em alvenaria revestida com tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte, na medida: 0,60mx0,60mx0,60m	un	6,00
5.1.2.2	Caixa de Inspeção para esgoto em alvenaria revestida com tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte, na medida: 0,80mx0,80mx0,80m	un	12,00
5.1.2.3	Caixa de Inspeção para esgoto em alvenaria revestida com tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte, na medida: 1,00mx1,00mx1,00m	un	5,00
5.1.2.4	Caixa de inspeção para esgoto em alvenaria revestida com grelha de ferro fundido 060mx0,60m, nas medidas: 0,60mx0,60mx0,60m	un	4,00
5.1.2.5	Caixa de Inspeção para esgoto em alvenaria revestida com grelha de ferro fundido 060mx0,60m, nas medidas: 0,80mx0,80mx0,80m	un	1,00
5.1.2.6	Poço de visita Ø1,10 m, em alvenaria revestida de um tijolo com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto, nas profundidades: até 1,60m	un	6,00
5.1.2.7	Poço de visita Ø1,10 m, em alvenaria revestida de um tijolo com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto, nas profundidades: até 2,00m	un	3,00
5.1.2.8	Poço de visita Ø1,10 m, em alvenaria revestida de um tijolo com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto, nas profundidades: até 4,50m	un	4,00
5.1.2.9	Caixa de gordura em alvenaria de tijolo de barro maciço, revestida, com septo de concreto e joelhos sanitários com inspeção conforme projeto, medidas 1,00mx1,30m x1,00m	un	2,00
5.1.2.10	Caixa de retenção pré-moldada 31 litros	un	4,00
5.2	Águas Pluviais-Captação de Água de Chuva (AAC)		
5.2.1	Águas Pluviais-Drenagem superficial		
5.2.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido série normal		
5.2.1.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø50mm	m	30,00
5.2.1.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø75mm	m	60,00
5.2.1.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø100mm	m	80,00
5.2.1.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø150mm	m	360,00
5.2.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, inclusive sustentações		

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




v. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

28/18

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *lu* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2014

*W*  
MAYLA SANTANA COSTA  
Coordenadora Administrativa - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA  
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO SONDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
TJDF20150091331897URAN  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
WILCO KILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luiz Carlos Feltosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
5.2.1.2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø200mm	m	330,00
5.2.1.2.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø250mm	m	186,00
5.2.1.2.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø300mm	m	102,00
5.2.1.2.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø400mm	m	50,00
5.2.1.3	<b>Caixas e poços de visita, inclusive escavação, compactação e reaterro</b>		
5.2.1.3.1	Caixa de coleta para águas pluviais em alvenaria com fundo de concreto e tampa de concreto com grelha de ferro fundido 0,40mx0,40mx0,30m (medidas internas) com pintura esmalte, conforme projeto para coleta de taludes	un	27,00
5.2.1.3.2	Caixa de coleta para águas pluviais em alvenaria com fundo de concreto e tampa de concreto com grelha de ferro fundido 0,60mx0,60mx0,60m (medidas internas) com pintura esmalte, conforme projeto para coleta de taludes	un	4,00
5.2.1.3.3	Caixa de inspeção para águas pluviais em alvenaria com fundo em concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte conforme projeto, na medida: 0,60mx0,60mx0,60m	un	17,00
5.2.1.3.4	Caixa de inspeção para águas pluviais em alvenaria com fundo em concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte conforme projeto, na medida: 0,80mx0,80mx0,80m	un	9,00
5.2.1.3.5	Caixa de inspeção para águas pluviais em alvenaria com fundo em concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte conforme projeto, na medida: 1,00mx1,00mx1,00m	un	8,00
5.2.1.3.6	Poço de visita Ø1,10 m, em alvenaria revestida de um tijolo com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto, nas profundidades: até 2,00m	un	18,00
5.2.1.3.7	Caixa de coleta para águas pluviais de sarjetas (bocas de leão) em alvenaria revestida c/ laje de fundo em concreto e tampa de concreto com 2 grelhas de ferro fundido 0,30mx1,00m, conf.projeto, nas medidas internas: 0,65mx1,00mx1,00m	un	25,00
5.2.1.3.8	Caixa de lançamento para águas pluviais, em alvenaria com fundo de concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m (4 TAMPAS), conforme projeto, nas medidas internas: 5,70m x 0,50m x 0,80m	un	1,00
5.2.1.3.9	Caixa de lançamento para águas pluviais, em alvenaria com fundo de concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m (3 TAMPAS), conforme projeto, nas medidas internas: 3,95m x 0,51m x 0,80m	un	1,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

29/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *URUBICA:*



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 26201400088.00  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
MARILIA SANTANA COSTA  
Assistente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Certifico esta cópia conforme Art. 7.º V  
da Lei 8933/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Id: TJDFT2015009133190013LY  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
RUI KILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luz Soares Feltosa  
4º Ofício de Notas de Brasília nº  
Escrivente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
5.2.1.4	Canaletas de concreto tipo "V", L=0,40m conforme detalhes de projeto e memorial descritivo, para proteção de taludes	m	1.300,00
5.2.1.5	Dispositivo de lançamento de águas pluviais na sarjeta com dutos em chapa de aço galvanizada dobrada #Nº20 de 75mmX300mm	m	262,00
5.2.1.6	Laje em concreto com tela galvanizada fio de 3mm com e=7cm para recobrimento dos dutos de águas pluviais na calçada	m²	7,20
5.2.2	<b>Águas Pluviais-Captação de Água de Chuva (AAC)</b>		
5.2.2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, inclusive sustentações		
5.2.2.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø200mm	m	160,00
5.2.2.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø250mm	m	246,00
5.2.2.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø300mm	m	130,00
5.2.2.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø400mm	m	60,00
5.2.2.2	<b>Caixas e poços de visita, inclusive escavação, compactação e reaterro</b>		
5.2.2.2.1	Caixa de inspeção para águas pluviais em alvenaria com fundo em concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte conforme projeto, na medida: 0,60mx0,60mx0,60m	un	24,00
5.2.2.2.2	Caixa de inspeção para águas pluviais em alvenaria com fundo em concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte conforme projeto, na medida: 0,80mx0,80mx0,80m	un	12,00
5.2.2.2.3	Caixa de inspeção para águas pluviais em alvenaria com fundo em concreto e tampa de ferro fundido 0,60mx0,60m com pintura esmalte conforme projeto, na medida: 1,00mx1,00mx1,00m	un	4,00
5.2.2.2.4	Caixa de retenção de folhas para águas pluviais em alvenaria com fundo em concreto, cesto coletor e grelha em aço galvanizado conforme projeto, nas medidas: 0,70mx0,70mx0,70m	un	10,00
5.2.2.2.5	Poço de visita Ø1,10m, em alvenaria revestida de um tijolo com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto, nas profundidades: até 2,00m	un	9,00
5.3	<b>Água Fria (distribuição e alimentação do reservatório)</b>		
5.3.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648)		
5.3.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e bolsa, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø25mm	m	42,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Ass. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

30/181

Página 6 de 74 DG-001-PR-003 v.02

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *U* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIFICAÇÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Signature]*  
MARCIA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Rcg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Atentico esta copia conforme Art. 7, V  
Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO FANTONICA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Id: TJDFT201500913319010004  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
HELIO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Lutz Soares Feltosa  
Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
5.3.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e bolsa, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø32mm	m	24,00
5.3.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e bolsa, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø50mm	m	246,00
5.3.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e bolsa, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø60mm	m	20,00
5.3.1.5	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e bolsa, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø75mm	m	180,00
5.3.1.6	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e bolsa, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø85mm	m	230,00
5.3.1.7	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e bolsa, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø110mm	m	80,00
5.3.2	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto:		
5.3.2.1	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	pç	1,00
5.3.2.2	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø32mm (PVC) - DN 25mm (1")	pç	6,00
5.3.2.3	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø40mm (PVC) - DN 32mm (1.1/4")	pç	5,00
5.3.2.4	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø50mm (PVC) - DN 40mm (1.1/2")	pç	3,00
5.3.2.5	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø60mm (PVC) - DN 50mm (2")	pç	5,00
5.3.2.6	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø75mm (PVC) - DN 63mm (2.1/2")	pç	3,00
5.3.2.7	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø85mm (PVC) - DN 75mm (3")	pç	6,00
5.3.2.8	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø110mm (PVC) - DN 100mm (4")	pç	1,00
5.3.3	Caixas de inspeção e manobra de registros, conforme projeto e memorial descritivo, inclusive escavação, compactação e reaterro	un	22,00
5.3.4	Cavalete em aço galvanizado para Ø2" completo com abrigo em alvenaria e portinhola conforme projeto	un	1,00
5.3.5	Instalação de bebedouro		
5.3.5.1	Torneira p/ bebedouro cromada, e todos os acessórios, conf.projeto e memorial	un	5,00
5.3.5.2	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	un	5,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

31/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *etc* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 26201400088.00  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
AVILA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40, OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA  
Atente-se esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8735/94.  
BRASILIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019 MELTO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
e-mail: TJDFT2015009133190400XN  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
ACD MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Lutz Soares Farias*  
Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivão Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
5.3.5.3	Fornecimento e colocação de cotovelo de ferro galvanizado com adaptador de PVC de Ø20mmx1/2"	pç	5,00
5.3.5.4	Flexível metálico cromado para ligação de bebedouros 3/4"x40cm	pç	5,00
5.3.5.5	Fornecimento e instalação de válvula de escoamento tipo americana	un	5,00
5.3.5.6	Filtro de passagem externo de sobrepor com refil, permeabilidade de 05 micra, vazão aproximada de 600 l/h, pressão de 15 a 40mca, com acessórios de fixação.	un	5,00
5.4	<b>Irrigação-Reuso</b>		
5.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conf. NBR 5648)		
5.4.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e ponta, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø32mm	m	60,00
5.4.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e ponta, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø50mm	m	486,00
5.4.2	Fornecimento e colocação de tubo de PVC branco, roscável (conforme PeCp 34 / NBR 5626) em pontos de irrigação, inclusive escavação, compactação e reaterro		
5.4.2.1	Fornecimento e colocação de tubo de PVC branco, roscável (conforme PeCp 34 / NBR 5626) em pontos de irrigação inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme detalhe de projeto e memorial descritivo: Ø1"	m	6,00
5.4.3	Fornecimento e colocação de válvula de esfera em bronze com acabamento bruto:		
5.4.3.1	Fornecimento e colocação de válvula de esfera em bronze com acabamento bruto: Ø32mm (PVC) - DN 25mm (1")	pç	10,00
5.4.4	Caixas de alvenaria, inclusive escavação, compactação e reaterro		
5.4.4.1	Caixas de alvenaria com fundo de concreto e tampa articulada 0,20mx0,20m de ferro fundido para proteção dos pontos de irrigação, conforme detalhe do projeto	un	10,00
5.5	<b>Incêndio</b>		
5.5.1	Tubo de aço galvanizado com costura (DIN 2441 - NBR 5580 P)		
5.5.1.1	Tubo de aço galvanizado com costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø65mm	m	30,00
5.5.2	<b>Tubo de PVC classe 20 JEI PBA</b>		
5.5.2.1	Tubo de PVC classe 20 JEI PBA, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø75mm	m	280,00
5.5.2.2	Tubo de PVC classe 20 JEI PBA, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø85mm	m	190,00
5.5.3	Fornecimento e colocação de válvula angular em bronze classe 125 psi com rosca BSP e adaptador Storz: 63mm (Ø2.1/2")	pç	1,00
5.5.4	Fornecimento e colocação de válvula de retenção em bronze classe 125 psi, tipo portinhola, rosca BSP, acabamento amarelo: 63mm (2.1/2")	pç	1,00
5.5.5	Execução de parede de alvenaria 1,00mx1,00mx0,20m de tijolo de barro maciço revestida para fixação do registro de recalque junto ao alambrado conforme detalhe de projeto	un	1,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Rua Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

32/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-076 RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2019

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
Lei B933/94.  
BRASILIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO TENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

elo: TJDF120150091331906BTID  
Disponível no site www.tjdfe.jus.br  
ACD MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

Luiz Soares Feltosa  
Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado

PAULA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
5.5.6	Extintor de pó químico seco 6 kg - Capacidade extintora 20BC	pç	2,00
5.5.7	Extintor de gás carbônico 6 kg - Capacidade extintora 5B	pç	2,00
5.5.8	Bomba de incêndio principal, vazão 16m <sup>3</sup> /h, Hman 30,0mca, potência 4,0cv	pç	1,00
5.5.9	Bomba de incêndio auxiliar multiestágio (Jóquey), vazão 1,6m <sup>3</sup> /h, Hman 45,0mca, potência 3/4cv	pç	1,00
5.6	GLP		
5.6.1	<b>Tubo de cobre sem costura, classe "1" (NBR 13206)</b>		
5.6.1.1	Tubo de cobre sem costura, classe "1" (NBR 13206), inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala, montagem com solda prata, conforme projeto e memorial descritivo: Ø35mm	m	30,00
5.6.2	<b>Barrilete de interligação dos cilindros composto por:</b>		
5.6.2.1	Manifold em aço preto com 8 semiluvas de aço forjado classe 300 psi, suportes e tampão de fechamento.	pç	1,00
5.6.2.2	Fornecimento e colocação de regulador de pressão de 1 <sup>o</sup> estágio em bronze: Ø35mm (1.1/4")	pç	1,00
5.6.2.3	Fornecimento e colocação de válvula de esfera em bronze com acabamento amarelo: Ø35mm (1.1/4")	pç	2,00
5.6.2.4	Fornecimento e colocação de Manômetro Indicador	pç	1,00
5.6.2.5	Fornecimento e colocação de Conector "pig-tail" para ligação	pç	8,00
5.6.3	Canaleta de concreto pré-moldada, largura=0,20m, comprimento=0,40m	pç	63,00
5.6.4	Perfilado 38x38mm, liso, c/tampa de encaixe, chapa #14,c/ acessórios p/ interligação, fixação, derivação e conjunto de fixação de perfilado (gancho, vergalhão, parafusos, buchas e arruelas de 1,5m), caixas p/ tomadas saídas laterais	m	30,00
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	<b>Alimentadores e Comando para Disjuntor Geral</b>		
6.1.1	<b>Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado</b>		
6.1.1.1	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1.1/4"	m	27,00
6.1.1.2	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1.1/2"	m	210,00
6.1.1.3	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conf. projeto e memorial descritivo: Ø2"	m	105,00
6.1.1.4	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conf. projeto e memorial descritivo: Ø3"	m	220,00
6.1.1.5	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conf. projeto e memorial descritivo: Ø4"	m	325,00
6.1.2	<b>Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B</b>		
6.1.2.1	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte, abertura de valas, colocação na vala, montagem envelopamento em concreto e reaterro, conf. projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	25,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Av. Paulista, 1313  
CEP: 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7000  
www.sesisp.org.br

33/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *lt* RUBRICA:



4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO VENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO.

Selo: TJOFT20150391331909WFO  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Lutz Soares Feltosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília 76  
Escrivão Autorizado

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*W*  
MILCA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Fg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
6.1.3	Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm, com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto e memorial	un	7,00
6.1.4	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x80cm, com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto e memorial	un	16,00
6.1.5	<b>Cabos I</b>		
6.1.5.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #2,5mm <sup>2</sup>	m	25,00
6.1.5.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #10mm <sup>2</sup>	m	175,00
6.1.5.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #16mm <sup>2</sup>	m	50,00
6.1.5.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #25mm <sup>2</sup>	m	105,00
6.1.5.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #120mm <sup>2</sup>	m	260,00
6.1.6	<b>Cabos II</b>		
6.1.6.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #1,5mm <sup>2</sup>	m	80,00
6.1.6.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #2,5mm <sup>2</sup>	m	75,00
6.1.6.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #10mm <sup>2</sup>	m	710,00
6.1.6.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #16mm <sup>2</sup>	m	195,00
6.1.6.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #50mm <sup>2</sup>	m	410,00
6.1.6.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #240mm <sup>2</sup>	m	1.040,00
6.2	<b>SPDA</b>		
6.2.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #50mm <sup>2</sup>	m	485,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
TEL: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

34/181

Página 10 de 74 - 03-001-PR-003 v.02

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *76* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
ANILCA SANTANA COSTA  
Chefe Administrativo - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO PASDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091331912RXEL

Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

JACO MILLER CAMPOS DE NEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Soares Fereira  
Ofício de Notas de Brasília 76  
Escritório Autorizado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
6.2.2	Abertura de vala	m <sup>2</sup>	48,50
6.2.3	Reaterro compactado	m <sup>2</sup>	48,50
6.2.4	Fornecimento e instalação de haste de aterramento do tipo Copperweld, com alta camada 254 microns, de diâmetro 5/8"x 3000mm	pç	3,00
6.2.5	Caixa de inspeção de Ø300x300mm com corpo em PVC e tampa de ferro fundido com pintura esmalte e inscrição "Aterramento", inclusive escavação, compactação de fundo de vala e reaterro compactado.	pç	3,00
6.2.6	Solda exotérmica	pç	41,00
6.2.7	Chapa -aço Inox perfurada 14MSG, 30x470cm,c/requadro p/fixação dos terminais	pç	1,00
6.3	<b>Iluminação Externa</b>		
6.3.1	<b>Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado</b>		
6.3.1.1	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1.1/4"	m	1.305,00
6.3.1.2	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1.1/2"	m	165,00
6.3.1.3	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conf. projeto e memorial descritivo: Ø2"	m	85,00
6.3.2	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x50cm, com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto e memorial	un	89,00
6.3.3	<b>Cabos I</b>		
6.3.3.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #4mm <sup>2</sup>	m	1.190,00
6.3.3.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #6mm <sup>2</sup>	m	305,00
6.3.4	<b>Cabos II</b>		
6.3.4.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #4mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.335,00
6.3.4.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #6mm <sup>2</sup>	m	645,00
6.3.4.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com isolamento EPR-Flex, antichama, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSOH), classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conf. NBR 13248, seção: 3x#2,5mm <sup>2</sup>	m	435,00
6.3.5	Poste de aço galvanizado à fogo, cônico contínuo, altura de montagem de 3,00 m, com suporte para luminária, chumbadores e base de concreto conforme projeto e memorial	un	87,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

35/18

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *VR* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB N.º 2.62014000.88.00  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIFICAÇÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2014

*FRIVILA SANTIANA COSTA*  
Secretaria Administrativa - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

*Lutz Soares Fekosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7, V  
da Lei 8933/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de outubro de 2015.

019-HELIO VERNONCA  
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Selo: TJDFT201500913319156M0J  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
6.3.6	Luminária para lâmpada vapor de metálico 70W/220V, com alojamento interno para reator, completa com reator e lâmpada, conforme projeto e memorial	un	87,00
6.4	<b>Tomadas de uso externo</b>		
6.4.1	Tomada 2P+T, 32A, IP67, alojada em quadro de comando compatível com as dimensões da tomada e plugue, para instalação no interior dos bebedouros	pc	5,00
6.5	<b>Posto Primário Simplificado</b>		
6.5.1	Execução posto primário simplificado-225 kVA, conf. projeto aprovado pela concessionária de energia local, com fornecimento e montagem de poste, transformador, disjuntor geral do tipo regulável provido de bobina de desligamento, etc.	un	1,00
6.6	<b>Lógica, Telefonia e Porteiro Eletrônico</b>		
6.6.1	<b>Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado</b>		
6.6.1.1	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2"	m	95,00
6.6.2	<b>Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B</b>		
6.6.2.1	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte, abertura de valas, colocação na vala, montagem envelopamento em concreto e reaterro, conf.projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	10,00
6.6.2.2	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte, abertura de valas, colocação na vala, montagem envelopamento em concreto e reaterro, conf.projeto e memorial descritivo: Ø3"	m	35,00
6.6.3	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x60cm, com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto e memorial	un	4,00
6.6.3.1	Caixa de passagem em alvenaria tipo R1	un	2,00
6.6.4	<b>TV a Cabo</b>		
6.6.4.1	<b>Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B</b>		
6.6.4.1.1	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte, abertura de valas, colocação na vala, montagem envelopamento em concreto e reaterro, conf. projeto e memorial descritivo: Ø2"	m	35,00
6.6.4.1.2	Caixa de passagem em alvenaria tipo R1	pc	2,00
6.5	<b>CFTV</b>		
6.5.1	<b>Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado</b>		
6.5.1.1	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1.1/4"	m	420,00
6.5.1.2	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2"	m	465,00
6.5.2	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x60cm, com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto e memorial	un	29,00
6.6	<b>Sistema de Alarme e Comando de Bomba de Incêndio</b>		

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP: 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

36/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
SANTANA COSTA  
Chefe Administrativo - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
019-HELIO BENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201500913319196MVL  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Lutz Souza Feitosa*  
4º Ofício de Notas do Brasília DF  
Escrevente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
6.6.1	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B		
6.6.1.1	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte, abertura de valas, colocação na vala, montagem envelopamento em concreto e reaterro, conf.projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	415,00
6.6.2	<b>Cabos</b>		
6.6.2.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar Isolação em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolação 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #1,5mm <sup>2</sup>	m	820,00
6.6.2.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com blindagem e dreno, 105°C, 600V, na cor vermelho, inclusive terminais de compressão: 3x#1,5mm <sup>2</sup>	m	230,00
6.6.3	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x60cm, com tampa de ferro fundido com pintura esmalte, conforme projeto e memorial	un	14,00
6.7	Comando para Bomba de Reuso		
6.7.1	<b>Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado</b>		
6.7.1.1	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, inclusive conexões, transporte, colocação na vala, montagem e envelopamento em concreto, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1.1/4"	m	80,00
6.7.2	<b>Cabos</b>		
6.7.2.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolação em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolação 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #1,5mm <sup>2</sup>	m	320,00
7	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
7.1	Base para bandeira conforme projeto e memorial descritivo (concreto armado)	pç	1,00
7.2	Fornecimento e instalação de mastros, H=9,0 m, conf.projeto/memorial descritivo	pç	5,00
7.3	Banco de concreto, moldado "in loco", inclusive base, conforme projeto e memorial descritivo	m	90,00
7.4	Bebedouro de concreto completo, inclusive filtro, conforme projeto e memorial	un	5,00
7.5	Demarcação de vagas de estacionamento	m	205,00
7.6	Execução de abrigo completo de Lixo revestido com azulejo, conforme projeto	un	1,00
7.7	Execução de abrigo completo de Gás, conforme projeto e memorial descritivo	un	1,00
7.8	Execução de abrigo completo de Material de jardinagem, conforme projeto e memorial descritivo	un	1,00
7.9	Escavação de valas para tubulações elétricas e hidráulicas, incluindo alimentadores, iluminação externa, aterramento, distribuição de água fria, rede de incêndio, rede de coleta de esgoto e águas pluviais.	m <sup>2</sup>	1.300,00
7.10	Apiloamento de fundo de valas, incluindo alimentadores, iluminação externa, aterramento, distribuição de água fria, rede de incêndio, rede de coleta de esgoto e águas pluviais.	m <sup>2</sup>	1.580,00
7.11	Lastro de concreto magro e=5cm	m <sup>2</sup>	50,00
7.12	Areia grossa para rede GLP, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	0,30

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

37/181

Página 7 de 74 DO-001-PR-003 v.02

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *26* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

46. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Certifico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

---

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201500913319246RSF  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luz Soares Felposa*  
4º Ofício de Notas do DF  
Escrivão Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
7.13	Reaterro compactado de valas para tubulações elétricas e hidráulicas, incluindo alimentadores, iluminação externa, aterramento, distribuição de água fria, rede de incêndio, rede de coleta de esgoto e águas pluviais.	m³	1.249,70
7.14	Remoção de terra excedente de escavação, inclusive empolamento	m³	50,30
<b>8</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
<b>8.1</b>	<b>Preparo do solo</b>		
8.1.1	Limpeza, nivelamento e revolvimento do solo	m²	4.654,00
<b>8.2</b>	<b>Plantio de grama em taludes</b>		
8.2.1	Plantio de grama esmeralda em taludes, inclusive adubação, correção, irrigação, poda e garantia de pega por 60 dias	m²	4.654,00
	<b>BLOCO 1</b>		
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>1.1</b>	<b>Estacas</b>		
1.1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução das fundações	un	2,00
1.1.2	Estacas pré-moldadas de concreto, Ø20cm, capacidade até 300 KN (CRAVAÇÃO E AQUISIÇÃO)	m	2.131,41
1.1.3	Preparo de cabeça de estacas	un	213,00
<b>1.2</b>	<b>Blocos e Baldrame</b>		
1.2.1	Escavação de valas	m³	681,81
1.2.2	Apiloamento de fundo de valas	m²	263,11
1.2.3	Lastro de concreto magro e=5cm	m³	13,16
1.2.4	Forma de madeira, inclusive escoramento e desforma	m²	1.004,61
1.2.5	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - fundação	kg	9.147,79
1.2.6	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m³	153,88
1.2.7	Controle Tecnológico de Concreto e Aço	un	1,00
<b>1.3</b>	<b>Alvenaria de embasamento</b>		
1.3.1	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, argamassa cimento e areia 1:4	m³	68,57
1.3.2	Impermeabilização de alvenaria de embasamento, conforme memorial	m²	855,49
1.3.3	Reaterro compactado	m³	446,21
1.3.4	Remoção de terra excedente e entulho para bota-fora em aterro legalizado	m³	235,60
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
<b>2.1</b>	<b>1º Piso</b>		
2.1.1	Forma de compensado plastificado, esp mínima=15mm, incluindo escoramento e desforma	m²	3.096,39
2.1.2	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - estrutura	kg	25.846,78
2.1.3	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m³	278,87
<b>2.1.4</b>	<b>Laje pré-moldada</b>		
2.1.4.1	Laje pré-moldada H-12 (300 kgf/m²), incluindo concreto e escoramento	m²	243,45
2.1.4.2	Laje pré-moldada H-12 (400 kgf/m²), incluindo concreto e escoramento	m²	1.611,10
2.1.4.3	Laje pré-moldada H-16 (400 kgf/m²), incluindo concreto e escoramento	m²	82,45
2.1.4.4	Fornecimento e colocação de tela eletrosoldada Q-61, conforme memorial descritivo	m²	1.937,00
2.1.4.5	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - distribuição e negativos	kg	210,00
<b>2.2</b>	<b>Cobertura</b>		
2.2.1	Forma de compensado plastificado, esp mínima=15mm, incluindo escoramento e desforma	m²	2.668,37

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1319  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.scsisp.org.br

38/181

38/181

Página 11 de 74 PO-001-FR-003 v.02

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *ve* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOC Nº 2620140008803  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
MARCIA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Pág. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94,  
em BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-MELIO DE ALCANTARA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201500913319318E0C  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Soares Faltosa  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivão Autorizado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
2.2.2	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - estrutura	kg	19.049,43
2.2.3	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m³	232,83
2.2.4	Laje pré-moldada		
2.2.4.1	Laje pré-moldada H-12 (150 kgf/m²), incluindo concreto e escoramento	m²	1.959,08
2.2.4.2	Fornecimento e colocação de tela eletrosoldada Q-61, conforme memorial descritivo	m²	1.959,08
2.2.4.3	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - distribuição e negativos	kg	210,00
3	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
3.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica: Cobertura do prédio, conforme projeto e memorial	kg	19.370,00
3.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica: Cobertura área de convivência, conforme projeto e memorial	kg	19.200,00
4	<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
4.1	<b>1º Pavimento</b>		
4.1.1	Alvenaria de bloco de concreto de 19x19x39cm	m²	71,47
4.1.2	Alvenaria de bloco de concreto de 14x19x39cm	m²	1.069,58
4.1.3	Alvenaria de bloco de concreto de 9x19x39cm	m²	104,38
4.1.4	Elemento vazado de concreto Neo Rex 16-DS	m²	192,66
4.1.5	Divisória de granito amêndoa champanhe, e=3cm, conforme projeto e memorial	m²	104,38
4.2	<b>2º Pavimento</b>		
4.2.1	Alvenaria de bloco de concreto de 19x19x39cm	m²	62,79
4.2.2	Alvenaria de bloco de concreto de 14x19x39cm	m²	1.043,84
4.2.3	Alvenaria de bloco de concreto de 9x19x39cm	m²	91,60
4.2.4	Elemento vazado de concreto Neo Rex 16-DS	m²	192,66
4.2.5	Divisória de granito amêndoa champanhe, e=3cm, conforme detalhes de projeto e memorial	m²	91,60
5	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Fornecimento e colocação de telhas metálicas, pré-pintadas, em ambas as faces, e=0,65mm, incluindo cumeeira, fixações e vedações, conforme projeto e memorial descritivo	m²	2.028,75
5.2	Calha em chapa metálica galvanizada nº20, inclusive fixações e vedações	m²	430,40
5.3	Rufos e contra rufos em chapa galvanizada nº22, inclusive fixações e vedações	m²	491,00
5.4	Regularização com cimento e areia sob as calhas, altura conforme inclinação de projeto	m³	1,30
5.5	Cobertura de policarbonato alveonar, com tratamento em um dos lados contra raio ultravioleta, cristal, e=10mm, conforme projeto e memorial	m²	674,86
6	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
6.1	Impermeabilização de lajes do ar condicionado, incluindo teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas	m²	60,00
6.2	Impermeabilização de laje do elevador - manta asfáltica 4mm, incluindo teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas	m²	8,00
6.3	Proteção mecânica de áreas impermeabilizadas, e=5cm	m²	68,00
7	<b>REVESTIMENTOS</b>		
7.1	<b>1º Pavimento</b>		
7.1.1	<b>Forros</b>		
7.1.1.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m²	495,24

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

39/181

Página 1 de 74 DO-001-PR-003 v.02

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *NR* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP CON Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Signature]*  
MAYLA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO FENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

elo: TJDFT20150091351935SUZT  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
ACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Soares Feltosa  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivão Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
7.1.1.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	495,14
7.1.1.3	Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m, e=12,5mm (fornecimento e instalação)	m <sup>2</sup>	1.122,49
<b>7.1.2</b>	<b>Paredes internas</b>		
7.1.2.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	2.053,98
7.1.2.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	2.053,98
7.1.2.3	Azulejo 10x10cm bege e bordô, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conf. detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	799,11
7.1.2.4	Cantoneira de alumínio para proteção de cerâmica / azulejos	m	44,80
<b>7.1.3</b>	<b>Paredes externas</b>		
7.1.3.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	627,59
7.1.3.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	627,59
7.1.3.3	Perfil de alumínio na interface "massa texturizada x argamassa" 1"X1"	m	97,70
<b>7.2</b>	<b>2º Pavimento</b>		
<b>7.2.1</b>	<b>Forros</b>		
7.2.1.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	447,49
7.2.1.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	447,49
7.2.1.3	Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m, e=12,5mm (fornecimento e instalação)	m <sup>2</sup>	1.123,37
<b>7.2.2</b>	<b>Paredes internas</b>		
7.2.2.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	1.974,40
7.2.2.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	1.974,40
7.2.2.3	Azulejo 10x10cm bege e bordô, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conf. detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	789,15
7.2.2.4	Cantoneira de alumínio para proteção de cerâmica / azulejos	m	36,74
<b>7.2.3</b>	<b>Paredes externas</b>		
7.2.3.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	642,66
7.2.3.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	642,66
7.2.3.3	Perfil de alumínio na interface "massa texturizada x argamassa" 1"X1"	m	97,70
<b>8</b>	<b>PISOS</b>		
<b>8.1</b>	<b>1º Pavimento</b>		
8.1.1	Preparo e nivelamento do terreno	m <sup>2</sup>	2.192,77
8.1.2	Fornecimento e colocação de lona plástica	m <sup>2</sup>	2.192,77
8.1.3	Fornecimento e colocação de tela eletrosoldada Q-92, conforme memorial descritivo, inclusive juntas	m <sup>2</sup>	827,96
8.1.4	Contrapiso de concreto, e=7,0cm	m <sup>2</sup>	2.192,77
8.1.5	Piso de alta resistência em placas (granilite pré-moldado), composto de cimento branco estrutural, aditivos, pigmentos e agregados minerais - 40x40x03cm, cor bege, incluindo regularização de superfície e rejuntamento com cimento branco estrutural, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	1.650,85
8.1.6	Limpeza e Enceramento do piso de granilite, conforme memorial	m <sup>2</sup>	1.650,85
8.1.7	Piso de cerâmica esmaltada 40x40cm antiderrapante, PI-5, acetinado cor bege, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conf. detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	137,19

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Paulista, 1313  
CEP: 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

40/181

Página 16 de 74 DC-003 PR-003 v.02

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *de* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
FRILA SANTANA COSTA  
Diretor Administrativo - Rég. 3777 -  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO PINHOONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201500913319420EFH  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Lutz Soares Felkosa  
4º Ofício de Notas da Secretaria de  
Escritórios Autorizados



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
8.1.8	Piso elevado 60x60cm, acabamento em laminado melaminico, conforme projeto	m <sup>2</sup>	404,73
8.1.9	Rodapé de granilite pré-moldado, h=7cm	m	840,17
8.1.10	Soleiras de granito amêndoa champanhe, conforme projeto e memorial	m	36,40
8.1.11	Rodapé de madeira maciça, 2x7cm, com acabamento em esmalte sintético acetinado na cor do piso	m	183,58
8.1.12	Peitoril de concreto pré-moldado com chapa metálica e juntas de PU, conforme detalhes de projeto	m	310,80
<b>8.2</b>	<b>2º Pavimento</b>		
8.2.1	Piso de alta resistência em placas (granilite pré-moldado), composto de cimento branco estrutural, aditivos, pigmentos e agregados minerais - 40x40x03cm, cor bege, incluindo regularização de superfície e rejuntamento com cimento branco estrutural, conf. projeto e memorial	m <sup>2</sup>	1.360,28
8.2.2	Limpeza e Enceramento do piso de granilite, conforme memorial	m <sup>2</sup>	1.360,28
8.2.3	Piso de cerâmica esmaltada 40x40cm antiderrapante, PI-5, acetinado cor bege, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conforme detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	210,58
8.2.4	Rodapé de granilite pré-moldado, h=7cm	m	871,20
8.2.5	Soleiras de granito amêndoa champanhe, conforme projeto e memorial	m	30,60
8.2.6	Peitoril de concreto pré-moldado com chapa metálica e juntas de PU, conf. detalhes de projeto	m	310,80
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>9.1</b>	<b>1º Pavimento</b>		
<b>9.1.1</b>	<b>Forros</b>		
9.1.1.1	Emassamento de revestimento em argamassa (duas demãos)	m <sup>2</sup>	495,14
9.1.1.2	Emassamento de forro de gesso (duas demãos)	m <sup>2</sup>	1.122,49
9.1.1.3	Latex acrílico sobre forros revestidos de argamassa	m <sup>2</sup>	495,14
9.1.1.4	Látex acrílico sobre forros de gesso, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	1.122,49
<b>9.1.2</b>	<b>Paredes internas</b>		
9.1.2.1	Emassamento de paredes (duas demãos)	m <sup>2</sup>	1.223,14
9.1.2.2	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	1.223,14
<b>9.1.3</b>	<b>Paredes externas</b>		
9.1.3.1	Massa acrílica texturizada, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	627,59
9.1.3.2	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	627,59
9.1.3.3	Silicone sobre elemento vazado (interno e externo)	m <sup>2</sup>	385,32
9.1.3.4	Esmalte sobre esquadrias de ferro (2 demãos), incluindo preparação da superfície	m <sup>2</sup>	245,00
9.1.3.5	Esmalte sobre esquadrias de madeira (2 demãos), incluindo emassamento	m <sup>2</sup>	258,00
<b>9.1.4</b>	<b>Tratamento das superfícies de concreto aparente</b>		
9.1.4.1	Hidrojetamento da superfície de concreto com água potável e detergente alcalino	m <sup>2</sup>	2.245,84
9.1.4.2	Lixamento da superfície de concreto, removendo-se toda a película de tinta e substâncias incrustadas no concreto	m <sup>2</sup>	2.245,84
9.1.4.3	Colmatação superficial (estucamento) da superfície de concreto com argamassa de cimento comum e branco e resina acrílica	m <sup>2</sup>	2.245,84

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

18/11/81

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *de* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOAMENTE, SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*W*  
ANILIA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º V  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019 HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091331945HBZX

Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

JACO MILLER CAMPOS DE NEDEIROS

*Luiz Soares Feltosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília nº  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
9.1.4.4	Lixamento da superfície de concreto com lixa d'água para remoção de excessos	m <sup>2</sup>	2.245,84
9.1.4.5	Aplicação de primer e verniz acrílico na superfície de concreto	m <sup>2</sup>	2.245,84
9.2	<b>2º Pavimento</b>		
9.2.1	<b>Forros</b>		
9.2.1.1	Emassamento de revestimento em argamassa (duas demãos)	m <sup>2</sup>	447,49
9.2.1.2	Emassamento de forro de gesso (duas demãos)	m <sup>2</sup>	1.123,37
9.2.1.3	Latex acrílico sobre forros revestidos de argamassa	m <sup>2</sup>	447,49
9.2.1.4	Látex acrílico sobre forros de gesso, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	1.123,37
9.2.2	<b>Paredes internas</b>		
9.2.2.1	Emassamento de paredes (duas demãos)	m <sup>2</sup>	1.165,39
9.2.2.2	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	1.165,39
9.2.3	<b>Paredes externas</b>		
9.2.3.1	Massa acrílica texturizada, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	642,66
9.2.3.2	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	642,66
9.2.3.3	Silicone sobre elemento vazado (interno e externo)	m <sup>2</sup>	385,32
9.2.3.4	Esmalte sobre esquadrias de ferro (2 demãos), incluindo preparação da superfície	m <sup>2</sup>	243,00
9.2.3.5	Esmalte sobre esquadrias de madeira (2 demãos), incluindo emassamento	m <sup>2</sup>	240,00
9.2.3.6	Pintura da estrutura metálica (fundo + pintura alquídica)	m <sup>2</sup>	2.703,61
9.2.4	<b>Tratamento das superfícies de concreto aparente</b>		
9.2.4.1	Hidrojateamento da superfície de concreto com água potável e detergente alcalino	m <sup>2</sup>	2.060,36
9.2.4.2	Lixamento da superfície de concreto, removendo-se toda a película de tinta e substâncias incrustadas no concreto	m <sup>2</sup>	2.060,36
9.2.4.3	Colmatação superficial (estucamento) da superfície de concreto com argamassa de cimento comum e branco e resina acrílica	m <sup>2</sup>	2.060,36
9.2.4.4	Lixamento da superfície de concreto com lixa d'água para remoção de excessos	m <sup>2</sup>	2.060,36
9.2.4.5	Aplicação de primer e verniz acrílico na superfície de concreto	m <sup>2</sup>	2.060,36
10	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
10.1	<b>1º Pavimento</b>		
10.1.1	Porta de madeira PM-01 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	12,00
10.1.2	Porta de madeira PM-02 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	19,00
10.1.3	Porta de madeira PM-02 A - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	1,00
10.1.4	Porta de madeira PM-03 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	4,00
10.1.5	Porta de madeira PM-06 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, e batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	1,00
10.1.6	PS-01 - Porta 0,60x1,75 m, 1 folha de abrir em fórmica estruturada - Fornecimento e colocação, e batentes de chapa e ferragens cromadas - Box de sanitário	pç	22,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Rua Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

42/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *U* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2.62014.000.88.00  
SOENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
MAYLA SANTANA COSTA  
Assistente Administrativo - Rég. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

*Luz Soares Feltosa*  
Ofício de Assessoria de Brasília DF  
Escritorista Autorizado

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94,  
em BRASILIA/DF, 21 de Outubro de 2015

010-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201500913319490011  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO KILLER CAMPOS DE MEDEIROS





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
10.1.7	PS-02- Porta 0,60x1,95 m, 1 folha de abrir em fórmica estruturada - Fornecimento e colocação, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas - Box de sanitário	pç	4,00
10.1.8	Porta madeira tipo camarão para shaft 1,43x2,00m, conforme projeto/memorial	pç	1,00
10.1.9	Porta de madeira tipo camarão para shaft 0,85x2,00m, conf. projeto e memorial	pç	1,00
10.2	<b>2º Pavimento</b>		
10.2.1	Porta de madeira PM-01 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	10,00
10.2.2	Porta de madeira PM-02 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	18,00
10.2.3	Porta de madeira PM-03 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	6,00
10.2.4	Porta de madeira PM-07 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, e batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	2,00
10.2.5	PS-01 - Porta 0,60x1,75 m, 1 folha de abrir em fórmica estruturada - Fornecimento e colocação, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas - Box de sanitário	pç	24,00
10.2.6	Porta de madeira tipo camarão para shaft 1,43x2,00m, conf. projeto e memorial	pç	2,00
11	<b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>		
11.1	<b>1º Pavimento</b>		
11.1.1	Brise da fachada em chapa de aço perfurada de 1,2mm com furos de 5mm, estruturado em perfil tubular de seção quadrada (50x502,65mm), incluindo pintura - conforme detalhes de projeto	m²	104,44
11.2	<b>2º Pavimento</b>		
11.2.1	Brise da fachada em chapa de aço perfurada de 1,2mm com furos de 5mm, estruturado em perfil tubular de seção quadrada (50x502,65mm), incluindo pintura - conforme detalhes de projeto	m²	104,44
11.2.2	Guarda-corpo - tubo metálico Ø75mm, e=2,25mm	m	86,00
11.2.3	Corrimão das escadas em tubo metálico Ø50mm, e=2,25mm	m	115,00
12	<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDROS</b>		
12.1	<b>1º Pavimento</b>		
12.1.1	Esquadria CA-01A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	10,00
12.1.2	Esquadria CA-02A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	3,00
12.1.3	Esquadria CA-03A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.4	Esquadria CA-04A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.5	Esquadria CA-04B - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.6	Esquadria CA-05 A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
12.1.7	Esquadria CA-05 B - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	4,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

Página 19 de 74 DO-002-PR-003 v.02

43/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *U* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIFICAÇÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*W*  
MARCIA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativa - Rég. 3777  
UOp Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HEZIO RONDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150091331953PCSD  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO HILLER CANPOS DE MEDEIROS

*LUIZ SANTI*  
4º Ofício de Notas de Brasília nº  
Escrevente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
12.1.8	Esquadria CA-07 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	3,00
12.1.9	Esquadria CA-10B - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.10	Esquadria CA-22A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.11	Esquadria CA-23A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	3,00
12.1.12	Esquadria CA-23B - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
12.1.13	Esquadria CA-23C - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.14	Esquadria CA-29 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
12.1.15	Esquadria CA-30 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.16	Esquadria CA-31 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.17	Esquadria CA-32 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.18	Esquadria CA-33 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.19	Esquadria CA-33A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.20	Esquadria CA-34 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.21	Esquadria CA-34A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.22	Esquadria CA-35 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.23	Esquadria CA-35A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.24	Porta PA-02 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.25	Porta PA-02A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.26	Porta PA-04 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.27	Porta PA-04A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.1.28	Porta PA-05 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.2	2º Pavimento		
12.2.1	Esquadria CA-01A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	14,00
12.2.2	Esquadria CA-02A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	4,00
12.2.3	Esquadria CA-03A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
12.2.4	Esquadria CA-04A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

DOCUMENTO  
AUTENTICADO




Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel. (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.scsisp.org.br

44/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *NR* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2014

*W*  
MILCA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - R.º 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8933/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de outubro de 2015

019 MELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Telefone: TJDFT20150091331958XXHT  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luz Soares Feitosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
12.2.5	Esquadria CA-04C - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pc	2,00
12.2.6	Esquadria CA-05 B - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pc	11,00
12.2.7	Esquadria CA-07 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pc	4,00
12.2.8	Esquadria CA-22A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pc	1,00
12.2.9	Esquadria CA-22B- Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pc	1,00
12.2.10	Esquadria CA-36 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pc	2,00
12.2.11	Esquadria CA-37 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pc	1,00
12.2.12	Veneziana de alumínio para ventilação permanente da área de convivência, conforme detalhes de projeto e memorial, inclusive estrutura auxiliar para fixação	m²	94,67
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>13.1</b>	<b>Esgoto Sanitário</b>		
13.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, inclusive abertura de valas e reaterro		
13.1.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca c/ junta soldável, p/ coletor de esgoto e conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conf. projeto e memorial: Ø40mm	m	10,00
13.1.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø50mm	m	228,00
13.1.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø75mm	m	333,00
13.1.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø100mm	m	291,00
<b>13.1.2</b>	<b>Ralos e grelhas</b>		
13.1.2.1	Ralo Sifonado - FFP 150mmx75mmx50mm, incluindo grelha de aço inox articulada com vedação	pc	52,00
13.1.2.2	Ralo seco- FFP 100mmx50mm com grelha, incluindo grelha de aço inox articulada	pc	10,00
13.1.3	Terminal para coluna de ventilação em PVC Ø75mm e arremates	pc	8,00
13.1.4	Terminal para coluna de ventilação em PVC Ø100mm e arremates	pc	8,00
13.1.5	Pintura geral de identificação das tubulações, conf. projeto e memorial	m	400,00
<b>13.2</b>	<b>Águas Pluviais-Captação de Água de Chuva - Cobertura</b>		
13.2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø250mm	m	69,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



v. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

45/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *26* RÚBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008803  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Signature]*  
AVILA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Rég. 3777  
UCP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º V  
da Lei 8933/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO NEANDONCA  
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091331961LMJP  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luis Soares Feltosa  
4º Ofício de Notas de Brasília nº  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
13.2.2	Funil em chapa galvanizada nº20, Ø300x250mm e fixações e vedações	pç	8,00
13.2.3	Abraçadeiras em ferro chato galvanizado com acessórios, para tubo Ø250mm	pç	34,00
13.2.4	<b>Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, inclusive abertura de valas e reaterro</b>		
13.2.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca c/junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conf.projeto e memorial: Ø50mm	m	12,00
13.2.5	Ralo seco em FºFº 100mmx50mm com grelha, incluindo grelha de aço inox articulada com vedação	pç	4,00
13.2.6	Pintura geral de identificação das tubulações, conforme projeto e memorial	m²	69,00
13.3	<b>Água Fria</b>		
13.3.1	<b>Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), inclusive rasgos e recomposição de alvenaria</b>		
13.3.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø25mm	m	222,00
13.3.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø32mm	m	120,00
13.3.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø50mm	m	168,00
13.3.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø60mm	m	63,00
13.3.1.5	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø75mm	m	63,00
13.3.2	<b>Registro de gaveta em bronze com acabamento cromado:</b>		
13.3.2.1	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	pç	23,00
13.3.2.2	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø32mm (PVC) - DN 25mm (1")	pç	13,00
13.3.2.3	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø50mm (PVC) - DN 40mm (1.1/2")	pç	12,00
13.3.3	<b>Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto:</b>		
13.3.3.1	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø60mm (PVC) - DN 50mm (2")	pç	4,00
13.3.3.2	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø75mm (PVC) - DN 63mm (2.1/2")	pç	7,00
13.3.4	<b>Registro de pressão em bronze com acabamento cromado:</b>		
13.3.4.1	Fornecimento e colocação de registro de pressão em bronze com acabamento cromado: Ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	pç	4,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br



46/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *U* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*M*  
ANILIA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativa - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
019-NELIO VENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150091331964NOFL  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

Luz Soares Fátima  
4o. Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrituraria Autorizada






Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
13.3.5	Fornecimento e colocação de cotovelo de ferro galvanizado com adaptador de PVC de Ø20mmx1/2"	pc	65,00
13.4	<b>Incêndio</b>		
13.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive escavação, compactação e reaterro		
13.4.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive conexões, carga e descarga, e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2.1/2"	m	33,00
13.4.2	<b>Abrigo completo para mangueira com visor de vidro</b>		
13.4.2.1	Abrigo para mangueira com visor de vidro, tipo de sobrepor com suporte e pés, medindo 900x600x170 em chapa #18, incluindo: suporte em perfil "L" metálico pintado, tipo mão francesa invertida com articulação para cada mangueira Ø1.1/2"x15m, tampão e adaptador Storz em latão polido Ø2.1/2", chave dupla para conexões Storz e pintura definitiva na cor vermelha	pc	9,00
13.4.2.2	Esguicho regulável com jato pleno e neblina, em latão polido Ø13mm	pc	9,00
13.4.2.3	Mangueiras completas (conexões para mangueira, acoplamento interno e externo) contendo textura circular paralela, em fibras puras e longas de algodão (urdume) e poliéster (trama), revestidas internamente com tubo de borracha, Tipo - 2 industrial: "Sintex N": pressão de trabalho de 14 kgf/m <sup>2</sup> , Pressão de ruptura=55kgf/cm <sup>2</sup> , de teste=28kgf/cm <sup>2</sup> . E diâmetro de 38mm por 30m de comprimento, em (02) dois trechos de 15m, normalizada com selo de certificação da ABNT - NORMA 11.861/98, na mangueira e em documento	pc	9,00
13.4.2.4	Fornecimento e colocação de válvula globo angular 45º em bronze com acabamento polido Ø63mm (2.1/2")	pc	9,00
13.4.3	Extintor de água pressurizada 10 L-Capacidade extintora 2A	pc	9,00
13.4.4	Extintor de pó químico seco 6 kg - Capacidade extintora 20BC	pc	7,00
13.4.5	Extintor de gás carbônico 6 kg - Capacidade extintora 5B	pc	1,00
13.4.6	Pintura geral de identificação das tubulações, conforme projeto e memorial	m	40,00
13.5	<b>Drenos do ar condicionado</b>		
13.5.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), inclusive rasgos e recomposição de alvenaria		
13.5.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15, para tubo camisa da mangueira de dreno do ar condicionado, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø25mm	m	42,00
13.5.2	Fornecimento e assentamento de mangueira flexível de alta resistência, transparente, e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø13mm	m	8,00
13.5.3	Pintura geral de identificação das tubulações, conforme projeto e memorial	m	42,00
14	<b>APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS)</b>		
14.1	<b>1º Pavimento</b>		
14.1.1	Bacia de louça auto sifonada cor bege e acessórios de fixação, bolsa e anel de borracha, tubo de ligação cromado e assento com fixações.	pc	24,00
14.1.2	Bacia de louça cor bege auto sifonada para PPNE, acessórios de fixação, bolsa e anel de borracha, tubo de ligação cromado e assento especial com fixações.	pc	4,00

47/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *lt* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIFICAÇÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
ANITA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º V  
da Lei 8905/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
019-HELIO PERSOCHA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150091331969MUBV  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luiz Soares Feltosa*  
Escritório de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
14.1.3	Lavatório de louça com coluna suspensa cor bege, inclusive acessórios de fixação, válvula, flexível e sifão em latão cromado e instalação	pc	8,00
14.1.4	Cuba de louça de embutir cor bege, inclusive acessórios de fixação, válvula, flexível e sifão cromado e instalação	pc	26,00
14.1.5	Mictório de louça e/sifão embutido, cor bege, e acessórios de fixação e instalação.	pc	11,00
14.1.6	Tanque de louça bege, inclusive acessórios de fixação, válvula, flexível e sifão em latão cromado e instalação	pc	1,00
14.1.7	Torneira de parede (para tanque) cromada, incluindo os acessórios, em bronze cromado, Ø20mm x 3/4", conf. projeto e memorial	pc	1,00
14.1.8	Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático, incluindo todos os acessórios, Ø20mmx3/4", conf. projeto e memorial	pc	30,00
14.1.9	Torneira de lavagem completa (para banheiro) cromada, incluindo todos os acessórios, Ø20mmx3/4", conforme projeto e memorial	pc	16,00
14.1.10	Torneira de bancada bica móvel cromada, incluindo todos os acessórios, conforme projeto e memorial	pc	4,00
14.1.11	Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático com sensor - para Sanitários PPNE e cozinha, incluindo todos os acessórios, conforme projeto e memorial	pc	4,00
14.1.12	Cuba em aço inox, 500x400x400mm, inclusive válvula, flexível e sifão cromado (fornecimento e instalação), conforme detalhes de projeto	pc	3,00
14.1.13	Fornecimento e colocação de válvula de descarga para bacia sanitária, corpo em bronze, registro acoplado, duplo fluxo, canopla cromada, Ø40mmx1.1/2", acionamento normal	pc	24,00
14.1.14	Fornecimento e colocação de válvula de descarga especial para bacia sanitária, corpo em bronze, registro acoplado, canopla metálica cromada com acionamento por alavanca, para PNE, Ø40mmx1.1/2"	pc	4,00
14.1.15	Fornecimento e colocação de válvula de descarga para mictório com sistema de controle automático e corpo em bronze cromado, Ø20mmx3/4"	pc	11,00
14.1.16	Filtro de passagem externo de sobrepor com refil, permeabilidade de 05 micra, vazão aproximada de 600 l/h, pressão de 15 a 40mca, com acessórios de fixação.	pc	4,00
14.1.17	Chuveiro elétrico completo cromado, 4.400 W	pc	4,00
14.1.18	Conjunto de barra em metal cromado, para lavatório PPNE, em metal cromado de Ø3 a 4,5cm, conforme norma ABNT 9050, inclusive fixações	cj	4,00
14.1.19	Conjunto de duas barras em metal cromado, para vaso sanitário PPNE, em metal cromado de Ø3 a 4,5cm, conforme norma. ABNT 9050, inclusive fixações	cj	4,00
14.1.20	Espelho cristal, med. 60x85cm, com moldura de alumínio	pc	34,00
14.1.21	Bebedouro refrigerado de sobrepor com gabinete, metais e acabamentos em aço inox - conforme detalhes do projeto (fornecimento e instalação)	pc	6,00
14.1.22	Flexível metálico cromado para ligação de bebedouros 3/4"x40cm	pc	6,00
14.1.23	Mão francesas e fixações em aço inox para apoio dos Balcão e tampo de granito, conforme detalhe de projeto e memorial.	pc	15,00
14.1.24	Balcões e tampos de granito amêndoa, conforme detalhe de projeto e memorial, inclusive frontões e "saías"	m²	12,66
14.2	2º Pavimento		

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

48/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *URUBRICA:*



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 26201.4000.8800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
PATRÍCIA SANTANA COSTA  
Serv. Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

*Lutz Soares Feltosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia conforme Art. 7,0  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
019-HELIO MENONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150091331973ERJI  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS




Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
14.2.1	Bacia de louça auto sifonada cor bege, inclusive acessórios de fixação, bolsa e anel de borracha, tubo de ligação cromado e assento com fixações.	pc	26,00
14.2.2	Bacia de louça cor bege auto sifonada para PPNE, inclusive acessórios de fixação, bolsa e anel de borracha, tubo de ligação cromado e assento especial c/fixações.	pc	6,00
14.2.3	Lavatório de louça com coluna suspensa cor bege, inclusive acessórios de fixação, válvula, flexível e sifão em latão cromado e instalação	pc	6,00
14.2.4	Cuba de louça de embutir cor bege, inclusive acessórios de fixação, válvula, flexível e sifão cromado e instalação	pc	34,00
14.2.5	Mictório de louça c/sifão embutido, cor bege, com acessórios fixação/ instalação.	pc	13,00
14.2.6	Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático, incluindo todos os acessórios, Ø20mmx3/4", conforme projeto e memorial	pc	34,00
14.2.7	Torneira de lavagem completa (para banheiro) cromada, incluindo todos os acessórios, Ø20mmx3/4", conforme projeto e memorial	pc	16,00
14.2.8	Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático com sensor - para Sanitários PPNE e cozinha, incluindo todos os acessórios.	pc	6,00
14.2.9	Fornecimento e colocação de válvula de descarga para bacia sanitária, corpo em bronze, registro acoplado, duplo fluxo, canopla cromada, Ø40mmx1.1/2"	pc	26,00
14.2.10	Fornecimento e colocação de válvula de descarga especial para bacia sanitária, corpo em bronze, registro acoplado, canopla metálica cromada com acionamento por alavanca, para PNE, Ø40mmx1.1/2"	pc	6,00
14.2.11	Fornecimento e colocação de válvula de descarga para mictório com sistema de controle automático e corpo em bronze cromado, Ø20mmx3/4"	pc	13,00
14.2.12	Filtro de passagem externo de sobrepor com refil, permeabilidade de 05 micra, vazão aproximada de 600 l/h, pressão de 15 a 40mca, com acessórios de fixação.	pc	4,00
14.2.13	Conjunto de barra em metal cromado, para lavatório PPNE, em metal cromado de Ø3 a 4,5cm, conforme norma ABNT 9050, inclusive fixações	cj	6,00
14.2.14	Conjunto de duas barras em metal cromado, para vaso sanitário PPNE, em metal cromado de Ø3 a 4,5cm, conforme norma. ABNT 9050, inclusive fixações	cj	6,00
14.2.15	Espelho cristal, med. 60x85cm, com moldura de alumínio	pc	40,00
14.2.16	Bebedouro refrigerado de sobrepor com gabinete, metais e acabamentos em aço inox - conforme detalhes do projeto (fornecimento e instalação)	pc	8,00
14.2.17	Flexível metálico cromado para ligação de bebedouros 3/4"x40cm	pc	8,00
14.2.18	Balcões e tampos de granito amêndoa, conforme detalhe de projeto e memorial, inclusive frontões e "salas"	m²	16,38
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>15.1</b>	<b>Sistema de Iluminação</b>		
15.1.1	Luminária de embutir completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete c/ acabamento especular de alto brilho.	un	371,00

49/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *URUBRICA:*



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REVENIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
FÍLIA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO FENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150091331977VPBS  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
RACAO MILLER CAMPOS DE NEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Carlos Feitosa  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.1.1 continuação	Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecor-rente e interferência (RF) e THD<10%		
15.1.2	Luminária de embutir completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, vedada através de vidro temperado aparafusado - manutenção inferior, com reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%.	un	3,00
15.1.3	Luminária de embutir completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, manutenção inferior, com reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10% com unidade autônoma através de bateria selada de 6,0 Vx4 Ah com autonomia mínima de 1h para operação em regime permanente através de reator externo e indicação através de LED vermelho instalado no corpo da luminária.	un	35,00
15.1.4	Bloco autônomo de sobrepor para ballzamento com chassi em chapa de aço com pintura epóxi na cor branca, para fixação em parede frontal, difusor em acrílico transparente com aplicação da inscrição em uma face utilizando leds de alto brilho na cor verde, com bateria selada 1,2Vx1200mAh, livre de manutenção e autonomia superior a uma hora, com tensão nominal de 220V/60Hz.	un	7,00
15.1.5	Luminária de embutir completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, manutenção inferior, com reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1, proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%	un	19,00
15.1.6	Luminária de embutir completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho, aletas parabólicas em alumínio anodizado e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, c/ reator eletrônico 220V,	un	2,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Serviência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

50/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *UK* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Signature]*  
MARCIA SANTIARI COSTA  
Secretaria Administrativa - Reg. 3777  
UCP Tatui - CREA-SP.

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENONÇA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: T30FT20150091331982N0VR  
Disponível no site [www.t3dft.jus.br](http://www.t3dft.jus.br)  
MICO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Lutz Soares Feresosa  
4o. Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.1.6 continuação	AFP ≥ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e p proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10% com unidade autônoma através de bateria selada de 6,0 Vx4 Ah com autonomia mínima de 1h para operação em regime permanente através de reator externo e indicação através de LED vermelho instalado no corpo da luminária.		
15.1.7	Luminária de sobrepor completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com reator eletrônico 220V, AFP ≥ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobre corrente e interferência (RF) e THD<10% com unidade autônoma através de bateria selada de 6,0 Vx4 Ah com autonomia mínima de 1h para operação em regime permanente através de reator externo e indicação através de LED vermelho instalado no corpo da luminária.	un	32,00
15.1.8	Luminária de sobrepor completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com reator eletrônico 220V, AFP ≥ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%.	un	26,00
15.1.9	Luminária pendente com lâmpada vapor metálico 250W, 220V, AFP, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor / difusor em acrílico prismático transparente, com alojamento para reator no próprio corpo, com receptáculo em cerâmica. (mesma marca)	un	9,00
15.1.10	Luminária de sobrepor completa 2x26W com lâmpadas fluorescente, reator AFP, eletrônico, THD <10%, corpo em alumínio pintado na cor branca. Difusor em vidro temperado jateado	un	20,00
15.1.11	Plugue macho e fêmea em linha - 2P+T - 10A/250V - preto	cj	435,00
15.2	<b>Eletrocalhas e Perfilados</b>		
15.2.1	Caixa p/ perfilado c/tampa cega, prensa cabo e acessórios para fixação	un	435,00
15.2.2	Eletrocalha 200x50mm, lisa, com virola e tampa, chapa #14, com acessórios para interligação, fixação e derivação	m	138,00
15.2.3	Eletrocalha 100x50mm, lisa, com virola e tampa, chapa #14, com acessórios para interligação, fixação e derivação	m	113,00
15.2.4	Perfilado 38x38mm, liso, com tampa de encaixe, chapa #14, com acessórios para interligação, fixação, derivação e conjunto de fixação de perfilado (gancho, vergalhão, parafusos, buchas e arruelas a cada 1,5m) e caixas para tomadas e saídas laterais	m	1.355,00
15.3	<b>Caixas de Passagem</b>		
15.3.1	Caixa de passagem em PVC 4"x2" instalada em alvenaria	un	186,00
15.3.2	Caixa de passagem em PVC 4"x4" instalada em alvenaria	un	75,00
15.3.3	Caixa de passagem em PVC 4"x4", octogonal com fundo móvel	un	75,00
15.3.4	Caixa de passagem em alumínio - 20x20x10cm	un	23,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Referência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

51/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *de* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
TAVILA SANTANA COSTA  
Membro Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 20 de Outubro de 2015

019-HELIS VENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT20150091331907HDDG  
Disponível no site [www.tjof.t.jus.br](http://www.tjof.t.jus.br)  
JACO WILLEX CAMPOS DE MEDEIROS

*Luiz Soares Feltosa*  
4o. Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.3.5	Caixa de passagem em alumínio - 30x30x12cm	un	13,00
15.3.6	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x60cm, com tampa em ferro fundido com pintura esmalte e inscrição de acordo com a sua finalidade e pintura esmalte	un	2,00
15.3.7	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x50cm, com tampa em ferro fundido com pintura esmalte para instalação das tomadas na área de convivência conforme projeto e memorial	un	4,00
15.3.8	Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm, com dreno, tampa em ferro fundido com pintura esmalte e inscrição de acordo com a sua finalidade e pintura esmalte	un	1,00
15.3.9	Placa cega redonda para caixa octogonal de 4"	un	4,00
15.3.10	Placa cega de alumínio 70x70mm com espessura mínima de 2mm	un	7,00
15.4	<b>Cabos</b>		
15.4.1.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #16mm <sup>2</sup> Terra	m	150,00
15.4.1.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #16mm <sup>2</sup> Fases	m	44,00
15.4.1.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #16mm <sup>2</sup> Neutro	m	14,00
15.4.1.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #25mm <sup>2</sup> terra	m	50,00
15.4.1.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #25mm <sup>2</sup> Fases	m	160,00
15.4.1.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #25mm <sup>2</sup> Neutro	m	40,00
15.4.1.7	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conf. norma NBR 7286, seção: #35mm <sup>2</sup> Fases	m	234,00
15.4.1.8	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #35mm <sup>2</sup> Neutro	m	82,00
15.4.1.9	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #35mm <sup>2</sup> Terra	m	44,00
15.4.1.10	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5 e terminais a compressão, conf. norma NBR 7286	m	151,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

52/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *de* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE, SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
AVILA SANTIANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Rsg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7º-V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO VANDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201500913319928FYJ  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luz Soares Fekosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado




Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.4.1.11	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #50mm <sup>2</sup> Neutro	m	50,00
15.4.1.12	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #50mm <sup>2</sup> Terra	m	18,00
15.4.1.13	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #70mm <sup>2</sup> Fases	m	132,00
15.4.1.14	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #70mm <sup>2</sup> Neutro	m	44,00
15.4.1.15	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #95mm <sup>2</sup> Fases	m	54,00
15.4.1.16	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #95mm <sup>2</sup> Neutro	m	18,00
15.4.1.17	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #2,5mm <sup>2</sup>	m	20.700,00
15.4.1.18	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com isolamento EPR-Flex, antichama, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSOH), classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conf. NBR 13248, seção: 3x#1,5mm <sup>2</sup>	m	456,00
15.4.1.19	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #4mm <sup>2</sup>	m	1.035,00
15.4.1.20	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #6mm <sup>2</sup>	m	420,00
15.4.1.21	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com isolamento EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: 3x#4,0mm <sup>2</sup>	m	168,00
15.4.1.22	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com isolamento EPR-Flex, antichama, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSOH), classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conf. NBR 13248, seção: 3x#2,5mm <sup>2</sup>	m	178,00
15.5	<b>Interruptores e Tomadas</b>		
15.5.1	Extensão 8m, cabo 3x#4,0mm <sup>2</sup> , EPR 90°C, 0,6/1 kV c/ 4 tomadas padrão NEMA universal c/ cabo e plugue 220V/16A, azul, compatível c/ tomada instalada em caixas na área de convivência conforme projeto	cj	2,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br




53/180

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *de* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE, SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
MAYLA SANTANA COSTA  
Servista Administrativa - Rg. 3777  
UOp Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

~~Autenticado esta cópia, conforme Art. 7, U~~  
~~II, 8935/94,7~~  
BRASÍLIA/DF, 21 de outubro de 2015

019 HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091331998XWLH  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Soares Felício  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivão Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.5.2	Extensão 8 m, cabo 3x#4,0mm <sup>2</sup> , EPR 90º, 0,6/1kV com 4 tomadas padrão NEMA universal com cabo e plugue 127V/16A, amarelo, compatível com tomada instaladas em caixas na área de convivência conforme detalhe em projeto	cj	2,00
15.5.3	Interruptor bipolar simples com 1 tecla dupla - 10A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	un	99,00
15.5.4	Tomada 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	un	281,00
15.5.5	Tomada blindada 3P, IP44 127V/16 A - Amarela, conforme projeto	un	4,00
15.5.6	Tomada blindada 3P, IP44 220V/16 A - Azul, conforme projeto	un	4,00
15.5.7	Tomada para antena de TV, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	cj	24,00
15.5.8	Suporte para montagem, placa cega e caixa para instalação, conforme memorial e projeto	cj	41,00
15.5.9	Conjunto de 02 Tomadas 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V, instaladas em condutele duplo de alumínio sob o piso elevado, conforme projeto e memorial	un	9,00
15.5.10	Tomada 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V, instalada em condutele de alumínio sob o piso elevado, conforme projeto e memorial	un	1,00
15.5.11	Conjunto de 02 Tomadas RJ-45 instaladas em condutele duplo de alumínio sob o piso elevado, conforme projeto e memorial	un	18,00
15.5.12	Tomada tipo RJ-45, instaladas em condutele de alumínio sob o piso elevado conforme projeto e memorial	un	1,00
15.5.13	Tomada tipo RJ-45, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	cj	44,00
15.6	SPDA		
15.6.1	Aço CA 50 de Ø1/2"	m	302,00
15.6.2	Caixa de inspeção de Ø300x300mm com corpo em PVC e tampa de ferro fundido com pintura esmalte e inscrição "Aterramento", inclusive escavação, compactação de fundo de vala e reaterro compactado.	un	19,00
15.6.3	Conector tipo Split bolt com rabicho e bucha para fixação, seção 35mm <sup>2</sup>	un	72,00
15.6.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar Isolação em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #2,5mm <sup>2</sup>	m	47,00
15.6.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #35mm <sup>2</sup>	m	69,00
15.6.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #50mm <sup>2</sup>	m	430,00
15.6.7	Abertura de vala	m <sup>2</sup>	86,00
15.6.8	Reaterro compactado	m <sup>2</sup>	86,00
15.6.9	Fornecimento e instalação de haste de aterramento do tipo Copperweld, com alta camada 254 microns, de diâmetro 5/8"x 3000mm	un	24,00
15.6.10	Solda exotérmica	un	79,00
15.6.11	Terminal de compressão para cabo 35,0mm <sup>2</sup>	un	50,00
15.6.12	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	16,00
15.6.13	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, médio, inclusive conexões, com extremidades roscadas: Ø3/4"	m	32,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
TEL: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

54/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *tk* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*ROSILEIA SANTANA COSTA*  
Chefe Administrativo - Rsg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94;  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Id: TJDFT20150091332003WCPE  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luiz Soares Filho*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.7	<b>Quadros</b>		
15.7.1	QDL-1 conforme projeto e memorial	cj	1,00
15.7.2	QDL-2 conforme projeto e memorial	cj	1,00
15.7.3	QDL-3 conforme projeto e memorial	cj	1,00
15.7.4	QDL-4 conforme projeto e memorial	cj	1,00
15.7.5	QDL-5 conforme projeto e memorial	cj	1,00
15.7.6	QDL-FESTA conforme projeto e memorial	cj	1,00
15.7.7	Quadro para interruptores conforme projeto e memorial 16 teclas	cj	1,00
15.7.8	Quadro para interruptores conforme projeto e memorial 6 teclas	cj	1,00
15.8	<b>Alarme de Incêndio</b>		
15.8.1	Acionador manual para alarme de incêndio com LED indicador de Supervisão e Alarme nas cores Verde e Vermelho respectivamente com barreira física plástica para evitar acionamento indevidos e estilhaçamento.	un	9,00
15.8.2	Botoeira liga e desliga bomba de incêndio com lâmpada de sinalização tipo multiled vermelho 220V	un	9,00
15.8.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com blindagem e dreno, 105°C, 600V, na cor vermelho, inclusive terminais de compressão: 3x#1,5mm <sup>2</sup>	m	135,00
15.8.4	Sirene audiovisual endereçável, btonal, pressão sonora de 100 dB, com indicação luminosa através de LEDs de alto brilho na cor vermelho, à prova de respingos.	un	9,00
15.8.5	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, médio, inclusive conexões, com extremidades roscadas: Ø3/4"	m	270,00
15.8.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar Isolação em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de Isolação 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #1,5mm <sup>2</sup>	m	406,00
15.9	<b>Eletrodutos</b>		
15.9.1	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros inclusive conexões, médio, com extremidades roscadas: Ø3/4"	m	345,00
15.9.2	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, médio, inclusive conexões, com extremidades roscadas: Ø1"	m	270,00
15.9.3	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	1.265,00
15.9.4	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1"	m	350,00
15.9.5	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1.1/2"	m	26,00
15.9.6	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2"	m	420,00
15.9.7	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2.1/2"	m	82,00
15.9.8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø3"	m	156,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



v. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br



Página 31 de 71 DO-001-FR-003 v.02

55/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *VR*RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2019

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7,º  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT20150071332007KTKU  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO HILLER CAMPOS DE NEDEIROS

*Luiz Soares Farias*  
1º Ofício de Notas e Escritório de  
Escritório Autorizado

*W*  
AYLLA SANTANA COSTA  
- Diretora Administrativa - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.9.9	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø4"	m	18,00
15.9.10	Fornecimento e assentamento de eletroduto flexível metálico com capa PVC Ø3/4" com acessórios para fixação, interligação e conexão	m	16,00
15.10	Diversos		
15.10.1	Estabilizador de tensão 3F - 220/127 V 15kVA com indicação de funções através de LCD, alarme e controles de operação, inclusive liga/desliga no painel frontal	un	1,00
15.10.2	Campainha de sinal com pressão sonora 100 dB, 127 V	un	2,00
15.10.3	Pintura geral de todas as tubulações, perfilados e eletrocalhas aparentes, inclusive no entreforro	m	2.253,00
16	ELEVADOR		
16.1	Fornecimento e instalação de elevador, completo, conforme projeto e memorial descritivo	un	1,00
17	AR CONDICIONADO		
17.1	Laboratório de Informática		
17.1.1	Split System, 30.000btu/h, 1260m³/h, 220V	un	3,00
17.1.2	Bomba para dreno de ar condicionado, vazão 0,62 L/min, pressão 2,0 a 2,2mca, potência 21,5W (Até 60.000btu/h)	un	3,00
17.2	Laboratório de ciência e tecnologia		
17.2.1	Split System, 36.000btu/h, 1400m³/h, 220V	un	2,00
17.2.2	Bomba para dreno de ar condicionado, vazão 0,62 L/min, pressão 2,0 a 2,2mca, potência 21,5W (Até 60.000btu/h)	un	2,00
18	MARCENARIA		
18.1	Armário completo da copa, incluindo fornecimento e instalação, conforme detalhes de projeto	m²	2,21
18.2	Armário completo da sala de preparo, incluindo fornecimento e instalação, conforme detalhes de projeto	m²	4,50
19	LIMPEZA		
19.1	Limpeza geral (incluso paredes, pisos, caixilhos, etc.) eliminando-se todos os vestígios de obra.	m²	4.190,30
	<b>BLOCO 2</b>		
1	<b>FUNDAÇÕES</b>		
1.1	Estacas		
1.1.1	Estacas escavadas mecanicamente c/trado espiral, Ø25cm, capacidade até 200 KN	m	1.092,00
1.1.2	Preparo de cabeça de estacas	un	91,00
1.2	Blocos e Baldramas	m³	293,98
1.2.1	Escavação de valas	m³	118,37
1.2.2	Apiloamento de fundo de valas	m³	5,92
1.2.3	Lastro de concreto magro e=5cm	m²	621,93
1.2.4	Forma de madeira, inclusive escoramento e desforma	m²	4.793,50
1.2.5	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - fundação	kg	56,85
1.2.6	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	un	1,00
1.2.7	Controle Tecnológico de Concreto e Aço		
1.3	Alvenaria de embasamento		
1.3.1	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, argamassa cimento e areia 1:4	m³	40,67
1.3.2	Impermeabilização de alvenaria de embasamento, conforme memorial	m²	557,06
1.3.3	Reaterro compactado	m³	257,71

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

Página 32 de 71 DO-001-PR-003 v.02

56/1810

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *URUBICA:*



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
SANTIANA COSTA  
Chefe Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º V  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELTO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT20150091332011VPSY  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Soares Feltosa  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivão Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
1.3.4	Remoção de terra excedente e entulho para bota-fora em aterro legalizado	m³	109,76
2	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
2.1	Forma de compensado plastificado, esp mínima=15mm, incluindo escoramento e desforma	m²	2.006,67
2.2	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - estrutura	kg	13.410,00
2.3	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m³	149,59
2.4	Laje pré-moldada		
2.4.1	Laje pré-moldada H-12 (150 kgf/m²), incluindo concreto e escoramento	m²	1.643,00
2.4.2	Fornecimento e colocação de tela eletrosoldada Q-61, conf. memorial descritivo	m²	1.643,00
2.4.3	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - distribuição e negativos	kg	210,00
3	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
3.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica: Cobertura do prédio, conforme projeto e memorial	kg	29.900,00
3.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica: Cobertura área de convivência, conforme projeto e memorial	kg	14.975,00
4	<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
4.1	Alvenaria de bloco de concreto de 19x19x39cm	m²	63,20
4.2	Alvenaria de bloco de concreto de 14x19x39cm	m²	927,26
4.3	Alvenaria de bloco de concreto de 9x19x39cm	m²	46,00
4.4	Dry-wall, conforme projeto e memorial (fornecimento e instalação)	m²	10,00
4.5	Elemento vazado de concreto Neo Rex 16-DS	m²	99,21
4.6	Prateleiras de granilite conforme detalhes de projeto, incluindo todas as fixações necessárias	m²	29,30
4.7	Divisória de granito amêndoa champanhe, e=3cm, conforme de projeto	m²	64,30
5	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Fornecimento e colocação de telhas metálicas, pré-pintadas, em ambas as faces, e=0,65mm, incluindo cumeeira, fixações e vedações, conforme projeto e memorial descritivo	m²	1.684,00
5.2	Calha em chapa metálica galvanizada nº20, inclusive fixações e vedações	m²	430,40
5.3	Rufos e contra rufos em chapa galvanizada nº22, inclusive fixações e vedações	m²	491,00
5.4	Regularização com cimento e areia sob as calhas, altura conf. Inclinação de projeto	m³	1,30
5.5	Cobertura de policarbonato alveolar, com tratamento em um dos lados contra raio ultravioleta, cristal, e=10mm, conforme projeto e memorial	m²	315,00
6	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
6.1	Impermeabilização de lajes do ar condicionado, incluindo teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas	m²	22,50
6.2	Proteção mecânica de áreas impermeabilizadas, e=5cm	m²	22,50
7	<b>REVESTIMENTOS</b>		
7.1	Forros		
7.1.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m²	1.126,75
7.1.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m²	1.126,75
7.1.3	Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m, e=12,5mm (fornecimento e instalação)	m²	114,57

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

181/15

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *U* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
GERÊNCIA DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*W*  
TAVILA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Titul - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7,º  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF T20150091332016WZJD  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luiz Sobrinho Felício*  
4º Ofício de Notas da Armilla nº 7  
Escrivão Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
7.2	<b>Paredes Internas</b>		
7.2.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	1.655,64
7.2.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	1.655,64
7.2.3	Azulejo 15x15cm branco, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento (cozinha/ despensa/ nutricionista), conforme detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	269,64
7.2.4	Azulejo 10x10cm bege e bordô, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conforme detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	546,72
7.2.5	Cantoneira de alumínio para proteção de cerâmica / azulejos	m	40,32
7.3	<b>Paredes externas</b>		
7.3.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	462,00
7.3.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	462,00
7.3.3	Perfil de alumínio na interface "massa texturizada x argamassa" 1"X1"	m	68,90
8	<b>PISOS</b>		
8.1	Preparo e nivelamento do terreno	m <sup>2</sup>	1.443,07
8.2	Fornecimento e colocação de lona plástica	m <sup>2</sup>	1.443,07
8.3	Fornecimento e colocação de tela eletrosoldada Q-92, conforme memorial descritivo, inclusive juntas	m <sup>2</sup>	666,32
8.4	Contrapiso de concreto, e=7,0cm	m <sup>2</sup>	1.443,07
8.5	Piso de alta resistência em placas (granilite pré-moldado), composto de cimento branco estrutural, aditivos, pigmentos e agregados minerais - 40x40x03cm, cor bege, incluindo regularização de superfície e rejuntamento com cimento branco estrutural, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	1.093,64
8.6	Limpeza e Enceramento do piso de granilite, conforme memorial	m <sup>2</sup>	1.093,64
8.7	Piso de cerâmica esmaltada 40x40cm antiderrapante, PI-5, acetinado cor bege, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conforme detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	125,73
8.8	Piso elevado 60x60cm, acabamento em laminado melaminico, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	108,03
8.9	Piso de Cerâmica extrudada 240x116x9mm, na cor cinza claro, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conforme detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	115,67
8.10	Rodapé de cerâmica extrudada 240x100x9mm com a parte superior e inferior arredondada na cor cinza claro, inclusive rejunte, conforme projeto e memorial	m	82,50
8.11	Rodapé de granilite pré-moldado, h=7cm	m	617,62
8.12	Rodapé de madeira maciça, 2x7cm, com acabamento em esmalte sintético acetinado na cor do piso	m	55,40
8.13	Soleiras de granito amêndoa champanhe, conforme projeto e memorial	m	34,20
8.14	Peitoril de concreto pré-moldado com chapa metálica e juntas de PU, conforme detalhes de projeto	m	350,80
9	<b>PINTURA</b>		
9.1	<b>Forros</b>		
9.1.1	Emassamento de revestimento em argamassa (duas demãos)	m <sup>2</sup>	1.126,75
9.1.2	Emassamento de forro de gesso (duas demãos)	m <sup>2</sup>	114,57
9.1.3	Latex acrílico sobre forros revestidos de argamassa	m <sup>2</sup>	1.126,75
9.1.4	Látex acrílico sobre forros de gesso, mínimo 2 demãos e fundo selador	m <sup>2</sup>	114,57

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras


Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br



58/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *U* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Signature]*  
PATRÍCIA SANTANA COSTA  
Suplente Administrativo - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Certifico esta cópia, conforme Art. 7.º V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de outubro de 2015

*[Signature]*  
019-HELIO NEANDONICA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJOFT20150091332021CHJJ  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Soares Farias  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritor Autorizado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
<b>9.2</b>	<b>Paredes Internas</b>		
9.2.1	Emassamento de paredes (duas demãos)	m <sup>2</sup>	855,38
9.2.2	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	855,38
<b>9.3</b>	<b>Paredes externas</b>		
9.3.1	Massa acrílica texturizada, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	462,00
9.3.2	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	462,00
9.3.3	Silicone sobre elemento vazado (interno e externo)	m <sup>2</sup>	306,06
9.3.4	Esmalte sobre esquadrias de ferro (2 demãos), incluindo preparação da superfície	m <sup>2</sup>	368,00
9.3.5	Esmalte sobre esquadrias de madeira (2 demãos), incluindo emassamento	m <sup>2</sup>	169,00
9.3.6	Pintura da estrutura metálica (fundo + pintura alquídica)	m <sup>2</sup>	1.903,00
<b>9.4</b>	<b>Tratamento das superfícies de concreto aparente</b>		
9.4.1	Hidro-jateamento da superfície de concreto com água potável e detergente alcalino	m <sup>2</sup>	1.545,61
9.4.2	Lixamento da superfície de concreto, removendo-se toda a película de tinta e substâncias incrustadas no concreto	m <sup>2</sup>	1.545,61
9.4.3	Colmatação superficial (estucamento) da superfície de concreto com argamassa de cimento comum e branco e resina acrílica	m <sup>2</sup>	1.545,61
9.4.4	Lixamento da superfície de concreto com lixa d'água para remoção de excessos	m <sup>2</sup>	1.545,61
9.4.5	Aplicação de primer e verniz acrílico na superfície de concreto	m <sup>2</sup>	1.545,61
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
10.1	Porta de madeira PM-01 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	6,00
10.2	Porta de madeira PM-02 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	15,00
10.3	Porta de madeira PM-03 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	2,00
10.4	Porta de madeira PM-08 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	2,00
10.5	Porta de madeira PM-09 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	1,00
10.6	PS-01 - Porta 0,60x1,75 m, 1 folha de abrir em fórmica estruturada - Fornecimento e colocação, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas - Box de sanitário	pç	14,00
10.7	PS-02 - Porta 0,60x1,95 m, 1 folha de abrir em fórmica estruturada - Fornecimento e colocação, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas - Box de sanitário	pç	2,00
10.8	Porta de madeira tipo camarão para shaft 2,28x2,00m, conf. projeto e memorial	pç	1,00
<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>		
11.1	Brise da fachada em chapa de aço perfurada de 1,2mm com furos de 5mm, estruturado em perfil tubular de seção quadrada (50x50x2,65mm), incluindo pintura - conforme detalhes de projeto	m <sup>2</sup>	192,00
<b>12</b>	<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDROS</b>		

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP: 01311-923 - São Paulo / SP  
Cf. Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

53/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620190008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIFICAÇÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
TAVILA SANTIANA COSTA  
Gerente Administrativo - Rg. 3771  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO VENDURCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332026HNXY  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

Luz Sônia Feltola  
4º Ofício de Notas do Brasil nº  
Escrituras Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
12.1	Esquadria CA-01 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	6,00
12.2	Esquadria CA-02 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
12.3	Esquadria CA-05 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	4,00
12.4	Esquadria CA-07 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
12.5	Esquadria CA-10 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.6	Esquadria CA-11 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.7	Esquadria CA-13 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.8	Esquadria CA-14 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.9	Esquadria CA-15 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.10	Esquadria CA-16 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.11	Esquadria CA-17 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.12	Esquadria CA-18 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.13	Esquadria CA-20 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.14	Esquadria CA-21 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.15	Esquadria CA-24 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.16	Esquadria CA-25 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.17	Esquadria CA-39 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.18	Esquadria CA-40 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.19	Esquadria CA-41 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.20	Esquadria CA-42 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
12.21	Esquadria CA-43 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.22	Esquadria CA-44 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
12.23	Porta PA-01 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.24	Porta PA-01A - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.25	Porta PA-01B - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

60/181

Página 36 de 74 DO-001-FR-013 v.02

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008803  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Signature]*  
TATIANA COSTA  
Coordenadora Administrativa - Rog. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

10. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO RENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150091332031GHJN  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
MAGO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
LUIZ SPARES FEITOSA  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
12.26	Porta PA-02 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.27	Porta PA-06- Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
12.28	Veneziana de alumínio para ventilação permanente da área de convivência, conforme detalhes de projeto e memorial, inclusive estrutura auxiliar para fixação	m <sup>2</sup>	79,73
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>13.1</b>	<b>Esgoto Sanitário</b>		
<b>13.1.1</b>	<b>Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, inclusive abertura de valas e reaterro</b>		
13.1.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø40mm	m	10,00
13.1.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø50mm	m	117,00
13.1.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø75mm	m	78,00
13.1.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø100mm	m	81,00
<b>13.1.2</b>	<b>Fornecimento e assentamento de tubo de ferro fundido para coletor de esgoto, inclusive abertura de valas e reaterro</b>		
13.1.2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de ferro fundido para coletor de esgoto, inclusive carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø50mm	m	6,00
13.1.2.2	Fornecimento e assentamento de tubo de ferro fundido para coletor de esgoto, inclusive carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø75mm	m	6,00
13.1.2.3	Fornecimento e assentamento de tubo de ferro fundido para coletor de esgoto, inclusive carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø100mm	m	18,00
<b>13.1.3</b>	<b>Ralos e grelhas</b>		
13.1.3.1	Ralo Sifonado em FºFº 150mmx75mmx50mm, incluindo grelha de aço inox articulada com vedação	pç	19,00
13.1.3.2	Ralo seco em FºFº 100mmx50mm com grelha, incluindo grelha de aço inox articulada com vedação	pç	5,00
13.1.3.3	Grelha de piso 20x100cm, em latão cromado, conf.detalhes de projeto e memorial	pç	9,00
13.1.4	Terminal para coluna de ventilação em PVC Ø75mm, inclusive arremates	pç	5,00
13.1.5	Pintura geral de identificação das tubulações, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	28,60
<b>13.2</b>	<b>Águas Pluviais-Captação de Água de Chuva - Cobertura</b>		
<b>13.2.1</b>	<b>Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta</b>		

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

64/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *de* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 26201400088.00  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
AVILA SANTANA COSTA  
Cargo Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7,º  
da Lei 8933/794.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332035JLHC  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO HILLER CAMPOS DE NEDEIROS

*Lutz Soares Feltosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritor Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
13.2.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø250mm	m	33,00
13.2.2	Funil em chapa galvanizada nº20, Ø300x250mm, inclusive fixações e vedações	pç	8,00
13.2.3	Abraçadeiras em ferro chato galvanizado com acessórios, para tubo Ø250mm	pç	16,00
13.2.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, inclusive abertura de valas e reaterro		
13.2.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø50mm	m	12,00
13.2.5	Ralo seco em F2F2 100mmx50mm com grelha, incluindo grelha de aço inox articulada com vedação	pç	1,00
13.2.6	Pintura geral de identificação das tubulações, conforme projeto e memorial	m²	33,00
13.3	Água Fria		
13.3.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), inclusive rasgos e recomposição de alvenaria		
13.3.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø25mm	m	156,00
13.3.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø32mm	m	102,00
13.3.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø40mm	m	12,00
13.3.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø50mm	m	93,00
13.3.1.5	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø60mm	m	72,00
13.3.2	Registro de gaveta em bronze com acabamento cromado:		
13.3.2.1	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	pç	13,00
13.3.2.2	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø32mm (PVC) - DN 25mm (1")	pç	9,00
13.3.2.3	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø50mm (PVC) - DN 40mm (1.1/2")	pç	4,00
13.3.3	Registro de gaveta em bronze com acabamento bruto:		

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

62/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*M*  
MAYRA SANTANA COSTA  
Chefe Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO NEIDONHA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332040NEVU  
Disponível no site [www.tidft.vus.br](http://www.tidft.vus.br)  
JACO HILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*L*  
LUIZ SOARES FELIPE  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qty.
13.3.3.1	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø60mm (PVC) - DN 50mm (2")	pç	4,00
13.3.4	<b>Registro de pressão em bronze com acabamento cromado:</b>		
13.3.4.1	Fornecimento e colocação de registro de pressão em bronze com acabamento cromado: Ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	pç	2,00
13.2.5	Fornecimento e colocação de cotovelo de ferro galvanizado c/ adaptador de PVC de Ø20mmx1/2"	pç	60,00
13.2.6	Pintura geral de identificação das tubulações, conforme projeto e memorial	m²	42,30
13.4	<b>Água Quente</b>		
13.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A", inclusive rasgos e recomposição de alvenaria		
13.4.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A" inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø22mm	m	6,00
13.5	<b>Incêndio</b>		
13.5.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive escavação, compactação e reaterro		
13.5.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive conexões, carga e descarga, e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2.1/2"	m	12,00
13.5.2	<b>Abrigo completo para mangueira com visor de vidro</b>		
13.5.2.1	Abrigo para mangueira com visor de vidro, tipo de sobrepor com suporte e pés, medindo 900x600x170 em chapa #18, incluindo: suporte em perfil "L" metálico pintado, tipo mão francesa invertida com articulação para cada mangueira Ø1.1/2"x15m, tampão e adaptador Storz em latão polido Ø2.1/2", chave dupla para conexões Storz e pintura definitiva na cor vermelha	pç	3,00
13.5.2.2	Esguicho regulável com jato pleno e neblina, em latão polido Ø13mm	pç	3,00
13.5.2.3	Mangueiras completas (conexões para mangueira, acoplamento interno e externo) contendo textura circular paralela, em fibras puras e longas de algodão (urdume) e poliéster (trama), revestidas internamente com tubo de borracha, Tipo - 2 industrial: "Sintex N": pressão de trabalho de 14 kgf/cm², Pressão de ruptura=55kgf/cm², de teste=28kgf/cm². E diâmetro de 38mm por 30m de comprimento, em (02) dois trechos de 15m, normalizada com selo de certificação da ABNT - NORMA 11.861/98, na mangueira e em documento	pç	3,00
13.5.2.4	Fornecimento e colocação de válvula globo angular 45º em bronze com acabamento polido Ø63mm (2.1/2")	pç	3,00
13.5.3	Extintor de água pressurizada 10 L-Capacidade extintora 2A	pç	8,00
13.5.4	Extintor de pó químico seco 6 kg - Capacidade extintora 20BC	pç	2,00
13.5.5	Extintor de gás carbônico 6 kg - Capacidade extintora 5B	pç	1,00
13.5.6	Pintura geral de identificação das tubulações, conforme projeto e memorial	m²	12,00
13.6	<b>Drenos do ar condicionado</b>		
13.6.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), inclusive rasgos e recomposição de alvenaria		

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

63/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *de* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
MARCIA SANTANA COSTA  
Serv. Administrativo - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-MILIO MENONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332047L1VZ  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Soares F. Rocha  
4º Ofício de Notas de Brasília 715  
Escritório Autorizado




Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
13.6.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15, para tubo camisa da mangueira de dreno do ar condicionado, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø25mm	m	18,00
13.6.2	Fornecimento e assentamento de mangueira flexível de alta resistência, transparente, e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø13mm	m	8,00
13.6.3	Pintura geral de identificação das tubulações, conforme projeto e memorial	m	18,00
13.7	GLP		
13.7.1	Tubo de cobre sem costura, classe "I" (NBR 13206), inclusive conexões, inclusive escavação, compactação e reaterro		
13.7.1.1	Tubo de cobre sem costura, classe "I" (NBR 13206), inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala, montagem com solda prata, conforme projeto e memorial descritivo: Ø22mm	m	15,00
13.7.1.2	Tubo de cobre sem costura, classe "I" (NBR 13206), inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala, montagem com solda prata, conforme projeto e memorial descritivo: Ø28mm	m	6,00
13.7.1.3	Tubo de cobre sem costura, classe "I" (NBR 13206), inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala, montagem com solda prata, conforme projeto e memorial descritivo: Ø35mm	m	6,00
13.7.2	Regulador de pressão de 2º estágio em bronze, linha industrial - Ø22mm (3/4")	pç	3,00
13.7.3	Manômetro com glicerina no mostrador, linha industrial, tubo tipo trombeta em cobre - Ø13mm	pç	3,00
13.7.4	Fornecimento e colocação de válvula esfera em bronze, linha industrial, acabamento bruto - Ø22mm (3/4") - 400PSI	pç	3,00
13.7.5	Pintura geral de identificação das tubulações, conforme projeto e memorial	m²	27,00
14	<b>APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS)</b>		
14.1	Bacia de louça auto sifonada cor bege, inclusive acessórios de fixação, bolsa e anel de borracha, tubo de ligação cromado e assento com fixações.	pç	16,00
14.2	Bacia de louça cor bege auto sifonada para PPNE, inclusive acessórios de fixação, bolsa e anel de borracha, tubo de ligação cromado e assento especial com fixações.	pç	2,00
14.3	Lavatório de louça com coluna suspensa cor bege, inclusive acessórios de fixação, válvula, flexível e sifão em latão cromado e instalação	pç	6,00
14.4	Cuba de louça de embutir cor bege, inclusive acessórios de fixação, válvula, flexível e sifão cromado e instalação	pç	18,00
14.5	Cuba em aço inox, 500x400x400mm, inclusive válvula, flexível e sifão cromado (fornecimento e instalação), conforme detalhes de projeto	pç	9,00
14.6	Cuba em aço inox, 700x400x400mm, inclusive válvula, flexível e sifão cromado (fornecimento e instalação), conforme detalhes de projeto	pç	1,00
14.7	Mictório de louça com sifão embutido, cor bege, inclusive acessórios de fixação e instalação.	pç	8,00
14.8	Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático, incluindo todos os acessórios, Ø20mmx3/4", conforme projeto e memorial	pç	22,00
14.9	Torneira de lavagem completa (para banheiro) cromada, incluindo todos os acessórios, Ø20mmx3/4", conforme projeto e memorial	pç	12,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br




Handwritten signatures and numbers: 64/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *VR* RUBRICA:



4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8.935/94.

BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELTO JENONCA

ESCREVENTE AUTORIZADO

CRE- TJDF 20150091332050CBUT

Responsível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luz Soares Felfosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivente Autorizado

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008803  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*AVILA SANTANA COSTA*  
Responsável Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
14.10	Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático com sensor - para Sanitários PPNE e cozinha, incluindo todos os acessórios, conforme projeto e memorial	pc	4,00
14.11	Torneira de parede completa cromada e todos os acessórios, conforme projeto e memorial	pc	6,00
14.12	Torneira de bancada completa cromada, incluindo todos os acessórios, conforme projeto e memorial	pc	2,00
14.13	Torneira com misturador de parede bica móvel cromada, incluindo todos os acessórios, conforme projeto e memorial	pc	2,00
14.14	Fornecimento e colocação de válvula de descarga para bacia sanitária, corpo em bronze, registro acoplado, duplo fluxo, canopla cromada, Ø40mmx1.1/2", acionamento normal	pc	16,00
14.15	Fornecimento e colocação de válvula de descarga especial para bacia sanitária, corpo em bronze, registro acoplado, canopla metálica cromada com acionamento por alavanca, para PNE, Ø40mmx1.1/2"	pc	2,00
14.16	Fornecimento e colocação de válvula de descarga para mictório com sistema de controle automático e corpo em bronze cromado, Ø20mmx3/4"	pc	8,00
14.17	Filtro de passagem externo de sobrepor com retil, permeabilidade de 05 micra, vazão aproximada de 600 l/h, pressão de 15 a 40mca, com acessórios de fixação.	pc	5,00
14.18	Chuveiro elétrico completo cromado, 4.400 W	pc	2,00
14.19	Prateleiras em aço inox, conforme detalhes de projeto e memorial	m	16,50
14.20	Bebedouro refrigerado de sobrepor com gabinete, metais e acabamentos em aço inox - conforme detalhes do projeto (fornecimento e instalação)	pc	4,00
14.21	Flexível metálico cromado para ligação de bebedouros 3/4"x40cm	pc	4,00
14.22	Flexível metálico cromado p/ ligação de torneira de bancada 3/4"x40cm (cozinha)	pc	3,00
14.23	Caixa e grelha de latão conforme detalhes de projeto	pc	9,00
14.24	Balcões e tampos de granito amêndoa, conforme detalhe de projeto e memorial, inclusive frontões e "saías"	m <sup>2</sup>	3,00
14.25	Balcões e tampos em aço inox, conforme detalhe de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	17,00
14.26	Mão francesas e fixações em aço inox para apoio dos balcão e tampo de granito	pc	25,00
14.27	Peltoiril revestidos em tampos em aço inox, conf. projeto e memorial	m <sup>2</sup>	4,00
14.28	Espelho cristal, med. 60x85cm, com moldura de alumínio	pc	22,00
14.29	Conjunto de barra em metal cromado, para lavatório PPNE, em metal cromado de Ø3 a 4,5cm, conf. norma ABNT 9050 e inclusive fixações	cj	2,00
14.30	Conjunto de duas barras em metal cromado, para vaso sanitário PPNE, em metal cromado de Ø3 a 4,5cm, conforme norma. ABNT 9050, inclusive fixações	cj	2,00
14.31	Aquecedor de passagem	pc	2,00
15	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
15.1	Sistema de Iluminação		

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Avenida Paulista, 1319  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

65/4810

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *VR* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP COM Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94,  
BRÁSILIA/DF, 21 de outubro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT2015091332053VUZY

Disponível no site [www.tjdf.tjus.br](http://www.tjdf.tjus.br)  
RACIO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luiz Soares Feltos*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivão Autorizado

*PAULA SANTANA COSTA*  
Coordenadora Administrativa - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.1.1	Luminária de sobrepor completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%.	un	114,00
15.1.2	Luminária de sobrepor completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, vedada através de vidro temperado aparafusado-manutenção inferior, com reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%.	un	4,00
15.1.3	Luminária de sobrepor completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete c/acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com reator eletrônico 220V,AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10% com unidade autônoma através de bateria selada de 6,0 Vx4 Ah com autonomia mínima de 1h para operação em regime permanente através de reator externo e indicação através de LED vermelho instalado no corpo da luminária.	un	21,00
15.1.4	Luminária de sobrepor completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento com acabamento especular de alto brilho. Equipada c/ porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, c/ reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10% com unidade autônoma de emergência através de bateria selada de 6,0 Vx4 Ah com autonomia mínima de 1h para operação em regime permanente através de reator externo e indicação através de LED vermelho instalado no corpo da luminária.	un	2,00
15.1.5	Luminária de sobrepor completa 2x28W, corpo em chapa de aço tratada c/acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho e c/acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida c/pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%	un	19,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

66/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *URUBICA*



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008803  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
MARCIA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8933/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de outubro de 2015.

019-MELIO MENDES  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT20150091332057A1TP

(Disponível no site [www.tjof.t.jus.br](http://www.tjof.t.jus.br))

JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Soares Filho  
4º Ofício de Notas de Brasília 77  
Escrevente Autorizado






Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.1.6	Bloco autônomo de sobrepor para balizamento com chassi em chapa de aço com pintura epóxi na cor branca, para fixação em parede frontal, difusor em acrílico transparente com aplicação da inscrição em uma face utilizando Leds de alto brilho na cor verde, com bateria selada 1,2Vx1200mAh, livre de manutenção e autonomia superior a uma hora, com tensão nominal de 220V/60Hz.	un	5,00
15.1.7	Luminária de embutir completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, vedada através de vidro temperado aparafusado - manutenção inferior, com reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%.	un	15,00
15.1.8	Luminária de embutir completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, vedada através de vidro temperado aparafusado - manutenção inferior, com reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10% com unidade autônoma através de bateria selada de 6,0 Vx4 Ah com autonomia mínima de 1h para operação em regime permanente através de reator externo e indicação através de LED vermelho instalado no corpo da luminária	un	2,00
15.1.9	Luminária pendente com lâmpada vapor metálico 250W, 220V, AFP, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor / difusor em acrílico prismático transparente, c/alojamento para reator no próprio corpo, com receptáculo em cerâmica. (mesma marca)	un	4,00
15.1.10	Luminária de sobrepor completa 1x26W com lâmpada fluorescente, reator AFP, eletrônico, THD <10%, corpo em alumínio pintado na cor branca. Difusor em vidro temperado jateado	un	5,00
15.1.11	Luminária de sobrepor completa 2x26W com lâmpadas fluorescente, reator AFP, eletrônico, THD <10%, corpo em alumínio pintado na cor branca. Difusor em vidro temperado jateado	un	20,00
15.1.12	Plugue macho e fêmea em linha - 2P+T - 10A/250V - preto	ca	17,00
15.2	<b>Eletrocalhas e Perfilados</b>		
15.2.1	Eletrocalha 100x50mm, lisa, com vrola e tampa, chapa #14, com acessórios para interligação, fixação e derivação	m	95,00
15.3	<b>Caixas de Passagem</b>		
15.3.1	Caixa de passagem em PVC 4"x2" instalada em alvenaria	un	83,00
15.3.2	Caixa de passagem em PVC 4"x4" instalada em alvenaria	un	48,00
15.3.3	Caixa de passagem em PVC 4"x4", octogonal com fundo móvel	un	207,00
15.3.4	Caixa de passagem em alumínio - 20x20x10cm	un	6,00
15.3.5	Caixa de passagem em alumínio - 30x30x12cm	un	4,00
15.3.6	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x60cm, c/tampa em ferro fundido c/pintura esmalte e inscrição de acordo com a sua finalidade.	un	4,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Documento  
AUTENTICADO



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

67/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *Uc* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERÊNCIA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2014

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7,º  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-MELIO PINOONCA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332060SK0B

Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS


*Luiz Soares Feitosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado

*W*  
MARCIA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Rg. 3777  
UOP-Tatui - CREA-SP




Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.3.7	Caixa de passagem-alvenaria 30x30x50cm, com tampa em ferro fundido c/ pintura esmalte p/instalação de tomadas na área de convivência conf. projeto e memorial	un	4,00
15.3.8	Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm, com dreno, tampa em ferro fundido com pintura esmalte e inscrição de acordo com a sua finalidade e pintura esmalte	un	3,00
15.3.9	Placa cega redonda para caixa octogonal de 4"	un	20,00
15.3.10	Placa cega de alumínio 70x70mm com espessura mínima de 2mm	un	4,00
15.3.11	Pressa cabo em Nylon-6, IP68 de Ø1/2", rosca BSP contendo contraporca de fixação para cabo multipolar 3X1,5mm <sup>2</sup>	un	20,00
15.4	<b>Cabos</b>		
15.4.1	<b>Fornecimento e instalação de cabos, classe de encordoamento 5, inclusive terminais de compressão</b>		
15.4.1.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #16mm <sup>2</sup> Terra	m	170,00
15.4.1.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #16mm <sup>2</sup> Neutro	m	45,00
15.4.1.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #16mm <sup>2</sup> Fases	m	130,00
15.4.1.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #25mm <sup>2</sup> terra	m	55,00
15.4.1.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #25mm <sup>2</sup> Fases	m	130,00
15.4.1.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #25mm <sup>2</sup> Neutro	m	45,00
15.4.1.7	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #35mm <sup>2</sup> Fases	m	330,00
15.4.1.8	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #35mm <sup>2</sup> Neutro	m	110,00
15.4.1.9	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #50mm <sup>2</sup> Terra	m	70,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

Handwritten signature and number: 68481

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *uk* RUBRICA:



40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8.935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201500913320631HDK  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*Luiz Soares Fekete*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado

*W*  
MAYLA SANTANA COSTA  
Norma Administrativa - Rég. 8777  
UCP Tatui - CREA-SP



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.4.1.10	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #50mm <sup>2</sup> Fases	m	305,00
15.4.1.11	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #50mm <sup>2</sup> Neutro	m	85,00
15.4.1.12	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #70mm <sup>2</sup> Fases	m	130,00
15.4.1.13	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #70mm <sup>2</sup> Neutro	m	45,00
15.4.1.14	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #95mm <sup>2</sup> Fases	m	155,00
15.4.1.15	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #95mm <sup>2</sup> Neutro	m	70,00
15.4.1.16	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #2,5mm <sup>2</sup>	m	9.185,00
15.4.1.17	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com isolamento EPR-Flex, antichama, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSOH), classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme NBR 13248, seção: 3x#1,5mm <sup>2</sup>	m	20,00
15.4.1.18	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #4mm <sup>2</sup>	m	230,00
15.4.1.19	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #6mm <sup>2</sup>	m	280,00
15.4.1.20	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #10mm <sup>2</sup>	m	180,00
15.4.1.21	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #35mm <sup>2</sup>	m	110,00
15.4.1.22	Fornecimento e instalação de cabo cobre multipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV ee de encordoamento 5 e terminais a compressão, conf. norma NBR 7286, seção: 3x#4mm <sup>2</sup>	m	190,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Arquência de Projetos e Obras  
DOCUMENTO  
AUTENTICADO



v. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

69/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *JK* RÚBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
AVILA SANTANA COSTA  
Vice Administradora - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO FENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20150091332065FSSF  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luz Soares Farias*  
4o Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.4.1.23	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com isolação EPR-Flex, antichama, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSOH), classe de isolação 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme NBR 13248, seção: 3x#2,5mm <sup>2</sup>	m	10,00
<b>15.5</b>	<b>Interruptores e Tomadas</b>		
15.5.1	Extensão 8 m, cabo 3x#6mm <sup>2</sup> , EPR 90º, 0,6/1 kV com 4 tomadas padrão NEMA universal com cabo e plugue 220V/16A, azul, compatível com tomada instaladas em caixas na área de convivência conforme detalhe em projeto	cj	4,00
15.5.2	Extensão 8 m, cabo 4x#6mm <sup>2</sup> , EPR 90º, 0,6/1kV com 4 tomadas padrão NEMA universal com cabo e plugue 127V/16A, amarelo, compatível com tomada instaladas em caixas na área de convivência conforme detalhe em projeto	cj	4,00
15.5.3	Interruptor bipolar simples com 1 tecla dupla - 10A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	un	29,00
15.5.4	Tomada 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	un	50,00
15.5.5	Tomada blindada 3P, IP44 127V/16 A - Amarela, conforme projeto	un	4,00
15.5.6	Tomada blindada 3P, IP44 220V/16 A - Azul, conforme projeto	un	4,00
15.5.7	Tomada para antena de TV, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	cj	3,00
15.5.8	Tomada tipo RJ-45, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	cj	18,00
15.5.9	Interruptor bipolar simples com 1 tecla dupla - 10A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	un	4,00
15.5.10	Tomada blindada 3P+T, IP 67, 220 V/125A, Azul, com plugue macho	un	1,00
15.5.11	Tomada 2P+T universal de embutir, IP44, 10/15A, com suporte para montagem e placa conforme memorial e projeto	un	40,00
15.5.12	Módulo completo com tomada 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V para canaleta de alumínio tipo multivias de 110x47mm, com acessórios e acabamentos	un	22,00
15.5.13	Módulo completo com tomada RJ-45 para canaleta de alumínio tipo multivias de 110x47mm, com acessórios e acabamentos	un	16,00
15.5.14	Conjunto de 02 Tomadas RJ-45 instaladas em condutele duplo de alumínio sob o piso elevado, conforme projeto e memorial	un	18,00
15.5.15	Tomada tipo RJ-45, instaladas em condutele de alumínio sob o piso elevado conforme projeto e memorial	un	1,00
15.5.16	Conjunto de 02 Tomadas 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V, instaladas em condutele duplo de alumínio sob o piso elevado, conforme projeto e memorial	un	9,00
15.5.17	Tomada 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V, instalada em condutele de alumínio sob o piso elevado, conforme projeto e memorial	un	1,00
15.5.18	Suporte para montagem, placa cega e caixa para instalação, conforme memorial e projeto	cj	6,00
<b>15.6</b>	<b>SPDA</b>		
15.6.1	Aço CA 50 de Ø1/2"	m	142,00
15.6.2	Caixa de Inspeção de Ø300x300mm com corpo em PVC e tampa de ferro fundido com pintura esmalte e inscrição "Aterramento", inclusive escavação, compactação de fundo de vala e reaterro compactado.	un	19,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

185/07

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2014

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia conforme Art. 7, V  
Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
019-HELIO RENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150091332069EWXG  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luiz Soares Feltosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado

*W*  
MAYLA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP






Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.6.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar Isolação em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de Isolação 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #16mm <sup>2</sup>	m	18,00
15.6.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar Isolação em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de Isolação 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #50mm <sup>2</sup>	m	10,00
15.6.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #35mm <sup>2</sup>	m	24,00
15.6.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #50mm <sup>2</sup>	m	465,00
15.6.7	Abertura de vala	m <sup>3</sup>	93,00
15.6.8	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	93,00
15.6.9	Fornecimento e instalação de haste de aterramento do tipo Copperweld, com alta camada 254 microns, de diâmetro 5/8"x 3000mm	un	24,00
15.6.10	Solda exotérmica	un	70,00
15.6.11	Terminal de compressão para cabo 35,0mm <sup>2</sup>	un	22,00
15.6.12	Terminal de compressão para cabo 50,0mm <sup>2</sup>	un	2,00
15.6.13	Barra de equipotencialização (BEP) montada em quadro conf. projeto e memorial	cj	1,00
15.6.14	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, médio, inclusive conexões, com extremidades roscadas: Ø3/4"	m	6,00
15.6.15	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	12,00
15.7	<b>Quadros</b>		
15.7.1	QGLF-1 Conforme projeto e memorial com banco capacitores automático 50 kVAR	cj	1,00
15.7.2	QDL-6 conforme projeto e memorial	cj	1,00
15.7.3	QDL-7 conforme projeto e memorial	cj	1,00
15.7.4	QDF-8 conforme projeto e memorial	cj	1,00
15.7.5	QDL-9 conforme projeto e memorial	cj	1,00
15.7.6	Quadro para Interruptores conforme projeto e memorial 12 teclas	cj	1,00
15.7.7	Quadro para Interruptores conforme projeto e memorial 9 teclas	cj	1,00
15.7.8	Quadro de distribuição geral, 80x80x12cm padrão Telebrás	un	1,00
15.8	<b>Alarme de Incêndio</b>		
15.8.1	Acionador manual para alarme de incêndio com LED indicador de Supervisão e Alarme nas cores Verde e Vermelho respectivamente com barreira física plástica para evitar acionamento indevidos e estilhaçamento.	un	3,00
15.8.2	Botoeira liga e desliga bomba de incêndio com lâmpada de sinalização tipo multiled vermelho 220V	un	3,00
15.8.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com blindagem e dreno, 105°C, 600V, na cor vermelho, inclusive terminais de compressão: 3x#1,5mm <sup>2</sup>	m	115,00
15.8.4	Sirene audiovisual endereçável, bitonal, pressão sonora de 100 dB, com indicação luminosa através de LEDs de alto brilho na cor vermelho, à prova de respingos.	un	3,00
15.8.5	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	230,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.ecsisp.org.br

Página 7 de 74 DO-001-FR-003 v.02

71/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *na* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
AVILDA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
019-HELIO SENDONCA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
E-mail: TJDFT201500913320721108  
Disponível no site www.tjdft.jus.br  
JACO HILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luz Soares Fátima*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivão Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.8.6	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x60cm, com tampa em ferro fundido com pintura esmalte para instalação das tomadas na área de convivência conforme projeto e memorial	un	1,00
15.8.7	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #1,5mm <sup>2</sup> Neutro	m	345,00
15.8.8	Caixa de passagem em PVC 4"x4" instalada em alvenaria	un	19,00
15.9	<b>Eletrodutos</b>		
15.9.1	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, médio, inclusive conexões, com extremidades roscadas: Ø1"	m	40,00
15.9.2	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	1.103,00
15.9.3	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1"	m	540,00
15.9.4	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1.1/2"	m	35,00
15.9.5	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1.1/4"	m	5,00
15.9.6	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2"	m	365,00
15.9.7	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2.1/2"	m	85,00
15.9.8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø3"	m	185,00
15.9.9	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø4"	m	55,00
15.9.10	Fornecimento e assentamento de eletroduto flexível metálico com capa PVC Ø3/4" com acessórios para fixação, interligação e conexão	m	20,00
15.10	<b>Diversos</b>		
15.10.1	Estabilizador de tensão 3F - 220/127 V 15kVA com indicação de funções através de LCD, alarme e controles de operação, inclusive liga/desliga no painel frontal, conforme projeto e memorial	un	1,00
15.10.2	Campainha de sinal com pressão sonora 100 dB, 127 V	un	2,00
15.10.3	Alarme de segurança de patrimônio com fio com dois sensores IR e um magnético, inclusive infra-estrutura através de eletrodutos galvanizados com acessórios para fixação, interligação, conexão e condutores, a ser instalado na sala de informática	cj	1,00
15.10.4	Canaleta em alumínio com três divisões nas dimensões de 110x47mm provida de tampa, conexões, suportes e sustentação	m	43,00
15.10.5	Canaleta em alvenaria para interligação dos alimentadores instalada sob o QGLF-1, com tampas modulares removíveis em chapa de aço xadrez de espessura 5/16", conforme detalhe de arquitetura	un	1,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br



72/191

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *U*RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008803  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Signature]*  
PAVLA SANTIANA COSTA  
Gerente Administrativo - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8933/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

*[Signature]*  
019-HELIA PENONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332052AVL  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
LUIZ SOARES FEITOSA  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritor Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
15.10.6	Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada com acabamento em pintura eletrostática para canaleta multivia 110x47mm - tipo multiuso	un	4,00
15.10.7	Pintura geral de todas as tubulações, perfilados e eletrocalhas aparentes, inclusive no entreferro	m	141,00
<b>16</b>	<b>AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO</b>		
<b>16.1</b>	<b>Laboratório de Informática</b>		
16.1.1	Split System, 30.000btu/h, 1260m³/h, 220V	un	3,00
16.1.1	Bomba para dreno de ar condicionado, vazão 0,62 L/min, pressão 2,0 a 2,2mca, potência 21,5W (Até 60.000Btu/h)	un	3,00
<b>16.2</b>	<b>Sala do Servidor</b>		
16.2.1	Split System, 7.000btu/h, 220V	un	1,00
16.2.1	Bomba para dreno de ar condicionado, vazão 0,62 L/min, pressão 2,0 a 2,2mca, potência 21,5W (Até 60.000Btu/h)	un	1,00
<b>16.3</b>	<b>Cozinha</b>		
16.3.1	Projeto completo do sistema de exaustão, inclusive coifas, dutos, dumpers, etc.	un	1,00
16.3.2	Sistema de exaustão completo de acordo com o projeto elaborado	un	1,00
<b>17</b>	<b>LIMPEZA</b>		
17.1	Limpeza geral (paredes, pisos, caixilhos, etc.) eliminando-se os vestígios de obra.	m²	1.812,00
<b>1</b>	<b>PORTARIA</b>		
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>1.1</b>	<b>Estacas</b>		
1.1.1	Estacas escavadas mecanicamente c/ trado espiral, Ø25cm, capacidade até 200 KN	m	48,00
1.1.2	Preparo de cabeça de estacas	un	6,00
<b>1.2</b>	<b>Blocos e Baldrames</b>		
1.2.1	Escavação de valas	m³	5,20
1.2.2	Apiloamento de fundo de valas	m²	5,00
1.2.3	Lastro de concreto magro e=5cm	m³	0,25
1.2.4	Forma de madeira, inclusive escoramento e desforma	m²	20,50
1.2.5	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - fundação	kg	219,00
1.2.6	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m³	2,07
1.2.7	Controle Tecnológico de Concreto e Aço	un	1,00
<b>1.3</b>	<b>Alvenaria de embasamento</b>		
1.3.1	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, argamassa cimento e areia 1:4	m³	0,25
1.3.2	Impermeabilização de alvenaria de embasamento, conforme memorial	m²	4,00
1.3.3	Reaterro compactado	m³	2,00
1.3.4	Remoção de terra excedente e entulho para bota-fora em aterro legalizado	m³	1,00
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
2.1.1	Forma de compensado plastificado, esp mínima=15mm - escoramento e desforma	m²	67,00
2.1.2	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - estrutura	kg	851,00
2.1.3	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m³	4,86
<b>3</b>	<b>ALVENARIAS</b>		
3.1	Alvenaria de bloco de concreto de 14x19x39cm	m²	38,00
<b>4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
4.1	Impermeabilização de laje da portaria - manta asfáltica 4mm, incluindo teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas	m²	55,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

SESI  
Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

73/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *U* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 262014.000.88.00  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
RIVILDA SANTANA COSTA  
Chefe de Administração - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 9.935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELENO MENONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332078YF60  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Sérgio Feltora  
Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
4.2	Proteção mecânica de áreas impermeabilizadas, e=5cm	m <sup>2</sup>	55,00
5	<b>REVESTIMENTOS</b>		
5.1	<b>Paredes e Forros Internos</b>		
5.1.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	45,00
5.1.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	45,00
5.1.3	Azulejo 10x10cm bege, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conforme detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	14,00
5.2	<b>Paredes externas</b>		
5.2.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	87,00
5.2.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	87,00
6	<b>PISOS</b>		
6.1	<b>Pisos Internos</b>		
6.1.1	Preparo e nivelamento do terreno	m <sup>2</sup>	8,00
6.1.2	Fornecimento e colocação de lona plástica	m <sup>2</sup>	8,00
6.1.3	Contrapiso de concreto, e=7,0cm	m <sup>2</sup>	8,00
6.1.4	Piso de alta resistência em placas (granilite pré-moldado), composto de cimento branco estrutural, aditivos, pigmentos e agregados minerais - 40x40x03cm, cor bege, incluindo regularização de superfície e rejuntamento com cimento branco estrutural, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	6,30
6.1.5	Limpeza e Enceramento do piso de granilite, conforme memorial	m <sup>2</sup>	6,30
6.1.6	Piso de cerâmica esmaltada 40x40cm antiderrapante, PI-5, acetinado cor bege, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conf. detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	1,60
6.1.7	Rodapé de granilite pré-moldado, h=7cm		
6.1.8	Soleiras de granito amêndoa champagne, conforme projeto e memorial	m	2,00
6.1.9	Peltoril de concreto pré-moldado com chapa metálica e juntas de PU, conforme detalhes de projeto	m	6,00
6.2	<b>Pisos externos</b>		
6.2.1	Pavimentação intertravada de bloco de concreto sobre coxim de areia, conforme projeto e memorial descritivo - Trânsito Médio	m <sup>2</sup>	40,00
7	<b>PINTURA</b>		
7.1	Emassamento de revestimento em argamassa (duas demãos)	m <sup>2</sup>	23,00
7.2	Textura fina sobre forros revestidos de argamassa	m <sup>2</sup>	8,00
7.3	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	15,00
7.4	Massa acrílica texturizada, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	32,00
7.5	Esmalte sobre esquadrias de ferro (2 demãos), incluindo preparação da superfície	m <sup>2</sup>	5,00
7.6	Esmalte sobre esquadrias de madeira (2 demãos), incluindo emassamento	m <sup>2</sup>	5,00
7.7	<b>Tratamento das superfícies de concreto aparente</b>		
7.7.1	Hidro-jateamento da superfície de concreto com água potável e detergente alcalino	m <sup>2</sup>	60,00
7.7.2	Lixamento da superfície de concreto, removendo-se toda a película de tinta e substâncias incrustadas no concreto	m <sup>2</sup>	60,00
7.7.3	Colmatação superficial (estucamento) da superfície de concreto com argamassa de cimento comum e branco e resina acrílica	m <sup>2</sup>	60,00
7.7.4	Lixamento da superfície de concreto com lixa d'água para remoção de excessos	m <sup>2</sup>	60,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

74/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *lu* RUBRICA:



40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-FELIO NENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Id: TJOFT20150091332080HZBS  
Disponível no site [www.tjdf.t.jus.br](http://www.tjdf.t.jus.br)  
ACO HILLER CANPOS DE NEDEIROS

*Luiz Soares Feijosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília/DF  
Escritório Autorizado

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOAMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*AVILA SANTANA COSTA*  
Agente Administrativo - Reg. 3777  
UCP Tatui - CREA-SP






Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
7.7.5	Aplicação de primer e verniz acrílico na superfície de concreto	m <sup>2</sup>	60,00
8	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
8.1	Porta de madeira PM-05 - Fornecimento e colocação, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	1,00
9	<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDROS</b>		
9.1	Esquadria CA-26 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
9.2	Esquadria CA-27 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
9.3	Esquadria CA-28 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
9.4	Porta PA-02 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	1,00
10	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
10.1	<b>Esgoto Sanitário</b>		
10.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, inclusive abertura de valas e reaterro		
10.1.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø50mm	m	6,00
10.1.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca c/ junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conf.projeto/ memorial: Ø75mm	m	3,00
10.1.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca c/junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conf.projeto/memorial: Ø100mm	m	3,00
10.1.2	Ralo Sifonado em FºFº 150mmx75mmx50mm, incluindo grelha de aço inox articulada com vedação	pç	1,00
10.1.3	Terminal para coluna de ventilação em PVC Ø50mm, inclusive arremates	pç	1,00
10.2	<b>Águas Pluviais-Captação de Água de Chuva (AAC)</b>		
10.2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, inclusive fixações		
10.2.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø75mm	m	12,00
10.3	<b>Água Fria</b>		
10.3.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), inclusive rasgos e recomposição de alvenaria		
10.3.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø25mm	m	6,00
10.3.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø50mm	m	12,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

75/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *Ve* RUBRICA:



4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8933/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332087888L  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO KILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Lutz Soares Feltoza*  
4o. Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*W*  
SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
10.3.2	<b>Registro de gaveta em bronze com acabamento cromado:</b>		
13.3.2.1	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	pç	1,00
13.3.2.2	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø50mm (PVC) - DN 40mm (1.1/2")	pç	1,00
10.3.3	Fornecimento e colocação de cotovelo de ferro galvanizado com adaptador de PVC de Ø20mmx1/2"	pç	2,00
10.4	<b>Incêndio</b>		
10.4.1	Extintor de gás carbônico 6 kg - Capacidade extintora 5B	pç	1,00
11	<b>APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS)</b>		
11.1	Bacia de louça auto sifonada cor bege, inclusive acessórios de fixação, bolsa e anel de borracha, tubo de ligação cromado e assento com fixações.	pç	1,00
11.2	Lavatório de louça sem coluna cor bege, inclusive acessórios de fixação, válvula, flexível e sifão em latão cromado e instalação	pç	1,00
11.3	Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático, incluindo todos os acessórios, Ø20mmx3/4", conforme projeto e memorial	pç	1,00
11.4	Torneira de lavagem completa (para banheiro) cromada, incluindo todos os acessórios, Ø20mmx3/4", conforme projeto e memorial	pç	1,00
11.5	Fornecimento e colocação de válvula de descarga para bacia sanitária, corpo em bronze, registro acoplado, duplo fluxo, canopla cromada, Ø40mmx1.1/2", acionamento normal	pç	1,00
12	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
12.1	<b>Sistema de Iluminação</b>		
12.1.1	Luminária completa c/1 lâmpada de 60W / 220V incandescente c/globo em vidro	un	1,00
12.1.2	Luminária de sobrepor completa 2x26W com lâmpadas fluorescente, reator AFP, eletrônico, THD <10%, corpo em alumínio pintado na cor branca. Difusor em vidro temperado jateado	un	6,00
12.1.3	Luminária de sobrepor completa com 2x26W com lâmpadas fluorescente, reator AFP, eletrônico, THD <10%, corpo em alumínio pintado na cor branca. Difusor em vidro temperado jateado. Equipada com unidade autônoma através de bateria selada de 6,0 Vx4 Ah com autonomia mínima de 1h para operação em regime permanente através de reator externo e indicação através de LED vermelho instalado no corpo da luminária.	un	2,00
12.1.4	Luminária de sobrepor completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com reator eletrônico 220V, AFP ≥ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%.	un	1,00
12.1.5	Luminária de sobrepor completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato,	un	1,00

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *de* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Handwritten Signature]*  
MAYLA SANTANA COSTA  
Coordenadora Administrativa - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 20 de Outubro de 2015

019-MELIO NEIDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT20150091332094RRMM  
Disponível no site [www.tjof.t.jus.br](http://www.tjof.t.jus.br)  
SACO MILLER CAMPOS DE NEDEIROS

*[Handwritten Signature]*  
Luz Soares Felício  
Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
12.1.5 Continuação	com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10% com unidade autônoma através de bateria selada de 6,0 Vx4 Ah com autonomia mínima de 1h para operação em regime permanente através de reator externo e indicação através de LED vermelho instalado no corpo da luminária.		
12.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #2,5mm <sup>2</sup>	m	335,00
12.3	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	75,00
12.4	<b>Caixas de passagem</b>		
12.4.1	Caixa de passagem em alumínio - 20x20x10cm	un	4,00
12.4.2	Caixa de passagem em PVC 4"x2" instalada em alvenaria	un	4,00
12.4.3	Caixa de passagem em PVC 4"x4" instalada em alvenaria	un	5,00
12.4.4	Caixa de passagem em PVC 4"x4", octogonal com fundo móvel	un	11,00
12.5	<b>Tomadas e Interruptores</b>		
14.5.1	Tomada 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	un	9,00
14.5.2	Tomada tipo RJ-45, com suporte p/montagem e placa conf. projeto e memorial	un	1,00
14.5.3	Tomada 2P+T, 32A, Azul, IP 44, conforme projeto	un	1,00
14.5.4	Interruptor bipolar simples com 1 tecla dupla - 10A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	un	4,00
12.6	Porteiro Eletrônico e fecho elétrico com acionamento em dois pontos através de interfone	un	1,00
12.7	QDL- Portaria conforme projeto e memorial.	cj	1,00
12.8	Quadros de Botoeiras de Comando para acionamento das Bombas de Incêndio, Reuso e desligamento do disjuntor geral, conforme projeto e memorial	cj	1,00
12.9	Central de alarme de incêndio e detecção de fumaça endereçável com display em LCD com indicação de funções e ocorrências e 2 baterias seladas de 12V incorporadas, programável pelo usuário através da conexão entre central e PC conforme memorial	un	1,00
12.10	Aço CA 50 de Ø1/2"	m	18,00
12.11	Caixa de inspeção de Ø300x300mm com corpo em PVC e tampa de ferro fundido com pintura esmalte e inscrição "Aterramento", inclusive escavação, compactação de fundo de vala e reaterro compactado.	un	3,00
12.12	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #16mm <sup>2</sup>	m	3,00
12.13	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #35mm <sup>2</sup>	m	32,00
12.14	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #50mm <sup>2</sup>	m	50,00
12.15	Abertura de vala	m <sup>2</sup>	10,00
12.16	Reaterro compactado	m <sup>2</sup>	10,00
12.17	Fornecimento e instalação de haste de aterramento do tipo Copperweld, c/alta camada 254 microns, de diâmetro 5/8"x 3000mm	un	3,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Serviço de Projetos e Obras




Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

Página 03 de 75 DO-001-PR-003 v.02

77/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
MARILIA SANTANA COSTA  
Secretaria de Administração - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
019-HELIO BENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150091332111FERN  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
LJACO MILLER CANPOS DE MEDEIROS

Luz Soares Egitoza  
Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritor Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
12.18	Solda exotérmica	un	12,00
12.19	Conector tipo Split bolt com rabicho e bucha para fixação, seção 35mm <sup>2</sup>	un	20,00
12.20	Pintura geral de todas as tubulações, perfilados e eletrocalhas aparentes, inclusive no entreferro	m	10,00
<b>13</b>	<b>LIMPEZA</b>		
13.1	Limpeza geral (inclusive paredes, pisos, caixilhos, etc.) eliminando-se todos os vestígios de obra.	m <sup>2</sup>	50,00
	<b>PASSARELA</b>		
<b>1</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
1.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, conforme detalhes de projeto	kg	3.280,00
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	Cobertura de policarbonato alveonar, com tratamento em um dos lados contra raio ultravioleta, cristal, e=10mm, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	45,00
2.2	Rufos e contra rufos em chapa galvanizada nº22, inclusive vedações e fixações	m	29,00
<b>3</b>	<b>PINTURA</b>		
3.1	Pintura da estrutura metálica (fundo + pintura alquídica)	m <sup>2</sup>	45,00
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
4.1	Esses serviços foram incluídos no Bloco 2		
	<b>RESERVATÓRIO PARA REUSO DE ÁGUAS - 52 m<sup>3</sup></b>		
<b>1</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
1.1	Escavações para implantação de redes e reservatório	m <sup>3</sup>	160,00
1.2	Remoção de terra excedente e entulho para bota-fora em aterro legalizado	m <sup>3</sup>	101,40
<b>1.4</b>	<b>Estrutura</b>		
1.4.1	Regularização e compactação de fundo de valas	m <sup>2</sup>	52,00
1.4.2	Lastro de concreto e=5cm	m <sup>2</sup>	2,60
1.4.3	Forma de madeira, inclusive escoramento e desforma - estrutura	m <sup>2</sup>	276,00
1.4.4	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - fundação	kg	4.300,00
1.4.5	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	32,27
1.4.6	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	82,00
<b>1.5</b>	<b>Impermeabilização</b>		
1.5.1	Impermeabilização rígida - interna do reservatório, incluindo teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas	m <sup>2</sup>	180,00
1.5.2	Impermeabilização rígida - externa do reservatório	m <sup>2</sup>	130,50
<b>1.6</b>	<b>Abrigo</b>		
1.6.1	Execução de abrigo conforme detalhes de projeto	un	1,00
<b>1.7</b>	<b>Alçapão / Tampão / Requadros</b>		
1.7.1	Tampão quadrado em F2F2, 0,70x0,70m, conforme detalhe de projeto	pç	3,00
1.7.2	Alçapão 0,70x0,70m, conforme descrição em projeto, conforme detalhe de projeto	pç	2,00
1.7.3	Requadro com tela galvanizada 1/2", fio 12, 0,6x0,6m, conforme detalhe de projeto	pç	2,00
1.7.4	Requadro com tela em alumínio 13mm, fio 12, 1,5x0,6m, conf. detalhe de projeto	pç	1,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), inclusive escavação, compactação e reaterro		

78/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
PAVLA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO FERNANDES  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201500913321177ZUC  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO HILLER CAMPOS DE MEDEIROS  
Escritório Autenticado

Escritório de Notas de Brasília DF  
Escritório Autenticado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
2.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e bolsa, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø50mm	m	39,00
2.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom, soldável (conforme NBR 5648), ponta e bolsa, para rede de água fria, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø60mm	m	6,00
2.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, escavação, compactação, reaterro e sustentações		
2.2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø100mm	m	6,00
2.3	Fornecimento e colocação de registros, válvulas e complementos, incluindo conexões e acessórios de fixação.		
2.3.1	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø40mm (PVC) - DN 32mm (1.1/4")	pç	3,00
2.3.2	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø50mm (PVC) - DN 40mm (1.1/2")	pç	2,00
2.3.3	Fornecimento/colocação de válvula de retenção vertical: Ø42mm (1.1/2")	pç	3,00
2.3.4	Fornecimento e colocação de válvula de esfera em bronze: Ø60mm (PVC) - DN 50mm (2")	pç	3,00
2.3.5	Fornecimento/colocação de válvula de esfera em bronze: Ø110mm (4")	pç	3,00
2.3.6	Conjunto flutuante de sucção para mangote Ø2"	pç	2,00
2.4	Junta de expansão de borracha com direcionamento axial tipo JEBTU Ø1.1/2", com união roscada	pç	2,00
2.5	Conjunto moto bomba para abastecimento dos pontos de irrigação, vazão 8,0 m <sup>3</sup> /h, pressão 35 mca, potência 3,0cv, conforme projeto e memorial descritivo, inclusive base de concreto (fornecimento e instalação)	pç	2,00
2.6	Bomba submersível para limpeza da caixa de AAC, vazão 204 l/min, pressão 8,0mca, potência 1,5cv, conforme projeto e memorial descritivo (fornecimento e instalação)	pç	1,00
2.7	Ralo em FºFº quadrado 20x20mm	pç	2,00
2.8	Sistema de cloração por meio de clorador flutuante, conforme projeto	pç	1,00
3	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
3.1	Arandela 90° com lâmpada incandescente de 100W/220V, corpo em alumínio com acabamento em epóxi poliéster na cor cinza e globo com rosca em polícarbonato com grade.	un	2,00
3.2	Fornecimento e instalação de cabos, classe de encordoamento 5, inclusive terminais de compressão		
3.2.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #2,5mm <sup>2</sup>	m	90,00
3.2.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #4mm <sup>2</sup>	m	15,00



78 79481

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-076 RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22 / 08 / 2014

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Nº: TJDFT20150091332123RPPG  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
RACIO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

Lutz Soares Feltosa  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado

MARILIA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Reg. 3771  
UOP Tatui - CREA-SP



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
3.2.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #4mm <sup>2</sup>	m	90,00
3.2.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: 4x#4mm <sup>2</sup>	m	3,00
3.3	Chave bóia elétrica unipolar, completa	un	2,00
3.4	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, pesado, inclusive conexões, com extremidades roscadas: Ø1.1/2"	m	6,00
3.5	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, pesado, inclusive conexões, com extremidades roscadas: Ø3/4"	m	9,00
3.6	Fornecimento e assentamento -eletroduto PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conf. Projeto/memorial descritivo: Ø3/4"	m	18,00
3.7	Fornecimento e assentamento -eletroduto PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conf. projeto/memorial descritivo: Ø1.1/2"	m	6,00
3.8	Interruptor bipolar simples com 1 tecla dupla - 10A/250V, instalado em condutele duplo e placa, conforme projeto e memorial	un	1,00
3.9	QDF-Reuso: Quadro de comando bombas de reuso conforme projeto e memorial	un	1,00
3.10	Pintura geral de todas as tubulações, perfilados e eletrocalhas aparentes, inclusive no entreferro	m	15,00
	<b>TORRE DE CAIXAS D'ÁGUA POTÁVEL - 214 m<sup>3</sup></b>		
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
1.1	Estacas pré-moldadas de concreto, Ø26cm, capacidade até 600 KN (CRAVAÇÃO E AQUISIÇÃO)	m	144,00
1.2	Preparo de cabeça de estacas	un	12,00
<b>2</b>	<b>BALDRAMES</b>		
2.1	Escavação de valas	m <sup>3</sup>	28,31
2.2	Apiloamento de fundo de valas	m <sup>2</sup>	36,20
2.3	Lastro de concreto magro e=5cm	m <sup>2</sup>	1,08
2.4	Forma de madeira, inclusive escoramento e desforma	m <sup>2</sup>	63,11
2.5	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - fundação	kg	1.811,00
2.6	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	15,91
2.7	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	14,25
2.8	Remoção de terra excedente de escavação, inclusive empolamento	m <sup>3</sup>	16,00
<b>3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.1	Sistema de formas deslizante, inclusive andaimes, escadas e elevadores	un	1,00
3.2	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - estrutura	kg	10.836,00
3.3	Concreto fck 30 MPa, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	97,80
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>		
4.1	Escada / guarda-corpo / plataforma	kg	1.175,00
4.2	Alçapões em chapa de alumínio (1,10x1,10m), conf. projeto e memorial descritivo	un	4,00
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>		

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br



Planta 56 de 74 DO-001-FR-003 V 02

80/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *Ue* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 26201400088.00  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Signature]*  
MAYLA SANTANA COSTA  
Administração - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/04.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015.

019-HELIO MOURA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Id: TJDFT201500913321270PSA  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
RGO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luz Soares Felfosa  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
5.1	Porta PAL-03 completa - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	un	1,00
5.2	Porta PAL-03a completa - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	un	1,00
6	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
6.1	Impermeabilização de reservatório, incluindo teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas	m <sup>2</sup>	380,50
6.2	Impermeabilização de laje de cobertura - manta asfáltica 4mm, incluindo teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas	m <sup>2</sup>	25,00
6.3	Proteção mecânica de áreas impermeabilizadas, e=5cm	m <sup>2</sup>	25,00
7	<b>PISOS</b>		
7.1	Piso cimentado liso desempenado, e=1,5cm (traço 1:3 - cimento e areia)	m <sup>2</sup>	50,00
8	<b>PINTURA</b>		
8.1	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	103,75
8.2	Esmalte sobre esquadrias de ferro (2 demãos), incluindo preparação da superfície	m <sup>2</sup>	42,00
8.3	<b>Tratamento das superfícies de concreto aparente</b>		
8.3.1	Hidrojateamento da superfície de concreto com água potável e detergente alcalino	m <sup>2</sup>	358,00
8.3.2	Lixamento da superfície de concreto, removendo-se toda a película de tinta e substâncias incrustadas no concreto	m <sup>2</sup>	358,00
8.3.3	Colmatação superficial (estucamento) da superfície de concreto com argamassa de cimento comum e branco e resina acrílica	m <sup>2</sup>	358,00
8.3.4	Lixamento da superfície de concreto com lixa d'água para remoção de excessos	m <sup>2</sup>	358,00
8.3.5	Aplicação de primer e verniz acrílico na superfície de concreto	m <sup>2</sup>	358,00
9	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
9.1	<b>Águas Pluviais-Captação de Água de Chuva (AAC)</b>		
9.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A", inclusive abertura de valas e reaterro		
9.1.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A" inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø79mm	m	28,00
9.2	<b>Recalque, extravasão, limpeza e distribuição</b>		
9.2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A", inclusive abertura de valas e reaterro		
9.2.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A" inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø42mm	m	45,00
9.2.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A" inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø54mm	m	57,00
9.2.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A" inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø66mm	m	21,00
9.2.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A" inclusive conexões e acessórios, conf. projeto e memorial descritivo: Ø79mm	m	48,00
9.2.1.5	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A" inclusive conexões e acessórios, conf. projeto e memorial descritivo: Ø85mm	m	12,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Av. Paulista, 1313  
CEP: 01311-929 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7000  
www.sesisp.org.br



8/1/81

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *R* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB N.º 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
FRANCISCA SANTANA COSTA  
Cargo Administrativo - Rég. 8777  
UOP Tatui - CREA-SP

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
019-85210-1/2015  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150091332130AYJB  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO HILLER CANPOS DE NEDEIROS

*[Signature]*  
Luis Soares Fátima  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
9.2.1.6	Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "A" inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø104mm	m	33,00
9.2.2	Fornecimento e colocação de registros, válvulas e complementos, incluindo conexões e acessórios de fixação.		
9.2.2.1	Torneira de bóia metálica Ø54mm (2"), incluindo todos os acessórios, conforme projeto e memorial	un	2,00
9.2.2.2	Fornecimento e colocação de válvula de retenção vertical: Ø42mm (1.1/2")	un	2,00
9.2.2.3	Fornecimento e colocação de registro de esfera: Ø50mm (PVC) - DN 40mm (1.1/2")	un	4,00
9.2.2.4	Fornecimento e colocação de registro gaveta: Ø60mm (PVC) - DN 50mm (2")	un	6,00
9.2.2.5	Fornecimento e colocação de registro gaveta: Ø85mm (PVC) - DN 75mm (3")	un	2,00
9.2.2.6	Fornecimento e colocação de registro gaveta: Ø110mm (PVC) - DN 100mm (4")	un	2,00
9.2.3	União FºGº Ø1.1/2"	un	2,00
9.2.4	União FºGº Ø2"	un	2,00
9.2.5	Flanges FºGº para caixa d'água Ø1.1/2"	un	2,00
9.2.6	Flanges FºGº para caixa d'água Ø2"	un	4,00
9.2.7	Flanges FºGº para caixa d'água Ø2.1/2"	un	4,00
9.2.8	Flanges FºGº para caixa d'água Ø3"	un	8,00
9.2.9	Junta de expansão de borracha com direcionamento axial tipo JEBTU Ø1.1/2", com união roscada	pç	2,00
9.2.10	Junta de expansão de borracha com direcionamento axial tipo JEBTU Ø2", com união roscada	pç	2,00
9.2.11	Conjunto moto bomba para recalque de água, vazão 35 m³/h, pressão 30 mca, potência 7,5cv, conforme projeto e memorial descritivo (fornecimento e instalação)	un	2,00
9.3	Incêndio		
9.3.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive abertura de valas e reaterro		
9.3.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive conexões, carga e descarga, e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø15mm x 1/2"	m	18,00
9.3.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive conexões, carga e descarga, e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1"	m	6,00
9.3.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive conexões, carga e descarga, e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2.1/2"	m	12,00
9.3.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive conexões, carga e descarga, e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø4"	m	24,00
9.3.2	Fornecimento e colocação de registros, válvulas e complementos, incluindo conexões e acessórios de fixação.		
9.3.2.1	Fornecimento e colocação de registro agulha: Ø15mm (PVC) - DN 13mm (1/2")	un	4,00
9.3.2.1	Fornecimento e colocação de registro gaveta: Ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	un	6,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Rua Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7000  
www.sesisp.org.br




Página 58 de 74 DC-001-FR-003 v.02

82/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *LC* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
TAVILA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tetui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO VENDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT2015009133235KDRP  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luiz Soares Fátima*  
Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado






Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
9.3.2.2	Fornecimento e colocação de registro gaveta: Ø75mm (PVC) - DN 63mm (2.1/2")	un	2,00
9.3.2.3	Fornecimento e colocação de registro gaveta: Ø110mm (PVC) - DN 100mm (4")	un	4,00
9.3.2.4	Fornecimento e colocação de válvula de retenção vertical: Ø25mm (1")	un	1,00
9.3.2.5	Fornecimento e colocação de válvula de retenção vertical: 63mm (2.1/2")	un	1,00
9.3.3	União FºGº Ø1"	un	3,00
9.3.4	União FºGº Ø3"	un	3,00
9.3.5	União FºGº Ø4"	un	2,00
9.3.6	Níple duplo FºGº Ø3/4"	un	2,00
9.3.7	Níple duplo FºGº Ø1"	un	2,00
9.3.8	Níple duplo FºGº Ø1.1/2"	un	1,00
9.3.9	Níple duplo FºGº Ø3"	un	3,00
9.3.10	Níple duplo FºGº Ø4"	un	5,00
9.3.11	Flanges para caixa d'água Ø4"	un	2,00
9.3.12	Junta de expansão metálica Ø2.1/2"	un	1,00
9.3.13	Fornecimento e instalação de tubo flexível Ø1", conforme projeto e memorial descritivo	un	1,00
9.3.14	Pressostato para água fria completo com rosca Ø1/2"	un	2,00
9.3.15	Manômetro para água completo com rosca Ø1/2"	un	2,00
9.3.16	Extintor de gás carbônico 6 kg - Capacidade extintora 5B	un	1,00
10	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	Arandela 90° com lâmpada incandescente de 100W/220V, corpo em alumínio com acabamento em epóxi poliéster na cor cinza e globo com rosca em policarbonato com grade.	un	4,00
10.2	<b>Fornecimento e instalação de cabos, classe de encordoamento 5, inclusive terminais de compressão</b>		
10.2.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #2,5mm <sup>2</sup>	m	480,00
10.2.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #4mm <sup>2</sup>	m	2,00
10.2.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #4mm <sup>2</sup> Fases	m	6,00
10.2.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #6mm <sup>2</sup>	m	6,00
10.2.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #6mm <sup>2</sup> Fases	m	18,00
10.2.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV e de encordoamento 5, terminais a compressão, conf. norma NBR 7286, seção: 4x#4mm <sup>2</sup>	m	2,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Av. Paulista, 1313  
CEP: 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br



83/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-076 RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE, SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

AVILA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
OSIR HELIO DE MOURA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20150071332138NSZ  
Disponível no site [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Lutz Soares Farias*  
1º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
10.2.7	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: 4x#6mm <sup>2</sup>	m	15,00
10.3	Caixa de passagem em alumínio - 10x10x6cm	un	9,00
10.4	Caixa de inspeção de Ø300x300mm com corpo em PVC e tampa de ferro fundido com pintura esmalte e inscrição "Aterramento", inclusive escavação, compactação de fundo de vala e reaterro compactado.	un	4,00
10.5	Chave bóia elétrica unipolar, completa	un	3,00
10.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #35mm <sup>2</sup>	m	35,00
10.7	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #50mm <sup>2</sup>	m	32,00
10.8	Abertura de vala	m <sup>3</sup>	6,40
10.9	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	6,40
10.10	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, pesado, inclusive conexões, com extremidades roscadas: Ø1"	m	28,00
10.11	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	25,00
10.12	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, pesado, inclusive conexões, com extremidades roscadas: Ø3/4"	m	25,00
10.13	Aço CA 50 de Ø1/2"	m	52,00
10.14	Fornecimento e instalação de haste de aterramento do tipo Copperweld, com alta camada 254 microns, de diâmetro 5/8"x 3000mm	un	4,00
10.15	Interruptor bipolar simples com 1 tecla dupla - 10A/250V, instalado em condutele e placa conforme projeto e memorial	un	2,00
10.16	Pára-raio tipo Franklin bouquet médio, em latão cromado com 4 pontas h=350mm, com mastro galvanizado a quente 2"x3m com suporte e contraventagem, incluindo acessórios de fixação	un	1,00
10.17	QDF Recalque: Quadro de comando bombas de recalque conf.projeto e memorial	un	1,00
10.18	QDF-BI pintado na cor vermelha conforme projeto e memorial	un	1,00
10.19	Sinalizador aéreo com foto célula para duas lâmpadas 60 W / 220 V	un	2,00
10.20	Solda exotérmica	un	14,00
10.21	Split bolt com rosca para bucha 5/8 seção 35mm <sup>2</sup>	un	18,00
10.22	Tomada 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V, instalada em condutele de alumínio sob o piso elevado, conforme projeto e memorial	un	4,00
10.23	Terminal de compressão para cabo 35,0mm <sup>2</sup>	un	4,00
10.24	Pintura geral de todas as tubulações, perfilados e eletrocalhas aparentes, inclusive no entreferro	m	53,00
	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>1.1</b>	<b>Estacas</b>		
1.1.1	Estacas escavadas mecanicamente c/ trado espiral, Ø25cm, capacidade até 200 KN	m	552,00
1.1.2	Preparo de cabeça de estacas	un	46,00
<b>1.2</b>	<b>Blocos e Baldrames</b>		
1.2.1	Escavação de valas	m <sup>3</sup>	99,50
1.2.2	Apiloamento de fundo de valas	m <sup>2</sup>	45,49

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

84/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *VR* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 262014.000.88.00  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.  
TATUI, 22.1.08 / 2014

*W*  
AVILA SANTANA COSTA  
Nome Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
019-HELIO SINDICA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF 201500913321436JRV  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO HILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Liz Soares Fekosa*  
4o Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrivão Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
1.2.3	Lastro de concreto magro e=5cm	m <sup>3</sup>	2,27
1.2.4	Forma de madeira, inclusive escoramento e desforma	m <sup>2</sup>	196,51
1.2.5	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - fundação	kg	1.367,05
1.2.6	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	26,39
1.2.7	Controle Tecnológico de Concreto e Aço	un	1,00
<b>1.3</b>	<b>Alvenaria de embasamento</b>		
1.3.1	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, argamassa cimento e areia 1:4	m <sup>3</sup>	5,93
1.3.2	Impermeabilização de alvenaria de embasamento, conforme memorial	m <sup>2</sup>	85,65
1.3.3	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	64,91
1.3.4	Remoção de terra excedente e entulho para bota-fora em aterro legalizado	m <sup>3</sup>	34,59
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
2.1	Forma de compensado plastificado, esp mínima=15mm, incluindo escoramento e desforma	m <sup>2</sup>	86,85
2.2	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - estrutura	kg	585,95
2.3	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	6,36
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
3.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, conforme detalhes de projeto	kg	57.640,00
<b>4</b>	<b>COBERTURA</b>		
4.1	Fornecimento e colocação de telhas metálicas trapezoidais de aço galvanizado, tipo "TP 40", pré-pintada, em ambas as faces, na cor branca, conforme projeto e memorial descritivo, inclusive cumeeira, fixação, fita e acabamentos	m <sup>2</sup>	750,37
4.2	Fornecimento e colocação de telhas translúcidas, tipo "TP 40", conforme projeto e memorial descritivo	m <sup>2</sup>	201,74
4.3	Fornecimento e colocação de telhas metálicas, conforme projeto e memorial descritivo - platibanda, inclusive cumeeira, fixação, fita e acabamentos	m <sup>2</sup>	415,85
4.4	Fornecimento e instalação de veneziana metálica, em chapa de aço galvanizado, pré-pintada, em ambas as faces, na cor branca, conforme projeto e memorial descritivo	m <sup>2</sup>	227,60
4.5	Calha em chapa metálica galvanizada nº20, inclusive vedações e fixações	m <sup>2</sup>	67,00
4.6	Rufos e contra rufos em chapa galvanizada nº22, inclusive vedações e fixações	m <sup>2</sup>	124,00
<b>5</b>	<b>ALVENARIAS</b>		
5.1	Alvenaria de bloco de concreto de 14x19x39cm	m <sup>2</sup>	241,84
5.2	Peltiloril de concreto pré-moldado com chapa metálica e juntas de PU, conforme detalhes de projeto	m	106,24
<b>6</b>	<b>PISO DE CONCRETO</b>		
6.1	Preparo e nivelamento do terreno	m <sup>2</sup>	701,79
6.2	Fornecimento e colocação de lona plástica	m <sup>2</sup>	701,79
6.3	Concreto estrutural, dosado em central, fck=20 MPa, para piso da quadra, espessura mínima 10cm, estruturado com malha de aço, soldada, 10x10cm, Ø4,2mm. Inclusive lançamento, transporte, e barras de transferência, conforme projeto e memorial	m <sup>3</sup>	73,69
6.4	Corte de concreto para execução de juntas (modulação máxima 4x3m)	m	409,38
6.5	Instalação de buchas e outros insert's para traves e postes de modalidades esportivas diversas	un	9,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



R. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

85/182

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *U* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 262014000-8800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
RIVILA SANTANA COSTA  
Diretor Administrativo - Rég. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP.

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332146CURN  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Luiz Soares Feitosa  
Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
6.6	Preenchimento das juntas, inclusive perimetral com mastique de poliuretano cinza	m	519,62
6.7	Cantoneira de ferro galvanizado 3/4"x1/8"	m	6,00
7	<b>TABELA DE BASQUETE</b>		
7.1	Fornecimento e instalação de tabela de basquete Hidráulica/Elétrica, inclusive estrutura metálica, aro e rede, conforme especificação do Memorial	un	2,00
8	<b>PINTURA DE JOGOS</b>		
8.1	<b>Quadra de basquete</b>		
8.1.1	Demarcação de linhas com esmalte poliuretano bicomponente na cor vermelha (e=5cm)	m	203,00
8.1.2	Enchimento de garrações e círculo central, com esmalte poliuretano bicomponente na cor azul	m <sup>2</sup>	75,50
8.2	<b>Quadra de futsal</b>		
8.2.1	Demarcação de linhas com esmalte poliuretano bicomponente na cor preta (e=8cm)	m	175,50
8.2.2	Enchimento de área de jogo c/esmalte poliuretano bicomponente, cor cinza claro	m <sup>2</sup>	272,50
8.3	<b>Quadra de vôlei</b>		
8.3.1	Demarcação de linhas com esmalte poliuretano bicomponente na cor branca (e=5cm)	m	88,60
8.3.2	Enchimento de quadra com esmalte poliuretano bicomponente, na cor laranja	m <sup>2</sup>	162,00
8.4	<b>Quadra de vôlei auxiliar (2 quadras)</b>		
8.4.1	Demarcação de linhas pontilhadas com esmalte poliuretano na cor amarela (e=5cm)	m	162,00
8.5	<b>Quadra de handebol</b>		
8.5.1	Demarcação de linhas pontilhadas com esmalte poliuretano (e=5cm)	m	35,00
8.5.2	Enchimento de área entre limite do futsal e alambrado com látex 100% acrílico, na cor azul	m <sup>2</sup>	191,80
9	<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)	m <sup>2</sup>	483,68
9.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:3)	m <sup>2</sup>	483,68
9.3	Massa acrílica texturizada, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	483,68
10	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
10.1	Fornecimento e instalação de portões metálicos (1,0x1,0m), conforme detalhes de projeto	un	6,00
11	<b>PINTURA</b>		
11.1	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	483,68
11.2	Pintura esmalte sintético sobre esquadrias metálicas	m <sup>2</sup>	6,00
11.3	Pintura da estrutura metálica (fundo + pintura alquídica)	m <sup>2</sup>	1.595,56
11.4	Tratamento das superfícies de concreto aparente		
11.4.1	Hidrojetamento da superfície de concreto com água potável e detergente alcalino	m <sup>2</sup>	50,56
11.4.2	Lixamento da superfície de concreto, removendo-se toda a película de tinta e substâncias incrustadas no concreto	m <sup>2</sup>	50,56
11.4.3	Colmatação superficial (estucamento) da superfície de concreto com argamassa de cimento comum e branco e resina acrílica	m <sup>2</sup>	50,56
11.4.4	Lixamento da superfície de concreto com lixa d'água para remoção de excessos	m <sup>2</sup>	50,56
11.4.5	Aplicação de primer e verniz acrílico na superfície de concreto	m <sup>2</sup>	50,56

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

86/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *URUBRICA:*



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SET. Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
MARCIA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Reg. 3777  
UCP Tatui - CREA-SP

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIZ VENDORCA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201500913321496PXA  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Lutz Soares Felício*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>12.1</b>	<b>Águas Pluviais-Captação de Água de Chuva (AAC)</b>		
<b>12.1.1</b>	<b>Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta</b>		
12.1.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø200mm	m	52,00
12.1.2	Funil em chapa galvanizada nº20, Ø250x200mm e fixações e vedações	pç	4,00
12.1.3	Abraçadeiras em ferro chato galvanizado c/ acessórios, a tubo Ø200mm	pç	26,00
12.1.4	Pintura geral de identificação das tubulações, conf. projeto e memorial	m²	15,00
<b>12.2</b>	<b>Incêndio</b>		
12.2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura (DIN 2441 - NBR 5580 P)		
12.2.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive conexões, carga e descarga, e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2.1/2"	m	12,00
12.2.2	Abrigo completo para mangueira com visor de vidro		
12.2.2.1	Abrigo para mangueira com visor de vidro, tipo de sobrepor com suporte e pés, medindo 900x600x170 em chapa #18, incluindo: suporte em perfil "L" metálico pintado, tipo mão francesa invertida com articulação para cada mangueira Ø1.1/2"x15m, tampão e adaptador Storz em latão polido Ø2.1/2", chave dupla para conexões Storz e pintura definitiva na cor vermelha	pç	2,00
12.2.2.2	Esguicho regulável com jato pleno e neblina, em latão polido Ø13mm	pç	2,00
12.2.2.3	Mangueiras completas (conexões para mangueira, acoplamento interno e externo) contendo textura circular paralela, em fibras puras e longas de algodão (urdume) e poliéster (trama), revestidas internamente com tubo de borracha, Tipo - 2 Industrial: "Sintex N": pressão de trabalho de 14 kgf/cm², Pressão de ruptura=55kgf/cm², de teste=28kgf/cm². E diâmetro de 38mm por 30m de comprimento, em (02) dois trechos de 15m, normalizada com selo de certificação da ABNT - NORMA 11.861/98, na mangueira e em documento	pç	2,00
12.2.2.4	Fornecimento e colocação de válvula globo angular 45º em bronze com acabamento polido Ø63mm (2.1/2")	pç	2,00
12.2.3	Extintor de água pressurizada 10 L-Capacidade extintora 2A	pç	1,00
12.2.4	Extintor de gás carbônico 6 kg - Capacidade extintora 5B	pç	1,00
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	Luminária para lâmpada vapor metálico 250 W, com reator AFP, 220 V com Ignitor, alojamento em chapa de aço com tratamento especial anticorrosivo com acabamento em pintura eletrostática com tinta epóxi na cor preta e sistema de fácil acoplamento ao refletor. Refletor facho aberto em alumínio de alto grau de pureza, polido e anodizado, vidro temperado de 5mm de espessura preso por aro de alumínio fundido, possuindo vedação resistente a ação do tempo	un	40,00
13.2	Bloco autônomo para aclaramento, em poliestireno de alto impacto na cor branca, difusor prismático, com bateria selada de 6 Vx4,0 Ah e autonomia de 1h, 220 V, com 02 lâmpadas fluorescentes de 9W / 600 lúmens cada. Com botão "ativar / testar", c/ circuito de comutação que age na falta de energia independente se o botão desligar estiver acionado, c/ sinalização de presença e condições do fusível de rede e circuito de proteção para a bateria contra descarga rápida e excessiva.	un	4,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesis.org.br

87/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *08* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Handwritten Signature]*  
Luz Santana Costa  
Secretaria Administrativa - Rôq. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO ANDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201500913321520GKG  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE REDEIROS

*[Handwritten Signature]*  
Luz Santana Costa  
Ofício do Nota de Brasília 77  
Escritório Autorizado




Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
13.3	Bloco autônomo para balizamento com indicação de Salda em poliestireno de alto impacto na cor branca, difusor prismático, com bateria selada de 6 Vx4,0 Ah e autonomia de 1h, 220 V, com duas lâmpadas fluorescentes de 9W / 600 lúmens cada. Com botão "ativar / testar", com circuito de comutação que age na falta de energia independente se o botão desligar estiver acionado, com sinalização de presença e condições do fusível de rede e circuito de proteção para a bateria contra descarga rápida e excessiva.	un	2,00
13.4	Plugue macho e fêmea em linha - 2P+T - 10A/250V - preto	cj	40,00
13.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: 3x#1,5mm <sup>2</sup>	m	40,00
13.6	Perfilado 38x38mm, liso, com tampa de encaixe, chapa #14, com acessórios para interligação, fixação, derivação e conjunto de fixação de perfilado (gancho, vergalhão, parafusos, buchas e arruelas a cada 1,5m) e caixas para tomadas e saídas laterais	m	250,00
13.7	Caixa de ligação para perfilado com tampa dotada de furo e prensa cabo com acessórios para fixação	un	40,00
13.8	Caixa de passagem em alumínio - 20x20x10cm	un	4,00
13.9	Caixa de passagem em PVC 4"x4" instalada em alvenaria	un	10,00
13.10	Tomada 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	un	13,00
13.11	Tomada 3P+T, IP44 220V / 16A - Azul, conforme projeto	un	2,00
13.12	Fornecimento e assentamento -eletroduto PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conf. projeto e memorial descritivo: Ø3/4"	m	115,00
13.13	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø1.1/2"	m	2,00
13.14	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, médio, inclusive conexões, com extremidades rosçadas: Ø3/4"	m	120,00
13.15	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #2,5mm <sup>2</sup>	m	1.500,00
13.16	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #4mm <sup>2</sup>	m	60,00
13.17	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com isolamento EPR-Flex, antichama, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSOH), classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme NBR 13248, seção: 3x#1,5mm <sup>2</sup>	m	40,00
13.18	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em EPR 90°C-Flex, antichama, classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR 7286, seção: #1,5mm <sup>2</sup> Neutro	m	36,00
13.19	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com blindagem e dreno, 105°C, 600V, na cor vermelho, inclusive terminais de compressão: 3x#1,5mm <sup>2</sup>	m	12,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

R. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br



88/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-0 *ll* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Signature]*  
MARCIA SANTANA COSTA  
Agente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7,º  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO NEIVAONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150091332155GKXB  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACQ MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Luiz Soares Feltosa*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
13.20	Acionador manual para alarme de incêndio com LED indicador de Supervisão e Alarme nas cores Verde e Vermelho respectivamente com barreira física plástica para evitar acionamento indevidos e estilhaçamento.	un	2,00
13.21	Botoeira liga e desliga bomba de incêndio com lâmpada de sinalização tipo multiled vermelho 220V	un	2,00
13.22	Sirene audiovisual endereçável, bítone, pressão sonora de 100 dB, com indicação luminosa através de LEDs de alto brilho na cor vermelho, à prova de respingos.	un	2,00
13.23	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #50mm <sup>2</sup>	m	270,00
13.24	Abertura de vala	m <sup>3</sup>	54,00
13.25	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	54,00
13.26	Fornecimento e instalação de haste de aterramento do tipo Copperweld, com alta camada 254 microns, de diâmetro 5/8"x 3000mm	un	20,00
13.27	Caixa de inspeção de Ø300x300mm com corpo em PVC e tampa de ferro fundido com pintura esmalte e inscrição "Aterramento", inclusive escavação, compactação de fundo de vala e reaterro compactado.	un	20,00
13.28	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #16mm <sup>2</sup>	m	12,00
13.29	Solda exotérmica	un	52,00
13.30	Quadro de luz - QDL - Festa conforme memorial e projeto	cj	1,00
13.31	Quadro de luz - QDL - QPC conforme memorial e projeto	cj	1,00
13.32	Pintura geral de todas as tubulações, perfilados e eletrocalhas aparentes, inclusive no entreferro	m	370,00
14	<b>LIMPEZA</b>		
14.1	Limpeza geral (incluso paredes, pisos, caixilhos, etc.) eliminando-se todos os vestígios de obra.	m <sup>2</sup>	701,79
	<b>VESTIÁRIO QUADRA</b>		
1	<b>FUNDAÇÕES</b>		
1.1	<b>Estacas</b>		
1.1.1	Estacas escavadas mecanicamente c/trado espiral, Ø25cm, capacidade até 200 KN	m	288,00
1.1.2	Preparo de cabeça de estacas	un	24,00
1.2	<b>Blocos e Baldrame</b>		
1.2.1	Escavação de valas	m <sup>3</sup>	46,79
1.2.2	Apiloamento de fundo de valas	m <sup>2</sup>	63,92
1.2.3	Lastro de concreto magro e=5cm	m <sup>3</sup>	2,69
1.2.4	Forma de madeira, inclusive escoramento e desforma	m <sup>2</sup>	179,75
1.2.5	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - fundação	kg	2.330,00
1.2.6	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	13,72
1.2.7	Controle Tecnológico de Concreto e Aço	un	1,00
1.3	<b>Alvenaria de embasamento</b>		
1.3.1	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, argamassa cimento e areia 1:4	m <sup>3</sup>	7,48
1.3.2	Impermeabilização de alvenaria de embasamento, conforme memorial	m <sup>2</sup>	233,75
1.3.3	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	16,74
1.3.4	Remoção- terra excedente e entulho p/bota-fora em aterro legalizado	m <sup>3</sup>	24,95

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

88/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*W*  
MARIA SANTIANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico este cópia, conforme Art. 7, V  
da Lei 8933/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-FELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20150091332160EADÉ  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO HILLER CARPOS DE MEDEIROS

*W*  
Luz Soares Feltre  
1º Ofício de Notas de Brasília 25  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
2	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
2.1	Forma de compensado plastificado, esp mínima=15mm, incluindo escoramento e desforma	m <sup>2</sup>	966,46
2.2	Armação - Aço CA 50 e CA 60 - estrutura	kg	3.655,00
2.3	Concreto fck 25 MPa, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	64,06
3	<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
3.1	Alvenaria de bloco de concreto de 19x19x39cm	m <sup>2</sup>	474,93
3.2	Alvenaria de bloco de concreto de 14x19x39cm	m <sup>2</sup>	125,44
3.3	Divisória em tela metálica ondulada malha 1"-fio 12BWG com requadros, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	10,00
3.4	Divisória de granito amêndoa champanhe, e=3cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	64,30
3.5	Banco pré moldado em granito e=3cm, apoios de alvenaria revestida de azulejo 10 x 10cm, em concreto L=40cm	m	13,14
4	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
4.1	Regularização com cimento e areia de superfície horizontal e vertical para impermeabilização	m <sup>2</sup>	181,03
4.2	Impermeabilização de laje - manta asfáltica 4mm, incluindo teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas	m <sup>2</sup>	181,03
4.3	Proteção mecânica de áreas impermeabilizadas, e=5cm	m <sup>2</sup>	181,03
5	<b>REVESTIMENTOS</b>		
5.1	<b>Forros</b>		
5.1.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)		
5.1.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	180,43
5.1.3	Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m, e=12,5mm (fornecimento e instalação)	m <sup>2</sup>	96,34
5.2	<b>Paredes Internas</b>		
5.2.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)		
5.2.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	600,37
5.2.3	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	351,20
5.2.4	Azulejo 10x10cm bege, assentamento c/ argamassa pré-fabricada de cimento colante, e rejuntamento, conf. detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	249,17
5.2.5	Cantoneira de alumínio para proteção de cerâmica / azulejos	m <sup>2</sup>	351,20
5.3	<b>Paredes externas</b>		
5.3.1	Chapisco (cimento:areia - 1:3)		
5.3.2	Emboço/Massa Única, cimento:cal:areia (traço 1:2:8)	m <sup>2</sup>	467,20
6	<b>PISOS</b>		
6.1	Preparo e nivelamento do terreno		
6.2	Fornecimento e colocação de lona plástica	m <sup>2</sup>	146,68
6.3	Contrapiso de concreto, e=7,0cm	m <sup>2</sup>	146,68
6.4	Piso de alta resistência em placas (granilite pré-moldado), composto de cimento branco estrutural, aditivos, pigmentos e agregados minerais - 40x40x03cm, cor bege, incluindo regularização de superfície e rejuntamento com cimento branco estrutural, conforme detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	146,68
6.5	Limpeza e enceramento do piso de granilite, conforme memorial	m <sup>2</sup>	187,13
6.6	Piso de cerâmica esmaltada 40x40cm antiderrapante, PI-5, acetinado cor bege, assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conforme detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	106,23

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

Folha 66 de 74 DO-001-PR-003 v.02

80/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
FÁBIA SANTIARI COSTA  
Assistente Administrativo - Rg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º  
da Lei 8933/94  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

*W*  
HELIO RONDARCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201500913321630MER  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO HILLER CAMPOS DE NEDEIROS

Lutz Soares Feijó  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
6.7	Rodapé de granilite pré-moldado, h=7cm	m	123,60
6.8	Soleiras de granito amêndoa champanhe, conforme projeto e memorial	m	13,20
6.9	Peitoril de granilite, conforme detalhes de projeto	m	6,00
6.10	Peitoril de concreto pré-moldado, conforme detalhes de projeto	m	51,83
7	<b>PINTURA</b>		
7.1	<b>Forros</b>		
7.1.1	Emassamento de revestimento em argamassa (duas demãos)	m <sup>2</sup>	180,43
7.1.2	Emassamento de forro de gesso (duas demãos)	m <sup>2</sup>	96,34
7.1.3	Textura fina sobre forros revestidos de argamassa	m <sup>2</sup>	180,43
7.1.4	Látex acrílico sobre forros de gesso, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	96,34
7.2	<b>Paredes Internas</b>		
7.2.1	Emassamento de paredes (duas demãos)	m <sup>2</sup>	249,17
7.2.2	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	249,17
7.3	<b>Paredes externas</b>		
7.3.1	Massa acrílica texturizada, conforme projeto e memorial	m <sup>2</sup>	467,20
7.3.2	Látex acrílico sobre paredes, mínimo 2 demãos, inclusive fundo selador	m <sup>2</sup>	467,20
7.4	<b>Esquadrias</b>		
7.4.1	Esmalte sobre esquadrias de ferro (2 demãos), incluindo preparação da superfície	m <sup>2</sup>	48,80
7.4.2	Esmalte sobre esquadrias de madeira (2 demãos), incluindo emassamento	m <sup>2</sup>	86,44
8	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
8.1	Porta de madeira PM-01 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	3,00
8.2	Porta de madeira PM-02 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	3,00
8.3	Porta de madeira PM-03 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	1,00
8.4	Porta de madeira PM-04 - Fornecimento e colocação de portas de madeira para pintura, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas	pç	2,00
8.5	PS-01 - Porta 0,60x1,80 m, 1 folha de abrir em fórmica estruturada - Fornecimento e colocação, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas - Box de sanitário	pç	8,00
8.6	PS-01a- Porta 0,60x2,00 m, 1 folha de abrir em fórmica estruturada - Fornecimento e colocação, inclusive batentes de chapa e ferragens cromadas - Box de sanitário	pç	14,00
9	<b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>		
9.1	G1 - Gradil com tela metálica ondulada quadrada malha 1"/fio 12, requadros de cantoneira - 1,10 x 2,00m conforme detalhes de projeto e memorial	m <sup>2</sup>	2,00
9.2	F2 - Porta de correr em chapa metálica, com requadros de cantoneiras - medindo 2,50 x 2,00m	pç	1,00
9.3	<b>Corrimão</b>		
9.3.1	C1 - Corrimão duplo em tubo de aço Ø1.1/2" fixado com barras chata de aço e buchas metálicas	m	1,60

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br




Handwritten signature and date: 30/11/81

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021

MATRÍCULA: 47.639-076 RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOAMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

IVANDA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º V  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-MELIO LINDONCA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
CNPJ: TJOFT20150091332166RESZ  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO HILLER CAMPOS DE REDEIROS

*Lutz Soares Felfloes*  
4o. Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritor Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
9.3.2	C2 - Corrimão duplo em tubo de aço Ø1.1/2" fixado com barras chata de aço e buchas metálicas	m	4,60
9.3.3	C3 - Corrimão duplo em tubo de aço Ø1.1/2" fixado com barras chata de aço e buchas metálicas	m	3,40
9.3.4	C4 - Corrimão duplo em tubo de aço Ø1.1/2" fixado com barras chata de aço e buchas metálicas	m	0,26
9.3.5	CS - Corrimão duplo em tubo de aço Ø1.1/2" fixado com barras chata de aço e buchas metálicas	m	3,40
10	<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDROS</b>		
10.1	Esquadria CA-01 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
10.2	Esquadria CA-02 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
10.3	Esquadria CA-03 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
10.4	Esquadria CA-04 - Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio, inclusive contramarcos, ferragens e vidros	pç	2,00
11	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
11.1	<b>Esgoto Sanitário</b>		
11.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø40mm	m	12,00
11.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø50mm	m	54,00
11.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø75mm	m	36,00
11.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal, linha sanitária branca com junta soldável, para coletor de esgoto, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø100mm	m	48,00
11.1.5	Ralo Sifonado em FPF 150mmx75mmx50mm, incluindo grelha de aço inox articulada com vedação	pç	13,00
11.1.6	Ralo seco em FPF 100mmx50mm com grelha, incluindo grelha de aço inox articulada com vedação	pç	4,00
11.1.7	Grelha de piso 15x100cm - PVC, conf. detalhes de projeto e memorial	pç	4,00
11.1.8	Terminal para coluna de ventilação em PVC Ø75mm, inclusive arremates	pç	2,00
11.2	<b>Águas Pluviais-Captação de Água de Chuva - Cobertura</b>		
11.2.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (JEI), conforme NBR 7362-1:1999, cor ocre ou cerâmico, para coletor de águas pluviais, inclusive conexões, fixações, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: Ø150mm	m	18,00
11.2.2	Te PVC 90º NBR 10569 para rede de água pluvial JE - DN Ø150mm	pç	2,00
11.2.3	Abraçadeiras em ferro chato galvanizado com acessórios, para tubo Ø150mm	pç	16,00
11.3	<b>Água Fria</b>		

SESI  
Serviço Social  
da Indústria



Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras




Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

22/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RÚBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
MARCIA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Pág. 3777  
UCM Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7,º  
da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO REMONDICA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332171INVU  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
MADO HILLER CAMPOS DE MEDEIROS

Lutz Soares Fátima  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
11.3.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø25mm	m	78,00
11.3.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø32mm	m	42,00
11.3.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø40mm	m	36,00
11.3.4	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø50mm	m	72,00
11.3.5	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC marrom soldável, classe 15 (conforme NBR 5648), para rede de distribuição e alimentação de água fria, inclusive conexões e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo: Ø60mm	m	24,00
11.3.6	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	pç	2,00
11.3.7	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø32mm (PVC) - DN 25mm (1")	pç	7,00
11.3.8	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: Ø50mm (PVC) - DN 40mm (1.1/2")	pç	4,00
11.3.9	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø50mm (PVC) - DN 40mm (1.1/2")	pç	4,00
11.3.10	Fornecimento e colocação de registro de gaveta em bronze com acabamento bruto: Ø60mm (PVC) - DN 50mm (2")	pç	2,00
11.3.11	Fornecimento e colocação de registro de pressão em bronze com acabamento cromado: Ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	pç	12,00
11.3.12	Fornecimento e colocação de cotovelo de ferro galvanizado com adaptador de PVC de Ø20mmx1/2"	pç	41,00
11.4	<b>Incêndio</b>		
11.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive escavação, compactação e reaterro		
11.4.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive conexões, carga e descarga, e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2.1/2"	m	18,00
11.4.2	<b>Abrigo completo para mangueira com visor de vidro</b>		
11.4.2.1	Abrigo para mangueira com visor de vidro, tipo de sobrepor com suporte e pés, medindo 900x600x170 em chapa #18, incluindo: suporte em perfil "L" metálico pintado, tipo mão francesa invertida com articulação para cada mangueira Ø1.1/2"x15m, tampão e adaptador Storz em latão polido Ø2.1/2", chave dupla para conexões Storz e pintura definitiva na cor vermelha	pç	1,00
11.4.2.2	Esguicho regulável com jato pleno e neblina, em latão polido Ø13mm	pç	1,00
11.4.2.3	Mangueiras completas (conexões para mangueira, acoplamento interno e externo) contendo textura circular paralela, em fibras puras e longas de algodão (urdume) e poliéster (trama), revestidas internamente com tubo de borracha, Tipo - 2 industrial: "Sintex N":	pç	1,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

03/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *URUBRICA:*



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOC Nº 26201400088.00  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
TAVILA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7, V  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELIO MENCONHA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20150091332174JMSI  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Lia Soares Feltosa*  
Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
11.4.2.3 continuação	pressão de trabalho de 14 kgf/m <sup>2</sup> , Pressão de ruptura=55kgf/cm <sup>2</sup> , de teste=28kgf/cm <sup>2</sup> . E diâmetro de 38mm por 30m de comprimento, em (02) dois trechos de 15m, normalizada com selo de certificação da ABNT - NORMA 11.861/98, na mangueira e em documento		
11.4.2.4	Fornecimento e colocação de válvula globo angular 45º em bronze com acabamento polido Ø63mm (2.1/2")	pc	1,00
11.4.3	Extintor de água pressurizada 10 L-Capacidade extintora 2A	pc	1,00
11.4.4	Extintor de gás carbônico 6 kg - Capacidade extintora 5B	pc	2,00
12	<b>APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS)</b>		
12.1	Bacia de louça auto sifonada cor bege, inclusive acessórios de fixação, bolsa e anel de borracha, tubo de ligação cromado e assento com fixações.	pc	8,00
12.2	Bacia de louça cor bege auto sifonada para PPNE, inclusive acessórios de fixação, bolsa e anel de borracha, tubo de ligação cromado e assento especial com fixações.	pc	2,00
12.3	Lavatório de louça com coluna suspensa cor bege, inclusive acessórios de fixação, válvula, flexível e sifão em latão cromado e instalação	pc	4,00
12.4	Cuba de louça de embutir cor bege, inclusive acessórios de fixação, válvula, flexível e sifão cromado e instalação	pc	6,00
12.5	Mictório de louça com sifão embutido, cor bege, inclusive acessórios de fixação e instalação.	pc	3,00
12.6	Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático e todos os acessórios, Ø20mmx3/4", conforme projeto	pc	8,00
12.7	Torneira de lavagem completa (para banheiro) cromada, incluindo todos os acessórios, Ø20mmx3/4", conforme projeto e memorial	pc	6,00
12.8	Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático com sensor - para Sanitários PPNE e cozinha, incluindo todos os acessórios, conforme projeto e memorial	pc	2,00
12.9	Fornecimento e colocação de válvula de descarga para bacia sanitária, corpo em bronze, registro acoplado, duplo fluxo, canopla cromada, Ø40mmx1.1/2", acionamento normal	pc	8,00
12.10	Fornecimento e colocação de válvula de descarga especial para bacia sanitária, corpo em bronze, registro acoplado, canopla metálica cromada com acionamento por alavanca, para PNE, Ø40mmx1.1/2"	pc	2,00
12.11	Fornecimento e colocação de válvula de descarga para mictório com sistema de controle automático e corpo em bronze cromado, Ø20mmx3/4"	pc	3,00
12.12	Filtro de passagem externo de sobrepor com refil, permeabilidade de 05 micra, vazão aproximada de 600 l/h, pressão de 15 a 40mca, com acessórios de fixação.	pc	2,00
12.13	Chuveiro elétrico completo cromado, 4.400 W	pc	16,00
12.14	Bebedouro refrigerado de sobrepor com gabinete, metais e acabamentos em aço inox - conforme detalhes do projeto (fornecimento e instalação)	pc	2,00
12.15	Flexível metálico cromado para ligação de bebedouros 3/4"x40cm	pc	2,00
12.16	Flexível metálico cromado para ligação de torneira de bancada 3/4"x40cm	pc	6,00
12.17	Balcões e tampos de granito cinza Corumbá, conforme detalhe de projeto e memorial, inclusive frontões e "saías"	m <sup>2</sup>	2,10
12.18	Mão francesas e fixações em aço inox para apoio dos balcão e tampo de granito, conforme detalhe de projeto e memorial.	pc	4,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras



Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br

84/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *de* RUBRICA:



4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA  
Autentico esta cópia, conforme Art. 7,º  
da Lei 8933/94.  
BRASILIA/DF, 26 de Outubro de 2015

019-HELIO MENDONÇA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF1201500913321760JXA  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*Luz Soares Feltes*  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escrevente Autorizado

*IVILDA SANTANA COSTA*  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP: Tatui - CREA-SP





Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
12.19	Espelho cristal, med. 60x85cm, com moldura de alumínio	m <sup>2</sup>	3,70
12.20	Conjunto de barra em metal cromado, para lavatório PPNE, em metal cromado de Ø3 a 4,5 cm, conf. norma ABNT 9050, inclusive fixações	cj	2,00
12.21	Conjunto de duas barras em metal cromado, para vaso sanitário PPNE, em metal cromado de Ø3 a 4,5 cm, conf. norma ABNT 9050 e fixações	cj	2,00
12.22	Conjunto de barras e assento, para chuveiro PPNE, em metal cromado de Ø3 a 4,5 cm, conforme norma ABNT 9050, inclusive fixações	cj	2,00
12.23	Banco para chuveiro PPNE articulado de aço inox coberto com nylon, conforme norma ABNT 9050, inclusive fixações	cj	2,00
12.24	Filtro de passagem externo de sobrepor com refil, permeabilidade de 05 micra, vazão aproximada de 600 l/h, pressão de 15 a 40mca, com acessórios de fixação.	pç	2,00
13	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	<b>Sistema de Iluminação</b>		
13.1.1	Luminária de embutir completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, reator eletrônico 220V, AFP ≥ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%	pc	9,00
13.1.2	Luminária de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W, T5, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada c/porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com reator eletrônico 220V, AFP, c/proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso=1, unidade autônoma através de bateria selada de 6,0 Vx4 Ah com autonomia mínima de 1h para operação em regime permanente através de reator externo e indicação através de LED vermelho instalado no corpo da luminária	pc	2,00
13.1.3	Luminária de embutir completa 2x28W vedada através de vidro temperado, com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, reator eletrônico 220V, AFP ≥ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%	pc	2,00
13.1.4	Luminária de sobrepor completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato,		

SESI  
Serviço Social  
de Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br



Av. Paulista 71 de 74 DO-001-PR-003 v.02

95/181 B

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2014

*[Signature]*  
PROF. DR. SARA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DO BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7,º  
da Lei 8935/94.  
BRASILIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELENA MENDONÇA  
ESTREAMENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201500913321798NR  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*[Signature]*  
Lutz Soares Feltosa  
Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
13.1.4 Continuação	Luminária de sobrepor completa 2x28W com lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, reator eletrônico 220V, AFP $\geq$ 0,98, partida rápida com pré aquecimento, fator de fluxo luminoso igual a 1 e proteção contra sobrecorrente e interferência (RF) e THD<10%	pc	16,00
13.1.5	Arandela para uma lâmpada fluorescente compacta de 9W, com corpo em alumínio injetado, pintado na cor branca, difusor em vidro prensado prismático conforme projeto e memorial	pc	1,00
13.1.6	Bloco autônomo para aclaramento, em poliestireno de alto impacto na cor branca, difusor prismático, com bateria selada de 6 Vx4,0 Ah e autonomia de 1h, 220 V, com 02 lâmpadas fluorescentes de 9W / 600 lumens. Com botão "ativar / testar", com circuito de comutação que age na falta de energia independente se o botão desligar estiver acionado, com sinalização de presença e condições do fusível de rede e circuito de proteção para a bateria contra descarga rápida e excessiva.	pc	4,00
13.1.7	Caixa de ligação para perfilado com tampa dotada de furo e prensa cabo com acessórios para fixação	pc	13,00
13.1.8	Plugue macho e fêmea em linha - 2P+T - 10A/250V - preto	cj	13,00
13.2	<b>Eletrocalhas e Perfilados</b>		
13.2.1	Perfilado 38x38mm, liso, c/ virola e tampa, chapa #14, com acessórios para interligação, fixação, derivação e conjunto de fixação de perfilado (gancho, vergalhão, parafusos, buchas e arruelas a cada 1,5m)	M	61,00
13.3	<b>Caixas de Passagem</b>		
13.3.1	Caixa de passagem em PVC 4"x2" instalada em alvenaria	un	54,00
13.3.2	Caixa de passagem em PVC 4"x4" instalada em alvenaria	un	2,00
13.3.3	Caixa de passagem em PVC 4"x4", octogonal com fundo móvel	un	16,00
13.3.4	Caixa de passagem em alumínio - 20x20x10cm	un	1,00
13.4	<b>Cabos</b>		
13.4.1	Fornecimento e instalação de cabos, classe de encordoamento 5, inclusive terminais de compressão		
13.4.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #2,5mm <sup>2</sup>	M	1.600,00
13.4.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com isolamento EPR-Flex, antichama, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSOH), classe de isolamento 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conf.e NBR 13248, seção: 3x#1,5mm <sup>2</sup>	M	26,00
13.4.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar isolamento em PVC 70°C-Flex, antichama, classe de isolamento 750V, classe de encordoamento 5, inclusive terminais a compressão, conforme norma NBR NM 247-3, seção: #6mm <sup>2</sup>	M	1.100,00
13.5	<b>Interruptores e Tomadas</b>		
13.5.1	Interruptor bipolar simples com 1 tecla dupla - 10A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	un	10,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras

Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
www.sesisp.org.br



36/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *UK* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOB Nº 26201.4000.88.00  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*[Signature]*  
MAYILCA SANTANA COSTA  
Gerente Administrativo - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP.

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94.  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019 HELIO DE ANDRICA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201500913321838TTN  
Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

Lutz Soares Feltosa  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritor Autorizado



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Qtd.
13.5.2	Interruptor bipolar paralelo com 1 tecla dupla - 10A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	cj	4,00
13.5.3	Tomada 2P+T padrão brasileiro de 20A/250V, com suporte para montagem e placa conforme projeto e memorial	un	22,00
<b>13.6</b>	<b>SPDA</b>		
13.6.1	Aço CA 50 de $\varnothing 1/2"$	M	36,00
13.6.2	Caixa de inspeção de $\varnothing 300 \times 300$ mm com corpo em PVC e tampa de ferro fundido com pintura esmalte e inscrição "Aterramento", inclusive escavação, compactação de fundo de vala e reaterro compactado.	un	7,00
13.6.3	Fita alumínio 7/8" x 1/8" com acessórios para instalação resistente a raios UV e adesivo apropriado para fixação na cobertura	M	67,00
13.6.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #35mm <sup>2</sup>	M	24,00
13.6.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção: #50mm <sup>2</sup>	M	60,00
13.6.6	Abertura de vala	m <sup>3</sup>	12,00
13.6.7	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	12,00
13.6.8	Fornecimento e instalação de haste de aterramento do tipo Copperweld, com alta camada 254 microns, de diâmetro 5/8"x 3000mm	un	7,00
13.6.9	Solda exotérmica	un	13,00
13.6.10	Terminal de compressão para cabo 35,0mm <sup>2</sup>	un	12,00
<b>13.7</b>	<b>Quadros</b>		
13.7.1	QDL - Vestiário conforme projeto e memorial	cj	1,00
<b>13.8</b>	<b>Alarme de Incêndio</b>		
13.8.1	Botão liga e desliga bomba de Incêndio com lâmpada de sinalização tipo multiled vermelho 220V	un	1,00
13.8.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre multipolar, com blindagem e dreno, 105°C, 600V, na cor vermelho, inclusive terminais de compressão: 3x#1,5mm <sup>2</sup>	M	30,00
13.8.3	Sirene audiovisual endereçável, bitonal, pressão sonora de 100 dB, com indicação luminosa através de LEDs de alto brilho na cor vermelho, à prova de respingos.	un	1,00
<b>13.9</b>	<b>Eletrodutos</b>		
13.9.1	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, médio, inclusive conexões, com extremidades roscadas: $\varnothing 3/4"$	M	54,00
13.9.2	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, médio, inclusive conexões, com extremidades roscadas: $\varnothing 1"$	M	16,00
13.9.3	Eletroduto em aço galvanizado a quente fornecido em barras de 3 metros, médio, inclusive conexões, c/extremidades roscadas: $\varnothing 1.1/2"$	M	4,00
13.9.4	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: $\varnothing 3/4"$	M	140,00
13.9.5	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido antichama classe B, inclusive conexões, transporte e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: $\varnothing 1"$	M	15,00
13.9.6	Pintura geral de todas as tubulações, perfilados e eletrocalhas aparentes, inclusive no entreferro	m <sup>2</sup>	97,00

SESI  
Serviço Social  
da Indústria

Diretoria de Obras  
Gerência de Projetos e Obras


Av. Paulista, 1313  
CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7000  
www.sesisp.org.br



8 07/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 26/08/2021  
MATRÍCULA: 47.639-0 *W* RUBRICA:



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
CREA-SP SOC Nº 2620140008800  
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*W*  
MAYLA SANTANA COSTA  
Secretaria Administrativa - Reg. 3777  
UOP Tatui - CREA-SP

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º  
da Lei 8935/94,  
BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015

019-HELSON VEIGONCA  
SECRETÁRIO AUTORIZADO

Selo: TJOFT201500913321868JSD  
Disponível no site [www.tjof.tjus.br](http://www.tjof.tjus.br)  
RACIO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

Luiz Soares Feltosa  
4º Ofício de Notas de Brasília DF  
Escritório Autorizado





14	LIMPEZA		
14.1	Limpeza geral (Incluso paredes, pisos, caixilhos, etc.) eliminando-se todos os vestígios de obra.	m <sup>2</sup>	701,79



Nada mais tendo a declarar firmamos o presente Atestado em três (03) vias de igual teor e conteúdo.


São Paulo, 12 de agosto de 2.014


  
 Rafael José Pelxoto de Camargo  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 0600837248  
 CPF: 020.734.648-82

  
 Carlos Eduardo Cabanas  
 Diretoria de Obras  
 CAU: A14351-0  
 CPF: 033.270.128-06

**TABELIÃO de NOTAS**  
 CARTÓRIO DO 1º TABELIÃO DE NOTAS  
 Rua Maria Garcia, 1478 - São Paulo - SP - Cep: 01414-000  
 Tel: (11) 5544-7171 - Fax: (11) 5544-7171

Reconheço por semelhança as firmas: RAFAEL JOSÉ PELXOTO DE CAMARGO, CARLOS EDUARDO CABANAS, as quais compareceram em pessoa aos padrões depositados em Cartório em São Paulo, 12 de Agosto de 2014. Em testemunho do Verdadeiro.  
 Cleber Gonçalves - Escrivão Autorizado  
 1408151057355 - Fim: 14:50 - Matr: 185.930

  
 OFÍCIO DE NOTAS DO DE

  
 Ismael  
 OFÍCIO DE NOTAS DO DE



SESI  
 Serviço Social  
 da Indústria



Diretoria de Obras  
 Gerência de Projetos e Obras

Av. Paulista, 1313  
 CEP 01311-923 - São Paulo / SP  
 Tel.: (11) 3146 7000 / Fax: (11) 3146 7060  
 www.sesisp.org.br

98/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
 Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Em 26/08/2021  
 MATRÍCULA: 47.639-0 *U* RUBRICA: *U*



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA  
 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO TÉCNICO EXPEDIDA PELO  
 CREA-SP SOB Nº 26204008800  
 SOMENTE SENDO VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
 REFERIDA CERTIFICAÇÃO.

TATUI, 22 / 08 / 2019

*Valeria*  
 VALERIA ÁVILA SANTANA COSTA  
 Agente Administrativo - Reg. 3777  
 UOP Terul - CREA-SP

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
 Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º V  
 da Lei 8935/94.  
 BRASÍLIA/DF, 21 de Outubro de 2015  
 019-HELIO MENDONÇA  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO  
 Selo: TJDFT201500911332189RFG  
 Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
 JACO MILLER CAMPOS DE MEDEIROS

*Helio Mendonça*  
 Helio Mendonça  
 4º Ofício de Notas de Brasília DF  
 Escrevente Autorizado

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
 W/3 NORTE ED. 504 - B1, MARIANA-TEREZA  
 BRASÍLIA-DF - FONE: (011) 3126-5210  
 REDIGIDO e dou fe por SEMELHANÇA(S)  
 da(s) firma(s) de:  
 101693281-NEZEZA CRISTINA COELHO...  
 BRAVALCANT  
 101119841-HELTON NEIZES FERREIRA...  
 Em testemunho da Verdade.  
 BRASÍLIA, 18 de Agosto de 2014  
 Selo: TJDFT20140891128823CRNU  
 TJDFT20140891128823CRNU  
 Disponível no site [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
 019-HELIO MENDONÇA  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO  
 INJ 14:09:07





# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRASÍLIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fls.: 0

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1482/2005

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 016694/2003 ----- REGISTRADA EM 03/09/2003

### OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE EDUCAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DO SESC TAGUATINGA NORTE.  
SUBSTITUIÇÃO REG. EM 21.10.2003. TERMOS ADITIVOS REG. EM 16.07.2004 E 04.11.2005.  
SUBSTITUIÇÃO REG. EM 04.11.2005.

### PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: HILTON VIEIRA FERREIRA  
Carteira Nº: MG-000000003361/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29, DEC 23569/33 ART 32 (H).  
Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: JOSE ANSELMO DE SOUSA  
Carteira Nº: MG-000000028811/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07.  
Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI  
Carteira Nº: PR-000000016598/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07.  
Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

d) Nome: HELTON MENEZES PERREIRA  
Carteira Nº: DF-000000007488/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Engº Eletr. FLÁVIA CUNHA DE FREITAS  
Gerente da Divisão de Análise Processual

EDSON CARLOS DE REZENDE  
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)

Vicente do Paulo Soares da Sousa Filho  
Gerente da Divisão de Informação e Recorrimentos  
CREA-DF Matr. 143

88/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'djo', is written over the 'RUBRICA:' label.



# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRASÍLIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fls.: 02

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1482/2005

Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).  
Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

e) Nome: JOSE FERNANDO DE FARIA LUCENA DANTAS  
Carteira Nº: DF-000000007874/D  
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.  
Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.  
Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

f) Nome: MARCO ANTONIO DE CARVALHO PEDRA  
Carteira Nº: DF-000000008281/D  
Título: ENGENHEIRO MECANICO.  
Atribuições: RES 218/73 ART 12.  
Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

g) Nome: CARLOS HENRIQUE SIMOES RAMOS  
Carteira Nº: DF-000000010565/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).  
Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

**CONTRATANTE:** SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

**PROPRIETÁRIO:** SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC


**EMPRESA CONTRATADA:** CIVIL ENGENHARIA LTDA


**LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:** ST B NORTE A/E 02/03 - TAGUATINGA-DF

### DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 14/07/2005, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 4 folha(s).

Engº Electr.  FLÁVIA CINTRA DE FREITAS  
Gerente da Divisão de Análise Processual

  
EDSON CARLOS DE REZENDE  
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 03)   
Vicente de Paula Soares de Sousa Filho  
Gerente de Divisão de Informação e Recrutamento  
CREA-DF Mat. 143

100/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alo', is written over the 'RUBRICA:' label.



# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRÁSILIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fls.: 03

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1482/2005

### OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

CERTIDÃO CONCEDIDA PELAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL E INDUSTRIAL, CONFORME PROCESSO Nº 17100/2005.

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) Esta certidão é, portanto, um documento de propriedade exclusiva do profissional.


3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.


CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.

Brasília-DF, 11 de Outubro de 2005.

  
EDSON CARLOS DE REZENDE  
Técnico Administrativo  
Matrícula nº 157

DE ACORDO:

  
Engº Eletr. FLÁVIA CINTRA DE FREITAS  
Gerente da Divisão de Análise Processual  
CREA-DF nº 9368/D

(Continua em Fls.: 04)

Vicente de Paula Soares de Sousa Filho  
Gerente de Informação e Recrutamento  
CREA-DF Mat. 143

10/10/05

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A.', is written over the word 'RUBRICA:' and extends slightly above and below the line of text.



# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRÁSILIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fis.: 04

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1482/2005

VISTO:

  
Arq<sup>o</sup> SUZANA DE MOURA SOUZA  
Gerente do Dept<sup>o</sup> de Documentação  
CREA-DF nº 8077/D

*André Luiz Villela Peres*  
Gerente da Divisão de Pesquisa e Arquiv.  
CREA-DF Mat. 082



*102/181*

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Civil Engenharia Ltda.**, estabelecida no SCIA Q. 14 Conj. 04 Lote 04 - Brasília - DF, CGC 01.710.170/0001-22, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços a Eng<sup>o</sup>. Civil Tereza Christina Coelho Cavalcanti CREA 16.598/D-PR, Eng<sup>o</sup>. Civil Hilton Vieira Ferreira CREA 3.361/D-MG, Eng<sup>o</sup>. Civil Helton Menezes Ferreira CREA 7488/D-DF, Eng<sup>o</sup>. Civil José Anselmo de Souza CREA 28.811/D-MG, Eng<sup>o</sup>. Civil Carlos Henrique Simões Ramos CREA 10.565/D-DF, Eng<sup>o</sup>. Mecânico Marco Antonio de C. Pedra CREA 8281/D-DF e Eng<sup>o</sup>. Elétrico José Fernando Lucena Dantas CREA 7874/D-DF, sob a ART nº 16.694/03, executou a contento e no prazo, para o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal - SESC/DF, os serviços de construção do Bloco da Unidade Operacional do SESC - Taguatinga Norte - DF, bem como os serviços de operação, assistência técnica, suporte e manutenção preventiva e corretiva, continuada e ininterrupta pelo período de seis meses, de todas as instalações aqui mencionadas com fornecimento de mão-de-obra e material de reposição. LOCALIZAÇÃO: Setor B Norte, Área Especial 2/3, Taguatinga Norte - DF. QUANTITATIVOS: Área de construção : 5.790m<sup>2</sup>; Número de pavimentos: 04(quatro); Área de fachadas: 3.042m<sup>2</sup>; Área do terreno: 10.500m<sup>2</sup>. SERVIÇOS EXECUTADOS: Levantamento topográfico:5.600m<sup>2</sup>. Sondagens à percussão/rotacional:126,00ml. Execução de projetos executivos de fundações, estruturas em concreto e metálica, arquitetura, detalhamento do canteiro, tapume, plano de trabalho, planialtimétrico c/ perfil longitudinal, elementos de urbanismo, esquádras, paisagismo, interiores, forro, paginação de pisos e paredes, armários, instalações hidráulicas, sanitárias, drenagem e águas pluviais, elétricas e eletrônicas (luz e força, pára-raios/SPDA/aterramento, sonorização, telefonia e lógica), de instalações mecânicas, ar condicionado, gás GLP, irrigação, prevenção e combate a incêndio, alarme e detecção, circuito fechado de TV/TV a cabo, automação e supervisão predial, acessibilidade e eliminação de barreiras, "as built", sinalização visual, iluminação cênica e acústica. Ligações provisórias e definitivas de água, esgoto e luz. Tapumes em madeirite de 12mm pintado:448m<sup>2</sup>, abrigo provisório em estrutura de madeira/madeirite12mm e telha em fibrocimento ondulada:128m<sup>2</sup>, abrigo metálico tipo container 6m:04un. Limpeza superficial do terreno:1500m<sup>2</sup>, escavação mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria:1670m<sup>3</sup>, escavação manual p/ blocos e cintas:175m<sup>3</sup>, aterro manual:78m<sup>3</sup>, compactação de aterro:170m<sup>3</sup>. Locação da obra com gabarito:1500m<sup>2</sup>. Fundações profundas em estacas hélice contínua monitorada prof. média 14m Ø40 e Ø50 cm:296m<sup>3</sup>. Muro de contenção e cortina em concreto armado atirantado. Estrutura em concreto armado Fck 25Mpa, com lajes nervuradas (sistema SH/cabaça plástica Atex) e vigamento protendido:1250m<sup>3</sup>. Estrutura de concreto curva/reta (forma plastificada-concreto aparente). Estrutura de concreto das escadas de incêndio em forma deslizante. Testes e ensaios de concreto. Estrutura metálica (vigas, pilares e caibros:16,4ton.-lançamento com guindaste) com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento p/ cobertura em telhas trapezoidais(1280m<sup>2</sup>) e p/ cobertura em policarbonato alveolar com vão livre 21,60m(512m<sup>2</sup>), estrutura metálica espacial:70m<sup>2</sup> e passarela em estrutura metálica e em concreto c/ cobertura

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 1482105 EXPEDIDA EM 14/10/05"  
FL. Nº. 05 108 VISTO:  
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL




103/181


**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'J.P.' or similar, written over the 'RUBRICA:' label.

em policarbonato: 14,65ml. Chumbadores e barras de ancoragem. Calhas de concreto:292m<sup>2</sup>, calhas metálicas:38m<sup>2</sup>, rufos de concreto:145ml, rufos metálicos:78ml. Esquadrias de alumínio anodizado L30:513,20m<sup>2</sup>. Vidros 4mm:354m<sup>2</sup>; vidros laminados 8mm:4,20m. Corrimão de escadas, rampas e sacadas:632ml, guarda corpo altura 1,20m e mão-francesa:86,60ml, grade de ferro:76m<sup>2</sup>, escada marinho:12ml, mastros p/ bandeiras:20ml, porta corta-fogo:7un. Portais, portas revestidas em laminado fenólico encabeçadas em ipê, alisares e ferragens (sistema porta-pronta):112un. Brises em lâminas de alumínio sobre estrutura metálica (pilares e vigas):474m<sup>2</sup>. Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro c/ tela de proteção:4200m<sup>2</sup>. Bandeja salva vidas. Andaime suspenso do tipo balancim elétrico 8m. Elevador vertical 06 passageiros/04 paradas. Regularização, impermeabilização em manta asfáltica 3mm e proteção mecânica de lajes, calhas, rufos, cortinas, poço de elevador e espelho d'água:914m<sup>2</sup>; impermeabilização em cimento polimérico:1748m<sup>2</sup>, impermeabilização em composto betuminoso:853m<sup>2</sup>. Pisos cerâmicos:4814m<sup>2</sup>, cerâmica em paredes:1195m<sup>2</sup>, pastilhas 5x5 em fachadas:182m<sup>2</sup>. Emassamento e pintura em tinta PVA:6256m<sup>2</sup>, emassamento e pintura em tinta acrílica:8128m<sup>2</sup>, textura acrílica tipo grafiato em fachadas:2785m<sup>2</sup>, esmalte sintético sobre ferragens:880m<sup>2</sup>, pintura automotiva:774m<sup>2</sup>. Limpeza de superfície de concreto aparente c/ jato d'água pressão 10.000PSI, estucamento, tratamento/polimento e pintura com silicone/verniz:618m<sup>2</sup>. Forro de gesso:3936m<sup>2</sup>, forro de gesso acartonado:194m<sup>2</sup>, divisórias acústicas em gypsum:317m<sup>2</sup>. Divisórias em laminado melamínico para banheiros linha Basic System Perstop, ferragens e acessórios:378m<sup>2</sup>. Remanejamento de divisórias. Instalações completas p/ cozinha industrial. Bancadas de aço inox:17m<sup>2</sup>. Boqueta guichê em aço inox p/ refeitório:55m<sup>2</sup>. Ampliação c/ demolição (utilização de martelo rompedor) e reforço de estrutura de concreto. Estacas raiz Ø310mm c/ revestimento metálico em solo/rocha:178ml. Tratamento de fissuras estruturais com injeção de resina epoxídea:136ml, incorporação de armadura de reforço em concreto com utilização de colagem com argamassa epoxídea:720kg, injeção de calda de cimento com microsílica:220kg, concreto c/ resina epoxy incorporada:1250kg, concreto projetado:4,0m<sup>3</sup>; instalação de junta Jeene:67ml. Jato de areia. Instalação de água fria em PVC, aparelhos, metais, louças e acessórios sanitários e barras p/ deficientes nos banheiros. Drenagem de águas pluviais, escavação, escoramento de valas e reaterro manual compactado (h máx=3,20m):318m<sup>3</sup>, proteção com manta geotextil sintética (Bidim), colchão drenante de brita e dreno PVC 100mm sub horizontais:140ml, caixas de passagem, bueiro em concreto revestido nas paredes e fundo Ø2m x 4m. Sistema automático de bombeamento/elevação. Bueiro simples tubular de concreto com Ø 1m. Rebaixamento de lençol freático (esgotamento c/ bombas elétricas de submersão). Instalação de esgoto sanitário (ramais-100mm, tubulações e conexões em PVC, rede coletora 200mm, travessias subterrâneas não destrutivas de tubulação Ø100mm x 162m, caixas de passagens). Instalações especiais de telefonia e lógica. Rede certificada c/ 628 pontos dados e voz, cabeamento estruturado nível 6, racks, switches, transceivers, patch panels, patch cords, line cords, cabos UTP/fibra óptica, eletrodutos, acopladores, conectores e acessórios. Sistemas de controle, automação e supervisão predial, instalações p/ imagem/som/dados/voz, CFTV, vigilância, monitoramento e controle de acesso. Instalação de sistema de detecção e combate a incêndio (tubulações, conexões, extintores PQS e CO2, hidrantes, splinkers, difusores, gás FM-200 e Halon 1301, bombas, registros, válvulas,

\*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 148205 EXPEDIDA EM 10/11/05  
FL. Nº 06/06 VISTO:   
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



104/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:




"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 1482/05. EXPEDIDA EM 10/11/05"  
EL Nº 08108 VISTO: GERALDA DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL

**SESC**  
DISTRITO FEDERAL


sintecada:70m<sup>2</sup>, carpete 10mm antiestático em pisos e paredes:472m<sup>2</sup>. Tratamento acústico em paredes e tetos com redução sonora de 60 decibéis. Sistema de instalações elétricas, ar condicionado tipo self-contained(50TR) e tipo splits 12500 BTUs(03un), exaustão, prevenção e combate a incêndio e pânico com gerenciamento integrado ao sistema de automação predial. Isolamento termo-acústico na casa de máquinas com espuma plana tipo Iltec e Climatex. Grelhas de urdimentos, iluminação e sonorização especiais. Aparelhos de telecomunicação com equipamentos de áudio e vídeo composto de rack metálico, armários, consoles de mixagem de áudio com 28 canais de entrada e 03 saídas estéreo independentes, equalizadores gráficos de 02 canais e 31 bandas, processador ultra-alta para aplicações dinâmicas de EQ e RQA, reproduzidor de CD, microfones dinâmicos, conjunto de microfone s/ fio, caixas de retorno de palco, módulos amplificadores, reproduzidor de DVD, vídeo cassete de alta resolução, multi cabo porta voz e conjunto de instrumentos, microfones para instrumentos de percussão, amplificador para teclado, Direct Box ativo, amplificadores para guitarra e contrabaixo, módulo de efeito de áudio, combinado CD/MD, intercomunicador c/ 02 canais palco/cabine, conjunto de tubos galvanizado a fogo, vídeo projetor c/ controle remoto, tela wide screen 200" com acionamento elétrico, monitor de TV em cores, caixas acústicas p/ canal central, surround e back surround, receiver 6.1, suportes metálicos p/ tela e vídeo projetor, conectores e cabos RGB/XGA, S-vídeo blindado e vídeo composto. Equipamentos de mecânica cênica e vestimentas de palco, pano de boca com abertura lateral, pares de pernas, bambolinas e rotunda em veludo de algodão ignífugo, trilhos em perfil met. duplo, ciclorama bobinável motorizado e cortinas de platéia dupla face em veludo. Equipamentos de iluminação cênica com painel de controle computadorizado padrão DMX 512 24/48 canais, 09 módulos de potência 12 canais x 4000W, racks móveis de dimmers e multicabos, projetores de luz elipsoidais de 26° e 36° etc 575W, com porta gelatina e porta slide. Projetores de luz com lente plano convexa 500W. Refletores de luz dimerizáveis c/ lentes Fresnel. Refletores de luz "set light", refletores para lâmpada PAR 64 foco1/foco5, grampos mod.GOM. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/08/2003 a 27/11/2004.


Brasília, 14 de julho de 2.005.


  
Tereza C. Cavalcanti  
CREA-16398 D/PR.


  
Valcir Toledo de Oliveira  
Eng.º Civil - CREA n.º 5923/D


Chefe da Seção de Engenharia e Manutenção Predial

  
Nelson Viana Ferraz  
CREA. 3361 D/MG

  
Nelson Menezes  
CREA 1485 D/D

  
Arnaldo do Souto  
CREA 2880 D/MG

  
MARCO ANTONIO PEDRO  
CREA 3281-D/DF

  
JOSÉ FERNANDO L. SANTOS  
1879/D-DF

35 105/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



mangueiras, placas indicativas, eletrodutos FG e acessórios), sistema de alarme e detecção, sinalização de abandono e iluminação de emergência. Instalações elétricas (eletrodutos, fios, cabos, calhas, quadros de proteção e distribuição, eletrocalhas, tomadas/interruptores, lâmpadas fluorescentes/incandescentes). Subestação completa com transformador de força 750KVA. Rede subterrânea:226m. Instalação de grupo gerador diesel automático de energia elétrica de emergência com capacidade 310KVA.220/127v-USCA. Quadro de comando aut. microprocessado. No Break eletrônico microprocessado inteligente trifásico 40KVA/32KW/60Hz, banco de baterias e transformador. Estabilizador eletrônico microprocessado 50KVA. Rede elétrica de tensão estabilizada e aterrada para computadores e periféricos com 314 pontos. Malha de aterramento. Piso elevado carga pesada. Quadro geral de força e luz e barramento blindado "bus-way". Furos em concreto c/ broca de vídea/corôa diamantada de até Ø 8". Sistema de efficientização energética com monitoramento e registros. Sistema de iluminação de estacionamento e pistas. Postes c/ refletores 400W:12un. Sinalização horizontal e vertical. Luminosos. Instalação de gás GLP c/ depósito para 6 cilindros P-45Kg com estrado de madeira, registros, mangueira, tubulação em aço carbono preto sem costura (SCH40/300Lb.Ø1":72ml); teste de estanqueidade e laudo técnico de resistência/continuidade. Laboratórios com instalações para gases, ar comprimido, oxigênio e vácuo. Instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas, Gaiola de Faraday c/ 600ml de cordoalha de cobre nu Ø50mm<sup>2</sup>, hastes de cobre, conectores, solda exotérmica e captoreis tipo Franklin; medições e laudo técnico. Urbanização e ajardinamento:2530m<sup>2</sup>. Sistema de irrigação automatizado microprocessado, com aspersores escamoteáveis pop-up com raio 3/5,2m c/ ângulo/arco ajustável:85 un., válvulas solenóides c/ controle de fluxo, controlador computadorizado de 4 estações, bateria conversora, válvula máster, eletrodutos, cabos, abertura de valetas p/ redes:640ml, redes em PVC, conexões e acessórios, casa de bomba, conjunto motobomba (3cv-trif-2estágios), microaspersores, quadro de comando, conjunto de ligação, aterramentos, chave de partida elét., relê térmico e contatora; testes e programação do sistema. Demolição de estacionamento:41,30m<sup>3</sup>, aterro compactado grau 95% proctor normal, ajuste do greide, regularização e compactação do subleito em cascalho, execução de base em brita graduada, fornecimento, transporte e assentamento de pavi-s/bloquete em estacionamento:816m<sup>2</sup>, fornecimento e assentamento de meio fio padrão novacap:234ml, execução de calçadas em concreto desempenado:367m<sup>2</sup>. Canal aberto em concreto. Sinalização horizontal/demarcação viária com resina acrílica refletorizada com micro-esferas de vidro :128ml; Tachão mini bidirecional com elemento refletivo de vidro espelhado e lapidado; Sinalização vertical/suspensa, placas de aço e dispositivos de segurança. Execução de alambrado metálico(h=2m) em tela galvanizada eletrosoldada #2" fio 12, postes em SAC41 Ø50mm:240ml, revisão/recuperação e pintura de alambrado existente com 8 metros de altura:1258m<sup>2</sup>. Parque infantil. Plantio de grama esmeralda:1850m<sup>2</sup>, plantio de palmeiras, árvores, arbustos e forragens. Adubação, correção de solo, despraguejamento e cobertura c/ terra vegetal. Valetas de proteção de corte com revestimento vegetal. Espelhos d'água c/ bombas e instalações. Desmobilização de canteiro. Limpeza e conservação em geral. Teatro c/ 200 poltronas, antecâmara, platéia, camarins, antesala, sala de som, sanitários e depósito. Fornecimento e instalação de portas duplas c/ isolamento interno acústico e ferragens antipânico:03un, lambris em freijó:129ml, pastilha vitrificada:128m<sup>2</sup>, tábua corrida

\*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELA  
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 1482/05 EXPEDIDA EM 11/10/05  
FL. Nº 07108 VISTO:

GERENTE DE DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JW' or similar, written over the word 'RUBRICA'.





**CREA-DF**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 01

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1349/2009

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 004442/2005 ----- REGISTRADA EM 22/03/2005

### OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CLASSE VILA NOVA COM 17, (DEZESSETE) SALAS DA AULA.

### OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:


A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 17/09/2009 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 26.119/2009. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADOS, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.


### PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI  
Carteira Nº: PR-000000016598/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07.  
Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.


b) Nome: HELTON MENEZES FERREIRA  
Carteira Nº: DF-000000007488/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).  
Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: JOSÉ FERNANDO DE FARIA LUCENA DANTAS  
Carteira Nº: DF-000000007874/D  
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.  
Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.

  
CONRADO MARTINS AURELIANO - MAT. 290  
Chefe da Divisão de Execução - DIE

  
EDUARDO CONHINI  
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)



18/7/05

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 02

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1349/2009

Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

d) Nome: MARCO ANTONIO DE CARVALHO PEDRA  
Carteira Nº: DF-000000008281/D  
Título: ENGENHEIRO MECANICO.  
Atribuições: RES 218/73 ART 12.  
Class. Ativ. Técnica: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA CONTRATADA: CIVIL ENGENHARIA LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: RUA 31 Nº 200 - BAIRRO SÃO JOSÉ - SAO SEBASTIAO-DF

### DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 15/09/2009, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 12 folha(s).


1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

  
CONRADO MARTINS AURELIANO - MAT. 290  
Chefe da Divisão de Execução - DIE

  
EDUARDO CONSINI  
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 03)

02 108/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA: *do*



# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRASÍLIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fls.: 03

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1349/2009

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

Brasília-DF, 21 de Setembro de 2009.

DE ACORDO:

*Conrado M. Aureliano*  
CONRADO MARTINS AURELIANO

Chefe da Divisão de Execução - DIE  
Matrícula nº 290

*Eduardo Condini*  
EDUARDO CONDINI  
Técnico Administrativo  
Matrícula nº 132

VISTO:

*Marcelo Tolendal Alvarenga*  
Eng. Civ. MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA  
Chefe do Departamento Técnico - DTE  
CREA-MG nº 77.792/D


*108/181*

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





## ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais, engenheiro civil Helton Menezes Ferreira CREA 7488/D-DF, engenheira civil Tereza Christina C. Cavalcanti CREA 16.598/D-PR, engenheiro eletricitista José Fernando de Faria L. Dantas CREA 7874/D-DF, e o engenheiro mecânico Marco Antonio de C. Pedra CREA 8281/D-DF, Responsáveis Técnicos pela *Civil Engenharia Ltda*, executaram os serviços abaixo descritos, cumprindo fielmente o cronograma, prazo de entrega e qualidade técnica dos serviços.

### DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato nº: 27/2005.
2. ART nº: 0004442 - 22/03/2005
3. Objeto do contrato: Construção de Escola Classe Vila Nova, com 17 (dezessete) salas de aula.
4. Profissional/Empresa contratada:  
*Civil Engenharia Ltda*  
CGC: 01.710.170/0001-22  
Endereço: SCIA, Quadra 14, Conjunto 04, Lote 04 - SCIA/DF.  
CREA nº 4585/RF
5. Contratante dos serviços: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
6. Proprietário do empreendimento: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
7. Período de execução: De 14/03/2005 à 07/01/2006.
8. Endereço da obra ou serviço: Bairro São José, Rua 31, nº 200 - São Sebastião / DF.
9. Valor da obra ou serviços: R\$ 2.743.422,53

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

#### Composição:

A obra caracteriza-se como a construção de edificação para uso coletivo destinado à Educação (Escola). A edificação é constituída de estrutura em concreto armado, com laje treliçada pré-moldada e estrutura e telha metálica para cobertura. A obra contempla os seguintes serviços principais: fundações, estrutura de concreto armado, alvenaria de blocos cerâmicos, esquadrias metálicas, cobertura em telhas metálicas, piso de granilite em placas e em cerâmica, forro de PVC, pintura de paredes e teto com tinta acrílica, impermeabilização de reservatório, paisagismo, instalações hidráulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, aterramento e proteção contra descargas atmosféricas, telefonia, detecção e alarme de incêndio, instalação de gás combustível (GLP) e instalações de prevenção e combate a incêndio, instalações de cabeamento estruturado, circuito interno de TV, totalizando 2.348,17m<sup>2</sup> de construção.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

1

\*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
CREA DE E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 1349/09 EXPEDIDA EM 21.03.2005  
FL. Nº 04/15 VISTO: Comando  
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

2

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

*do*





**Serviços Prestados:**

**SERVIÇOS PRELIMINARES:**

**Canteiro de obras**

**Construções provisórias:**

Barracão - 91,96m<sup>2</sup>,

**Ligações Provisórias:**

Ligações Provisórias de água e sanitário -1,00un.

Ligações Provisórias de luz e força -1,00un.

Consumos (energia, água e esgoto) - 10,00mês.

**Proteção e sinalização:**

Tapume em madeira compensada (com reaproveitamento) - 734,80m<sup>2</sup>

**Placas de identificação da obra:**

Placa lei nº 1107/96 2,00X1,20m - 1,00un.

Placa institucional 4,00x3,00m - 1,00un.

**Remoções:**

Remoção periódica de entulhos da obra (em contêineres) - 31,00un.

Carga manual de entulhos para contêineres - 152,63m<sup>3</sup>.

**Locação de obras:**

De Edificações - 1.606,89m<sup>2</sup>.

**Terraplanagem:**

Capina e roçado (raspagem e limpeza do terreno) - 9.602,76m<sup>2</sup>.

Cortes no terreno em material de 2ª categoria - 3.696,34m<sup>3</sup>,

Aterro compensado - 991,80m<sup>3</sup>.

**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:**

**Fundações:**

Escavação de valas (blocos e baldrames):

Manual-156,84m<sup>3</sup>.

Escavação mecanizada - 158,19m<sup>3</sup>.

Reaterro compactado - 104,56m<sup>3</sup>.

Carga e transporte de terra - 70,58m<sup>3</sup>.

**Fundações Profundas:**

Estacas escavadas/moldadas no local (perfuração mecânica, concreto e armadura):

Tubulão diam. 30cm - 687,50m.

Tubulão diam. 42 cm -16,50m.

**Blocos e Vigas Baldrames:**

Lastro de brita para fundo de valas - 6,11m<sup>3</sup>.

Formas com tábuas para fundação reutilização 2x-543,97m<sup>2</sup>.

Armadura - 3.605,63kg. .

Concreto Estrutural pré-misturado (FCK=25 MPA)-52,28m<sup>3</sup>.

Lançamento e aplicação de concreto em fundação-52,28m<sup>3</sup>.

**Impermeabilização (blocos e vigas baldrames):**

Tinta a base de asfalto-608,12m<sup>2</sup>.

**Estruturas de concreto:**

Concreto armado:

Pilares:

Formas com chapa resinada 12mm - 714,98m<sup>2</sup>.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

2

2

\*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 1346/09 EXPEDIDA EM 01/09/2009  
FL. Nº 15/15 VISTO: *[assinatura]*  
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

*[assinatura]*  
A  
11/181  
*[assinatura]*

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





Formas curvas c/ tábuas de pinho e chapa compensada 6 mm - 146,16m<sup>2</sup>.  
Armadura - 4.880,17kg. -  
Concreto Estrutural pré-misturado (FCK=25MPA) - 44,79m<sup>3</sup>.  
Lançamento e aplicação de concreto em estrutura - 44,79m<sup>3</sup>.  
Vigas:  
Formas com chapa resinada 12mm - 1.655,44m<sup>2</sup>.  
Armadura - 7.586,70kg.  
Concreto Estrutural pré-misturado (FCK= 25 MPA) - 90,30m<sup>3</sup>.  
Lançamento e aplicação de concreto em estrutura - 90,30m<sup>3</sup>.  
Caixa d'água:  
Formas com chapa resinada 12mm - 226,24m<sup>2</sup>.  
Armadura - 2.406,00kg.  
Concreto Estrutural pré-misturado (FCK=25MPA) - 19,66m<sup>3</sup>.  
Lançamento e aplicação de concreto em estrutura - 19,66m<sup>3</sup>.  
Cimbramento de madeira para caixa d'água - 227,36m<sup>2</sup>.  
Escadas e rampas:  
Formas com chapa resinada 12mm - 101,14m<sup>2</sup>.  
Armadura - 758,20kg.  
Concreto Estrutural pré-misturado (FCK=25 MPA) - 8,92m<sup>3</sup>.  
Lançamento e aplicação de concreto em estrutura - 8,92m<sup>3</sup>.  
Lajes:  
Formas com chapa resinada 12mm - 58,47m<sup>2</sup>.  
Armadura - 623,05kg.  
Concreto Estrutural pré-misturado (FCK=25MPA) - 7,33m<sup>3</sup>.  
Lançamento e aplicação de concreto em estrutura - 7,33m<sup>3</sup>.  
Concreto pré-moldado:  
Vergas e contravergas de concreto pré-moldado - 491,62m  
Lajes:  
Laje treliçada pré-fabricada esp. 8,00cm, capeamento 5,00cm - 1.269,30m<sup>2</sup>.  
Laje treliçada pré-fabricada esp. 15,00cm, capeamento 5,00cm - 908,34m<sup>2</sup>.  
Laje treliçada pré-fabricada esp. 20,00cm, capeamento 4,00cm - 330,28m<sup>2</sup>.  
**Estrutura Metálicas:**  
Estrutura metálica completa (pilares, vigas e acessórios) SAC300 p/ cobertura com tratamento anticorrosivo  
para telha metálica galvanizada pré-pintada - 1.704,28m<sup>2</sup>, - (17,57Ton.).  
Pintura de acabamento (esmalte sintético) - 641,74m<sup>2</sup>.

**ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO:**  
**Arquitetura:**  
Paredes:  
De alvenaria de tijolos maciços de barro:  
de alvenaria de tijolos maciços de barro esp=5,00cm - 46,58m<sup>2</sup>.  
de alvenaria de tijolos maciços de barro esp=10,00cm - 10,02m<sup>2</sup>.  
de alvenaria de "aperto" de tijolos maciços de barro de 1/2 vez - 774,24m,  
De alvenaria de tijolos furados de barro:  
de alvenaria de tijolos furados de barro esp=10,00cm - 1.731,94m<sup>2</sup>.  
de blocos de vidro - 240,00un,  
De alvenaria de elementos vazados de concreto - 90,78m<sup>2</sup>.  
de divisória de granito cinza andorinha, 30mm - 9,71m<sup>2</sup>.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

3


\*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 1348/09 EXPEDIDA EM 01/03/2009  
R.N. 16/15 VISTO: [assinatura]  
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL


[assinaturas e rubricas manuscritas]

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'DR' or similar, written over the 'RUBRICA:' label.



**Esquadrias:**

Porta de ferro em veneziana com ferragens, completa - 89,04m<sup>2</sup>.

Porta de ferro em tela metálica (PCF-3), completa - 20,92m<sup>2</sup>.

Janela metálica fixa em veneziana completa - 4,50m<sup>2</sup>.

Caixilho móvel (bascular) ou fixo de ferro em chapa maciça - 356,37m<sup>2</sup>.

Janela metálica de correr em veneziana - 6,39m<sup>2</sup>.

Janela metálica de correr tipo caixilho - 206,50m<sup>2</sup>.

Porta de madeira compensada:

porta de madeira compensada com encabeçamento e revestida com laminado melamínico (0,60x1,65m) para box em alvenaria - 16,00un.

porta de madeira compensada com encabeçamento e revestida com laminado melamínico (0,60x1,65 m) para box em pedra (granito) - 6,00un.

porta de madeira compensada 0,70x2,10m (com ferragens) - 2,00un.

porta de madeira compensada 0,80x2,10m (com ferragens) - 2,00un.

Tarjeta de 3" em ferro zincado livre/ocupado - 22,00un.

Dobradiça com mola para divisória de mármore/granito - 12,00un.

Testeira cromada para divisória de mármore/granito - 6,00un.

Cantoneira cromada para divisória de mármore/granito - 12,00un.

Parafuso cromado para divisória de mármore/granito - 18,00un.

Batente cromado para divisória de box-6,00un.

Vidros e plásticos:

Vidro comum liso de 4mm - 494,72m<sup>2</sup>.

Espelhos de cristal 4mm c/ moldura de alumínio de 0,60x0,60m - 8,00un.

Cobertura e Fechamento lateral

Telhas em chapa metálica: telha metálica pré-pintada esp.0,65mm de aço galvanizado c/ peças complementares e acessórios - 1.704,28m<sup>2</sup>.

Peças complementares metálicas (cumeeiras):

Cumeeira para telha metálica pré- pintada esp. 0,65mm - 4,94m.

Revestimentos:

Revestimentos de pisos:

Cimentados:

pisos cimentados/concreto rústico camurçado c/ junta plástica - 1.642,63m<sup>2</sup>.

pisos de granilite em placas pré-moldadas - 2.925,26m<sup>2</sup>.

Cerâmicos:

piso em cerâmica de 1ª qualidade - 221,94m<sup>2</sup>.

de granito cinza andorinha (escada conforme projeto) - 78,47m<sup>2</sup>.

Contrapiso e regularização da base:

contrapiso c/ concreto não estrutural c/ aditivo impermeabilizante E=6,00cm - 4.049,20m<sup>2</sup>

regularização de base p/ revestimento cerâmico - 221,94m<sup>2</sup>

regularização de base p/ piso - 3.106,16m<sup>2</sup>

Revestimento de parede e teto:

Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3 esp. 5,00cm - 6.329,38m<sup>2</sup>.

Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:11 esp. 5,00cm - 994,56m<sup>2</sup>

Reboco com argamassa de cal e areia média ou fina peneirada traço 1:4 esp. 5,00cm - 5.258,93m<sup>2</sup>.

Cerâmica:

revestimento em cerâmica 10x10 cm com rejunte - 288,46m<sup>2</sup>

Azulejo branco 15x15 cm - 706,10m<sup>2</sup>.

**"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**

4

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 1349/109 EXPEDIDA EM 21/09/2021  
P. Nº 07/15 VISTO: Tomada  
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

113/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





Revestimento de Forro:

Forro de PVC 200x600mm, esp. 13mm com estrutura de sustentação em metalon - 42,52m<sup>2</sup>

Pinturas:

Massa corrida:

massa corrida PVA (02 demãos) - 2.333,08m<sup>2</sup>

massa corrida acrílica (02 demãos) - 2.925,85m<sup>2</sup>.

massa corrida p/ tinta a óleo em esquadrias de madeira - 20,54m<sup>2</sup>.

Com tinta a base de esmalte:

pintura de acabamento em esmalte 02 demãos em esquadria de ferro - 2.501,71m<sup>2</sup>.

esmalte duas demãos em esquadrias de madeira - 20,54m<sup>2</sup>.

Com tinta a base de látex sem emassamento - 2.459,08m<sup>2</sup>.

Com tinta acrílica preparada sem emassamento - 3.107,41m<sup>2</sup>.

demarcação de vagas do estacionamento - 260,00m,

Caiação - 2.152,75m<sup>2</sup>,

Impermeabilizações:

Elastômeros sintéticos em mantas:

Elastômeros sintéticos em mantas asfálticas (aplicação em lajes-tampa dos reservatórios) - 25,50m<sup>2</sup>,

Impermeabilização por cristalização (reservatório face inferior) - 74,02m<sup>2</sup>.

Revestimento impermeável semi-flexível, a base de dispersão acrílica estruturada em véu de poliéster, cimentos especiais e aditivos minerais(cortinas enterradas de reservatório) - 43,47m<sup>2</sup>.

Acrílica, cimentos especiais e aditivos minerais(rufos de concreto) - 31,00m<sup>2</sup>.

Preparação de superfície:

Proteção mecânica da superfície impermeabilizada - 142,49m<sup>2</sup>.

Preparo da superfície para impermeabilização - 68,47m<sup>2</sup>.

Tratamento de juntas - 13,00m,

Acabamento e arremates:

Rodapés:

rodapés 10 cm (concreto polido) - 175,14m,

rodapés 7 cm (concreto polido) - 867,55m,

rodapé 10 cm (cerâmico) - 208,76m,

Soleiras: soleiras (concreto polido) - 38,98m,

soleiras (granito 20 mm) - 14,40m,

Rufos: rufos de concreto - 31,00m<sup>2</sup>,

Calhas:

calha em chapa de aço galvanizado - 10,06m,

proteção de paredes em madeira pintada com verniz - 394,45m,

Equipamentos e acessórios:

Brises - 340,73m<sup>2</sup>,

Guarda-corpo e corrimão metálico c/ fechamento em tela artística - 127,20m,

Alçapões - 4,00un,

Escada de ferro (marinheiro) com proteção e guarda-corpo e escada move l - 1,00un,

De Sanitários:

saboneteira de louça branca - 2,00un,

papeleira de louça branca - 24,00un,

cabide de louça - 9,00un,

assento sanitário - 22,00un,

assento sanitário PNE - 2,00un.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

5

2

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO

CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1349/09 EXPEDIDA EM 21.08.2009

R.N. 118 VISTO: [assinatura]


GÊRENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

[assinaturas e rubricas]


**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:







**Comunicação Visual:**

Aplicações e equipamentos:

Placas e quadros:

plataforma e mastros de bandeiras - 1,00un,  
placa de identificação de ambientes - 46,00un,  
placa inaugural de 70x60cm em aço escovado - 1,00un,  
placa de identificação da escola (por caracter) - 20,00un,  
placa de identificação de vaga p/ deficiente físico/idosos - 2,00un,  
quadro de giz QGR-1 - 96,00m<sup>2</sup>,  
quadro de aviso de revestimento em carpete - QA - 129,60m<sup>2</sup>,  
quadro branco com revestimento em laminado melamínico QB - 3,00m<sup>2</sup>.

**INTERIORES:**

**Aplicações e Equipamentos:**

Mobiliário:

armário com estrutura metálica e prateleiras de madeira ( A.1 ) - 58,50m<sup>2</sup>.  
armário com prateleiras e portas em madeira ( A.2 ) - 5,80m<sup>2</sup>.  
armário de madeira - escaninho ( A.3 ) - 12,40m<sup>2</sup>.  
balcão p/ secretaria com bancadas em granito e armário - 3,00m,  
balcão p/ cantina e copa com bancadas e armários - 21,50m,  
bancada em granito com armários (salas de artes e ciências) - 13,90m,  
bancada em granito para sanitários (1,70x0,55m) - 2,00un,  
mesas para computadores (MC)-2,00m - 8,00un,  
bancada de trabalho com 2,00m - sala de ciências (revestida em laminado) -11,00m.

**PAISAGISMO:**

**Equipamentos e acessórios:**

De mobiliário urbano (bancos, lixeiras e outros):

banco de concreto armado aparente 2,00x0,50cm - BC-2 - 10,00un,  
Lixeira metálica modelo AM-14 - 1,00un,

Cercas:

Portões:

portão em chapa metálica para pedestres - PPC.2 - 4,60m<sup>2</sup>.  
portão eletrônico em chapa metálica para veículos -PVCE - 1,00un,

Muros:

Muro completo (com fundações e estruturas em concreto armado, alvenaria em blocos de concreto, revestimento em chapisco grosso e proteção em 1/2 Y de ferro galvanizado com arame farpado) - 430,35m.

**PAVIMENTAÇÃO:**

Serviços Preliminares:

Preparo e regularização do terreno para estacionamento em blocos intertravados de concreto - 1.135,05m<sup>2</sup>,

Guias de concreto (meio-fio) - 153,80m,

Revestimentos:

Pavimentação em blocos de concreto hexagonais sobre base em brita graduada - 1.135,05m<sup>2</sup>,

**"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**


6

\*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 1344/108 EXPEDIDA EM 01/10/2009  
FL. Nº 10, 15 VISTO: Comando  
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

*[Handwritten signatures and stamps]*  
115/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA: 



**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS:**

**Água fria:**

Tubulações e Conexões de ferro galvanizado:

Tubo:

Tubo de FG rosqueável D=32mm (1 1/4") - 13,30m,

Tubo de FG rosqueável D=40mm (1 1/2") - 5,60m,

Tubo de FG rosqueável D=50mm (2") - 3,50m,

Tubo de FG rosqueável D=65mm (2 1/2") - 12,30m,

Tubulações e Conexões de PVC Rígido:

Tubo:

Tubo de PVC soldável marrom Ø 25 mm, inclusive conexões - 288,05m,

Tubo de PVC soldável marrom Ø 32 mm, inclusive conexões - 245,80m,

Tubo de PVC soldável marrom Ø 40 mm, inclusive conexões - 40,41m,

Tubo de PVC soldável marrom Ø 50 mm, inclusive conexões - 86,10m,

Tubo de PVC soldável marrom Ø 60 mm, inclusive conexões - 38,00m,

Tubo de PVC soldável marrom Ø 75 mm, inclusive conexões - 86,50m,

Tubo de PVC soldável marrom Ø 85 mm, inclusive conexões - 31,00m,

Aparelhos e Acessórios Sanitários:

Lavatório de louça completo (exceto torneira) - 5,00un,

Cuba de louça com sifão e válvula - 4,00un,

Lavatório Coletivo:

lavatório coletivo em aço inox - 2,60mx0,45m - completo - 4,00un,

Bacia sifonada com acessórios - 22,00un,

Bacia sifonada com acessórios PNE - 2,00un,

Bebedouro Coletivo:

bebedouro coletivo em aço inox 2,60mx0,45m, completo - 4,00un,

Mictório Coletivo:

mictório coletivo em aço inox 1,80x0,35m, completo - 2,00un,

Cubas e aço inox:

Cuba em aço inox 50x40x25cm p/ cozinha e copa, completa - 3,00un,

Cuba em aço inox 50x40x20cm para sala de artes e sala de ciências - 4,00un,

Tanques:

tanque em aço inox para lavar panelas, completo - 1,00un,

tanque de louça com coluna, completo - 1,00un,

tanque e depósito de argila - 1,00un,

Torneiras:

torneira de pressão p/ lavatório individual e cubas de louça - 9,00un,

torneira longa de parede para lavatórios, bebedouros, cubas da sala de artes, sala de ciências e

tanque de argila - 38,00un,

torneira longa de parede articulada com arejador para cubas de cozinha e tanque de lavar panela

- 3,00un,

torneira curta c/ rosca para mangueira de jardins e tanque de louça - 9,00un,

Registro de pressão c/ canopla cromada de 3/4" (boxes) - 1,00un,

Registro de pressão c/ canopla cromada de 1/2" (mictórios) - 2,00un,

Registro de gaveta c/ canopla cromada de 3/4" - 8,00un,

Registro de gaveta c/ canopla cromada de 1" - 14,00un,

Registro de gaveta c/ canopla cromada de 1 1/2" - 7,00un,

Registro de gaveta c/ canopla cromada de 1 1/4" - 2,00un,

Registro bruto de 2" - 4,00un,

**"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**

7

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 1348/08 EXPEDIDA EM 21/09/2009  
VISTO: 10/15  
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the date 10/18/1

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





Registro bruto de 2 1/2" - 1,00un,  
Chuveiro elétrico, com corpo em plástico - 1,00un,  
Válvula de descarga cromada 1 1/2" - 24,00un,  
Torneira de boia de 1.1/4 - 2,00un,  
Válvula de pé com crivo de 1.1/4" - 2,00un,  
Equipamentos:  
Bombas hidráulicas com acionador (centrifuga de 3HP) - 2,00un,  
Bombas hidráulicas com acionador (centrifuga de 4HP) - 2,00un,  
Quadro de comando de bomba para recalque - 2,00un,  
Quadro de comando de bomba para sistema de incêndio - 2,00un,  
Barra de ferro galvanizado cromado 1 1/2" ( sanitário de deficientes) - 2,00cj,  
Automático de bóia - 2,00un,  
Filtro Geral: filtro Industrial central com 5.000 l/h completo - 1,00un.  
**Drenagem de águas pluviais:**  
Tubulações e conexões em ferro galvanizado:  
Tubo:  
Tubo de FG Ø 75 mm, inclusive conexões - 5,20m,  
Tubo de FG Ø 100 mm, inclusive conexões - 31,20m,  
Tubulações e Conexões de PVC:  
Tubo:  
Tubo de PVC esgoto Ø 200 mm, inclusive conexões - 74,00m,  
Tubulações de concreto:  
Tubo de concreto Ø 300 mm - 50,00m,  
canaleta de alvenaria com grelha de concreto armado pré-moldado - 156,80m.  
**Instalações de Esgotos Sanitários:**  
Tubulações e Conexões de PVC: Tubo:  
Tubo de PVC esgoto Ø 40 mm, inclusive conexões - 27,60m,  
Tubo de PVC esgoto Ø 50 mm, inclusive conexões - 92,20m,  
Tubo de PVC esgoto Ø 75 mm, inclusive conexões - 192,10m,  
Tubo de PVC esgoto Ø 100 mm, inclusive conexões - 87,70m,  
Tubo de PVC esgoto Ø 150 mm, inclusive conexões - 182,90m,  
Acessórios:  
Caixa sifonada:  
Caixa sifonada em PVC com grelha metálica cromada de 150x200x75 mm - 16,00un,  
Ralo seco - 1,00un,  
Ralo hemisférico - 1,00un,  
Caixa de gordura padrão CAESB - 2,00un,  
Caixa de inspeção em alvenaria com fundo de concreto - 21,00un,  
Bocas de lobo em alvenaria - 2,00un.

#### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS:

##### Instalações Elétricas:

Subestação de energia elétrica aérea de 75KVA, em poste de concreto com conjunto TR completo - 1,00un,  
Quadro de força:  
quadro de distrib.de luz.embut. 200x300x120mm - 4,00un,  
quadro de distrib.de luz.embut. 400x400x170mm - 2,00un,  
quadro de distrib.de luz.embut.600x400x170mm - 7,00un,  
quadro de distrib.de luz.embut.800x400x170mm - 1,00un,

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
DIRETORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



quadro de distrib.de luz.embut. 800x600x170mm - 1,00un,  
Eletrodutos:  
Tubo eletroduto de PVC roscável D=25mm( 3/4"), inclusive conexões - 2.374,45m,  
Tubo eletroduto de PVC roscável D=32mm (1"), inclusive conexões - 300,50m,  
Tubo eletroduto de PVC roscável D=75mm( 3"), inclusive conexões - 23,50m,  
Cabos e fios (condutores):  
Fio isolado PVC 750V 2,5 mm<sup>2</sup> - 9.122,60m,  
Fio isolado PVC 750V D= 4,0 mm<sup>2</sup> - 1.902,40m,  
Fio isolado PVC 750V D= 6,0 mm<sup>2</sup> - 984,00m,  
Cabo sintenax PVC 750V D= 10,0 mm<sup>2</sup> - 81,60m,  
Cabo sintenax PVC 750V D= 25,0 mm<sup>2</sup> - 23,50m,  
Cabo sintenax PVC 750V D= 50,0 mm<sup>2</sup> - 92,50m,  
Cabo UTP-5E - 48,50m,  
Caixas de passagem:  
Caixa de passagem em alvenaria c/ tampa de f°f° T16 30x30x50cm - 17,00un,  
Caixa de passagem em alvenaria c/ tampa de f°f° T-33, 80x80x80cm-CB-1 - 1,00un,  
Caixa passagem esmaltada 4"x 4" - 265,00un,  
Caixa passagem esmaltada 4"x 2" - 179,00un,  
Iluminação e tomadas:  
Luminárias:  
luminária sinalizadora de obstáculos - 1,00un,  
luminária tipo arandela blindada completa com lâmpada fluorescente compacta de 20W - 16,00un,  
luminárias tipo calha com 1 lâmpada fluorescente de 36W cada, completa - 3,00un,  
luminárias tipo calha com 2 lâmpadas fluorescentes de 36W cada, completa - 251,00un,  
Interruptores para uso geral - 37,00un,  
Interruptores para uso geral duplo - 3,00un,  
Tomada Universal 10A, 250V - 145,00un,  
tomada dois pólos, mais terra, 20A, 250V - 27,00un,  
tomada conjugada com interruptor - 5,00un,  
Postes: postes metálicos h=7,00m com luminárias e lâmpadas - 10,00un,  
Aterramento e Proteção contra Descargas Atmosféricas.  
**Aterramento de Estrutura Metálica:**  
Captor de ponta de 5/8"x60 - 20,00un,  
Pára-raio tipo Franklin c/ 4 pontas - 1,00un,  
Conectores e terminais:  
Mastro completo em ferro galvanizado de 1 1/2" - 1,00un,  
Cabos de descida:  
Cordoalha de cobre nú # 35 mm<sup>2</sup> - 253,40m,  
Cordoalha de cobre nú # 50 mm<sup>2</sup> c/ isoladores - 18,18m,  
Cordoalha de cobre nú # 50 mm<sup>2</sup> - 158,40m,  
Protetores contra ação mecânica:  
Proteção de cordoalha em tubo de PVC rígido de 1 1/2" x 3,00m - 3,00un,  
Eletroduto de terra:  
Aterramento com hastes Cooperweld - 4,00cj,  
Aço CA 25 Ø 1/2" - 799,00m.  
**Telefonia:**  
Caixas telefônicas de distribuição:  
Caixa DG n° 4 ( 60 x 60 x 12 ) fundo de madeira - 1,00un,

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

9

2

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
CREA-DE E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 1348/09 EXPEDIDA EM 21/10/2009  
FL. Nº 12/15 VISTO: [assinatura] GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

[assinatura] 118/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:







Caixa tipo R1 (60x40x50) de argamassa c/ tampão de ferro fundido - 2,00un,  
CP. R-0 em alvenaria c/ tampa de f°f° T16 30x30x50cm - 1,00un,  
Caixa metálica tipo nº1 (10x10x5) - 5,00un,  
Caixa de alumínio fundido 162x185x75mm - 23,00un,  
Caixa passagem esmaltada 5"x5" com tampa de redução 5"x5" para 4"x4", com espelho em baquelite e 5 conectores fêmeas RJ45 - 14,00un,  
Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte em fixação):  
Tubo eletroduto de PVC roscável Ø 20mm, inclusive conexões - 156,00m,  
Tubo eletroduto de PVC roscável Ø25mm, inclusive conexões - 254,60m,  
Tubo eletroduto de PVC roscável Ø50mm, inclusive conexões - 96,60m,  
Tubo eletroduto de PVC roscável Ø75mm, inclusive conexões - 21,00m,  
Haste de aterramento Ø 13x3m - 4,00un,  
Eletrocalha de piso - 36,00m,  
Cordoalha de cobre nu 10mm - 20,00m,  
Cabo CCE 50-10 - 39,60m,  
Cabo CCE 50-2 - 24,60m,  
Cabo CCI 50-2 - 246,00m,  
Cabo UTP-5E - 183,00m.  
**Detecção e Alarme de Incêndio:**  
Equipamentos de detecção:  
Acionador manual do tipo quebra vidro - 8,00un,  
Avisador audiovisual 24 VCC - 8,00un,  
Central microprocessadora com 8 laços - 1,00un,  
Blocos autônomos para iluminação de emergências com 2 lâmpadas de 9W cada - 17,00un,  
Placa de sinalização de emergência, conforme detalhe de projeto - 40,00un,  
Eletrodutos:  
Tubo eletroduto de PVC roscável D=25mm( 3/4"), inclusive conexões - 160,00un,  
Tubo eletroduto de PVC roscável D=32mm( 1"), inclusive conexões - 90,00un,  
Cabos e fios:  
Cabo blindado tipo instrumentação + dreno bitola 2x1,00 ou 2x0,75mm² - 350,00m,  
Cabo blindado tipo instrumentação + dreno bitola 2x1,50mm² - 350,00m,  
Caixa de passagem 4"x4" em aço estampada - 4,00un,  
Caixa de passagem 3"x3" em aço estampado - 20,00un.  
**Sonorização:**  
Sirene para no mínimo 50m - 1,00un.  
**Antenas Coletivas de TV e FM e TV a cabo:**  
Cabos:  
Cabos coaxial 25mm - 63,00m.

**INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES:**

**Elevadores:**

Plataforma de percurso vertical (PPV), curso 370cm - 1,00un.

**Instalações de Gás:**

**Tubo:**

Tubo de aço carbono preto SHC-40,s/ costura de Ø 1/2" - 18,60m,

**Joelho:**

Joelho de redução 1/2"x90° - 7,00un,

**Tê:**

Tê de 1/2" - 5,00un,


**"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the date 11/18/11.

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AB', is written over the 'RUBRICA:' label.



**Caps:**

Caps de 1/2" - 4,00un,

**Luva:**

Luva de 1/2" - 4,00un,

**Válvula:**

Válvula esférica de 3/4" 300 lbs - 2,00un,

**Regulador:**

Regulador Aliança 12 Kg laranja - 1,00un,

Regulador FRG 45 com manômetro - 1,00un,

**Mangote:**

Mangote PIG-TAIL (7/8x7/16") - 4,00un,

Braçadeira de 3/4" - 8,00un,

Cilindro de gaz cap. 45 Kg - 4,00un.

**INSTALAÇÕES DE PREV. E COMBATE A INCÊNDIO: Prevenção e Combate a Incêndio:**

Abrigo para hidrante com mangueira e esguicho de latão - 8,00un,

**Tubulações e Conexões de Ferro Fundido:**

Tubo de aço galvanizado c/ ou s/ costura inclusive conexões D= 65mm (2 1/2") - 180,00m,

Tubo de aço galvanizado c/ ou s/ costura inclusive conexões D= 25mm (3/4") - 6,00m,

**Equipamentos e acessórios:**

Adaptador STORS de 2 1/2" x 1 1/2" - 1,00un,

Registro de passeio completo com registro angular de 2 1/2", adaptador Stors de 2 1/2" rosca x 2 1/2" STORS e tampão com corrente - 1,00cj,

**Equipamentos e Acessórios:**

**Extintor portátil:**

extintor de pó químico de 6 Kg - 11,00un,

extintor de gás carbônico de 6 Kg - 2,00un,

extintor de água pressurizada 10 litros - 1,00un.

**SERVIÇOS COMPLEMENTARES:**

Limpeza geral da obra - 2.348,17m<sup>2</sup>,

Desmobilização do canteiro - 1,00un,

Como construído "AS BUILT" - 2.348,17m<sup>2</sup>,

**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS:**

**Pessoal:**

**Administração:**

Engenheiro - 5,00mês,

Mestre-de-obras - 10,00mês,

Guardião de obra - 20,00mês

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

11

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO

CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Nº 1349108 EXPEDIDA EM 21 de 08 de 2015

FL. Nº 14, 15 VISTO: *Concedido*

GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

2

*P*

120/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:


A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'A.A.', is written over the 'RUBRICA:' label.





**RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):**


1. Identificação do Responsável Técnico:  
Tereza Christina Coelho Cavalcanti CREA 16.598/D – PR
2. Nível de atuação conforme glossário técnico: Execução.
3. Período de participação nos serviços: Início em 14/03/2005 até a obra concluída.
4. Atividades que efetivamente desenvolveram e desenvolvem:  
Execução da obra.


Brasília/DF, 15 de Setembro de 2009.

  
 Eng<sup>a</sup> Tereza Christina Coelho Cavalcanti  
 Responsável Técnico  
 CREA 16.598/D-PR  
 Civil Engenharia Ltda. ENGENHARIA LTDA.  
 SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 - CEP 71250-126  
 CNPJ: 01.710.170/0001-22 INSC. 07.359.381/001-28

  
 Eng. Civil Hélon M. Ferreira  
 CREA N° 7488 - D / DF  
 CIVIL ENGENHARIA LTDA.  
 SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 - CEP 71250-126  
 CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.359.381/001-28


  
 Eng<sup>a</sup> Adalúcia Tiburtino de Oliveira  
 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras  
 Gerente  
 CREA 2443/D-PB

  
 José Fernando de Faria Lucena Dantas  
 Engenheiro Elétrico  
 CREA 7874-D/DF

  
 Marco Antônio de Carvalho Vieira  
 Engenheiro Mecânico  
 CREA 8281/D-DF



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

12  
 VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO  
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
 Nº 1344/08 EXPEDIDA EM 21/09/09  
 F. Nº 10/15 VISTO:   
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

121/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0050/2012**

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 009074/2007 ----- REGISTRADA EM 28/06/2007

**OBJETO DO CONTRATO:**

EXECUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-CIDI.

**OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:**

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 18/01/2012 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO - DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 200288/2012. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS PROFISSIONAIS: 1- ENGº CIVIL HELTON MENEZES FERREIRA, CREA-DF 7488/D; 2- ENGº CIVIL TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, CREA-PR 16598/D; 3- ENGº CIVIL E ENGº DE SEGURANÇA DO TRABALHO GISELLE DIAS FERREIRA, CREA-DF 124/09/D; 4- ENGº AGRÔNOMO FRANCISCO DE SOUSA FILHO, CREA-DF 7321/D E; 5- ENGº MECÂNICO MARCO ANTONIO DE CARVALHO PEDRA, CREA-DF 8281/D, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. "ESTA CERTIDÃO NÃO É VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS: 1- ALESSANDRA DE CASSIA RAMOS BARRETO, CREA-DF 7764/D E; 2- JOSÉ FERNANDO DE FARIA LUCENA DANTAS CREA-DF 7874/D/D".

**PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:**

a) Nome: TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI  
Carteira Nº: PR-000000016598/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07.  
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: FRANCISCO DE SOUSA FILHO  
Carteira Nº: DF-000000007321/D  
Título: ENGENHEIRO AGRONOMO, ENGENHEIRO FLORESTAL.  
Atribuições: RES 218/73 ART 05, RES 218/73 ART 10.  
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

EDUARDO CONDINI - MAT. 132  
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

EDUARDO CONDINI  
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)

122/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'df', is written over the 'RUBRICA:' label.





# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 CJ D, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRÁSILIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fls.: 02

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0050/2012

- c) Nome: HELTON MENEZES FERREIRA  
Carteira Nº: DF-000000007488/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).  
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.
- d) Nome: ALESSANDRA DE CASSIA RAMOS BARRETO  
Carteira Nº: DF-000000007764/D  
Título: ARQUITETO.  
Atribuições: RES 218/73 ART 02.  
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.
- e) Nome: JOSÉ FERNANDO DE FARIA LUCENA DANTAS  
Carteira Nº: DF-000000007874/D  
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.  
Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.  
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.
- f) Nome: MARCO ANTONIO DE CARVALHO PEDRA  
Carteira Nº: DF-000000008281/D  
Título: ENGENHEIRO MECANICO.  
Atribuições: RES 218/73 ART 12.  
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.
- g) Nome: GISELLE DIAS FERREIRA  
Carteira Nº: DF-0000000012409/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07, RES 359/91 ART 04.  
Class. Ativ. Técnica: EQUIPAMENTO URBANO  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

PROPRIETÁRIO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

EMPRESA CONTRATADA: CIVIL ENGENHARIA LTDA

EDUARDO CONDINI - MAT. 132  
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

EDUARDO CONDINI  
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 03)

123/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AP', is written over the 'RUBRICA:' label.



# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 CJ D, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRÁSÍLIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fls.: 03

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0050/2012

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: QNN 16 LT "A" - CEILÂNDIA-DF

### DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 01/12/2011, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 34 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) **ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.**

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 030/2011.


CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.


CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.

Brasília-DF, 18 de Janeiro de 2012.

DE ACORDO:

  
EDUARDO CONDINI  
Chefe da Divisão Registro e Cadastro - DRC  
Matrícula nº 132

  
EDUARDO CONDINI  
Técnico Administrativo  
Matrícula nº 132

(Continua em Fls.: 04)

124/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AO', is written over the word 'RUBRICA'.



**CREA-DF**


Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 CJ D, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRÁSILIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fls.: 04

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0050/2012**

VISTO:

  
VICENTE DE PAULA SOARES DE SOUSA FILHO  
Chefe do Departamento de Documentação e Atendimento - DDA  
Matrícula nº 143



125/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



# NOVACAP

"VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0050/2012  
EXPEDIDA EM 11/07/2012 FL. Nº. 15/30  
VISTO:  
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/URC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ref.: Processo n.º 112.000.711/2011

### A) QUALIFICAÇÃO :

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, NOVACAP, vem, através do presente, atestar que a Empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA., executou o serviço abaixo relacionado, tendo como responsáveis técnicos os profissionais: Engenheiro Civil Helton Menezes Ferreira CREA 7488/D-DF, Engenheira Civil Tereza Christina C. Cavalcanti CREA 16.598/D-PR, Engenheira Civil Giselle Dias Ferreira CREA 12409/D-DF, Engenheiro Agrônomo Francisco de Sousa Filho CREA 7321/D-DF, Engenheiro Eletricista José Fernando de Faria Lucena CREA 7874/D-DF, Engenheiro Mecânico Marco Antonio de Carvalho Pedra CREA 8281/D-DF e Arquiteta Alessandra de Cassia Ramos Barreto CREA 7764/D-DF, conforme atribuições que lhe confere a Resolução n.º 218, CONFEA.

1. Local: QNN 16 Lote "A" – Ceilândia – Brasília/DF.
2. Objeto: Execução das obras de conclusão do prédio do Centro Integrado de Desenvolvimento Infantil – CIDI.
3. Área construída: 2.056,00 m<sup>2</sup>
4. Valor Contratual: R\$ 1.681.972,55
5. Prazo de Execução: 11/06/2007 a 07/12/2007

#### 01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

#### 01.02.000 GEOTECNIA

01.02.100	SONDAGENS	m	40,00
01.02.103	À PERCUSSÃO	un	1,00
01.02.104	MOBILIZAÇÃO / desmobilização		

#### 01.03.000 ESTUDOS E PROJETOS

01.03.500	PROJETO EXECUTIVO		
01.03.502	DE ESTRUTURA metálica	un	1,00
01.03.503	DE ESQUADRIA metálica (detalhamento)	un	1,00

#### 01.08.000 DESPESAS LEGAIS

01.08.100	TAXAS		
01.08.110	ART. ALVARÁ, HABITE-SE, LAUDO CBMDF, etc...	conj	1,00

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE 6 - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - FONE 3233-8099  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ: ME 01.127.437/0001-70

*[Handwritten signatures and dates]*  
12/6/18

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 109012/2012  
EXPEDIDA EM 10/11/2012 FL. Nº 16/30  
VISTO:  
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXERÇA A CIDADANIA E  
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.100	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
02.01.101	BARRACÃO - TIPO A - 66,0m <sup>2</sup> - Padrão Novacap	un	1,00
02.01.200	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
02.01.201	LIGAÇÃO provisória de água e sanitário	un	1,00
02.01.202	LIGAÇÃO provisória de luz e força	un	1,00
02.01.203	CONSUMO de água, esgoto e energia	mês	6,00
02.01.400	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
02.01.401	TAPUME em chapa de madeira compensada com portão	m2	275,00
02.01.404	PLACAS de identificação da obra - 3,00X4,00m (02 unidades)	conj	1,00
02.02.000	DEMOLIÇÃO		
02.02.100	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL		
02.02.101	DEMOLIÇÃO de alvenaria	m3	56,00
02.02.112	DEMOLIÇÃO de concreto armado (cinta)	m3	0,20
02.02.103	DEMOLIÇÃO de contrapiso de concreto (cinta)	m3	0,90
02.02.104	REMOÇÃO de alambrado	m	75,00
02.02.105	RETIRADA de telhas de fibrocimento	m2	2.241,00
02.02.330	CARGA manual de entulho em caminhão basculante	m3	86,00
02.02.331	TRANSPORTE de entulho em caminhão até 20km	m3	86,00
02.02.332	CARGA e descarga de telha	m2	2.241,00
02.02.333	TRANSPORTE de telha / alambrado em caminhão (por viagem)	un	3,00
02.03.000	LOCAÇÃO DE OBRAS		
02.03.100	DE EDIFICAÇÕES		
02.03.101	LOCAÇÃO DA OBRA: (Caixa d'água)	m2	37,00
02.04.000	TERRAPLENAGEM		
02.04.100	LIMPEZA do terreno	m2	6.610,00
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.100	ESCAVAÇÃO DE VALAS	m3	20,00
03.01.101	ESCAVAÇÃO MANUAL de valas até 2m	m3	134,00
03.01.102	ESCAVAÇÃO MANUAL entre 2m e 4m	m3	80,00
03.01.103	REATERRO compactado	m3	102,00
03.01.104	CARGA manual de terra em caminhão basculante	m3	

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B CEP: 71.215-000 - BRASÍLIA DF - FONE: 3233-8099  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF: 00.037.457/0001-70

*[Handwritten signatures and dates]*  
12/1/18

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 00012042/  
EXPEDIENTE Nº. 10 / 0 / 2002 - FL. Nº. 04 / 36  
VISTO:  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO DE OBRAS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXERÇA A CIDADANIA E  
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

03.01.105	TRANSPORTE de terra em caminhão até 20 km	m3	102,00
03.01.420	<b>ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL</b>		
03.01.421	ESTACA a trado d=32cm	m	63,00
03.01.422	ESTACA a trado d=40cm	m	90,00
03.01.423	ARMADURA CA-50 para estaca	kg	233,00
03.01.424	ARMADURA CA-60 para estaca	kg	14,00
03.01.500	<b>BLOCOS E CINTAS</b>		
03.01.501	LASTRO de concreto magro	m3	2,10
03.01.502	ARMADURA CA-60 (não incluso blocos e cintas da caixa d'água)	kg	27,00
03.01.503	ARMADURA CA-50 (não incluso blocos e cintas da caixa d'água)	kg	69,00
03.01.504	FÔRMA de madeira para fundação com tábua	m2	45,00
03.01.506	CONCRETO estrutural pré-misturado fck 25 MPa	m3	9,11
03.01.507	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	9,11
03.01.600	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
03.01.602	PINTURA com tinta asfáltica	m2	57,00
03.02.000	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
03.02.110	<b>CAIXA D'ÁGUA</b>		
03.02.111	FÔRMA com chapa compensada	m2	315,00
03.02.112	ARMADURA CA-50 (incluídos blocos e cinta - CAIXA D'ÁGUA)	kg	3.327,00
03.02.113	ARMADURA CA-60 (incluídos blocos e cinta - CAIXA D'ÁGUA)	kg	525,00
03.02.114	CONCRETO estrutural pré-misturado Fck=25MPa	m3	36,00
03.02.115	LANÇAMENTO e aplicação de concreto	m3	36,00
03.02.116	ESCORAMENTO	m3	267,00
03.02.190	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA</b>		
03.02.191	JATEAMENTO de água 400 PSI sobre toda estrutura de concreto existente	m2	2.276,00
03.02.192	ARGAMASSA de estucamento a base de cimento modificado com polímeros FOSROC RENDEROC FC2 ou equivalente sobre a estrutura de concreto aparente	m2	519,00
03.02.193	VERNIZ de base de resina acrílica pura disperso em solvente, FOSROC DEKGUARD BS ou equivalente - 02 demãos sobre a estrutura de concreto aparente	m2	519,00
03.02.194	IMPRIMAÇÃO com verniz à base de copolímero acrílico puro, disperso em água, NITOPRIMER AW FOSROC ou equivalente sobre a estrutura de concreto aparente	m2	519,00
03.03.000	<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LGTE E - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - FONE: 3233-8099  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/ME 00.037.457/0001370

128/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



03.03.100	<b>ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA</b>		
03.03.101	ESTRUTURA de aço completa com tratamento anticorrosivo para cobertura	m2	2.490,00
03.03.102	ESTRUTURA em aço completa com tratamento anticorrosivo para fechamento	m2	115,00
03.03.600	<b>PINTURA DE ACABAMENTO</b>		
03.03.601	PINTURA esmalte sintético sobre estrutura metálica, nas partes aparentes	m2	1.420,00
04.00.000	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
04.01.000	<b>ARQUITETURA</b>		
04.01.100	<b>PAREDES</b>		
04.01.103	ALVENARIA de tijolo furado e=10cm	m2	1.289,00
04.01.113	ALVENARIA de elementos vazados de concreto	m2	56,00
04.01.120	DIVISÓRIA de mármore branco polido e=3 cm	m2	69,00
04.01.124	APERTO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ	m	391,00
04.01.125	VERGA de concreto armado	m3	1,11
04.01.200	<b>ESQUADRIAS</b>		
04.01.201	PORTA de ferro com ferragens, 1FL - PF-1 - chapa dupla - inclusive batente - completo	un	4,00
04.01.202	PORTA de ferro com ferragens, 2FL - PF-2 - chapa dupla - inclusive batente - completo	un	3,00
04.01.203	PORTA de ferro em veneziana com ferragens, 1FL - PF-3 - inclusive batente - completo	un	1,00
04.01.210	JANELA de ferro basculante / correr com ferragens - completo	m2	228,13
04.01.211	JANELA de ferro basculante / fixa com ferragens - completo	m2	96,45
04.01.212	JANELA de ferro basculante com ferragens - completo	m2	16,60
04.01.213	JANELA de ferro correr com ferragens - completo	m2	6,03
04.01.214	JANELA de ferro fixa com ferragens - completo	m2	28,01
04.01.230	PORTA de madeira revestida laminado 60x210cm - PM-1 com ferragens e batente de madeira - completo	un	3,00
04.01.231	PORTA de madeira revestida laminado 70x210cm - PM-2 com ferragens e batente de madeira - completo	un	21,00
04.01.232	PORTA de madeira revestida laminado 80x210cm - PM-3 com ferragens e batente de madeira - completo	un	23,00
04.01.233	PORTA de madeira revestida laminado 80x210cm - PM-3 pivotante com ferragens e batente de madeira - completo	un	2,00

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"


*[Handwritten signatures and initials]*

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA: *de*

181




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

04.01.234	PORTA de madeira revestida laminado 90x210cm - PM-4 com ferragens e batente de madeira - completo	un	5,00
04.01.235	PORTA de madeira revestida laminado 220x210cm - PM-5 pivotante com ferragens e batente de madeira - completo	un	2,00
04.01.236	PORTA de madeira em treliça 274x220cm - PM-6 + treliça fixa com ferragens e batente de madeira - completo	un	1,00
04.01.237	PORTA de madeira revestida laminado melamínico para box 60x170cm	un	13,00
04.01.238	PORTA de madeira revestida laminado melamínico para box 60x110cm	un	12,00
04.01.242	TARJETA em latão cromado livre / ocupado - IMAB ou equivalente	un	25,00
04.01.243	DOBRADIÇAS com mola em latão cromado com parafusos - IMAB ou equivalente	un	50,00
04.01.244	BATENTE em latão cromado com encosto com parafusos - IMAB ou equivalente	un	25,00
04.01.245	CANTONEIRA interna em latão cromado para divisória - IMAB ou equivalente	un	82,00
04.01.246	CANTONEIRA externa em latão cromado para divisória - IMAB ou equivalente	un	2,00
04.01.247	PARAFUSO em latão cromado para divisória - IMAB ou equivalente	un	124,00
04.01.248	CHAPA em latão cromado para divisória - IMAB ou equivalente	un	40,00
04.01.300	<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		
04.01.301	VIDRO liso incolor e = 4 mm - fornecimento e colocação	m2	323,00
04.01.302	VIDRO liso incolor e = 5 mm - fornecimento e colocação	m2	24,05
04.01.312	VIDRO cancelado e = 4 mm - fornecimento e colocação	m2	28,20
04.01.400	<b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>		
04.01.407	TELHA PAINEL nervurado com isolamento termo-acústico em espuma de poliuretano, painel termilor T-P 33 PERFILOR ou equivalente, com cumeeira / rufo - completa	m2	2.490,00
04.01.416	FECHAMENTO com chapa lisa prensada 8mm de fibrocimento, incluídos acessórios	m2	115,00
04.01.500	<b>REVESTIMENTOS</b>		
04.01.510	<b>REVESTIMENTOS DE PISOS</b>		
04.01.511	CONCRETO desempenado com junta de madeira 1,50x1,50m, e=7,0 cm	m2	296,00
04.01.512	CERÂMICA 35x35cm ref.35808 DOURO BG - UNIGRES ou equivalente, com rejuntamento	m2	233,00
04.01.513	GRANITINA polida com junta plástica	m2	898,00

*[Handwritten signatures and dates]*  
 130/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA: 



# NOVACAP

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 016012/01-7  
EXPEDIDA EM 13 / 01 / 2002 FL. Nº 10/05  
VISTO: 20/03

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

LETRA A CIDADANIA E  
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

04.01.521	PAVIFLEX THRU 2mm cor 691 ambar	m2	1.011,00
04.01.528	REGULARIZAÇÃO de base para pisos, e=3,0 cm	m2	2.142,00
04.01.529	LASTRO DE CONCRETO não estrutural impermeabilizado e=6 cm	m2	106,00
<b>04.01.530 REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>			
04.01.531	CHAPISCO inclusive teto, com argamassa cimento e areia - e=5,0 mm	m2	3.642,00
04.01.532	EMBOÇO com argamassa cimento, saibro, areia, e=20,0 mm	m2	631,00
04.01.533	REBOCO PAULISTA inclusive teto, cimento, saibro, areia, e=25,0 mm	m2	3.011,00
04.01.534	CERÂMICA 35x35cm ref.35808 DOURO BG - UNIGRES ou equivalente com rejuntamento	m2	631,00
<b>04.01.550 REVESTIMENTOS DE FORROS</b>			
04.01.551	FORRO PVC branco 200mm especial e=10mm estrutura em metalon	m2	1.244,00
<b>04.01.560 PINTURA</b>			
04.01.561	EMASSAMENTO com massa PVA com duas demãos	m2	1.871,00
04.01.564	PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos	m2	809,22
04.01.566	PINTURA PVA com três demãos	m2	1.899,00
04.01.569	PINTURA com tinta acrílica com três demãos	m2	1.509,00
04.01.570	VERNIZ em treliça de madeira com três demãos	m2	22,11
<b>04.01.600 IMPERMEABILIZAÇÕES</b>			
04.01.601	IMPERMEABILIZAÇÃO a base de asfalto modificado com elastômeros de SBS_DENVERPREN SBS ou equivalente	m2	423,00
04.01.602	IMPERMEABILIZAÇÃO com elastômeros de poliuretano DENVERPREN PU ou equivalente	m2	49,00
04.01.603	IMPERMEABILIZAÇÃO com VIAPLUS 1.000 ou equivalente	m2	61,00
04.01.604	IMPERMEABILIZAÇÃO com VIAPLUS 5.000 ou equivalente	m2	41,00
04.01.605	IMPERMEABILIZAÇÃO com manta pré-fabricada a base de asfalto modificado DENVERMANTA 3mm ou equivalente	m2	33,00
04.01.606	PINTURA a base de asfalto emulsionado tipo NEUTROL ou equivalente	m2	31,00
04.01.607	PINTURA reflexiva DENVESOL TOP ou equivalente	m2	472,00
04.01.608	REGULARIZAÇÃO com argamassa cimento / areia, 1:3, E=2,0 CM	m2	505,00
04.01.609	PROTEÇÃO mecânica com argamassa de cimento e areia e papel KRAFT betumado	m2	64,00
04.01.610	TRATAMENTO de juntas com denverjunta-TXA ou equivalente	m	1,12
<b>04.01.700 ACABAMENTOS E ARREMATES</b>			
04.01.701	RODAPÉ de cerâmica h=75mm	m	6,00
04.01.702	RODAPÉ granitina polida h=75mm	m	276,00

"Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE E - CEP 71.218-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3233-8099

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/ME 00.037.457/0001-70

12/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'de', is written over the 'RUBRICA:' label.

# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 005010101  
EXPEDIDA EM 13/04/2009 FL. Nº 11/98  
VISTO: 3  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FORÇA A CIDADANIA E  
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

04.01.703	RODAPÉ de paviflex tipo hospitalar h=75mm	m	628,00
04.01.705	SOLEIRA de granito cinza real polido e=20mm	m	56,00
04.01.709	CALHA de aço galvanizado nº24	m	9,00
04.01.800	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
04.01.804	ALÇAPÃO metálico chapa 16, 60x60cm	un	2,00
04.01.805	ESCADA marinho com gaiola de proteção - com pintura	conj	1,00
04.01.806	GUARDA-CORPO com pintura - CAIXA D'ÁGUA	m	9,96
04.01.810	<b>DE SANITÁRIOS</b>		
04.01.811	MEIA-SABONETEIRA de louça branca mod.A380 - DECA ou equivalente	un	11,00
04.01.812	SABONETEIRA marca LALEKLA linha las vegas ref.44302 ou equivalente	un	23,00
04.01.813	PAPELEIRA de louça branca de embutir com rolete plástico modelo A480 - Deca ou equivalente	un	36,00
04.01.814	CABIDE de louça branca modelo A680 - Deca ou equivalente	un	11,00
04.01.815	PORTA papel toalha marca LALEKLA linha klassic ref.44135 ou equivalente	un	14,00
04.01.816	BARRA DE APOIO p/ deficiente físico, linha conforto ref.2310 DECA ou equivalente	un	10,00
04.01.817	BANCADA de mármore branco polido e=2cm	m2	19,00
04.01.830	<b>DE COZINHA / ÁREA COBERTA</b>		
04.01.831	BANCADA em aço inox com espelho 100mm e bordas laterais e frontais de 40mm, aço inox AISI 304 liga 18.8, com 02 cubas inox 50x40x27cm - 2,50x0,60m	un	1,00
04.01.832	BANCADA em aço inox com espelho 100mm e bordas laterais e frontais de 40mm, aço inox AISI 304 liga 18.8, em "L" com 02 cubas inox 60x50x40cm - 2,10x2,20x0,60m	un	1,00
04.01.833	BANCADA em aço inox com espelho 100mm e bordas laterais e frontais de 40mm, aço inox AISI 304 liga 18.8, com 01 tanque inox 70x50x70cm - 1,70x0,60m	un	1,00
04.01.834	BANCADA em aço inox com espelho 100mm e bordas laterais e frontais de 40mm, aço inox AISI 304 liga 18.8, - 2,65x0,60m	un	1,00
04.01.835	BANCADA em aço inox com espelho 100mm e bordas laterais e frontais de 40mm, aço inox AISI 304 liga 18.8, 2,00x0,60m	un	1,00
04.01.836	BANCADA de em aço inox com espelho 100mm e bordas laterais e frontais de 40mm, aço inox AISI 304 liga 18.8 com 01 ciba inox 50x40x27cm - 2,00x0,60m	un	1,00
04.01.837	COIFA com filtro em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8 filtros telados, calhas, drenos com tampas com dimensão 1650x1000x500mm	un	1,00

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE II - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3233-8099

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70


38.901

132/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alo', is written over the 'RUBRICA:' label.

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO ÀRENAS QUANDO  
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 019010012  
 EXPEDIDA EM 10 / 11 / 2012." FL. Nº 117/87  
 VISTO: \_\_\_\_\_  
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FORÇA A CIDADANIA E  
 FISCALIZE NO DIA-A-DIA

04.01.880	DE LACTÁRIO		
04.01.881	BANCADA em aço inox com espelho 100mm e bordas laterais e frontais de 40mm, aço inox AISI 304 liga 18.8, em "L" com 02 cubas inox 50x40x27cm - 2,20x1,40x0,60m	un	1,00
04.01.882	BANCADA em aço inox com espelho 100mm e bordas laterais e frontais de 40mm, aço inox AISI 304 liga 18.8, em "L" sem cuba 1.80x1,15x0,60m	un	1,00
04.02.000	COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.02.100	APLICAÇÃO E EQUIPAMENTOS		
04.02.102	PICTOGRAMA em alumínio anodizado natural 20x20cm	un	14,00
04.03.000	INTERIORES		
04.03.100	APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS		
04.03.104	MOBILIÁRIO		
04.03.105	PRATELEIRAS sob bancada em compensado de 20mm revestido laminado melamínico	m2	19,00
04.03.106	ARMÁRIO em compensado 20mm revestido laminado cerejeira - 2,50X2,50m -SECRETARIA	un	1,00
04.03.107	BANCADA em compensado 20mm, revestido em fórmica com encabeçamento - SECRETARIA	un	1,00
04.04.000	PAISAGISMO		
04.04.100	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
04.04.101	DE RECREAÇÃO INFANTIL		
04.04.102	TREPA-TREPA em tubo industrial (gaiola quadrada)	un	2,00
04.04.103	BALANÇO em tubo industrial com três lugares	un	2,00
04.04.104	ESCORREGADOR infantil em tubo industrial	un	2,00
04.04.105	BARRAS TRANSVERSAIS em tubo industrial (escada horizontal)	un	2,00
04.04.106	GANGORRA em tubo industrial com três pranchas	un	2,00
04.04.107	ALAMBRADO		
04.04.108	ALAMBRADO em tubo industrial 2" chapa 13, tela de arame galvanizado, malha 2x2", fio 12 com proteção superior c/arame liso (incluídos portões e pintura) - h=2,60m	m	324,00
04.04.300	VEGETAÇÃO		
04.04.304	GRAMA tipo batatais em placa - fornecimento e colocação	m2	188,00

9/11

133/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



# NOVACAP

VANTAGEM COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0050/2013  
EXPEDIDA EM 18/01/2014 "EL Nº 12/13"

VISTO:  
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



04.04.305	TANQUE de areia com dreno e Mureta - 6,00x10,0m	un	1.00
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA FRIA		
05.01.100	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA		
05.01.101	TUBO galvanizado maleável Ø 25 mm (1")	m	21,00
05.01.102	TUBO galvanizado maleável Ø 32 mm (1 1/4")	m	8,00
05.01.103	TUBO galvanizado maleável com costura Ø 50 mm (2")	m	16,00
05.01.104	UNIÃO galvanizado maleável Ø 25 mm (1")	un	9,00
05.01.105	UNIÃO galvanizado maleável Ø 32 mm (1 1/4")	un	2,00
05.01.106	UNIÃO galvanizado maleável Ø 50 mm (2")	un	2,00
05.01.107	JOELHO 45 galvanizado maleável Ø 25 mm (1")	un	1,00
05.01.108	JOELHO 90 galvanizado maleável Ø 25 mm (1")	un	6,00
05.01.109	JOELHO 90 galvanizado maleável Ø 32 mm (1 1/4")	un	4,00
05.01.110	JOELHO 90 galvanizado maleável Ø 50 mm (2")	un	2,00
05.01.111	FLANGE sextavado galvanizado maleável Ø 25 mm (1")	un	2,00
05.01.112	FLANGE sextavado galvanizado maleável Ø 50 mm (2")	un	2,00
05.01.113	LUVA galvanizado maleável Ø 25 mm (1")	un	6,00
05.01.114	LUVA galvanizado maleável Ø 32 mm (1 1/4")	un	2,00
05.01.115	LUVA galvanizado maleável Ø 50 mm (2")	un	5,00
05.01.116	NIPLE galvanizado maleável Ø 25 mm (1")	un	9,00
05.01.117	NIPLE galvanizado maleável Ø 32 mm (1 1/4")	un	2,00
05.01.118	NIPLE galvanizado maleável Ø 50 mm (2")	un	2,00
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
05.01.201	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm	m	368,00
05.01.202	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 32 mm	m	208,00
05.01.203	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 40 mm	m	86,00
05.01.204	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 50 mm	m	300,90
05.01.205	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 60 mm	m	71,00
05.01.206	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 75 mm	m	155,00
05.01.207	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 85 mm	m	100,00
05.01.208	JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	287,00
05.01.209	JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	2,00
05.01.210	JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	39,00
05.01.211	JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 40 mm	un	6,00
05.01.212	JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 50 mm	un	2,00
05.01.213	JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm	un	71,00
05.01.214	JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	2,00
05.01.215	JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	39,00
05.01.216	JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 85 mm	un	2,00
05.01.217	JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 85 mm	un	4,00
05.01.218	JOELHO 90 redução soldável de PVC Ø 25mmx1/2"	un	95,00

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOUVEI - CEP 71.215-900 - BRASÍLIA DF - PABX 3233-8039  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ Nº 00.037.457/0001-70

*[Handwritten signatures and initials]*  
134/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D/E', is written over the 'RUBRICA:' label.



# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0050/2012  
EXPERIÊNCIA Nº. 12 / 01 / 2012 - PL. Nº. 14 / 36

VISTO:  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

05.01.219	JOELHO 90 redução soldável de PVC Ø 25mmx3/4"	un	13,00
05.01.220	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	27,00
05.01.221	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	30,00
05.01.222	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 40 mm	un	2,00
05.01.223	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm	un	36,00
05.01.224	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	31,00
05.01.225	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 75 mm	un	13,00
05.01.226	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 85 mm	un	10,00
05.01.227	TÊ 90 redução soldável de PVC 32x25mm	un	14,00
05.01.228	LUVA soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	62,00
05.01.229	LUVA soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	35,00
05.01.230	LUVA soldável de PVC marrom Ø 40 mm	un	15,00
05.01.231	LUVA soldável de PVC marrom Ø 50 mm	un	52,00
05.01.232	LUVA soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	17,00
05.01.233	LUVA soldável de PVC marrom Ø 75 mm	un	26,00
05.01.234	LUVA soldável de PVC marrom Ø 85 mm	un	17,00
05.01.235	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 32x25mm	un	35,00
05.01.236	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 40x32 mm	un	3,00
05.01.237	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 50x25 mm	un	41,00
05.01.238	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 50x32 mm	un	6,00
05.01.239	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 50x40 mm	un	4,00
05.01.240	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 60x50 mm	un	44,00
05.01.241	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 75x40 mm	un	3,00
05.01.242	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 75x50 mm	un	10,00
05.01.243	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 75x60 mm	un	4,00
05.01.244	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 85x60 mm	un	8,00
05.01.245	BUCHA de redução PVC marrom soldável Ø 85x75 mm	un	2,00
05.01.246	ADAPTADOR PVC soldável longo para caixa d'água Ø 32 mm x 1"	un	1,00
05.01.247	ADAPTADOR PVC soldável longo para caixa d'água Ø 85 mm x 3"	un	1,00
05.01.248	ADAPTADOR soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4"	un	62,00
05.01.249	ADAPTADOR soldável/rosca de PVC marrom Ø 32 mm x 1"	un	18,00
05.01.250	ADAPTADOR soldável/rosca de PVC marrom Ø 50 mm x 1 1/2"	un	20,00
05.01.251	ADAPTADOR soldável/rosca de PVC marrom Ø 60 mm x 2"	un	12,00
05.01.252	ADAPTADOR soldável/rosca de PVC marrom Ø 85 mm x 3"	un	2,00
05.01.253	LUVA de redução soldável de PVC marrom Ø 25mm x 3/4"	un	12,00
05.01.254	UNIÃO PVC soldável Ø 25mm	un	58,00
05.01.255	UNIÃO PVC soldável Ø 32mm	un	9,00
05.01.256	UNIÃO PVC soldável Ø 50mm	un	16,00
05.01.257	UNIÃO PVC soldável Ø 60mm	un	6,00
05.01.258	UNIÃO PVC soldável Ø 85mm	un	1,00
05.01.259	REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")	un	12,00
05.01.260	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	un	25,00
05.01.261	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25 mm (1")	un	9,00
05.01.262	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 40 mm (1 1/2")	un	8,00
05.01.263	REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2")	un	6,00
05.01.264	REGISTRO de gaveta bruto Ø 75 mm (3")	un	1,00
05.01.265	REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1 1/2")	un	1,00
05.01.266	VÁLVULA de retenção vertical Ø 1 1/2"	un	1,00

*[Handwritten signatures and initials]*  
135/1

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AP', is written over the word 'RUBRICA:'.

**NOVACAP**

"VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 015010012  
 EXPEDIDA EM 13/01/2012" PL. Nº 15/08  
 VISTO: [assinatura]  
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

05.01.267	TORNEIRA de bôia Ø 32mm	un	1,00
05.01.500	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
05.01.501	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, L-15 Marajó DECA ou equivalente com torneira 1193 C-50 CASTELO, ORIENTE ou equivalente, sifão e válvula - completo	un	8,00
05.01.502	CUBA de louça de embutir oval, L-37 DECA ou equivalente com torneira 1193 C-50 CASTELO, ORIENTE ou equivalente, sifão e válvula - completo	un	22,00
05.01.503	CUBA de louça de embutir redonda L-41 DECA ou equivalente com torneira 1193 C-50 CASTELO, ORIENTE ou equivalente, sifão e válvula - completo	un	4,00
05.01.504	BACIA de louça sifonada, linha Marajó, DECA ou equivalente, com acessórios e assento	un	15,00
05.01.505	BACIA de louça sifonada, linha RAVENA, DECA ou equivalente, com acessórios e assento de abertura frontal para deficiente	un	5,00
05.01.506	BACIA clássica infantil de louça CELITE ou equivalente com acessórios e assento	un	16,00
05.01.507	TANQUE em aço inox com sifão e válvula (sem bancada)	un	1,00
05.01.508	TANQUE de louça com coluna, TO-25 - DECA ou equivalente com sifão e válvula	un	17,00
05.01.509	BANHEIRA em fibra de vidro, acabamento com gel - 80x35x25cm e 5cm de borda	un	3,00
05.01.510	TORNEIRA para cuba de aço inox da bancada da área coberta, 1161 C50 -CASTELO, ORIENTE ou equivalente	un	1,00
05.01.511	MISTURADOR de mesa para cuba de aço inox e tanque de lavar panelas da cozinha, 1256 linha C40/CR DECA ou equivalente	un	6,00
05.01.512	MISTURADOR de parede para cuba de aço inox do lactário, 1258 linha C40/CR DECA ou equivalente	un	2,00
05.01.513	TORNEIRA para jardim e tanque de louça, 1130 C-50 linha Planalto, ORIENTE ou equivalente	un	26,00
05.01.514	CHUVEIRO elétrico - completo - LORENZETTI ou equivalente	un	7,00
05.01.515	DUCHA manual para WC dos deficientes - mod.1904 C-50 - Planalto - ORIENTE ou equivalente	un	5,00
05.01.516	BIG DUCHA CARDAL ou equivalente com desviador CR e respectiva ducha de mão	un	4,00
05.01.517	MISTURADOR monocromado externo banheira / ducha com tubo flexível, suporte para ducha e ducha, série MONODIN TOP, ROCA ou equivalente	un	3,00
05.01.518	MISTURADOR monocromado ref.2993 C71, DECA ou equivalente	un	4,00
05.01.519	VÁLVULA de descarga mod.ORIENTE SUPER acabamento VEGA cromado ou equivalente	un	36,00
05.01.650	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
05.01.651	CAIXA de alvenaria 1/2vez 40x40x40cm para torneira de jardim e registro	un	10,00
05.01.652	ABRIGO para cavalete - padrão CAESB;	un	1,00
05.01.653	BOMBA de recalque - 3 HP's	un	2,00

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - FAX 3233-8057

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MP 08.037.457/0001-70

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]  
136/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 005018012/  
EXEQUIDOR: 18 / 01 / 2012 PL. Nº. 11/2012

VISTO:  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

05.01.654	FILTRO geral capacidade 5000 litros/hora com 08 camadas de quartzo - marca FILTRALE ou equivalente	un	1,00
05.01.700	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
05.01.701	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	378,00
05.01.702	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	m	112,00
05.01.703	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	378,00
05.01.704	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	m	112,00
05.01.705	LEITO com areia grossa para tubulação enterrada	m3	11,68
05.01.706	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	125,90
05.01.707	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	173,74
05.02.000	<b>ÁGUA QUENTE</b>		
05.02.300	<b>TUBULAÇÕES, CONEXÕES DE COBRE, REGISTROS, ETC...</b>		
05.02.301	TUBO de cobre soldável Ø 22mm	m	131,00
05.02.302	TUBO de cobre soldável Ø 28mm	m	65,00
05.02.303	TUBO de cobre soldável Ø 35mm	m	37,00
05.02.304	TUBO de cobre soldável Ø 42mm	m	12,00
05.02.305	LUVA de cobre soldável Ø 22mm	un	26,00
05.02.306	LUVA de cobre soldável Ø 28mm	un	14,00
05.02.307	LUVA de cobre soldável Ø 35mm	un	8,00
05.02.308	LUVA de cobre soldável Ø 42mm	un	3,00
05.02.309	COTOVELO de cobre soldável Ø 22mm	un	23,00
05.02.310	COTOVELO de cobre soldável Ø 28mm	un	11,00
05.02.311	COTOVELO de cobre soldável Ø 35mm	un	5,00
05.02.312	COTOVELO de cobre soldável Ø 42mm	un	2,00
05.02.313	COTOVELO de cobre redução soldável Ø 22mmx3/4"	un	20,00
05.02.314	TE de cobre soldável Ø 22mm	un	18,00
05.02.315	TE de cobre soldável Ø 28mm	un	13,00
05.02.316	TE de cobre soldável Ø 42mm	un	2,00
05.02.317	TE de cobre redução soldável Ø 28x22x28mm	un	10,00
05.02.318	TE de cobre redução soldável Ø 35x22x35mm	un	6,00
05.02.319	TE de cobre redução soldável Ø 42x35x42mm	un	2,00
05.02.320	BUCHA de cobre redução soldável Ø 35x28mm	un	12,00
05.02.321	CONECTOR de cobre macho soldável Ø 28mmx3/4"	un	24,00
05.02.322	CONECTOR de cobre macho soldável Ø 28mmx1"	un	6,00

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71 205-000 - BRASÍLIA-DF - PABX 3232 8899

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.0137.457/0001-70

*[Handwritten signatures and stamps]*  
137/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



**NOVACAP**

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 009012/03  
 EXPEDIDA EM 18/11/2002 - FL. Nº. 17/38"

VISTO:  
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

05.02.323	CONECTOR de cobre fêmea soldável Ø 28mmx1"	un	2,00
05.02.324	FLANGE de cobre soldável Ø 42mm	un	1,00
05.02.325	UNIÃO de cobre soldável Ø 22mm	un	12,00
05.02.326	UNIÃO de cobre soldável Ø 28mm	un	4,00
05.02.327	REGISTRO de gaveta com acabamento Ø 3/4"	un	12,00
05.02.328	REGISTRO de gaveta com acabamento Ø 1"	un	3,00
05.02.329	REGISTRO de gaveta bruto Ø 1"	un	1,00
05.02.330	VÁLVULA de cobre ret. vertical Ø 1"	un	1,00
05.02.332	ISOLANTE térmico em polietileno expandido p/tubo de cobre 22mm	m	131,00
05.02.333	ISOLANTE térmico em polietileno expandido p/tubo de cobre 28mm	m	65,00
05.02.334	ISOLANTE térmico em polietileno expandido p/tubo de cobre 35mm	m	37,12
05.02.335	ISOLANTE térmico em polietileno expandido p/tubo de cobre 42mm	m	12,00
05.02.336	ALUMÍNIO corrugado com cinta de alumínio, presilha para tubo 22mm	m	82,00
05.02.337	ALUMÍNIO corrugado com cinta de alumínio, presilha para tubo 28mm	m	43,00
05.02.338	ALUMÍNIO corrugado com cinta de alumínio, presilha para tubo 35mm	m	37,00
05.02.339	ALUMÍNIO corrugado com cinta de alumínio, presilha para tubo 40mm	m	12,00
05.02.340	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	131,00
05.02.341	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	131,00
05.02.342	CAIXA de alvenaria - 40x40x40cm com tampão T-16 p/ Registro	un	1,00
05.02.343	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	17,10
05.02.344	REATERRO MANUAL de vala apilado	m3	23,60
05.02.400	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
05.02.401	BOMBA monofásica de 1/4" de HP	un	1,00
05.02.402	RESERVATÓRIO térmico capacidade 2000 litros 15kw resistência, tanque interno em aço inoxidável 304 ou 316 litros, isolamento em poliuretano espessura 50mm e revestimento externo em alumínio, marca Colbol ou equivalente - completo	un	1,00
05.02.403	ARMÁRIO para boiler em alvenaria de bloco de concreto	un	1,00
05.03.000	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
05.03.300	<b>TUBULAÇÕES, CONEXÕES, RALOS, ETC.. PVC E CONCRETO</b>		

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**  
 SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP. 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3233-8099  
 site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

*[Handwritten signatures and initials]*  
 138/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ade', is written over the word 'RUBRICA:' and extends slightly above and below the line.



# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0280/2012  
EXPEDIDA EM 19/01/2010." FL. Nº. 11/90  
VISTO: 2

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
CHefe DE BUREAU DE REGISTRO E CADASTRO/DRCE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ENERGIA A CIDADANIA E  
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

05.03.301	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	57,00
05.03.302	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	224,70
05.03.303	LUVA simples de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	19,00
05.03.304	LUVA simples de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	74,00
05.03.305	JOELHO 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	2,00
05.03.306	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	13,00
05.03.307	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	33,00
05.03.308	RALO tipo abacaxi d=75mm	un	13,00
05.03.309	RALO tipo abacaxi d=100mm	un	33,00
05.03.310	BRAÇADEIRA ômega metálica reforçada d=3"	un	57,00
05.03.311	BRAÇADEIRA ômega metálica reforçada d=4"	un	198,00
05.03.313	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	14,00
05.03.314	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 200 mm	m	78,00
05.03.315	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 250 mm	m	36,00
05.03.316	TUBO de concreto Ø 300 mm	m	36,00
05.03.317	TUBO de concreto Ø 400 mm	m	30,00
05.03.318	LUVA simples de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	un	3,00
05.03.319	LUVA simples de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 200 mm	un	13,00
05.03.320	LUVA simples de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 250 mm	un	6,00
05.03.321	CANALETA de alvenaria com grelha concreto	m	96,60
05.03.322	CAIXA de areia em alvenaria com tampa T-33	un	27,00
05.03.323	ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados	m3	6,06
05.03.324	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	m3	99,61
05.03.325	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	137,46
05.04.000	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>		
05.04.300	<b>TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RALOS, ETC</b>		
05.04.301	TUBO de PVC esgoto Ø 40 mm	m	80,00
05.04.302	TUBO de PVC esgoto Ø 50 mm	m	99,80
05.04.303	TUBO de PVC esgoto Ø 75 mm	m	328,19
05.04.304	TUBO de PVC esgoto Ø 100 mm	m	239,00
05.04.305	TUBO de PVC esgoto Ø 150 mm	m	195,00
05.04.306	LUVA PVC esgoto Ø 40 mm	un	26,00
05.04.307	LUVA PVC esgoto Ø 50 mm	un	33,00
05.04.308	LUVA PVC esgoto Ø 75 mm	un	109,00
05.04.309	LUVA PVC esgoto Ø100 mm	un	80,00
05.04.310	LUVA PVC esgoto Ø150 mm	un	32,00
05.04.311	JOELHO 45 de PVC esgoto Ø 40 mm	un	25,00
05.04.312	JOELHO 90 de PVC esgoto Ø 40 mm	un	135,00
05.04.313	JOELHO 45 de PVC esgoto Ø 50 mm	un	2,00

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71 215-000 - BRASÍLIA DF - FAPX 3233 5099

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF: 0.037.4574/001-70

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, is written over the word 'RUBRICA:'.

# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICADO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 000102/2011  
EXPELIDO EM 18/01/2012 FL. Nº. 11/20  
VISTO:  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



05.04.314	JOELHO 90 de PVC esgoto Ø 50 mm	un	42,00
05.04.315	JOELHO 45 de PVC esgoto Ø 75 mm	un	6,00
05.04.316	JOELHO 90 de PVC esgoto Ø 75 mm	un	60,00
05.04.317	CURVA 90 PVC esgoto longa Ø 100 mm	un	36,00
05.04.318	TÊS 90 PVC esgoto - Ø 50X50 mm	un	9,00
05.04.319	TÊS redução PVC esgoto - Ø 75X50 mm	un	20,00
05.04.320	TÊS 90 PVC esgoto - Ø 75X75 mm	un	66,00
05.04.321	TÊS redução PVC esgoto - Ø 100X50 mm	un	10,00
05.04.322	TÊS redução PVC esgoto - Ø 100X75 mm	un	28,00
05.04.323	JUNÇÃO redução PVC esgoto - simples - Ø 75X50 mm	un	5,00
05.04.324	JUNÇÃO redução PVC esgoto - simples - Ø100X75 mm	un	5,00
05.04.325	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	m	82,00
05.04.326	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")	m	30,00
05.04.327	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	m	82,00
05.04.328	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")	m	30,00
05.04.329	RALO PVC 10x10cm com caixilho e grelha metálica - saída 40mm	un	6,00
05.04.330	RALO PVC 15x15cm com caixilho e grelha metálica - saída 75mm	un	38,00
05.04.331	ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados	m3	5,27
05.04.332	CAIXA de inspeção em alvenaria 60x60x60cm com tampa T-33	un	31,00
05.04.333	CAIXA de gordura em alvenaria 60x60x60cm com tampa T-33	un	2,00
05.04.334	CAIXA de gordura em alvenaria 1,20x1,20x1,20m com tampa T-33	un	3,00
05.04.335	BOLSA plástica para saída de bacia sanitária	un	36,00
05.04.336	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	m3	90,53
05.04.337	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	124,93
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01.098	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO		
06.01.099	SUBESTAÇÃO em poste 75KVA conjunto TR padrão CEB	conj	1,00
06.01.100	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES		
06.01.101	ODFL - 1, incluídos barramentos e disjuntores - completo	un	1,00
06.01.102	ODFL - 2, incluídos barramentos e disjuntores - completo	un	1,00
06.01.103	QDFL - 3, incluídos barramentos e disjuntores - completo	un	1,00


"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - FAPX 3233-8099  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

*[Handwritten signatures and notes]*  
140/18

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



# NOVACAP

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 000/000  
EXPEDIDA EM 18 / 01 / 2002. PL. Nº. 00/30  
VISTO: [assinatura]  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXERÇA A CIDADANIA E  
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

06.01.104	QDFL - 4, incluídos barramentos e disjuntores - completo	un	1,00
06.01.105	QDFL - 5, incluídos barramentos e disjuntores - completo	un	1,00
06.01.106	QDL - 1, incluídos barramentos e disjuntores - completo	un	1,00
06.01.107	QDL-EXTERNO, incluídos barramentos e disjuntores - completo	un	1,00
06.01.108	QDFL - caixas bombas recalque - completo	un	1,00
06.01.109	QB - INCÊNDIO - completo	un	1,00
06.01.110	QGDLF - incluídos barramentos e disjuntores - completo	un	1,00
06.01.111	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25 mm (3/4")	m	1.785,00
06.01.112	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32 mm (1")	m	506,00
06.01.113	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 40 mm (1 1/4")	m	110,00
06.01.114	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 75 mm (2 1/2")	m	30,00
06.01.115	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4")	un	288,00
06.01.116	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm (1")	un	24,00
06.01.117	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 40 mm (1 1/4")	un	4,00
06.01.118	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 75 mm (2 1/2")	un	2,00
06.01.119	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25 mm (3/4")	un	595,00
06.01.120	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm (1")	un	168,00
06.01.121	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 40 mm (1 1/4")	un	37,00
06.01.122	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 75 mm (2 1/2")	un	9,00
06.01.123	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto, Ø 20 mm	un	927,00
06.01.124	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto, Ø 25 mm	un	54,00
06.01.125	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto, Ø 32 mm	un	8,00
06.01.126	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto, Ø 40 mm	un	2,00
06.01.127	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto, Ø 75 mm	un	2,00
06.01.128	FIO pirastic 2,5mm <sup>2</sup>	m	8.720,00
06.01.129	FIO pirastic 4,0mm <sup>2</sup>	m	956,00
06.01.130	FIO pirastic 6,0mm <sup>2</sup>	m	311,00
06.01.131	CABO ISOLADO em PVC seção 4,0 mm <sup>2</sup> - sintenax	m	1.274,00
06.01.132	CABO ISOLADO em PVC seção 6,0 mm <sup>2</sup> - sintenax	m	490,00
06.01.133	CABO ISOLADO em PVC seção 10,0 mm <sup>2</sup> - sintenax	m	458,00
06.01.134	CABO ISOLADO em PVC seção 16,0 mm <sup>2</sup> - sintenax	m	350,00
06.01.135	CABO ISOLADO em PVC seção 25,0 mm <sup>2</sup> - sintenax	m	30,00
06.01.136	CABO ISOLADO em PVC seção 35,0 mm <sup>2</sup> - sintenax	m	30,00


"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE 3 - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - FAX 3233-8099  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

[Assinaturas manuscritas]

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



NOVACAP

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
PERTINENTE DE ACERVO TÉCNICO Nº. 002012012  
EXPEDIENTE Nº. 13 / 01 / 2012 FL. Nº. 1138  
VISTO: [assinatura]  
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL


06.01.137	CABO ISOLADO em PVC seção 70,0 mm <sup>2</sup> - sintenax	m	120,00
06.01.138	PETROLETE metálcio tipo C 3/4"	un	1,00
06.01.139	PETROLETE metálcio tipo L 3/4"	un	5,00
06.01.140	PETROLETE metálcio tipo X 3/4"	un	8,00
06.01.141	CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço, retangular dimensões 4x4" fundo móvel	un	15,00
06.01.142	CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço, retangular dimensões 3x3" fundo móvel	un	35,00
06.01.143	CAIXA esmaltada 4x4"	un	210,00
06.01.144	CAIXA esmaltada 4x2"	un	197,00
06.01.145	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , dimensões 4 x 4"	un	210,00
06.01.146	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , dimensões 4 x 2"	un	197,00
06.01.147	INTERRUPTOR simples - 4x2" - completo	un	27,00
06.01.148	INTERRUPTOR de three-way - 4x2" - completo	un	8,00
06.01.149	INTERRUPTOR / tomada three-way 4x2" - completo	un	4,00
06.01.150	INTERRUPTOR / tomada simples 4x2" - completo	un	4,00
06.01.151	INTERRUPTOR duas seções 4x2" - completo	un	16,00
06.01.152	BOTÃO com espelho para Central de Supervisão	un	1,00
06.01.153	TOMADA 03 pinos - 4x2" - completa	un	137,00
06.01.154	TOMADA trifásica - 4x2" - completa	un	1,00
06.01.155	CAIXA tipo CB-1 tampa T-33	un	16,00
06.01.156	AUTOMÁTICO de bóia INFERIOR/SUPUPERIOR	un	4,00
06.01.157	ARAME galvanizado #14AWG	m	3.180,00
06.01.158	CAIXA de alvenaria com tampa 30x30x50cm	un	9,00
06.01.159	ATERRAMENTO completo com haste copperweld 5/8"x3,00m com manilha e solda exotérmica	un	6,00
06.01.160	CAIXA de medição em alvenaria 40x40cm	un	1,00
06.01.161	CAIXA de equalização em aço 20x20cm	un	1,00
06.01.162	SUPRESSOR de surto - 440V - 10KA	m	25,00
06.01.163	CORDOALHA de cobre nú - 35mm <sup>2</sup>	m	100,00
06.01.164	SUPORTE para fixação de luminárias	un	35,00
06.01.165	TIRANTE ref.40 cód.114 - Ø 1/4" com porca e arruela	m	50,00
06.01.166	CANTONEIRA 22 - ref.11 - cód.114	un	6,00
06.01.167	ELETRODUTO metálico Ø 25mm	m	2,00
06.01.168	LUVA para eletroduto metálico Ø 25mm	un	2,00
06.01.169	CURVA 90 para eletroduto metálico Ø 25mm	un	2,00
06.01.300	DIVERSOS		
06.01.301	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	310,00
06.01.304	ENCHIMENTO de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	310,00
06.01.307	ESCAVAÇÃO manual - seção 30x30cm	m3	96,18
06.01.308	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	96,18

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





**NOVACAP**

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0801/2012  
 EXPEDIDA EM 12/01/2012 FL. Nº. 23/38

VISTO: \_\_\_\_\_  
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

06.01.400	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
06.01.401	LUMINÁRIA blindada ref.TE-20 com lâmpada incandescente 100w REEME ou equivalente	un	35,00
06.01.402	LUMINÁRIA fluorescente 2x40w ref.CL-302 - completa - INDELPA ou equivalente	un	208,00
06.01.403	APARELHO sinalizador de obstáculos com célula fotoelétrica com mastro de 3,00m em tubo galvanizado do.1 1/2" c/02 lamp. 60W	un	1,00
06.01.404	POSTE de aço galvanizado curvo 7,00m com luminária tipo pétala em alumínio fundido com lâmpada vapor sódio 250W ref.ZE 130 REEME ou equivalente e célula fotoelétrica	un	9,00
06.01.405	BLOCO autônomo de emergência com 02 lâmpadas 9W com bateria 12V p/6KA	un	28,00
06.01.500	<b>ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
06.01.501	CORDOALHA de cobre nú 35mm <sup>2</sup>	m	210,00
06.01.502	CORDOALHA de cobre nú 50mm <sup>2</sup>	m	305,00
06.01.503	ATERRAMENTO completo com haste copperweld 5/8"x3m, com manilha de barro e tampo de concreto e solda isoterma	un	30,00
06.01.504	CAIXA de alvenaria com tampão T-16 30x30x30cm para inspeção com haste copperweld 5/8"x3,0m com conector	un	4,00
06.01.505	CONEXÃO da cordoalha com estrutura metálica	un	33,00
06.01.506	SOLDA isotérmica para emenda da cordoalha com haste copperweld	un	66,00
06.01.507	ELETRODUTO PVC / rosca d=50mm	m	61,00
06.01.508	LUVA PARA ELETRODUTO PVC / rosca d=50mm	un	21,00
06.01.509	CURVA 90 PARA ELETRODUTO PVC / rosca d=50mm	un	30,00
06.01.510	BRAÇADEIRA ômega metálica d=50mm	un	62,00
06.01.511	SUORTE para proteção da cordoalha de cobre nú	un	78,00
06.01.512	PARA-RAIOS com mastro de ferro galvanizado d=2" completo	un	1,00
06.01.513	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	m3	103,60
06.01.514	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	103,60
06.02.000	<b>TELEFONIA</b>		
06.02.100	<b>CENTRAL TELEFÔNICA</b>		
06.02.101	CENTRAL telefônica modelo corp 16000 configurada com 10 linhas e 40 ramais - marca Intelbrás ou equivalente	un	1,00
06.02.200	<b>CAIXAS TELEFÔNICAS DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
06.02.201	QG 4 - CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm	un	1,00
06.02.203	CAIXA de alvenaria R1 - tampa FF - tipo R-1	un	2,00
06.02.205	CAIXA metálica Nº2 com tomada fone	un	19,00

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade  
**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**  
 SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE 6 - CEP 71.215-800 - BRASÍLIA DF - PABX 3233-8099  
 site: www.novacap.df.gov.br - mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

*[Handwritten signatures and initials]*  
 143/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



201

**NOVACAP**

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0050120131  
 EXPEDIDA EM 12/01/2007 FL. Nº 12788  
 VISTO: \_\_\_\_\_  
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

06.02.207	CAIXA metálica de passagem Nº1	un	8,00
06.02.208	CAIXA metálica de passagem Nº2	un	1,00
<b>06.02.300</b>	<b>ELETRODUTOS E CONEXÕES</b>		
06.02.301	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 50 mm	m	30,00
06.02.302	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32 mm	m	30,80
06.02.303	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25 mm	m	183,80
06.02.305	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 50 mm	un	10,00
06.02.306	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm	un	10,00
06.02.307	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25 mm	un	61,00
06.02.310	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm	un	10,00
06.02.311	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm	un	57,00
06.02.314	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto, Ø 32 mm	un	12,00
06.02.315	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto, Ø 25 mm	un	70,00
06.02.316	ELETRODUTO F.G. 50mm	m	5,00
06.02.317	CURVA 45' F.G. - Ø 50mm	un	1,00
06.02.318	CURVA de entrada galvanizada 135' F.G. - Ø 50mm	un	1,00
06.02.319	CURVA de saída galvanizada raio longo 90' - Ø 50mm	un	1,00
<b>06.02.400</b>	<b>FIOS E CABOS</b>		
06.02.401	CABO CCE-50-5	m	41,30
06.02.403	CABO CCI-50-2	m	735,10
<b>06.02.700</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES - TELEFONE</b>		
06.02.701	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	0,59
06.02.702	REATERRO MANUAL de vala apilado	m3	0,81
06.02.703	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	36,00
06.02.704	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	m	7,60
06.02.705	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	36,00
06.02.706	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	m	7,60
<b>06.02.800</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
06.02.802	CAIXA de aterramento (manilhas)	un	1,00
06.02.803	CORDOALHA de cobre nú 10mm²	m	7,10
06.02.804	HASTE cooperweld 5/8"x3m	un	3,00
<b>06.04.000</b>	<b>SONORIZAÇÃO</b>		

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade  
**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**  
 SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3243-8099  
 site: www.novacap.df.gov.br e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

*[Handwritten signatures and notes]*  
 144/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 005010012  
EXPEDIDA EM 10/01/2003 FL. Nº. 01/30  
VISTO: [assinatura]  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

06.04.100	CENTRAL DE SOM		
06.04.101	BOTÃO completo para sirene	un	1,00
06.04.102	SIRENE ROTRAN ou equivalente	un	1,00
06.06.000	ANTENAS COLETIVAS DE TV E FM E TV A CABO		
06.06.300	ELETRODUTOS		
06.06.301	ELETODUTO PVC rígido Ø 32mm	un	34,50
06.06.302	ELETODUTO PVC rígido Ø 25mm	un	194,60
06.06.303	CURVA PVC rígido Ø 25mm	un	39,00
06.06.304	BUCHA PVC rígido Ø 25mm	un	39,00
06.06.305	LUVA PVC rígido Ø 25mm	un	65,00
06.06.306	LUVA PVC rígido Ø 32mm	un	12,00
06.06.400	CAIXAS		
06.06.401	CAIXA metálica 60X60X12cm	un	1,00
06.06.402	CAIXA de alvenaria - 40x40x40cm com tampão T-16	un	4,00
06.06.403	CAIXA metálica Nº.1 com tomada TV	un	16,00
06.06.404	CAIXA metálica de passagem Nº.1	un	4,00
06.06.600	CABOS		
06.06.601	CABO RG 59'	un	282,10
06.06.700	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
06.06.701	RASGO alvenaria até Ø 25mm	un	51,40
06.06.702	ENCHIMENTO alvenaria até Ø 25mm	un	51,40
06.06.703	ESCAVAÇÃO de valas	un	0,10
06.06.704	REATERRO apiloado de valas	un	0,14
06.09.000	SISTEMA DE DADOS		
06.09.100	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES		
06.09.101	CAIXA metálica de passagem Nº.1	un	11,00
06.09.102	CAIXA metálica Nº.1 - com 02 tomadas RJ45	un	24,00
06.09.103	CAIXA metálica de passagem 80x80x12cm	un	1,00
06.09.104	RACK 19" - 4 U's, 1 switch para 24 portas 2 patc panels 24 portas 48 line cords 1,5m, 2U organizadores de cabos (horizontal e vertical)	un	1,00
06.09.105	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32mm	m	37,00
06.09.106	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25mm	m	157,00
06.09.107	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm	un	12,00
06.09.108	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25 mm	un	52,00
06.09.109	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm	un	9,00
06.09.110	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm	un	48,00
06.09.111	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto , Ø 32 mm	un	9,00
06.09.112	BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto , Ø 25 mm	un	62,00

[assinaturas e rubricas]

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alo', is written over the 'RUBRICA:' label.

# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 003012012  
EXPEDITE EM 10/04/2012 FL. Nº 26736  
VISTO:  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



07.07.118	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	4,10
07.07.119	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	5,66
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
07.07.301	REGULADOR de 1ºestágio	un	1,00
07.07.302	REGULADOR de 2ºestágio	un	1,00
07.07.303	PIG-TAIL de borracha	un	4,00
07.07.304	VÁLVULA de esfera 3/4"	un	2,00
07.07.305	MANÔMETRO	un	1,00
07.07.306	CILINDRO de gás GLP- 45kg - cheio	un	4,00
07.07.307	CENTRAL de gás GLP- para 04 cilindros gás GLP	un	1,00
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.100	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, HIDRANTES, EQUIPAMENTOS, ETC		
08.01.101	TUBO de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 65 mm (2 1/2")	m	160,20
08.01.102	LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	un	26,00
08.01.103	COTOVELO 90 de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	un	22,00
08.01.104	TÊ 90 de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	un	6,00
08.01.105	NIPLE de ferro maleável galvanizado sextavada Ø 65 mm (2 1/2")	un	7,00
08.01.106	UNIÃO de ferro maleável Ø 65 mm (2 1/2") assento cônico (ferro)	un	7,00
08.01.107	PINTURA com tinta betuminosa em tubo enterrado	m2	70,13
08.01.108	TINTA esmalte sintético em tubulação aparente	m2	18,87
08.01.109	FITA anti-corrosiva 3mm em tubo enterrado	m	111,74
08.01.110	ABRIGO para hidrante com mangueira de 30,0m com esguicho, adaptador - completa	un	6,00
08.01.111	HIDRANTE com registro globo- 65mm c/caixa alven. C/ T-33	un	1,00
08.01.112	FLANGE de ferro maleável galvanizado sextavada Ø 65 mm (2 1/2") sextavada	un	8,00
08.01.113	VÁLVULA de retenção vertical - Ø 65mm	un	3,00
08.01.114	VÁLVULA de gaveta de F.F. - Ø 65mm com flange haste ascend. ext - pressão 200Lbs/pol² NIAGARA nº273 ou equivalente	un	3,00
08.01.115	ELETROBOMBA mod.CF-7 rotor 130mm 3HPs - DARKA ou equivalente	un	2,00
08.01.116	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	18,90
08.01.117	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	18,90
08.01.120	TUBO galvanizado Ø de 25 mm	m	6,00
08.01.121	TUBO galvanizado Ø de 32 mm	m	2,00
08.01.122	LUVA galvanizada Ø de 25 mm	un	2,00
08.01.123	LUVA galvanizada Ø de 32 mm	un	1,00


Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3233-8099  
site: www.novacap.df.gov.br - mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MP 00.037.457/0001-70

146/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





**NOVACAP**

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0097/0013  
 EXPEDIDA EM 18/04/2011 PL. Nº 25738

VISTO:  
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRE

FORÇA A CIDADANIA E  
 FISCALIZE NO DIA-A-DIA

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

06.09.200	CABOS		
06.09.201	CABO CSU 4P	m	678,60
06.09.400	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
06.09.401	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	28,00
06.09.402	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	m	3,70
06.09.403	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	m	28,00
06.09.404	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	m	3,70
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL		
07.07.100	TUBULÇÕES, CONEXÕES, CILINDROS, ABRIGO E ETC		
07.07.101	TUBO de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 15 mm (1/2")	m	31,60
07.07.102	TUBO de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 20 mm (3/4")	m	2,00
07.07.103	LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 15 mm (1/2")	un	6,00
07.07.104	LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 20 mm (3/4")	un	1,00
07.07.105	UNIÃO de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze Ø 15 mm (1/2")	un	2,00
07.07.106	UNIÃO de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze Ø 20 mm (3/4")	un	2,00
07.07.107	COTOVELO 90 de ferro maleável galvanizado Ø 15 mm (1/2")	un	6,00
07.07.108	COTOVELO 90 de ferro maleável galvanizado Ø 20 mm x 15 mm (3/4" x 1/2")	un	1,00
07.07.109	TÊ 90 de ferro maleável galvanizado Ø 20 mm (3/4")	un	4,00
07.07.110	TÊ 90 de ferro maleável galvanizado Ø 20 mm x 15 mm (3/4" x 1/2")	un	1,00
07.07.111	CAPS (plug) de ferro maleável galvanizado Ø 20 mm (3/4")	un	2,00
07.07.112	NIPLÉ duplo de ferro maleável galvanizado Ø 20 mm (3/4")	un	4,00
07.07.113	BRAÇADEIRA galvanizada 15mm (1/2")	un	2,00
07.07.114	BRAÇADEIRA galvanizada 20mm (3/4")	un	4,00
07.07.115	PROTEÇÃO de tubulação enterrada com fita	m	28,80
07.07.116	PROTEÇÃO de tubulação enterrada com primer	m2	5,85
07.07.117	PROTEÇÃO de tubulação aparente com esmalte	m2	1,21

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade  
**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**  
 SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS, LOTE E - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX (233) 8099  
 site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 147/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



# NOVACAP

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 045032012  
EXPEDIDA EM 15/08/2012, PL. Nº. 07/38

VISTO:  
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DIC

ENERGIA A CIDADANIA E  
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL


08.01.124	JOELHO 90 galvanizado Ø de 25 mm	un	4,00
08.01.125	NIPLÉ galvanizado Ø de 25 mm	un	2,00
08.01.126	NIPLÉ galvanizado Ø de 32 mm	un	2,00
08.01.127	TÊ galvanizado Ø de 25 mm	un	4,00
08.01.128	TÊ redução galvanizado Ø de 65x25 mm	un	1,00
08.01.129	TÊ redução galvanizado Ø de 65x32 mm	un	1,00
08.01.130	UNIÃO galvanizada Ø de 25 mm	un	4,00
08.01.131	UNIÃO galvanizada Ø de 32 ntm	un	1,00
08.01.132	REGISTRO de esfera Ø de 25 mm	un	2,00
08.01.133	REGISTRO de gaveta Ø de 32 mm	un	1,00
08.01.134	MANÔMETRO - conforme especificação	un	1,00
08.01.135	PRESSOSTATO - conforme especificação	un	3,00
08.01.136	AMORTECEDOR de vibração - conforme especificação	un	3,00
08.01.137	ELETROBOMBA 3/4"HPS - mod.ARA-3 - injetor interno - DARKA ou equivalente	un	1,00
08.01.500	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
08.01.517	EXTINTOR PQS - ABC, capacidade 6 kg	un	9,00
08.01.518	EXTINTOR CO-2 , capacidade 6 kg	un	1,00
08.01.519	EXTINTOR água pressurizada 10Kg	un	1,00
08.01.600	<b>SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b>		
08.01.601	PLACA de emergência foto-luminescente c.S1D 25x15cm SETON ou equivalente	un	4,00
08.01.602	PLACA de emergência foto-luminescente c.S1E 25x15cm SETON ou equivalente	un	9,00
08.01.603	PLACA de emergência foto-luminescente c.S6B 25x15cm SETON ou equivalente	un	5,00
08.01.604	PLACA de emergência foto-luminescente c.E4 18x18cm SETON ou equivalente	un	14,00
08.01.605	PLACA de emergência foto-luminescente c.E5 18x18cm SETON ou equivalente	un	6,00
08.01.606	PLACA de emergência foto-luminescente c.E1 d=20cm SETON ou equivalente	un	1,00
09.00.000	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
09.01.000	<b>ENSAIOS E TESTES</b>		
09.01.100	<b>ENSAIOS DE CONCRETO</b>		
09.01.101	ENSAIOS em concreto de 6 corpos de prova, incluindo moldagem, ruptura e laudo	conj	11,00
09.02.000	<b>LIMPEZA DE OBRAS</b>		

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - FAX 3233-8099  
site: www.novacap.df.gov.br e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

148/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA: 

*illegible*

# NOVACAP

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 006012043  
EXPEDIDA EM 18/01/2002 EL Nº 20/98

VISTO:  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



09.02.100	LIMPEZA PERMANENTE		
09.02.101	DA OBRA	mês	6,00
09.02.200	LIMPEZA FINAL		
09.02.201	LIMPEZA geral da edificação	m2	2.056,00
09.02.300	REMOÇÃO DO ENTULHO		
09.02.400	CONTAINER para entulho da obra (LOCAÇÃO)	mês	6,00
09.05.000	REPROGRAFIA		
09.05.100	CÓPIAS		
09.05.101	DOS PROJETOS	m	144,00
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
10.01.000	PESSOAL		
10.01.200	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
10.01.201	ENGENHEIRO (meio expediente)	mês	6,00
10.01.202	MESTRE	mês	6,00
10.01.203	ENCARREGADO (02)	mês	6,00
10.01.204	ALMOXARIFE	mês	6,00
10.01.205	APONTADOR	mês	6,00
10.01.206	VIGIA (02)	mês	6,00
10.02.000	MATERIAIS		
10.02.100	DE CONSUMO		
10.02.101	DA OBRA	conj	1,00
10.02.200	FERRAMENTAS		
10.02.201	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	conj	1,00
10.03.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
10.03.300	DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
10.03.301	betoneira, vibrador, serra circular, andaime metálico fachadeiro, andaime metálico tubular, etc.	mês	6,00
10.04.000	TRANSPORTES		
10.04.100	DE PESSOAL		
10.04.101	DA OBRA	mês	6,00
10.05.000	ALIMENTAÇÃO		


Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA, DF - FAX 3233-8099  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

*[Handwritten signatures and initials]*  
149/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A.', is written over the word 'RUBRICA:'.

# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 003012012  
EXPENDIDA EM 08/07/2012 FL. Nº. 00128  
VISTO: N/A  
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ESTRUA A CIDADANIA E  
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

10.05.100	DE PESSOAL		
10.05.101	DA OBRA	mês	6,00

## ESTACIONAMENTO

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

### 1 LIMPEZA

1.1	Limpeza superficial de camada vegetal	m <sup>2</sup>	1.921,62
1.2	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m <sup>3</sup> .km	960,81
1.3	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m <sup>3</sup>	192,16
1.4	Transporte em caminhão, de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância até 5,0 km	m <sup>3</sup>	192,16

### 2 TERRAPLENAGEM

2.1	Escavação, carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância até de 5,0 km	m <sup>3</sup>	768,65
2.2	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m <sup>3</sup> .km	3.843,24

### 3 REGULARIZAÇÃO

3.1	Regularização e compactação do subleito	m <sup>2</sup>	1.921,62
-----	-----------------------------------------	----------------	----------

### 4 BASE E SUB-BASE

4.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m <sup>3</sup> .km	20.849,58
4.2	Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m <sup>3</sup>	672,57
4.3	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m <sup>3</sup>	672,57
4.4	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	m <sup>3</sup>	672,57
4.5	Fornecimento de cascalho laterítico	m <sup>3</sup>	672,57
4.6	Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente	m <sup>3</sup>	384,32

### 5 IMPRIMAÇÃO

5.1	Imprimação ou pintura de ligação	m <sup>2</sup>	1.495,95
5.2	Imprimante CM 30	t	2,35


Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - FAX 3233-8099  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

*[Handwritten signatures and initials]*

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 00261/2012  
EXPEDIDA EM 19/01/2012 PL. Nº. 20/08  
VISTO: 20/08/12  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRCA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



6	<b>CAPA ASFÁLTICA</b>		
6.1	Concreto betuminoso usinado a quente, inclusive espalhamento e compactação	m <sup>3</sup>	52,36
6.2	Transporte de concreto betuminoso usinado a quente distância de até 5,0km inclusive carga e descarga	m <sup>3</sup>	52,36
6.3	Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente, para distância além de 5,0km	m <sup>3</sup> .km	523,58
6.4	Cimento asfáltico de petróleo - CP 50/70	t	7,92
	<b>MEIOS-FIOS, PASSEIO E DRENAGEM</b>		
7	<b>MEIOS-FIOS</b>		
7.1	Carga, descarga e transporte com distância de até 5,0km, de elementos pré-moldados, meios-fios diversos e cordões	t	28,86
7.2	Momento extraordinário de transporte de elementos pré-moldados para distância além de 5,0km	t.km	288,58
7.3	Fornecimento de meios-fios conforme desenho 01/67-DU - NOVACAP	m	307,00
7.4	Assentamento de meios-fios, incluindo escoramento com bolas de concreto FCK 18,0 Mpa padrão NOVACAP desenho 01/67 e rejuntamento com argamassa de cimento e areia	m	307,00
7.5	Caiação em meio-fio	m <sup>2</sup>	76,75
7.6	Demarcação de vagas	m	673,75
8	<b>PASSEIOS E DRENAGEM</b>		
8.1	Execução de passeios em concreto de 5,00cm de espessura, inclusive limpeza e regularização do terreno, compactação até 30cm e formas concreto usinado FCK 18 Mpa acima de 1000m <sup>2</sup> , excluindo movimento de terra, cascalho e entulho (concreto usinado)	m <sup>2</sup>	425,69
8.2	Drenagem de águas pluviais	vb	1,00
9	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
9.1	Elaboração de orçamento de pavimentação asfáltica, meios-fios e passeio	m <sup>2</sup>	1.921,62
9.2	Controle tecnológico de pavimento abrangendo serviços de regularização de subleito: base com espessura até 20cm e revestimento asfáltico - CBUQ	m <sup>2</sup>	1.495,93
9.3	Controle tecnológico de serviços de implantação de meios-fios	m	307,00


Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE 3 - CEP 71 215-000 - BRASÍLIA DF - FAX 3233-8099  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 001.037.457/0001-70

*[Handwritten signatures and dates]*  
15/1/12

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'de' or similar, written over the word 'RUBRICA:'.

**NOVACAP**

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1250/2010  
 EXPEDIDA EM 02/01/2011 FL. Nº 21738

VISTO:  
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

9.4	Controle tecnológico de serviços de execução de passeios	m <sup>2</sup>	425,69
<b>GRAMA</b>			
10	<b>Material Impróprio</b>		
10.1	Escavação, carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e solos de jazidas com distância até 5,0km	m <sup>3</sup>	204,00
10.2	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m <sup>3</sup> .km	3.468,00
<b>Terra Vegetal</b>			
10.3	Escavação, carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m <sup>3</sup>	408,00
10.4	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m <sup>3</sup> .km	6.936,00
<b>Gramado</b>			
10.5	Plantio de grama batatais em placas (talude)	m <sup>2</sup>	4.080,00
<b>11 INSTALAÇÕES</b>			
1.11.1	Poste Curvo 7m Metálico	Unid	12,00
1.11.2	Luminária com Lâmpada Mista 250 W	Cj	12,00
1.11.3	Eletroduto de PVC rígido roscável 32mm (1") incluindo conexões	m	300,00
1.11.4	Fio pirastic 4.0mm2	m	900,00
1.11.5	Caixa de alvenaria com tampão T-16 30x30x30cm com haste copperweld 5/8"x3,0m com conector	Unid	12,00
1.11.6	Cordoalha de cobre nú 10mm2	m	300,00
1.11.7	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m <sup>3</sup>	27,00
1.11.8	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m <sup>3</sup>	27,00
1.11.9	Ampliação da rede trifásica (recolhimento junto à CEB)	vh	1,00
<b>2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			
<b>2.1 DRENAGEM</b>			
2.1.1	Rompimento de tubo de concreto - diâmetro de 800 a 1000mm	un	1,50
2.1.2	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m <sup>3</sup> .km	59,20

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**  
 SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTEAS - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - FAX 3233-8099  
 site: www.novacap.df.gov.br e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/ME 00.037.457/0001-70

*[Handwritten signatures and initials]*  
 152/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



# NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 02502012  
EXPERIÊNCIA EM 10 / 01 / 2012 FL. Nº 287/28  
VISTO: /  
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



2.1.3	Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	3,50
2.1.4	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	4,74
2.1.5	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	m³	4,74
2.1.6	Escavação mecânica de valas, até a profundidade de 3,00m em material de 1ª categoria	m³	511,20
2.1.7	Lastro para fundo de vala, com cascalho de cava, com apiloamento mecânico	m³	8,52
2.1.8	Lastro para fundo de vala, com pedra britada	m³	8,52
2.1.9	Enchimento manual de vala, com apiloamento manual em camadas de até 0,20m de espessura	m³	62,11
2.1.10	Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m de espessura	m³	449,09
2.1.11	Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00m entre os pranchões, inclusive retirada do material, considerando-se 5 utilizações para valas de até 4,00m de profundidade, para bueiros tubulares até Ø 0,60m	m²	852,00
2.1.12	Fornecimento de tubo de concreto PB D=0,50m Tipo C-2	m	142,00
2.1.13	Assentamento tubo de concreto PB, inclusive acerto de greide e rejuntamento para D=0,60m	m	142,00
2.1.14	Execução de caixa de passagem para tubo de concreto diâmetro de até 0,60m	un	5,00
2.1.15	Fornecimento, transporte e colocação de tampão T-105	un	5,00
2.1.16	Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinho	un	30,00
2.1.17	Fornecimento, transporte e colocação de aduela de concreto FCK 25 Mpa, vibrado diâmetro 0,60m	un	20,00
2.1.18	Cadastramento de redes de águas pluviais de implantação recente	km	0,14
2.1.19	Locação e nivelamento de redes de águas pluviais para implantação com cadastramento das outras redes de infra-estrutura que interfiram com o caminhamento ou que estejam em paralelo extensão de 501 a 2000m	m	142,00
2.1.20	Carga, descarga e transporte com distância de até 5,0km de tubos de concreto simples e armado	t	20,11
2.2	<b>Demolição de pavimento</b>		
2.2.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	un	525,00
2.2.2	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	21,00
2.2.3	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	m³	21,00
2.2.4	Escavação mecânica em pavimento asfáltico até a profundidade de 0,45m, corte com máquina de disco	m³	14,00

*[Handwritten signatures and notes]*  
152/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



**NOVACAP**

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 005012018  
 EXPEDIDA EM 10/01/2010 FL. Nº. 237/20

VISTO: [assinatura]  
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

2.3	Recuperação de pavimento		
2.3.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m³.km	294,00
2.3.2	Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	5,33
2.3.3	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	7,35
2.3.4	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	m³	7,35
2.3.5	Regularização e compactação do subleito	m²	14,00
2.3.6	Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente	m³	4,20
2.3.7	Imprimação ou pintura de ligação	m²	14,00
2.3.8	Concreto betuminoso usinado à quente, inclusive espalhamento e compactação	m³	1,70
2.3.9	Transporte de concreto betuminoso usinado à quente distância de até 5,0km inclusive carga e descarga	m³	1,70
2.3.10	Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado à quente para distância além de 5,0 km	m³.km	17,00
2.3.11	Imprimante CM 30	t	0,06
2.3.12	Cimento asfáltico de petróleo CAP-20	t	0,20

**3 GUARITA**

**3.1 BLOCOS DE FUNDAÇÃO/BALDRAMES**

3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	3,89
3.1.2	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª, 5 reaproveitamentos	m2	20,93
3.1.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	212,98
3.1.4	Lastro de concreto magro	m3	0,69
3.1.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	2,63
3.1.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	2,63
3.1.7	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	0,69

**3.2 PILARES E VIGAS**

3.2.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, c=12 mm, 3 reaproveitamentos	m2	10,50
3.2.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	127,00
3.2.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	1,87
3.2.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	1,87

*[Handwritten signatures and dates]*  
 15/1/10

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:





**NOVACAP**

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0050/2012  
 EXPEDIENTE Nº 10/01/2012 EL Nº 04/30  
 VISTO: \_\_\_\_\_  
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

**3.3 PAREDES**

3.3.1 ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado, 09 x 19 x 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0.5:8 - tipo 2 - m2 71,47

**3.4 ESQUADRIAS**

3.4.1 JANELA de ferro em veneziana, colocação e acabamento, basculante, com contramarcos m2 5,40  
 3.4.2 PORTA externa semi-oca compensada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m un 1,00  
 3.4.3 PORTA interna semi-oca compensada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m un 1,00

**3.5 VIDROS E PLÁSTICOS**

3.5.1 VIDRO comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa c = 5 mm m2 5,40

**3.6 COBERTURAS E FECHAMENTOS**

3.6.1 ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica, vão de 3 a 7m m2 27,04  
 3.6.2 COBERTURA com telha cerâmica m2 27,04

**3.7 REVESTIMENTOS DE PISOS**

3.7.1 REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm m2 16,00  
 3.7.2 PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante m2 16,00

**3.8 REVESTIMENTOS DE PAREDES**

3.8.1 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm m2 136,59  
 3.8.2 REBOCO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm m2 136,59  
 3.8.3 AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m2 22,54

**3.9 REVESTIMENTOS DE FORROS**

3.9.1 FORRO de PVC 200x600mm, esp 10mm com estrutura de sustentação em metalon m2 16,00

**3.10 PINTURA**

3.10.1 EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex m2 36,00

*[Handwritten signatures and notes]*  
 155/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL




3.10.2	PINTURA com tinta esmalte em esquadrias de ferro/madeira 2 demãos	m2	17,52
3.10.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	36,00
3.10.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	67,44
3.10.5	PINTURA COM TINTA VERNIZ em estrutura de madeira (2 demãos)	m2	26,30
<b>3.11 IMPERMEABILIZAÇÕES</b>			
3.11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de calha, viga-calha, através de aplicação direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e proteção mecânica	m2	4,40
<b>3.12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO</b>			
3.12.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	un	2,00
3.12.2	TUBO de PVC soldável Ø 25 mm	m	6,26
3.12.3	Joelho de PVC soldável Ø 25 mm	un	4,00
3.12.4	Luva de PVC soldável Ø 25 mm	un	2,00
3.12.5	Tê de PVC soldável Ø 25 mm	un	2,00
3.12.6	Joelho de PVC LR Ø 25 mm X 1/2"	un	2,00
3.12.7	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	5,22
3.12.8	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	2,09
3.12.9	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	4,00
3.12.10	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	2,00
3.12.11	RALO de PVC rígido sifonado, 100 x 100 x 40 mm	un	1,00
3.12.12	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	1,00
3.12.13	LAVATÓRIO de louça sem coluna, com acessórios e torneira	un	1,00
<b>3.13 ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES</b>			
3.13.1	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	72,00
3.13.2	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	16,00
3.13.3	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm <sup>2</sup> a 50 mm <sup>2</sup>	m	15,65
3.13.4	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 25 mm (3/4")	m	54,00

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

156/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA: 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

3.13.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de sobrepor, até 16 divisões modulares, dimensões externas 312 x 405 x 95 mm	un	1,00
3.13.6	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
3.13.7	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA . dimensões 4 x 2"	un	7,00
3.13.8	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	5,00
3.13.9	INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V	un	2,00

### 3.14 ILUMINAÇÃO

3.14.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	un	3,00
3.14.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema modulado	cj	1,00

### Grupo 1 - Demolição de Pavimentação Asfáltica

4126	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m³.km	11,46
4158	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	1,15
4161	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	m³	1,15
4308	Escavação mecânica em pavimento asfáltico até a profundidade de 0,45m, corte com máquina de disco	m³	0,76

### Grupo 2 - Demolição de passeios e meios-fios

4126	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	un	3,95
4158	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	0,40
4161	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	m³	0,40
4501	Demolição de concreto de passeios e meios-fios	m³	0,33

### Grupo 3 - Drenagem Pluvial


4103	Rompimento de tubo de concreto Ø 300 a 600mm	m³.km	0,64
4126	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m³.km	529,92
4155	Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	1,25
4158	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	1,66
4161	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	m³	1,66
4310	Escavação mecânica de valas, até a profundidade de 3,00m em material de 1ª categoria	m³	147,20
4325	Lastro para fundo de vala, com cascalho de cava, com apiloamento mecânico	m³	0,96
4327	Lastro para fundo de vala, com pedra britada	m³	0,64
4331	Enchimento manual de vala, com apiloamento manual em camadas de	m³	5,44

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 157/181

Secretaria de Estado de Educação do DF  
Comissão Permanente de Licitação  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021


MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



# NOVACAP

\*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 005012012  
EXPEDIDA EM 09/11/2012 FL. Nº. 27/30

VISTO: *[assinatura]*  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

4334	até 0,20m de espessura Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m de espessura	m <sup>3</sup>	141,76
4340	Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00m entre os pranchões, inclusive retirada do material, considerando-se 5 utilizações para valas de até 4,00m de profundidade, para bueiros tubulares até Ø 0,60m	m <sup>2</sup>	168,00
4387	Fornecimento de tubo de concreto PB Ø 0,40m tipo C-1	m	32,00
4411	Assentamento de tubo de concreto PB, inclusive acerto de greide e rejuntamento para Ø 0,40m	m	32,00
4445	Execução de caixa de passagem para tubo de concreto diâmetro de até 0,60m	un	1,00
4461	Fornecimento, transporte e colocação de tampão T-105	un	1,00
4463	Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinho	un	6,00
4465	Fornecimento, transporte e colocação de aduela de concreto FCK 25 Mpa, vibrado diâmetro 0,60m	un	4,00
4485	Cadastramento de redes de águas pluviais de implantação recente	km	0,03
4491	Locação e nivelamento de redes de águas pluviais para implantação com cadastramento das outras redes de infra-estrutura que interfiram com o caminhamento ou que estejam em paralelo extensão de 501 a 2000m	m	32,00
4518	Carga, descarga e transporte com distância de até 5,0km de tubos de concreto simples e armado	t	6,11
4523	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	t.km	122,24

### Grupo 4 - Recuperação Asfáltica

4126	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida para distância além de 5,0 km	m <sup>3</sup> .km	561,54
4155	Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m <sup>3</sup>	5,82
4158	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m <sup>3</sup>	8,02
4161	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	m <sup>3</sup>	8,02
4201	Regularização e compactação do subleito	m <sup>2</sup>	15,28
4210	Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente	m <sup>3</sup>	4,58
4219	Imprimação ou pintura de ligação	m <sup>2</sup>	15,28
4221	Concreto betuminoso usinado à quente, inclusive espalhamento e compactação	m <sup>3</sup>	0,76
4231	Transporte de concreto betuminoso usinado à quente distância de até 5,0km inclusive carga e descarga	m <sup>3</sup>	0,76
4235	Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado à quente para distância além de 5,0 km	m <sup>3</sup> .km	13,75
5401	Imprimante CM 30	t	0,02
5402	Cimento asfáltico de petróleo CAP-20	t	0,12

### Grupo 5 - Recuperação de passeios e meios-fios

4512	Carga, descarga e transporte com distância de até 5 Km de elementos pré-moldados, meios-fios diversos e cordões	t	0,38
4523	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e	t.km	6,77


"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B CEP 71 215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3203-8099  
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@nova-cap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.437/0001-70

*[Assinaturas]*  
158/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA:



12/11





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

4535	solos de jazida para distância além de 5,0 km		4,00
4540	Fornecimento de meios-fios conforme desenho 01/67-DU - NOVACAP	m	4,00
	Assentamento de meios-fios, incluindo escoramento com holas de concreto FCK 18,00 Mpa padrão NOVACAP desenho 01/67 e rejuntamento com argamassa de cimento e areia	m	4,00
5378	Execução de passeios em concreto de 5.0 cm de espessura inclusive limpeza e regularização do terreno, compactação até 30 cm e formas, concreto usinado FCK 18,00 Mpa excluindo movimento de terra, cascalho e entulho, área até 500 m <sup>2</sup> (concreto usinado)	m <sup>2</sup>	3,14

A execução dos serviços foi efetuada dentro do prazo contratual, de acordo com as normas técnicas brasileiras pertinentes.

**B) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO :**

Execução das obras de conclusão do prédio do Centro Integrado de Desenvolvimento Infantil - CIDI em Ceilândia/DF.

**C) EMITENTE:**

Por ser verdade firmamos o presente atestado:

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELLADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 005.062/2011 EXPEDIDA EM 10/01/2012 FL. Nº. 30/22"  
VISTO: [assinatura]  
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DF

Brasília-DF, 01 de dezembro de 2011.

[assinatura]  
**LUIZ ROGÉRIO P. GONÇALVES**  
CHEFE DO SERFO  
CREA N.º 6.079/D-DF

[assinatura]  
**DACLIMAR ABEVEDO DE CASTRO**  
CHEFE DO DEDI/DE  
CREA N.º 5563/D-GO

[assinatura]  
**MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA**  
DIRETORA DE EDIFICAÇÕES  
CREA N.º 6.969/D-DF

[assinatura]  
**Eng. Civil Heitor M. Ferreira**  
CREA N.º 7488 - D / DF

[assinatura]  
**Francisco de Sousa Filho**  
Eng. Florestal/Agrônomo  
CREA 7321D-DF

[assinatura]  
**José Fernando de Faria Lucena Dantas**  
Engenheiro Elétrico  
CREA 7874-D/DF

[assinatura]  
**Eng. Civil Tereza S. Coelho Cavalcante**  
CREA N.º 5598-D/DF

[assinatura]  
**Alessandra de Cassia Romariz**  
VIA ALESSANDRA DE CASSIA R. BOMME  
CREA 7764/D-DF


[assinatura]  
**Mário Antônio de Carvalho Pêra**  
Engenheiro Mecânico  
CREA 6281/D-DF

[assinatura]  
**Shielle Dias Ferreira**  
CREA 12400-D/DF

[assinatura] 158/181

**Secretaria de Estado de Educação do DF**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em 14/10/2021

MATRÍCULA: 200.951-x RUBRICA: 


A  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral  
Referência: Concorrência nº 03/2021 - SEDF  
Att: Comissão Permanente de Licitação

### DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

A empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.710.170/0001-22, estabelecida no SCIA QD 14 conjunto 04 lote 04, na cidade Guará – Brasília/DF, por seu Responsável, Helton Menezes Ferreira, com Documento de Identidade sob o nº 7488/D CREA/DF e CPF nº 335.924.701-91, declara que se abstém da visita técnica franqueada às licitantes e que tem pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, não podendo alegar, no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

  
Eng. Civil Helton M. Ferreira  
CREA nº 7488 - D/DF  
CIVIL ENGENHARIA LTDA  
SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28




160/181

**A**  
**Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Referência: Concorrência nº 03/2021 - SEDF**  
**Att: Comissão Permanente de Licitação**


**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**  
**E**  
**INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA**

Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as obras/serviços objeto desta Licitação.

Declaramos que tal indicação está em consonância com a Resolução nº 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, alterada pela Resolução 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos relacionados pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

NOME DO PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	CREA/CAU	DATA DE REGISTRO	ASSINATURA
Tereza Christina Coelho Cavalcanti	Engº Civil	16.598 / D - PR	24/02/1986	
Helton Menezes Ferreira	Engº Civil	7.488 / D - DF	08/05/1989	

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

  
*Eng. Civil Helton M. Ferreira*  
CREA nº 7488 - D/DF  
CIVIL ENGENHARIA LTDA  
SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 01.710.170/0001-22  
**NOME EMPRESARIAL:** CIVIL ENGENHARIA LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:** HELTON MENEZES FERREIRA  
**Qualificação:** 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/10/2021 às 10:20 (data e hora de Brasília).


 162/181

A  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral  
Referência: Concorrência nº 03/2021 - SEDF  
Att: Comissão Permanente de Licitação

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **CIVIL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.710.170/0001-22, sediada SCIA QD 14 conjunto 04 lote 04 – Guará – Brasília/DF, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.



Eng. Civil Helton M. Ferreira  
CREAT 7488 - D/DF  
CIVIL ENGENHARIA LTDA  
SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28



162/181




À  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral  
Referência: Concorrência nº 03/2021 - SEDF  
Att: Comissão Permanente de Licitação


### DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

A empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.710.170/0001-22, sediada no SCIA QD 14 conjunto 04 lote 04, na cidade Guará – Brasília/DF, declara, sob as penas da lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1º, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

  
Eng. Civil Helton M. Ferreira  
CREA nº 7488 - DDF  
CIVIL ENGENHARIA LTDA  
SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28

  
164/181



À  
 Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
 Subsecretaria de Administração Geral  
 Referência: Concorrência nº 03/2021 - SEDF  
 Att: Comissão Permanente de Licitação

**PARTES SIGNATÁRIAS**

PARTE I					
<b>DENOMINAÇÃO:</b> SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
<b>NATUREZA JURÍDICA:</b> Entidade Integrante da Administração Direta do DF, Sec. Educação, Lei 4.545 de 10.12.64					
<b>SEDE E FORO</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>FAX</b>	<b>CEP</b>	<b>CGC</b>
Brasília-DF	SBN Quadra 2 bloco C	3901-2300	3901-2299	70.850-080	00.394.676/0001-07

<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>Ato ou Doc. que confere a Representatividade</b>			
<b>FUNÇÃO/CARGO</b>	<b>NACIONALIDADE</b>	<b>ESTADO CIVIL</b>	<b>PROFISSÃO</b>		
<b>CPF</b>	<b>CARTEIRA DE IDENTIDADE</b>				

**PARTE II**

<b>DENOMINAÇÃO:</b> CIVIL ENGENHARIA LTDA					
<b>NATUREZA JURÍDICA:</b> SOCIEDADE POR COTAS RESPONSABILIDADE LTDA					
<b>SEDE E FORO</b> BRASILIA - DF	<b>CGC</b> 01.710.170/0001-22	<b>ENDEREÇO:</b> SCIA QD 14 conjunto 04 lote 04			
<b>NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:</b> TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI		<b>CARGO:</b> SÓCIA - GERENTE	<b>NACIONALIDADE</b> BRASILEIRA		
<b>ESTADO CIVIL</b> CASADA	<b>PROFISSÃO</b> ENGENHEIRA CIVIL	<b>CART. DE IDENT.</b> CREA - PR 16598 /D PR	<b>CPF</b> 491.940.549/91		
<b>Documento que confere a Representatividade</b> CERTIDÃO CREA - DF		<b>RESIDÊNCIA:</b> SCIA QD 14 conjunto 04 lote 04			
<b>TELEFONE :</b> 061.3363-8942	<b>FAX :</b> 061.3363-8942	<b>CEP :</b> 71 250-120			

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

Eng. Civil Hefton M. Ferreira  
 CREA nº 7488 - DF  
 CIVIL ENGENHARIA LTDA  
 SCIA QD 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
 CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28

**SCIA - Quadra 14, Conjunto 04, Lote 04 - Brasília-DF - CEP: 71250-120 - Fone/Fax: 61-3363-8942**




A  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral  
Referência: Concorrência nº 03/2021 - SEDF  
Att: Comissão Permanente de Licitação

### DECLARAÇÃO

#### DECLARAÇÃO PARA FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 01.710.170/0001-22, inscrição estadual n.º 07.369.381/001-28, sediada no SCIA QD 14 conjunto 04, lote 04, na cidade Guar´a – Bras´ilia/DF, representada por Helton Menezes Ferreira, CPF n.º 335.924.701-91, por interm´edio de seu representante legal, declara que nˆo incorre nas vedaçˆoes previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto n.º 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaraçˆao ´e a expressˆao da verdade, sob as penas da lei.

Bras´ilia-DF, 18 de outubro de 2021.




Eng. Civil Helton M. Ferreira  
CREA Nº 7488 - D/DF  
CIVIL ENGENHARIA LTDA  
SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28



BA

16/10/21



**A**

**Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Referência: Concorrência nº 03/2021 - SEDF**  
**Att: Comissão Permanente de Licitação**

### **DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO AMBIENTAL**

Eu, CIVIL ENGENHARIA LTDA, com sede na SCIA QD 14 conjunto 04 lote 04 – Guará – Brasília/DF, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Helton Menezes Ferreira infra-assinado, portador da Carteira de Identidade n.º 783.763 SSP/DF e do CPF/MF n.º 335.924.701-91, para os fins de Licenciamento ou Isenção Ambiental, DECLARO

(a) expressamente que:

a) Estou ciente do meu compromisso com as questões ambientais do empreendimento OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CEPI – CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - TIPO 2 (PROJETO PRÓPRIO) DO PROGRAMA PRÓINFÂNCIA/ FNDE;

CIVIL ENGENHARIA LTDA.

b) Esse empreendimento atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.


Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

Eng. Civil Helton M. Ferreira  
CREA nº 783 - DF/DF  
CIVIL ENGENHARIA LTDA  
SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28



16/10/21



A

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral  
Att: Comissão Permanente de Licitação


## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO


Referência: Licitação Concorrência nº 03/2021 - SEDF


A EMPRESA CIVIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.710.170/0001-22, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helton Menezes Ferreira, portador da Carteira de Identidade nº 783.763 SSP/DF e do CPF nº 335.924.701-91, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de cumprimento do Decreto Distrital nº 32.751/2011, a inexistência no quadro da empresa, de dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau de:

1. agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou entidade da administração pública distrital; ou (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016);
2. agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação. (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016).

Brasília, 18 de outubro de 2021.

  
Eng. Civil Helton M. Ferreira  
CREA nº 1488 - D/DF  
CIVIL ENGENHARIA LTDA  
SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28

  
168/181





À  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral  
Referência: Concorrência nº 03/2021 - SEDF  
Att: Comissão Permanente de Licitação

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º: 01.710.170/0001-22, com sede na SCIA QD 14 conjunto 04 lote 04 – Guará – Brasília/DF, declara para fins de comprovação junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de que tem pleno conhecimento das condições peculiares inerentes à natureza dos trabalhos e conhece todos os detalhes técnicos em relação ao local do objeto da licitação, para formulação de sua proposta, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021.

*Eng. Civil Helton M. Ferreira*  
CREA nº 7488 / DDF  
CIVIL ENGENHARIA LTDA  
SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28



169/181



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **CIVIL ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.710.170/0001-22**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.


Certidão emitida às 21:57:38 do dia 05/10/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ZSA1051021215738

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/10/21



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/10/2021 às 21:54) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.710.170/0001-22.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 615C.F3BC.C79E.2660 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

3  
18/10/21

**FILTROS APLICADOS:**

**Nome:** civil engenharia LTDA  
**CPF / CNPJ:** 01710170000122

LIMPAR

**Data da consulta:** 05/10/2021 21:55:36

**Data da última atualização:** 05/10/2021 16:00:07

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

787/CEIS



À  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Subsecretaria de Administração Geral  
Referência: Concorrência nº 03/2021 - SEDF  
Att: Comissão Permanente de Licitação

### INDICAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO

Declaramos que esta empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.710.170/0001-22, inscrição estadual nº 07.369.381/001-28, estabelecida no SCIA QD 14 conjunto 04 lote 04 - Guará - Brasília/DF, que por ocasião da contratação da Concorrência 03/2021, possivelmente irá subcontratar a empresa ASWN ENGENHARIA LTDA, com sede no SRTVS QD 701 BLOCO "O" Nº 110 SALA 303 ED MULTIEMPRESARIAL, Asa Sul/DF, inscrita no CNPJ sob nº 19.003.696/0001-38. Cujo objeto a ser subcontratado será 456,00 metros de estaca hélice contínua, com diâmetros de 50cm, 40cm e 20cm (itens 03. 01.400.427.101, 03. 01.400.427.102 e 03. 01.400.427.103, 03. 01.500.427. 1, 03. 01.500.427. 2, 03. 01.500.427. 3, 03. 01.100.427. 1, 03. 01.100.427. 2, 03. 01.100.427. 3, 03. 01.200.427. 1, 03. 01.200.427. 2 e 03. 01.200.427. 3, da planilha orçamentária), incluindo o concreto e armadura, executando o serviço conforme projeto e caderno de especificações, A SUBCONTRATADA receberá do CONTRATANTE a quantia de R\$ 135.155,92 reais (cento e trinta e cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), pelos serviços, compreendendo; os materiais; a mão-de-obra; registro da ART; e demais documentos inerentes à fiscalização, a serem pagos através de medições mensais, cujos pagamentos serão realizados através de transferência bancária por meio de apresentação da nota fiscal, após cada medição dos serviços e desde que eles tenham sido aprovados pela CONTRATANTE.

Brasília, 18 de outubro de 2021.

Eng. Civil Helton M. Ferreira  
CREA nº 488 - D/DF  
CIVIL ENGENHARIA LTDA  
SCIA QD. 14 CONJ. 04 LOTE 04 CEP: 71.250-125  
CNPJ: 01.710.170/0001-22 - INSC. 07.369.381/001-28



143/181



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 11910/2021-INT**  
Validade até: 31/03/2022

Razão Social: **CIVIL ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 01.710.170/0001-22

Registro: 4585/RF

Data do Registro: 27/06/1997

Capital: R\$ 950.000,00

Sede: SCIA QD 14 CJ 04 LT 04

Cidade: BRASILIA

UF: DF

**Objetivos Sociais:**

1) A execução, construção, fiscalização, supervisão e orientação técnica de obra e serviço técnico; estudo de viabilidade técnico-econômica; elaboração de orçamento; trabalhos topográficos, geodésicos; edifícios, com todas as suas obras complementares; reformas restaurações em edifícios históricos; Pre-Moldados; tecnologia de solos, sondagens e fundações; tecnologia de concreto; instalações prediais; estruturas metálicas; impermeabilização; tratamentos térmicos e acústicos; sistema de proteção contra incêndio e pânico; perfuração de poços; demolições; obras e fábricas; captação, adução, sistemas de transportes, distribuição, ligação predial, estações de tratamento elevatórias e reservatórios de água e esgotos e resíduos; drenagem e irrigação; saneamento urbano e rural; controle sanitário e de poluição; higiene e conforto ambiente; e trânsito; engenharia de trânsito; sinalização viária e todos os demais serviços e obras afins e correlatos ao objeto; execução e elaboração de laudos técnicos e perícias, projetos e execução de obras de reforço e recuperação de estruturas e fundações; obras civis de redes de telecomunicações; serviços de construção e reformas de prédios e edificações; obras de urbanismo e pavimentação em logradouros públicos e privados; 2) Locação de veículos, máquinas e equipamentos; 3) Representação comercial para compra e venda, importação e exportação de materiais do ramo; 4) Transportes próprios e de terceiros; 5) Operação, manutenção e instalação de equipamentos (eletromecânicos, elevadores, motores em geral, veículos automotores, sistemas de produção, de transmissão e de utilização de calor, sistemas de refrigeração de ar condicionado e seus afins; 6) Incorporação de empreendimentos imobiliários e corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis bem como o aluguel de imóveis próprios.

===== OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.


**Responsáveis Técnicos**

174/181



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

03BF564431 - 11910/2021-INT - 17/06/2021 17:53:51 - Pág: 1/3



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**Responsáveis Técnicos**

Nome: EDUARDO JACKSON COELHO CAVALCANTI	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: 315826/D-TO	CPF: 048.113.491-30
Data de início da resp. técnica: 17/08/2020	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09	

Nome: HELTON MENEZES FERREIRA	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 7488/D-DF	CPF: 335.924.701-91
Data de início da resp. técnica: 13/04/2000	
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)	

Nome: JOSE FERNANDO DE FARIA LUCENA DANTAS	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: 7874/D-DF	CPF: 291.431.281-49
Data de início da resp. técnica: 17/09/2020	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09	

Nome: MARCO ANTONIO DE CARVALHO PEDRA	Item: 4
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO	
Carteira: 8281/D-DF	CPF: 271.041.921-15
Data de início da resp. técnica: 20/02/2001	
Atribuições: RES 218/73 ART 12	

Nome: TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI	Item: 5
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 16598/D-PR	CPF: 491.940.549-91
Data de início da resp. técnica: 28/06/1997	
Atribuições: RES. 218/73 ART 07	

*[Assinatura]*  
175/181



## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida às **17:53:51** hs do dia **17/06/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **03BF564431**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.

*17/6/2021*

*[Assinatura]*





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 11912/2021-INT**  
Validade até: 31/03/2022

Nome: **MARCO ANTONIO DE CARVALHO PEDRA**

RNP: **0706888901**

CPF: **271.041.921-15**

Registro: **8281/D-DF**

Data do Registro: **11/09/1992**

Título(s): **ENGENHEIRO MECANICO**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE CATOLICA DE PETROPOLIS**

Data Diplomação: **19/01/1991**

Atribuições: **RES 218/73 ART 12**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.


Emitida às 17:55:54 hs do dia 17/06/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0434E64554**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

177/181



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 11911/2021-INT**  
Validade até: 31/03/2022

Nome: **HELTON MENEZES FERREIRA**

RNP: **0705824420**

CPF: **335.924.701-91**

Registro: **7488/D-DF**

Data do Registro: **08/05/1989**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB**

Data Diplomação: **01/08/1988**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.


Emitida às 17:54:52 hs do dia 17/06/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **03F9F64492**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

17/06/2021



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 11914/2021-INT**  
Validade até: 31/03/2022

Nome: **JOSE FERNANDO DE FARIA LUCENA DANTAS**

RNP: **0701751630**

CPF: **291.431.281-49**

Registro: **7874/D-DF**

Data do Registro: **07/01/1991**

Título(s): **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB**

Data Diplomação: **05/10/1990**

Atribuições: **RES 218/73 ART 08**  
**RES 218/73 ART 09**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.


Emitida às **17:58:52** hs do dia **17/06/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0528964732**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

178/181



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 11915/2021-INT**  
Validade até: 31/03/2022

Nome: **TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI**

RNP: **1705948383**

CPF: **491.940.549-91**

Registro: **16598/D-PR**

Data do Registro: **24/02/1986**

Visto: **6460/V**

Data do Visto: **13/03/1987**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**

Data Diplomação: **21/02/1986**

Atribuições: **RES. 218/73 ART 07**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **18:06:42** hs do dia **17/06/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0604F65202**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

18/06/2021



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 11916/2021-INT,**  
Validade até: 31/03/2022

Nome: **EDUARDO JACKSON COELHO CAVALCANTI**

RNP: **2418539482**

CPF: **048.113.491-30**

Registro: **315826/D-TO**

Data do Registro: **06/05/2019**

Visto: **29992/V**

Data do Visto: **09/09/2020**

Título(s): **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS**

Data Diplomação: **28/01/2019**

Atribuições: **RES 218/73 ART 08**  
**RES 218/73 ART 09**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **18:08:32** hs do dia **17/06/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0621665312**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

181/181