



À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Comissão Permanente de Licitação.


CONCORRÊNCIA
Nº 05/2018
DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO

DATA DE ABERTURA: 08 DE SETEMBRO DE 2020 - 14:00HS.





CARTORIOJK



LIVRO: 6932-P
FOLHA: 158
PROT: 01635980

PROCURAÇÃO bastante que faz **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, na forma abaixo:


SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** virem que aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (04/03/2020), nesta cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, compareceu como outorgante, **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.412.148/0001-27, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial, Indústria e Serviços do Distrito Federal, sob NIRE nº 5320046655-4, por despacho de 12/03/1990, estabelecida no SHIS CC QI 05, Bloco F, Sala 210, Lago Sul, nesta Capital; neste ato representada por seu sócio administrador, **PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA**, brasileiro, declara-se casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 438/D CREA/DF, na qual consta a CI nº 189.829 SSP-DF e inscrito no CPF/MF sob nº 024.161.821-53, endereço eletrônico atendimento@contarpp.com.br, filho de Dalva Perez de Almeida e Armando Theodoro de Almeida; residente e domiciliado no SHIS QI 07, Conjunto 02, Casa 01, Lago Sul, nesta Capital; reconhecido e identificado como o próprio, do que dou fé. E, pelo representante da outorgante me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seu bastante procurador, **RODRIGO CLAVIS PEREZ DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 1.440.146 SEP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 658.590.221-15, residente e domiciliado no SHIS QI 15, Chácara 15, Casa C, Setor de Habitações Individuais Sul, Lago Sul, nesta Capital (dados fornecidos por declaração); a quem confere poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos, negócios, direitos e interesses da outorgante em todo Território Nacional, podendo, para tanto, representá-la perante os Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais, Administrativos, Autárquicos, Governo Federal, Estadual, Municipal, Governo do Distrito Federal, seus Departamentos, Administrações e Secretarias, Governos Estaduais de um modo geral, Pessoas Físicas e Jurídicas, de direito Público ou Privado, Sociedade de Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Comércio e Indústria em geral, Cartórios em geral, Juntas Comerciais de um modo em geral, Hospitais, Centros Clínicos, Laboratórios em geral, Farmácia Popular, Receita Federal do Brasil, Delegacia e Secretaria da Receita Federal do Brasil, Departamento de Polícia Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ministérios e Embaixadas em geral, Consulados em geral, Instituições de Ensino Superior de um modo geral, Fundações, Sindicatos, Companhias de Água, Esgoto e Luz, Companhias Telefônicas em geral, inclusive Brasiltelecom, Oi, Vivo, Tim, Claro, Nextel, GVT, Embratel, SKY, NET; e, ainda planos de saúde, Conselhos Regionais, INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, Detran, Contran, DER, DNIT, Cia. de Seguros, Inspetorias de Trânsito, Delegacias de Roubos e Furtos, Secretaria de Segurança Pública, Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, Tribunais de Justiça em geral, Varas do Trabalho, Varas Federais, Cíveis e/ou Criminais, Juizado Especial Federais, Cíveis e/ou Criminais, Tribunal de Contas da União, Procon, Serasa S/A, Banco Central do Brasil, Bancos e Estabelecimentos de Crédito em geral, inclusive **BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARA**, Construtoras, Imobiliárias, Administradoras de Consórcios e Cartões de Crédito em geral e onde mais com esta se apresentar e for necessário, mesmo que aqui não expressamente mencionadas, podendo: cadastrar, recadastrar, inscrever, suspender, cancelar o que preciso for, fornecer, confirmar e/ou re-ratificar dados, preencher e assinar fichas, formulários, declarações, termos e requerimentos, assumir compromissos, requerer e retirar passaporte e vistos, fazer Declaração Anual de Imposto de Renda, requerer, alegar e assinar o que for preciso, requerer, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer e retirar certidões, alvarás diversos e demais autorizações, abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências e formalidades, tomar ciência de despachos, promover e efetuar quaisquer regularizações necessárias em nome da outorgante, requerer parcelamento e/ou renegociação de débitos de quaisquer natureza; pagar e/ou receber quaisquer importâncias, seja a que título for, inclusive vencimentos, proventos, pensões, pecúlios, benefícios, seguros, indenizações, restituições do imposto de renda e demais vantagens, podendo dar e aceitar recibos e quitações; abrir, movimentar e/ou liquidar contas correntes, inclusive poupanças, plano de previdência, fundo de investimento, conta ouro, contas especiais e quaisquer outras, podendo emitir, endossar, requerer, sustar, descontar e assinar cheques, verificar saldos, fazer depósitos, saques, resgates e retiradas, solicitar extrato de contas e talões de cheques, requerer e retirar cheques devolvidos, reconhecer e/ou contestar saldos, retirar cartão magnético, cadastrar senha e/ou requerer alteração e/ou desbloquear senhas, promover e efetuar remessas de numerários a favor da outorgante, inclusive para o exterior, bem como promover e efetuar saques e/ou retiradas de valores oriundos do exterior, realizar operações de câmbio, promover e efetuar quaisquer movimentações bancárias, inclusive via Internet, promover e efetuar aplicações e/ou investimentos no mercado financeiro, bolsas de valores e títulos mobiliários, subscrever ações, endossar e assinar cautelas, receber dividendos, bonificações, rendimentos e demais vantagens, dar e aceitar recibos e quitações; gerir e administrar bens móveis e imóveis que constem em nome da outorgante, verificar pendências, promover regularizações, parcelar débitos, inclusive de IPTU, locar,

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

(61) 3799-1515 - cartoriojk@cartoriojk.com.br

CRS Quadra 505 - Bloco C - LOTES 1, 2 e 3 - Brasília - DF - CEP 70350-530

www.cartoriojk.com.br | Tabela: MC ARTHUR DE ANDRADE CAMARGO



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
OBS Durélia 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-550 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Instituto, Mic Arthur Di Assis de Carvalho

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Conferir com o original (Lei nº 9.357/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020

MARLUCIA DA SILVA MELO

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
330 - Selos: 10DFT20200010734686ROCV





CARTORIOJK

LIVRO: 6932-P

FOLHA: 159

PROT: 01635980

sub-locar, assinar contratos, distratos e aditivos contratuais de locação, ajustar preços, prazos, cláusulas e condições, receber aluguéis, contratar e/ou despejar inquilinos, participar de reuniões e Assembléias de condomínio, votar e, ser votado, eleger e ser eleito, nomear e/ou demitir síndicos, assinar livros e atas de Reuniões, deliberar sobre propostas apresentadas, concordar, discordar, transigir, recorrer, peticionar, prestar declarações e informações, pagar taxas e emolumentos, inclusive taxas extras, dar e aceitar recibos e quitações; construir e/ou reformar, requerer, receber e assinar plantas e projetos, promover registros e averbações; dar endereços para instalação e/ou reinstalação de linhas telefônicas, requerer e receber contas detalhadas, solicitar reparos e serviços, pagar taxas de serviços, parcelar dívidas, promover e efetuar bloqueios, desbloqueios e habilitações necessárias, promover e efetuar troca de plano, área e/ou aparelhos, cancelar linhas telefônicas; confere, ainda, poderes para tratar de quaisquer assuntos, direitos e interesses da outorgante, relativos a veículos que constem em seu nome, podendo requerer e retirar 1ª e 2ª via de documentos, inclusive CRV(DUT), CRLV, carnê de IPVA, requerer certidão negativa de roubos e furtos, certidões e certificados, nada consta de multas, prontuários, pagar taxas e emolumentos necessários, requerer atualização de endereços, requerer e retirar segunda via de multas, recorrer de multas, requerer anistia de multas ocorridas em barreiras eletrônicas e/ou pardais, caso seja necessário, promover e efetuar parcelamentos de multas e/ou IPVAs, quitar saldo devedor, requerer e retirar carta de quitação, promover e efetuar baixa da alienação fiduciária, requerer mudança de endereço, promover e efetuar troca de UF, placa, lacre, categoria, promover emplacements, licenciamentos, vistorias, liberações, inclusive em caso de apreensão, dirigir veículos por todo Território Nacional, comunicar acidentes, promover registros de ocorrências, tomar ciência de laudos periciais, registrar a(s) propriedade(s) do(s) veículo(s) adquirido(s) em nome da outorgante, podendo, ainda, assinar termo de transferência e/ou recibo de compra e venda (DUT), na qualidade de comprador(a); se necessário, constituir Advogados com os poderes da Cláusula Ad Judicia e os mais necessários perante qualquer INSTÂNCIA, FORO ou TRIBUNAL, em JUIZO ou FORA DELE, prestar declarações e informações, apresentar provas, participar de audiências, assinar termos, requerimentos e demais papéis; e, praticar todos os demais atos necessários aos fins deste mandato, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes. **Tendo sua validade até o dia 03/03/2023.** O nome e dados dos procuradores e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pelo representante da outorgante, que por eles se responsabiliza, me foi dito ainda por ele que, age dentro dos limites das atribuições de seu Estatuto, Atas, Regimentos Internos e/ou Contratos Sociais/Alterações Contratuais, responsabilizando-se pelos atos praticados. Guia de custas nº 80462061, paga no valor de R\$ 59,65, referente a Tabela "F" Item IV, Decreto Lei 115/67 e Resolução nº 01 de 19.12.2019 publicada 23.12.2019 – TJDF. E, de como assim o disse(ram), do que dou fé, me pediu(ram) e lhe(s) lavrei a presente, que feita, lida em voz alta ao(s) outorgante(s), achada conforme, outorgou(ram), aceitou(ram) e assina(m). Dou fé. Eu, WIGOR ALVES DURÃES GOMES CARVALHO, ESCRIVENTE NOTARIAL, a lavrei, li, conferi os documentos e encerro colhendo a(s) assinatura(s). EDIMAR LUIZ DA SILVA, Tabelião Substituto, a subscrevo. (a.a.), PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA. Nada mais. Traslada em seguida. Eu, _____, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.



Selo: TJDF2020010311346IUMF
Consulte o selo em www.tjdft-jus.br

EM TESTEMUNHO () DA VERDADE


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
Wigor A. D. Gomes Carvalho
Escrivente
Cartório JK

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

(61) 3799-1515 · cartoriojk@cartoriojk.com.br

CRS Quadra 505 - Bloco C - LOTES 1, 2 e 3 - Brasília - DF - CEP 70350-530

www.cartoriojk.com.br | Tabelião: MC ARTHUR DI ANDRADE C.A. MARGO



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Original 5058 BANCOS LTDA - LOP Nº 172/21 - CEP 70300-500 Brasília DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK **AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
MARLUCIA DA SILVA MELO
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
330 - Selo TJDFT20800010734687DPMX



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSTO
 CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TERMINO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1887287335

Nome: **RODRIGO CLAVIS PÉREZ DE ALMEIDA**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 1440146 SSP DF

CPF: 658.590.221-15 DATA INSCRIÇÃO: 22/11/1975

FUNÇÃO:
 PAULO ROBERTO PÉREZ DE ALMEIDA
 MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA

PERMISSÃO: ACC CAT. INF: B

Nº REGISTRO: 00991200642 VALIDADE: 05/09/2024 1ª HABILITAÇÃO: 04/02/1994

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador: *Rodrig*

LOCAL: BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL, DF DATA EMISSÃO: 10/09/2019

Assinatura do Emissor: *RES*

78074906026
 09760173273

DISTRITO FEDERAL

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1887287335

4
 Cartório JK

Ofício de Notas e Protesto de Brasília
 Rua Ottoni 508 - Bloco C - Alameda - CEP 70150-534 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei 11.893/09)



Brasília-DF, 18 de Maio de 2018


MARLUCIA DA SILVA MELO

ESCREVENTE

Consultar selos: www.gdfjus.br

330 - Selos: 10DFT20200010538054XWHW





CARTÓRIO JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
Wagner A. D. Gomes-Carvalho
Escrevente
Cartório JK

LIVRO: 6932-P
FOLHA: 156
PROT: 01635978

PROCURAÇÃO bastante que faz **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** virem que aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (04/03/2020), nesta cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, compareceu como outorgante, **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.412.148/0001-27, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial, Indústria e Serviços do Distrito Federal, sob NIRE nº 5320046655-4, por despacho de 12/03/1990, estabelecida no SHIS CC QI 05, Bloco F, Sala 210, Lago Sul, nesta Capital; neste ato representada por seu sócio administrador, **PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA**, brasileiro, declara-se casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 438/D CREA/DF, na qual consta a CI nº 189.829 SSP-DF e inscrito no CPF/MF sob nº 024.161.821-53, endereço eletrônico atendimento@contarpp.com.br, filho de Dalva Perez de Almeida e Armando Theodoro de Almeida; residente e domiciliado no SHIS QI 07, Conjunto 02, Casa 01, Lago Sul, nesta Capital; reconhecido e identificado como o próprio, do que dou fé. E, pelo representante da outorgante me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seu bastante procurador, **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 1.254.552 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 585.381.191-68, residente e domiciliado na QL 22, Conjunto 04, Casa 18, Lago Sul, nesta Capital (dados fornecidos por declaração); a quem confere poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos, negócios, direitos e interesses da outorgante em todo Território Nacional, podendo, para tanto, representá-la perante os Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais, Administrativos, Autárquicos, Governo Federal, Estadual, Municipal, Governo do Distrito Federal, seus Departamentos, Administrações e Secretarias, Governos Estaduais de um modo geral, Pessoas Físicas e Jurídicas, de direito Público ou Privado, Sociedade de Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Comércio e Indústria em geral, Cartórios em geral, Juntas Comerciais de um modo em geral, Hospitais, Centros Clínicos, Laboratórios em geral, Farmácia Popular, Receita Federal do Brasil, Delegacia e Secretaria da Receita Federal do Brasil, Departamento de Polícia Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ministérios e Embaixadas em geral, Consulados em geral, Instituições de Ensino Superior de um modo geral, Fundações, Sindicatos, Companhias de Água, Esgoto e Luz, Companhias Telefônicas em geral, inclusive Brasil Telecom, Oi, Vivo, Tim, Claro, Nextel, GVT, Embratel, SKY, NET; e, ainda planos de saúde, Conselhos Regionais, INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, Detran, Contrans, DER, DNIT, Cia. de Seguros, Inspetorias de Trânsito, Delegacias de Roubos e Furtos, Secretaria de Segurança Pública, Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, Tribunais de Justiça em geral, Varas do Trabalho, Varas Federais, Cíveis e/ou Criminais, Juizado Especial Federais, Cíveis e/ou Criminais, Tribunal de Contas da União, Procon, Serasa, SPC, Banco Central do Brasil, Bahcos e Estabelecimentos de Crédito em geral, inclusive **BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARA**, Construtoras, Imobiliárias, Administradoras de Consórcios e Cartões de Crédito em geral e onde mais com esta se apresentar e for necessário, mesmo que aqui não expressamente mencionadas, podendo: cadastrar, recadastrar, inscrever, suspender, cancelar o que preciso for, fornecer, confirmar e/ou re-ratificar dados, preencher e assinar fichas, formulários, declarações, termos e requerimentos, assumir compromissos, requerer e retirar passaporte e vistos, fazer Declaração Anual de Imposto de Renda, requerer, alegar e assinar o que for preciso, requerer, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer e retirar certidões, alvarás diversos e demais autorizações, abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências e formalidades, tomar ciência de despachos, promover e efetuar quaisquer regularizações necessárias em nome da outorgante, requerer parcelamento e/ou renegociação de débitos de quaisquer natureza; pagar e/ou receber quaisquer importâncias, seja a que título for, inclusive vencimentos, proventos, pensões, pecúlios, benefícios, seguros, indenizações, restituições do imposto de renda e demais vantagens, podendo dar e aceitar recibos e quitações; abrir, movimentar e/ou liquidar contas correntes, inclusive poupanças, plano de previdência, fundo de investimento, conta ouro, contas especiais e quaisquer outras, podendo emitir, endossar, requerer, sustar, descontar e assinar cheques, verificar saldos, fazer depósitos, saques, resgates e retiradas, solicitar extrato de contas e talões de cheques, requerer e retirar cheques devolvidos, reconhecer e/ou contestar saldos, retirar cartão magnético, cadastrar senha e/ou requerer alteração e/ou desbloquear senhas, promover e efetuar remessas de numerários a favor da outorgante, inclusive para o exterior, bem como promover e efetuar saques e/ou retiradas de valores oriundos do exterior, realizar operações de câmbio, promover e efetuar quaisquer movimentações bancárias, inclusive via Internet, promover e efetuar aplicações e/ou investimentos no mercado financeiro, bolsas de valores e títulos mobiliários, subscrever ações, endossar e assinar cauteladas, receber dividendos, bonificações, rendimentos e demais vantagens, dar e aceitar recibos e quitações; gerir e administrar bens móveis e imóveis que constem em nome da outorgante, verificar pendências, promover regularizações, parcelar débitos, inclusive de IPTU, local

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

(61) 3799-1515 - cartoriojk@cartoriojk.com.br

CRS Quadra 505 - Bloco C - LOTES 1, 2 e 3 - Brasília - DF - CEP 70350-530

www.cartoriojk.com.br | Tabelião: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Credencial 006 - Inscricão: 02.269/0000-201360-0000 | Brasília - DF
Fone: (61) 3789-1515 | www.cartorioj.com.br
Endereço: Av. Sônia de Azevedo, 515 - Brasília - DF

CARTORIOJ

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 10 de Julho de 2020
MARLUCIA DA SILVA MELO
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
330 - Selo TJDFT26200010734723BURX




sub-locar, assinar contratos, distratos e aditivos contratuais de locação, ajustar preços, prazos, cláusulas e condições; receber aluguéis, contratar e/ou despejar inquilinos, participar de reuniões e Assembléas de Condomínio, votar e ser votado, eleger e ser eleito, nomear e/ou demitir síndicos, assinar livros e atas de Reuniões, deliberar sobre propostas apresentadas, concordar, discordar, transigir, recorrer, peticionar, prestar declarações e informações, pagar taxas e emolumentos, inclusive taxas extras, dar e aceitar recibos e quitações; construir e/ou reformar, requerer, receber e assinar plantas e projetos, promover registros e averbações; dar endereços para instalação e/ou reinstalação de linhas telefônicas, requerer e receber contas detalhadas, solicitar reparos e serviços, pagar taxas de serviços, parcelar dívidas, promover e efetuar bloqueios, desbloqueios e habilitações necessárias, promover e efetuar troca de plano, área e/ou aparelhos, cancelar linhas telefônicas; confere, ainda, poderes para tratar de quaisquer assuntos, direitos e interesses da outorgante, relativos a veículos que constem em seu nome, podendo requerer e retirar. 1ª e 2ª via de documentos, inclusive CRV(DUT), CRLV, carnê de IPVA, requerer certidão negativa de roubos e furtos, certidões e certificados, nada consta de multas, prontuários, pagar taxas e emolumentos necessários, requerer atualização de endereços, requerer e retirar segunda via de multas, recorrer de multas, requerer anistia de multas ocorridas em barreiras eletrônicas e/ou parais, caso seja necessário, promover e efetuar parcelamentos de multas e/ou IPVAs, quitar saldo devedor, requerer e retirar carta de quitação, promover e efetuar baixa da alienação fiduciária, requerer mudança de endereço, promover e efetuar troca de UF, placa, lacre, categoria, promover emplacements, licenciamentos, vistorias, liberações, inclusive em caso de apreensão, dirigir veículos por todo Território Nacional, comunicar acidentes, promover registros de ocorrências, tomar ciência de laudos periciais, registrar a(s) propriedade(s) do(s) veículo(s) adquirido(s) em nome da outorgante, podendo, ainda, assinar termo de transferência e/ou recibo de compra e venda (DUT), na qualidade de comprador(a); se necessário, constituir Advogados com os poderes da Cláusula Ad Judicia e os mais necessários perante qualquer INSTÂNCIA, FORO ou TRIBUNAL, em JUIZO ou FORA DELE, prestar declarações e informações; apresentar provas, participar de audiências, assinar termos, requerimentos e demais papéis; e, praticar todos os demais atos necessários aos fins deste mandato, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes. Tendo sua validade até o dia 03/03/2023. O nome e dados dos procuradores e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pelo representante da outorgante, que por eles se responsabiliza, me foi dito ainda por ele que, age dentro dos limites das atribuições de seu Estatuto, Atas, Regimentos Internos e/ou Contratos Sociais/Alterações Contratuais, responsabilizando-se pelos atos praticados. Guia de custas nº 80462060, paga no valor de R\$ 59,65, referente a Tabela "F" Item IV, Decreto Lei 115/67 e Resolução nº 01 de 19.12.2019 publicada 23.12.2019 – TJDFT. E, de como assim o disse(ram), do que dou fé, me pediu(ram) e lhe(s) lavei a presente, que feita, lida em voz alta ao(s) outorgante(s), achada conforme, outorgou(ram), aceitou(ram) e assinou(m). Dou fé. Eu, WIGOR ALVES DURÃES GOMES CARVALHO, ESCRIVENTE NOTARIAL, a lavei, li, conferi os documentos e encerro colhendo a(s) assinatura(s). EDIMAR LUIZ DA SILVA, Tabelião Substituto, a subscrevo. (a.a.), PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA. Nada mais. Traslada em seguida. Eu, _____, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.



Selo: TJDFT20200010311333KNSY
Consulte o selo em www.tjdft.jus.br

EM TESTEMUNHO () DA VERDADE

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
Wigor A. D. Gomes Carvalho
Escrivente
Cartório JK



4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP 70.350-630 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Talitaiza Reis Vinicius Di Andrade - Carteiro

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)

Brasília-DF, 10 de Julho de 2020

MARLUCIA DA SILVA MELO

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

330 - Selos TJDF 20200010734643B GYP






1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 509 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-539 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1513 | www.cartoriojk.com.br
Tabela de Honorários em Anexo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 8.936/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
MARLÚCIA DA SILVA MELO
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdf.jus.br
330 - Selo: T3DFT2020001073482BSIMW



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

DF

NOME: PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE / OUT. EMISSOR / UF: 4380 CREA DF

CPF: 024.161.821-53 DATA NASCIMENTO: 16/06/1943

FILIAÇÃO: ARMANDO THEODORO DE ALMEIDA
 DALVA PEREZ DE ALMEIDA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 00323697914 VALIDADE: 14/03/2022 1ª HABILITAÇÃO: 09/10/1962

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Paulo Roberto Perez de Almeida*

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

LOCAL: BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL, DF

ASSINATURA DO EMISSOR: *Antonio Carlos de Almeida* 66617303745
 DF758335059

DISTRITO FEDERAL
 DENATRAN - GOVERNOS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1817863466

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1817863466

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
 CREA - Conselho Brasileiro de Registro de Cartas de Crédito
 CREA (DF) 0799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 9.357/94)

Brasília-DF, 12 de Maio de 2020


MARLUCIA DA SILVA MELO

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdf.us.br

330 - Selo: TJDFT20200010525914UPAU





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONTARPP ENGENHARIA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320046655-4	26.412.148/0001-27	12/03/1990	15/03/1990

Endereço Completo:

SETOR SHIS/SUL CC QI 5 BLOCO F NO 130 SALA 210 SN - BAIRRO SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL CEP 71615-560 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

EXPLORACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, E, ESPECIALMENTE SERVICOS DE ESTUDO, PROJETO, ESPECIFICACAO, ASSISTENCIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, PERICIA, AVALIACAO, ORCAMENTO, E A DIRECAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS TECNICOS REFERENTE A LOTEAMENTO, EDIFICACAO, ESTRADA, PISTAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, MAR, RIOS E CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGACAO, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, INCORPORACAO, ADMINISTRACAO E LANCAMENTO DE CONDOMINIO, LOCACAO DE MAO DE OBRA, E BENS MOVEIS E IMOVEIS, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E DE MERCADORIA, LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO, E COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, E IMOVEIS, COMERCIAL POR CONTA PROPRIA E DE TERCEIROS, E PARTICIPACAO EM SOCIEDADE LEGALMENTE CONSTITUIDAS, COMO QUOTISTA OU ACIONISTA.

Capital Social:	R\$ 30.100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
TRINTA MILHÕES E CEM MIL REAIS		NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 30.100.000,00		
TRINTA MILHÕES E CEM MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
889.175.336-04	MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA	xxxxxxx	R\$ 3.010.000,00	SOCIO
024.161.821-53	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	xxxxxxx	R\$ 27.090.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 28/05/2020

Número: 1386258

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 13 de Agosto de 2020 09:59


MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL


Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000525524 e visualize a certidão)



20/272.786-6







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº _____ (Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)
53200466554

Código da Natureza Jurídica
2062


Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31 JUL 2019



JCDF - SEDE
SEDE - JCDF

12 AGO 2019



19/128.716-4

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFN1956513528

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002		ALTERACAO
	051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BRASILIA
Local

Representante Legal da Empresa/ Agente Auxiliar do

Nome: **Tomás Roberto Pulez de Almeida**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Telefone de Contato: **(61) 3032-1449**

18 Julho 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

13/08/2019
Data

Responsável



JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1298967
EM 13/08/2019 DA EMPRESA: 5320046655-4.

#CONTARPP ENGENHARIA LTDA#

Protocolo: 19/128.716-4 EM 31/07/2019

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

3ª Exigência

4ª Exigência


5ª Exigência

Vogal

Vogal

Turma

OBSERVAÇÕES



128.716-4





**VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA:
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº. 26.412.148/0001-27**

PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, natural de UBERABA-MG, nascido a 16 de junho de 1943, filho de ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA, e DALVA PEREZ DE ALMEIDA, portador da carteira de identidade nº 438/D, expedida pelo o CREA-DF, em 17/07/1976, e do CPF Nº 024.161.821-53, residente e domiciliado a SHIS QI 07, CONJUNTO 02, CASA 01, BRASÍLIA-DF., CEP:71615-220;

MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA brasileira, casada no regime de comunhão universal de bens, empresária, natural de UBERABA – MG, nascida a 18/02/1948, filha de JOSÉ PINOT CLAVIS, e DALVA MEDINA CLAVIS, portadora da carteira de identidade nº 396.551, expedida pela SSP/DF., em 17/03/1975, e do CPF Nº 889.175.336-04, residente e domiciliada a SHIS QI 07, CONJUNTO 02, CASA 01, BRASÍLIA-DF, CEP:71615-220;

Únicos sócios da sociedade limitada, que gira nesta praça sob a denominação de **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, estabelecida à SHIS/SUL CC QI 5 BL. F Nº. 130 SALA 210 LAGO SUL, BRASÍLIA-DF, CEP 71615-560, registrada na JC-DF, sob o nº NIRC 532.00466554 por despacho de 12/03/1990, inscrita no CNPJ sob o nº 26.412.148/0001-27, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito a promoverem a presente alteração e consolidação contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AUMENTO DE CAPITAL

O capital social de R\$ 21.100.000,00 (Vinte e um milhões e cem mil reais), dividido em 21.100.000 (vinte e um milhões e cem mil) quotas' no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica neste ato elevado para R\$ 30.100.000,00 (Trinta milhões e cem mil reais) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, havendo um aumento de R\$9.000.000,00 (Nove milhões de reais) mediante lucros apurados em balanço registrado na Junta Comercial do Distrito Federal em 26/04/2019 sob o nº. 1268315, ficando o capital social assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR RS
PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	90,00	27.090.000	27.090.000,00
MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA	10,00	3.010.000	3.010.000,00
TOTAL	100,00	30.100.000	30.100.000,00


CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA – CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

1



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1298967 em 13/08/2019 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFN1956513528 - 31/07/2019. Autenticação: B666EC39FAD49D9D10E4F395C832F6E48DCC3EE2. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/128.716-4 e o código de segurança G02n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/7



VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA:
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº. 26.412.148/0001-27

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA, CONTARPP ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** e utiliza como nome de fantasia **CONTARPP ENGENHARIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

O endereço social é no SHIS/SUL CC QI 5 BL. F Nº. 130 SALA 210, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF, CEP 71.615-560.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

O objeto social é, EXPLORAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA POR EMPREITADA OU ADMINISTRAÇÃO, E, ESPECIALMENTE SERVIÇOS DE : ESTUDO, PROJETO, ESPECIFICAÇÃO, ASSISTENCIA, ACESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, ORÇAMENTO, E A DIREÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTES A LOTEAMENTOS, EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, MAR, RIOS E CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; INCORPORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E LANÇAMENTO DE CONDOMÍNIOS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, E BENS MÓVEIS E IMÓVEIS; LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS; E PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE LEGALMENTE CONSTRUÍDAS, COMO QUOTISTA OU ACIONISTA.


CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.100.000,00 (TRINTA MILHÕES E CEM MIL REAIS) dividido em 30.100.000 (TRINTA MILHÕES E CEM MIL) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (HUM REAL) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País e lucros acumulados, assim subscritas:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	90,00	27.090.000	27.090.000,00
MARIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA	10,00	3.010.000	3.010.000,00
TOTAL	100,00	30.100.000	30.100.000,00

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 15 DE MARÇO DE 1990, e seu prazo é indeterminado.



A



**VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA:
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº. 26.412.148/0001-27**

CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência, para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - PRO-LABORE

O sócio administrador continua fazendo juz a uma retirada mensal a título de pro-labore, fixada previamente para cada exercício financeiro, limitada ao máximo permitido pelo regulamento do imposto de renda em vigor, e que será lançada na conta de despesa da empresa.

CLÁUSULA NONA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade, caberá ao sócio, PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA, que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de administrarem, e gerenciar a sociedade, e uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem com onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DECIMA – DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os resultados do exercício serão apurados a cada ano no dia 31 de dezembro, quando o administrador prestará contas justificadas, de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Sendo que, os lucros apurados no exercício poderão ser distribuídos antecipadamente entre os sócios.


PARÁGRAFO ÚNICO

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas, e designarão administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O exercício social respeitará o ano calendário.

3





**VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA:
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº. 26.412.148/0001-27**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de falecimento, interdição, retiradas ou inabilitação de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, devendo o sócio remanescente proceder a um balanço geral extraordinário na sociedade 30 (trinta) dias após o evento, e os haveres serão pagos aos sócios, retirante, interdito, inabilitado ou aos seus herdeiros legais da seguinte forma: em 10 (dez) parcelas mensais iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o encerramento do balanço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Havendo interesse do sócio remanescente, e ou dos herdeiros legais do sócio falecido, interdito, inabilitado ou retirante, um ou mais dos herdeiros assumirá o lugar desse sócio mediante alteração contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO

Os administradores declaram, sob penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – APLICAÇÃO DE NORMA SUBSIDIÁRIA

Os casos omissos dos contrato social, e alterações contratuais e do capítulo da sociedade limitada, será utilizada supletivamente as normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ASSEMBLÉIAS OU REUNIÕES


As deliberações de matérias tratadas no artigo 1.071 do código civil ou as constantes do presente contrato serão realizadas em reuniões.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As reuniões deverão ocorrer nos quatro meses subsequentes ao término do exercício social, sendo convocada através de comunicação individual ao sócio, onde constará o dia, horário, local, quorum de instalação, assuntos a serem tratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O sócio ao receber o comunicado manifestar-se-á mediante assinatura, a qual comprovará o recebimento, ficando desde já ciente da realização da reunião conforme previsto no comunicado.





VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA:
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº. 26.412.148/0001-27

PARÁGRAFO TERCEIRO

A convocação da reunião será pelo administrador, ou por qualquer dos sócios, quando o administrador atrasar por mais de trinta dias, nos casos previstos em lei ou contrato.

PARÁGRAFO QUARTO

Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia.

PARÁGRAFO QUINTO

As reuniões ou assembleias tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que será objeto delas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO


O foro, eleito de comum acordo pelos sócios para dirimir dúvidas ou questões oriundas do contrato social e suas alterações, é o de BRASÍLIA/DF.


E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o presente instrumento em apenas 01 (uma) única via, o qual lido, foi julgado conforme, pelo que por si, seus herdeiros ou sucessores, se obrigam a bem e fielmente cumpri-lo depois de cumpridas as formalidades legais, será arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal.

Brasília-DF, 16 de julho de 2019.


PAULO ROBERTO PÉREZ DE ALMEIDA




MÁRIA TERESA CLAVIS DE ALMEIDA







1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
 CRE Quadra 505 - Alameda C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
 Fone: (61) 3700-1515 | www.cartoriojk.com.br
 Trabalho: M^o Álvaro Di Andrade Carneiro

CARTORIOJK

RECONHECO e reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 (C) JORGEZINI PAULO ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA
 (C) JOSYNEI MARIA TERESA CLAVES DE ALMEIDA

TJDF 1201900110329 PEREIRA & PEREIRA 100012019001103992025-1
 RC-Consultor e Relatores www.ajrj.com.br
 BSB 2307/2019 10.34.08

Engenharia
 Brasília-DF

Junta Comercial do Distrito Federal
 Certifico registro sob o nº 1298967 em 13/08/2019 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFN1956513528 - 31/07/2019. Autenticação: B666EC39FAD49D9D10E4F395C832F6E48DCC3EE2. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/128.716-4 e o código de segurança G02n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



100

100



NOVACAP



NOVACAP

CGC 00037457/0001-70

Sistema Emissor de Certificado de Registro Cadastral
Certificado de Registro Cadastral de Habilitação de Firms
C.R.C.

C.R.C. Nº: **0556/1990**


Validade até: 15/04/2021

Emitido em: 15/04/2020

Página 1/2

Denominação Social CONTARPP ENGENHARIA LTDA		Natureza Jurídica COTAS LIMITADAS	
Sede ou Endereço Profissional SHIS CC QI 5 BL F SL 210 - LAGO SUL - BRASILIA-DF		Capital Integralizado R\$ 30.100.000,00	
Ramo de Atividade A exploração de obras e serviços de engenharia civil, por empreitada ou administração, e, especialmente serviços de: estudo, projeto, especificação, assistência, assessoria, consultoria, vistoria, pericia, avaliação, orçamento; E a direção, execução e fiscalização de obras e serviços técnicos referentes a loteamentos, edificações, estradas, pistas de rolamento, terraplenagem, pavimentação, urbanização, sistemas de abastecimento de água, de saneamento e de eletricidade em baixa tensão, portos de mar, rios e canais, barragens e diques, drenagem e irrigação, pontes e grandes estruturas; Incorporação, administração e lançamentos de condomínios imobiliários; locação de mão-de-obra e de bens moveis e imóveis; Transporte de passageiros e de mercadorias; Limpeza, conservação e manutenção de edifícios e logradouros públicos; OBS. VEDADA, POR FORÇA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NO. 8666/93 A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS OU A PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS ONDE PARTICIPE(M) A(S) FIRMA(S): ARO ENGENHARIA LTDA SCP ED. SAMAMBAIA SOLTEC ENGENHARIA LTDA e CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI -		CGC Nº 26.412.148/0001-27	
		Registro Profissional CREA-DF: 2.827/RF - Validade: 31/03/2021	
		OBS: Qualquer alteração nos dados/ prazos de validade citados neste CRC, o mesmo perderá a validade.	
		Telefone	Fax
		(3)248-2721	() -
Representantes Legais MARIA TERESA C. DE ALMEIDA, PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA			
Responsáveis Técnicos	CREA	Região	Profissão
PAULO ROBERTO P. DE ALMEIDA	00000000438/D DF	DF	ENG. CIVIL
ARMANDO TEODORO DE A. NETO	00000009508/D DF	DF	ENG. CIVIL
ELSON RIBEIRO E POVOA	00000001144/D DF	DF	ENG. CIVIL
Vínculo			
	SOCIO		
	CLT		
	CLT		
Representação:	[] Filial [] Escritório [] Procurador		
Identificação	Endereço		
Inscrição nos Grupos e Subgrupos de Atividades	Classificação	Código do RT Contribuinte com o Acervo	
Grupo 01 Subgrupo 01 -PROJETOS VIÁRIOS E URBANÍSTICO		00000000438/D-DF	
Grupo 01 Subgrupo 02 -PROJETOS ARQUITETÔNICOS		00000000438/D-DF	
Grupo 01 Subgrupo 04 -PROJETOS DE FUNDAÇÕES		00000000438/D-DF	
Grupo 01 Subgrupo 05 -PROJETOS DE TERRAPLENAGEM		00000000438/D-DF	
Grupo 01 Subgrupo 06 -PROJETOS DE DRENAGEM		00000000438/D-DF	
Grupo 01 Subgrupo 07 -PROJETOS ESTRUTURAIS		00000000438/D-DF	
Grupo 01 Subgrupo 08 -PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIOS		00000000438/D-DF	
Grupo 01 Subgrupo 09 -PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		00000000438/D-DF	
Grupo 01 Subgrupo 10 -PROJETOS INST. PROT. C/INCÊNDIO E PÂNICO		00000000438/D-DF	
Grupo 03 Subgrupo 02 -PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Categoria "E"	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DF	

CONFERE COM O ORIGINAL
22/04/2020
NOVACAP/PRES





NOVACAP

CGC 00037457/0001-70

Sistema Emissor de Certificado de Registro Cadastral
Certificado de Registro Cadastral de Habilitação de Firms
C.R.C.

C.R.C. Nº: **0556/1990**

Validade até: 15/04/2021

Emitido em: 15/04/2020

Página 2/2

Grupo 03 Subgrupo 09 -OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Categoria "D"	00000000438/D-DF
Grupo 03 Subgrupo 10 -EDIFICAÇÕES	Categoria "B"	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DF
Grupo 03 Subgrupo 11 -INSTALAÇÕES PREDIAIS	Categoria "B"	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DF
Grupo 03 Subgrupo 12 -IMPERMEABILIZAÇÃO	Categoria "C"	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DF
Grupo 03 Subgrupo 13 -PINTURA	Categoria "B"	
Grupo 03 Subgrupo 14 -ESTRUTURAS METÁLICAS	Categoria "D"	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DF
Grupo 03 Subgrupo 15 -ESQUADRIAS METÁLICAS	Categoria "B"	
Grupo 03 Subgrupo 17 -PISOS EM PEDRA, MÁRMORES E GRANITO		
Grupo 03 Subgrupo 18 -CERCAS E ALAMBRADOS	Especialidade em:	
ALAMBRADOS		
Grupo 03 Subgrupo 20 -INSTALAÇÕES EM MADEIRAS		
Grupo 03 Subgrupo 22 -TETOS E DIVISÓRIAS		
Grupo 03 Subgrupo 23 -VIDROS E VITRAIS		
Grupo 03 Subgrupo 24 -GESSO		
Grupo 03 Subgrupo 25 -OBRAS ESPECIAIS	Especialidade em:	00000000438/D-DF ou 00000009508/D-DF
SIST. ABAST. DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANIT., ENERGIA PÚBLICA		
Grupo 03 Subgrupo 26 -SERVIÇOS ESPECIAIS	Especialidade em:	00000009508/D-DF
COZINHAS, LAVANDERIAS, CAM. FRIGORIF., ENERG. EMERGEN., INST. PARA-RAIO, SONORIZAÇÃO, GASES DIVERSOS		
Grupo 03 Subgrupo 27 -INST.MANUT.SIST.PROT.C/INCÊNDIO E PÂNICO	Categoria "D"	
Grupo 03 Subgrupo 28 -INST. DE SIST. DE AR COND. CENTRAL	Categoria "D"	00000000438/D-DF
Registro Cadastral realizado de acordo com a Lei Nº 8.666/93, Artigos 27 ao 37.		

CONF. COM. ORIGINAL
22/04/2020
NOVACAP PRES.

CERTIFICO QUE A FIRMA SUPRA QUALIFICADA SE ENCONTRA DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGISTRO COMERCIAL DE HABILITAÇÃO DE FIRMAS DA ASCAL/NOVACAP, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE CADASTRAMENTO VIGENTE.

BRASÍLIA, DF, 15 de ABRIL de 2020

ASCAL - Assessoria de Cadastro e Habilitação
Delcimar Pires Martins
Chefe da Ascal/Pres.
Novacap





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.412.148/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/03/1990
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONTARPP ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONTARPP	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO ST SHIS/SUL CC QI 5	NÚMERO 130	COMPLEMENTO SALA 210
-----------------------------------	---------------	-------------------------

CEP 71.615-560	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@CONTARPP.COM.BR	TELEFONE (61) 3248-2721/ (61) 3248-4568
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/08/2020 às 14:23:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.311.308/001-33

CPF/CNPJ 26.412.148/0001-27

DataConcessão 30/08/1993

Denominação social CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia CONTARPP ENGENHARIA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

113-23050/87

Data de enquadramento no
ISS

15/03/1990

Data de enquadramento no
ICMS

XXXXXXXXXX

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de início de Atividade - ISS 04/04/2007

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXXXX

Data de início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXXXX

Endereço SHIS/SUL CC QI 5 BLOCO F NUMERO 130 SALA 210

CEP 71.615-560

Bairro LAGO SUL


Cidade BRASILIA


UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 27/08/2020

Este documento foi emitido no dia 27/08/2020 na Internet pelo portal Agência@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.







Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.412.148/0001-27
Razão Social: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: CONTARPP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 06/02/2021
FGTS Validade: 21/09/2020
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/02/2021


IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/09/2020
Receita Municipal (Isento)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021




Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 31/08/2020 09:40

CPF: 024.161.821-53 Nome: PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA

Ass: _____





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.412.148/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 09:59:07 do dia 17/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2021.

Código de controle da certidão: **ECC3.F274.FAAC.2CD3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

CERTIDÃO Nº: 257054737212020

NOME: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: SHIS/SUL CC QI 5 BLOCO F NUMERO 130 SALA 210

CIDADE: LAGO SUL

CNPJ: 26.412.148/0001-27

CF/DF: 0731130800133

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.


Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 16 de novembro de 2020. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 18/08/2020 às 16:23:22 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.412.148/0001-27

Razão Social: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Endereço: ST SHIS QI 5 BLOCO F 210 SALA / SETOR DE HABITACOES / BRASILIA /
DF / 71615-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 23/08/2020 a 21/09/2020

Certificação Número: 2020082302083214653494

Informação obtida em 03/09/2020 14:56:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br







PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTARPP ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Certidão nº: 16301964/2020

Expedição: 17/07/2020, às 10:03:10

Validade: 12/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTARPP ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.412.148/0001-27**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/08/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONTARPP ENGENHARIA LTDA

26.412.148/0001-27

OBSERVAÇÕES:


- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/08/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.2476.47FH.PC2G.H1U5.X4RA**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO NUMERO 000040


Contém este livro mercantil 000683 folhas eletronicamente numeradas, do nº 000001 ao 000683, e servirá de LIVRO DIÁRIO Nº 000040 da empresa abaixo:

Nome Empresarial: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
NIRE: 53200466554
Data de constituição: 12/03/1990
Município: BRASÍLIA-DF
CNPJ: 26.412.148/0001-27


Data de encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2019

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 000001 a 000683 de acordo com a instrução normativa NUMERO 11 de 05/12/2013 baixada pelo diretor do departamento de registro empresarial e integração - DREI, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Brasília-DF, 02 de Janeiro de 2019



PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
024.161.821-53



JOSE HUMBERTO DELALIBERA
CRC DF - 006052/0-3
CONTADOR





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53200466554

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFE2000089975

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

BRASILIA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

28 Maio 2020

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data

Responsável

NÃO _____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data


Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL


Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/050.638-2	DFE2000089975	28/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
024.161.821-53	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA





CONTARPP ENGENHARIA LTDA
SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL
CNPJ: 26.412.148/0001-27
NIRC.:532.0046655-4


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 (EM REAL)

	2017	2018	2019
RECEITA OPER. BRUTA	R\$ 30.845.208,20	R\$ 61.854.636,25	R\$ 43.702.738,51
Receita de serviços	R\$ 4.864.143,19	R\$ 16.119.358,74	R\$ 23.384.822,36
Receita de SCP	R\$ 25.981.065,01	R\$ 45.735.277,51	R\$ 20.317.916,15
(-) Impostos Incidentes	R\$ 249.246,37	R\$ 1.171.667,70	R\$ 1.427.471,95
(-) Impostos Incidentes da SCP	<u>R\$ 1.507.325,32</u>	<u>R\$ 2.403.079,01</u>	<u>R\$ 1.163.537,50</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 29.088.636,51	R\$ 58.279.889,54	R\$ 41.111.729,06
(-) Custos Serviços Vendidos	R\$ 1.908.443,95	R\$ 17.462.994,59	R\$ 13.989.338,37
(-) Custos Serviços SCP	<u>R\$ 17.248.755,87</u>	<u>R\$ 24.056.185,81</u>	<u>R\$ 17.114.861,98</u>
LUCRO BRUTO	R\$ 9.931.436,69	R\$ 16.760.709,14	R\$ 10.007.528,71
(-) Despesa Administrativa	R\$ 631.948,43	R\$ 762.139,45	R\$ 760.252,31
(-) Despesa c/pessoal	R\$ 240.398,00	R\$ 284.906,80	R\$ 299.131,93
(-) Despesas tributárias	R\$ 89.271,34	R\$ 106.818,03	R\$ 110.232,57
(-) Despesas com depreciação	R\$ 118.215,35	R\$ 178.600,48	R\$ 222.760,13
(+)Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ 7.141,06	R\$ 335,85
(-) Desp. Financeiras	R\$ 135.454,48	R\$ 78.502,03	R\$ 238.020,85
(-) Outras desp. Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+) Receitas de aluguel	R\$ 78.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 61.500,00
(-) Reversao de depreciação	<u>R\$ 300.000,00</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 9.094.149,09	R\$ 15.406.883,41	R\$ 8.438.966,77
Custos SCP	R\$ 7.832.942,26	R\$ 2.033.076,42	R\$ 2.034.197,42
Receitas Trib. SCP	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 188.766,52</u>
LUCRO LÍQUIDO ANTES C. SOCIAL	R\$ 1.261.206,83	R\$ 13.373.806,99	R\$ 6.593.535,87
Provisão Para Contrib. Social	R\$ 59.869,55	R\$ 153.586,53	R\$ 268.328,99
Provisão Para IRPJ	<u>R\$ 88.949,53</u>	<u>R\$ 555.516,11</u>	<u>R\$ 474.680,28</u>
LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.112.387,75	R\$ 12.664.704,35	R\$ 5.850.526,60
Lucro Distribuido	<u>R\$ 850.000,00</u>	<u>R\$ 3.991.161,35</u>	<u>R\$ 4.818.489,69</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 262.387,75	R\$ 8.673.543,00	R\$ 1.032.036,91

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 38.339.790,65
 (Trinta e oito milhões, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos)

O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SE ENCONTRA TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO NUMERO 037 PÁGINAS: 679, 680, 681 e 682.

BRASÍLIA-DF., 31 DE DEZEMBRO DE 2019




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
 Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

CONTARPP ENGENHARIA LTDA
SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL
CNPJ: 26.412.148/0001-27
NIRC.:532.0046655-4


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 (EM REAL)

	2017	2018	2019
ATIVO			
Circulante	R\$ 20.886.588,36	R\$ 26.167.409,12	R\$ 33.961.715,04
Disponibilidades	R\$ 2.727.301,07	R\$ 2.381.654,28	R\$ 4.743.657,04
Caixa	R\$ 2.155,27	R\$ 75.427,72	R\$ 151.783,46
Banco com movimento	R\$ 1.955.434,38	R\$ 1.536.652,28	R\$ 1.759.095,21
Aplicações financeiras	R\$ 769.711,42	R\$ 769.574,28	R\$ 2.832.778,37
Estoques de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas a receber	R\$ 12.682.546,17	R\$ 14.399.758,51	R\$ 15.338.358,23
Contratos em execução	R\$ 5.352.558,43	R\$ 9.381.370,78	R\$ 13.705.605,01
Impostos a recuperar	R\$ -	R\$ 4.625,55	R\$ 174.094,76
Outros Créditos	R\$ 124.182,69	R\$ -	R\$ -
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 760.267,72	R\$ 760.267,72	R\$ 760.267,72
Aport SCP	R\$ 760.267,72	R\$ 760.267,72	R\$ 760.267,72
Adiantamento a socios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Marcas e patentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ 4.465.413,08	R\$ 3.959.625,94	R\$ 3.617.807,89
Imoveis / Terrenos	R\$ 5.698.122,34	R\$ 5.206.768,31	R\$ 4.956.768,31
Maquinas e equipamentos	R\$ 192.403,18	R\$ 208.020,60	R\$ 208.020,60
Moveis e utensilios	R\$ 130.019,60	R\$ 131.348,60	R\$ 133.478,60
Veiculos	R\$ 1.725.742,00	R\$ 1.874.160,95	R\$ 2.002.973,03
Instalações	R\$ 234.399,18	R\$ 233.201,18	R\$ 233.201,18
(-) Depreciação Acumulada	R\$ 3.515.273,22	R\$ 3.693.873,70	R\$ 3.916.633,83
TOTAL DO ATIVO	R\$ 26.112.269,16	R\$ 30.887.302,78	R\$ 38.339.790,65

BRASILIA-DF 31 DE DEZEMBRO DE 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
 Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



CONTARPP ENGENHARIA LTDA
SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL
CNPJ: 26.412.148/0001-27
NIRC.:532.0046655-4


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 (EM REAL)

	2017	2018	2018
PASSIVO			
Circulante	R\$ 4.608.545,86	R\$ 710.036,48	R\$ 7.130.487,44
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fin. Curto prazo	R\$ 4.276.553,21	R\$ 19.128,87	R\$ 6.476.891,06
Impostos, taxas e cont	R\$ 164.966,46	R\$ 297.215,39	R\$ 330.563,62
Salários e encargos	R\$ 122.600,13	R\$ 138.356,51	R\$ 91.046,31
Contribuição social	R\$ 18.660,25	R\$ 94.451,99	R\$ 97.650,46
IRPJ	R\$ 25.765,81	R\$ 160.883,72	R\$ 134.335,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Financiamento de veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 21.503.723,30	R\$ 30.177.266,30	R\$ 31.209.303,21
Capital Social	R\$ 18.100.000,00	R\$ 21.100.000,00	R\$ 30.100.000,00
Capital Social a integralizar	R\$ 18.100.000,00	R\$ 21.100.000,00	R\$ 30.100.000,00
RESERVA DE LUCROS	R\$ 3.403.723,30	R\$ 9.077.266,30	R\$ 1.109.303,21
Resultado do exercício 2016	R\$ 3.141.361,55	R\$ -	R\$ -
Resultado do exercício 2017	R\$ 262.361,75	R\$ 403.723,30	R\$ -
Resultado do exercício 2018	R\$ -	R\$ 8.673.543,00	R\$ 77.266,30
Resultado do exercício 2019	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032.036,91
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 26.112.269,16	R\$ 30.887.302,78	R\$ 38.339.790,65

BRASILIA-DF 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Paulo Roberto Perez de Almeida
 CREA: 438/D-DF
 ADMINISTRADOR

José Humberto Delalibera
 CRC DF 006052/O-3
 CONTADOR



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

100

CONTARPP ENGENHARIA LTDA
SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL
CNPJ: 26.412.148/0001-27
NIRC.:532.0046655-4

DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA COM BASE NO BALANÇO 2019

ILC - LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{33.961.715,04}{7.130.487,44} \quad \boxed{ILC = 4,76}$$

ILG = LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{33.961.715,04 + 760.267,72}{7.130.487,44} \quad \boxed{ILG = 4,86}$$

SG - SOLVENCIA GERAL

$$SG = \frac{A.T}{PC + E.L.P}$$

$$SG = \frac{38.339.790,65}{7.130.487,44} \quad \boxed{SG = 5,37}$$

GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO


$$GE = \frac{PC + E.L.P}{PL + R.E.F}$$

$$GE = \frac{7.130.487,44}{31.209.303,21} \quad \boxed{GE = 0,22}$$

Paulo Roberto Perez de Almeida
CREA: 438/D-DF
ADMINISTRADOR

José Humberto Delalibera
CRC DF 006052/O-3
CONTADOR







CONTARPP ENGENHARIA LTDA
SHIS CC QI 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL
CNPJ: 26.412.148/0001-27
NIRC.: 532.0046655-4


FLUXO DE CAIXA METODO INDERETO - EXERCICIO 2019

I - ATIVIDADE OPERACIONAL

	VALOR %
LUCRO DO EXERCICIO 2018	R\$ 5.850.526,60
(+) DEPRECIACÃO	R\$ 222.760,13
(-) AUMENTO DO CONTAS A RECEBER	(R\$ 938.599,72)
(+) AUMENTO DO CONTAS A PAGAR	R\$ 6.420.450,96
SALDO ANTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	R\$ 11.555.137,97
II - (+) REVERSAO DE DEPRECIACÃO	
(-) PGTO DE IMOBILIZADO	
SALDO ANTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	R\$ 11.555.137,97
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
PGTO DE EMPRESTIMO	
PGTO DE DIVIDENDOS	R\$ 4.818.489,69
AUMENTO DO DISPONIVEL	R\$ 2.362.003,26
SALDO INICIA X 1	
SALDO FINAL X 1	R\$ 9.998.651,54

Paulo Roberto Perez de Almeida
CREA: 438/D-DF
ADMINISTRADOR

José Humberto Delalibera
CRC DF: 006052/O-3
CONTADOR



Import Center Contabilidade e Assessoria Ltda.
Tel.: 55 (61) 3036-1444 - Fax: 55(61) 3036-1424 - E-mail: importcenter@importcenter.com.br



1000



CONTARPP ENGENHARIA LTDA
SHIS CC QJ 5 BL F SALA 210 - LAGO SUL
CNPJ: 26.412.148/0001-27
NIRC.: 532.0046655-4

NOTAS EXPLICATIVAS COM BASE NO BALANÇO APURADO EM 31/12/2019

NOTA 01 - A empresa Contarpp Engenharia Ltda é tributada pelo lucro presumido (com regime de caixa)

NOTA 02 - No exercício de 2019, o faturamento de serviços prestados no total de R\$ 43.702.738,51 (Quarenta e três milhões, setecentos e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) + receita de aluguel de R\$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais) e receita financeira de R\$ 335,85 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Total da receitas de R\$ 43.764.574,36 (quarenta e três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

O faturamento bruto de R\$ 43.764.574,36 é composto pelos seguintes valores:

A) Receita de serviços da empresa Contarpp	R\$ 23.384.822,36
B) Receita de obras por SCP	R\$ 20.317.916,15
C) Custo de obras Empresa e SCP.....	R\$ 31.104.200,35
E) Imposto incidentes (PIS/COFINS/ISS)	R\$ 2.591.009,45
G) Lucro operacional bruto	R\$ 10.007.528,71


NOTA 03 - Apurou lucro líquido de R\$ 5.850.526,60

NOTA 04 - Foi distribuído aos sócios no decorrer de 2019: R\$ 4.818.489,69

A) Lucro constante no balanço de 2018 R\$ 9.077.266,30 (nove milhões, setenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos)
B) Lucro no exercício de 2019 R\$ 5.850.526,60 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). Total do lucro distribuído em 2018 e 2019, sendo: R\$ 9.000.000,00 incorporado ao capital social e R\$ 4.818.489,69 distribuído entre os sócios.

NOTA 05 - O PL (Patrimônio Líquido) em 31/12/2018 era de R\$ 21.100.000,00 foi elevado para R\$ 30.100.000,00 em 31/12/2019 com aproveitamento das reservas de lucros acumulados em 2018 no valor de R\$ 9.000.000,00

Import Center Contabilidade e Assessoria Ltda.
Tel.: 55 (61) 3036-1444 – Fax: 55(61) 3036-1424 – E-mail: importcenter@importcenter.com.br



Vertical line of text or a scanning artifact running down the right side of the page.

Small, faint markings or artifacts located in the bottom-left corner of the page.



NOTA 06 - Com apuração do resultado em 2019 o PL (Patrimônio ficou assim demonstrado)

- Capital Integralizado	R\$ 30.100.000,00
+ Reservas de lucros acumulados 2018	R\$ 77.266,30
+ Lucro líquido em 31/12/2019	<u>R\$ 1.032.036,91</u>
TOTAL DO PL	R\$ 31.209.303,21

BRASILIA-DF., 31 DE DEZEMBRO DE 2019


Paulo Roberto Perez de Almeida
CREA: 438/D-DF
ADMINISTRADOR

José Humberto Delalbera
CRC: 006052/o-3
CONTADOR

Import Center Contabilidade e Assessoria Ltda.
Tel.: 55 (61) 3036-1444 – Fax: 55(61) 3036-1424 – E-mail: importcenter@importcenter.com.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/050.638-2	DFE2000089975	28/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
067.739.311-34	JOSE HUMBERTO DELALIBERA
024.161.821-53	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA



Página 1 de 1




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



pág. 10/13





DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, JOSE HUMBERTO DELALIBERA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 10/12/1941, RG Nº DF-006052-O-3 CRC-DF, CPF 067.739.311-34, QUADRA CSB 06 , Nº SN, LOTES 1 E 2 APTO 408, BAIRRO TAGUATINGA SUL, CEP 72015-951, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasilia, 28 de Maio de 2020.

JOSE HUMBERTO DELALIBERA
Assinado digitalmente por certificação A3







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, de NIRE 5320046655-4 e protocolado sob o número 20/050.638-2 em 28/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1386258, em 28/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Alaine Pereira Leite.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
024.161.821-53	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA

Documento Principal


Assinante(s)	
CPF	Nome
024.161.821-53	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA
067.739.311-34	JOSE HUMBERTO DELALIBERA

Declaração Documento Principal


Assinante(s)	
CPF	Nome
067.739.311-34	JOSE HUMBERTO DELALIBERA


Brasília, Quinta-feira, 28 de Maio de 2020

Documento assinado eletronicamente por Alaine Pereira Leite, Servidor(a) Público(a), em 28/05/2020, às 16:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucis](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 20/050.638-2.








JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL


Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO




Brasília, Quinta-feira, 28 de Maio de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1386258 em 28/05/2020 da Empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, Nire 53200466554 e protocolo DFE2000089975 - 28/05/2020. Autenticação: EA50C67844F1C3B689CC7CC4084991D54DD7C95. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/050.638-2 e o código de segurança YAPT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO NUMERO 000040

Contém o presente livro mercantil 000683 folhas eletronicamente numeradas, do nº 000001 a 000683, e servirá de LIVRO DIÁRIO Nº 000040 da empresa abaixo:

Nome Empresarial: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Período de escrituração: 02 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 000001 a 000683 de acordo com a instrução normativa NUMERO 11 de 05/12/2013 baixada pelo diretor do departamento de registro empresarial e integração - DREI, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Brasília-DF , 31 de Dezembro de 2019

PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
024.161.821-53

JOSE HUMBERTO DELALIBERA
CRC DF - 006052/O-3
CONTADOR







DECLARAÇÃO

EU, JOSÉ HUMBERTO DELALIBERA, CPF: 067.739.311-34, inscrito no CRC-DF006052-O-3, responsável pelo escritório IMPORTCENTER CONTAIBILIDADE LTDA, CNPJ: 06.109.118/0001-39, DECLARO para os devidos fins que de o balanço do ano-calendário de 2019 da CONTARPP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 26.412.148/0001-27, foi assinado por mim e foi elaborado de acordo com os documentos fornecidos pela sociedade.

Declaro ainda que a contabilidade atende as normas contábeis vigentes no país, bem como a forma de apuração dos imposto para o exercício de 2019 foi LUCRO PRESUMIDO. Os impostos e contribuições sobre as notas fiscais emitidas foram recolhidos em dia e também os impostos estaduais trabalhista e previdenciários são recolhidos em dia de acordo com as leis vigentes no país.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,





IMPORTCENTER CONTAIBILIDADE LTDA

JOSÉ HUMBERTO DELALIBERA

José Humberto Delalibera

Contador

CRC-DF 006052/O-3-00
CPF: 067.739.311-34





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
53200466554	26.412.148/0001-27	
NOME EMPRESARIAL		
CONTARPP ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIARIO	40
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
46.16.26.EF.EA.DD.E1.A3.67.85.B5.3C.94.15.0C.1B.FE.15.30.F2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06773931134	JOSE HUMBERTO DELALIBERA:067739311 34	590960234242828700 6	20/05/2020 a 20/05/2021	Não
Administrador	02416182153	PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA:02416182153	474462189385461347 1	27/11/2019 a 26/11/2020	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	06773931134	JOSE HUMBERTO DELALIBERA:067739311 34	590960234242828700 6	20/05/2020 a 20/05/2021	

NÚMERO DO RECIBO:


46.16.26.EF.EA.DD.E1.A3.67.85.B5.3C.
94.15.0C.1B.FE.15.30.F2-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/05/2020 às 15:19:23

BE.0F.A6.54.49.B3.08.EE
AF.35.8C.D8.04.FC.7A.78

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



100

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 26.412.148/0001-27
Número de Ordem do Livro: 40

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONTARPP ENGENHARIA LTDA
NIRE 53200466554
CNPJ 26.412.148/0001-27
Número de Ordem 40
Natureza do Livro DIARIO
Município Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos 12/03/1990
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital 40555

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro DIARIO
Número de ordem 40
Quantidade total de linhas do arquivo digital 40555
Data de inicio 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.16.26.EF.EA.DD.E1.A3.67.85.B5.3C.94.15.0C.1B.FE.15.30.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador





TERMO DE VERIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTARPP ENGENHARIA LTDA

EU, JOSE HUMBERTO DELALIBERAR, CPF:067.739.311-34, CRC-DF 006052-O-3, VERIFIQUEI, QUE DA DATA DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA CONTARPP, FOI INFORMADA INCORRETAMENTE NA ECD ORIGINAL.


DATA INCORRETA:12/09/1990

DATA CORRETA: 12/03/1990

ASSIM, ASSINO O PRESENTE TERMO ,

JOSE HUMBERTO DELALIBERA

BRASILIA-DF, 28 DE MAIO DE 2020.





BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Número de Ordem do Livro: 40


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 30.887.302,78	R\$ 38.339.790,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 26.167.409,12	R\$ 33.961.715,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.381.654,28	R\$ 4.743.657,04
CAIXA GERAL		R\$ 75.427,72	R\$ 151.783,46
CAIXA		R\$ 75.427,72	R\$ 151.783,46
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 1.536.652,28	R\$ 1.759.095,21
BRB BCO DE BRASILIA		R\$ 86.855,33	R\$ 206.205,75
BANCO REAL - SANTANDER		R\$ 7.791,80	R\$ 7.791,80
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 524.967,24	R\$ 524.967,24
BANCO HSBC BANK BRASIL		R\$ 915.477,79	R\$ 915.477,79
BANCO ITAU AG 0919		R\$ 10,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA CC 1623-3		R\$ 1.550,12	R\$ 4.568,90
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 82,73
POUPANCA BRB CC 214608844-8		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 769.574,28	R\$ 2.832.778,37
APLICAC. BCO REAL		R\$ 293.020,89	R\$ 293.020,89
APLICACAO FIN DO BRB		R\$ 0,00	R\$ 2.000.256,28
APLICACAO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 6.449,07
APLICACAO ITAU		R\$ 469.677,11	R\$ 470.175,85
HSBC		R\$ 6.876,28	R\$ 6.876,28
APLICACAO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
CREDITOS		R\$ 23.785.754,84	R\$ 29.218.058,00
CAUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 14.399.758,51	R\$ 15.338.358,23
SECRET.DO ESTADO DE SAUDE DF		R\$ 2.404.287,99	R\$ 2.466.207,86
SECRET.DO ESTADO DE EDUC DF		R\$ 2.859.951,11	R\$ 3.288.178,76
FATURAS DIVERSOS		R\$ 7.177.843,49	R\$ 7.436.811,29
FUNDACAO DA EDUCACAO DO DF		R\$ 559.054,18	R\$ 559.054,18
FUNDACAO DA SAUDE DO DF		R\$ 556.828,08	R\$ 556.828,08
MAN MOBILIARIO GAMA DF		R\$ 308.853,59	R\$ 308.853,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.16.26.EF.EA.DD.E1.A3.67.85.B5.3C.94.15.0C.1B.FE.15.30.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Número de Ordem do Livro: 40


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FATURAS DIV CONSORCIO OBRA 159		R\$ 0,00	R\$ 189.484,40
MAN MOBILIARIO CEILANDIA DF		R\$ 267.677,30	R\$ 267.677,30
MN PREDIAL GAMA DF		R\$ 265.262,77	R\$ 265.262,77
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.381.370,78	R\$ 13.705.605,01
ARO ENGENHARIA		R\$ 1.258.218,35	R\$ 1.904.639,96
APORTE-SCP 147		R\$ 108.348,01	R\$ 108.348,01
APORTE OBRA-154		R\$ 2.165.452,63	R\$ 2.165.452,63
SALARIO FAMILIA		R\$ 1.677,73	R\$ 1.710,53
APORTE OBRA-155-156		R\$ 1.501.869,09	R\$ 1.740.186,48
APORTE OBRA-157		R\$ 0,00	R\$ 1.312.232,65
EMPRESTIMO OBRA-159		R\$ 4.345.804,97	R\$ 6.173.808,59
APORTE OBRA-160		R\$ 0,00	R\$ 92.894,28
APORTE OBRA-168		R\$ 0,00	R\$ 203.394,48
APORTE OBRA-170		R\$ 0,00	R\$ 2.530,81
APORTE OBRA-171		R\$ 0,00	R\$ 406,59
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 4.625,55	R\$ 174.094,76
IRRF ANTECIPACAO		R\$ 4.625,55	R\$ 4.625,55
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 169.469,21
IRRF S/APL.FINANC.A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 760.267,72	R\$ 760.267,72
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 760.267,72	R\$ 760.267,72
ADIANTAMENTO ARMANDO TEODORO		R\$ 233.790,35	R\$ 233.790,35
ADIANTAMENTO RODRIGO CLAVIS		R\$ 526.477,37	R\$ 526.477,37
PERMANENTE		R\$ 3.959.625,94	R\$ 3.617.807,89
IMOBILIZADO		R\$ 3.959.625,94	R\$ 3.617.807,89
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 7.653.499,64	R\$ 7.534.441,72
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 63.584,36	R\$ 63.584,36
FERRAMENTAS		R\$ 31.804,74	R\$ 31.804,74
INSTALACOES		R\$ 231.061,28	R\$ 231.061,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.16.26.EF.EA.DD.E1.A3.67.85.B5.3C.94.15.0C.1B.FE.15.30.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Número de Ordem do Livro: 40


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 111.433,50	R\$ 111.433,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 131.348,60	R\$ 133.478,60
VEICULOS		R\$ 983.242,55	R\$ 1.112.054,63
INSTALACOES TELEFONE		R\$ 2.139,90	R\$ 2.139,90
CONSTRUCOES E EDIFICIOS		R\$ 29.944,81	R\$ 29.944,81
FAX		R\$ 1.198,00	R\$ 1.198,00
OUTROS GASTOS C/EDIFICACOES		R\$ 84.567,97	R\$ 84.567,97
VEICULOS ADQUIRIDO 2005		R\$ 349.524,25	R\$ 349.524,25
VEICULOS ADQUIRIDOS.2005		R\$ 154.000,00	R\$ 154.000,00
TERRENO SCIA		R\$ 476.969,77	R\$ 476.969,77
CONSTRUÇÃO SCIA LOTE 14		R\$ 3.682.623,92	R\$ 4.106.406,76
VEICULOS ADQUIRIDOS EM 2013		R\$ 209.994,15	R\$ 209.994,15
CENTRO MEDICO L. COSTA SL.113		R\$ 203.128,93	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO L. COSTA SL.114		R\$ 203.128,94	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO L. COSTA SL.115		R\$ 17.524,97	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO L. COSTA SL.116		R\$ 508.879,00	R\$ 258.879,00
VEICULOS ADQUIRIDOS EM 2014		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
VEICULOS ADQUIRIDOS EM 2018		R\$ 109.400,00	R\$ 109.400,00
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (3.693.873,70)	R\$ (3.916.633,83)
(-) (-)DEP.EQUIP. DE INFORMATICA		R\$ (60.070,15)	R\$ (60.560,55)
(-) (-)DEPRECIACAO FERRAMENTAS		R\$ (22.270,99)	R\$ (25.451,46)
(-) (-)DEPRECIACAO INSTALACOES		R\$ (138.869,50)	R\$ (161.975,62)
(-) (-)DEPRECIACAO MAQ E EQUIP.		R\$ (98.606,65)	R\$ (98.972,69)
(-) (-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENS.		R\$ (91.358,98)	R\$ (104.266,94)
(-) (-)DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (542.808,19)	R\$ (550.193,56)
(-) (-)DEPRECIACAO INSTAL.TELEFONE		R\$ (1.222,78)	R\$ (1.528,48)
(-) (-)DEPRECIACAO CONST/EDIFICIOS		R\$ (20.961,23)	R\$ (22.159,02)
(-) (-)DEPRECIACAO FAX		R\$ (849,41)	R\$ (969,21)
(-) (-)DEPRECIACAO OUT GASTOS E ED		R\$ (59.197,20)	R\$ (62.579,91)
(-) (-)DEPRECIACAO VEIC.ADQ 2005		R\$ (349.524,25)	R\$ (349.524,25)
(-) (-)DEPRECIACAO VEIC.ADQ.2008		R\$ (154.000,00)	R\$ (154.000,00)
(-) (-)DEPRECIACAO CONS.SCIA LT 14		R\$ (1.983.212,08)	R\$ (2.130.517,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.16.26.EF.EA.DD.E1.A3.67.85.B5.3C.94.15.0C.1B.FE.15.30.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.412.148/0001-27


Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPRECIACAO VEICULOS 2013		R\$ (83.998,48)	R\$ (83.998,48)
(-) (-)DEPRECIACAO VEICULOS 2014		R\$ (66.867,18)	R\$ (68.000,00)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS 2018		R\$ (20.056,63)	R\$ (41.936,63)
PASSIVO		R\$ 30.887.302,78	R\$ 38.339.790,65
CIRCULANTE		R\$ 710.036,48	R\$ 7.130.487,44
EMPRESTIMO CAPITAL FIXO		R\$ 19.128,87	R\$ 6.476.891,06
EMPRESTIMO CAPITAL FIXO		R\$ 19.128,87	R\$ 3.584.247,05
PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILVAN FARAH		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
EMPREST. OBRA-157 P/ÓBRA-159		R\$ 1.922,87	R\$ 1.347.041,05
EMPRESTIMO OBRA-155 P/OBRA-159		R\$ 17.206,00	R\$ 17.206,00
EMPRESTIMO OBRA-160		R\$ 0,00	R\$ 1.520.000,00
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 2.892.644,01
CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 783.868,85
BANCO ITAU AG.0919		R\$ 0,00	R\$ 108.775,16
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 297.215,39	R\$ 330.563,62
IMPOSTOS E TAXAS CONTRIB.A REC		R\$ 297.215,39	R\$ 330.563,62
IRRF A RECOLHER		R\$ 22.494,62	R\$ 27.550,05
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 18.637,89	R\$ 31.342,60
COFINS A RECOLHER		R\$ 86.020,83	R\$ 144.658,16
ISS A RECOLHER		R\$ 66.234,42	R\$ 33.736,29
CONTRIBUICAO SINDICAL A REC.		R\$ 3.608,30	R\$ 3.608,30
INSS A RECOLHER		R\$ 72.761,25	R\$ 63.751,67
FGTS A RECOLHER		R\$ 22.523,92	R\$ 15.947,83
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		R\$ 1.456,96	R\$ 1.456,96
RET.4,65%		R\$ 3.477,20	R\$ 8.511,76
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 138.356,51	R\$ 91.046,31
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 138.356,51	R\$ 91.046,31
SALARIOS A PAGAR		R\$ 138.356,51	R\$ 91.046,31
PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Estê documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.16.26.EF.EA.DD.E1.A3.67.85.B5.3C.94.15.0C.1B.FE.15.30.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 7.0.2 do Visualizador





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Número de Ordem do Livro: 40


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES DIVERSAS		R\$ 255.335,71	R\$ 231.986,45
PROVISOES CONSTITUIDAS		R\$ 255.335,71	R\$ 231.986,45
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 160.883,72	R\$ 134.335,99
PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 94.451,99	R\$ 97.650,46
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 30.177.266,30	R\$ 31.209.303,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.100.000,00	R\$ 30.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.100.000,00	R\$ 30.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.100.000,00	R\$ 30.100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.077.266,30	R\$ 1.109.303,21
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.077.266,30	R\$ 1.109.303,21
RESULTADO DO PERIODO 2016		R\$ 141.361,55	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2017		R\$ 262.361,75	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2018		R\$ 8.673.543,00	R\$ 77.266,30
RESULTADO DO PERIODO 2019		R\$ 0,00	R\$ 1.032.036,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.16.26.EF.EA.DD.E1.A3.67.85.B5.3C.94.15.0C.1B.FE.15.30.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador



1000

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Número de Ordem do Livro: 40


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			R\$ 43.702.738,51
SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 23.384.822,36
RECEITAS DE OBRAS SCP			R\$ 20.317.916,15
BRUTA (-) IMPOSTOS DA RECEITA			R\$ (2.591.009,45)
(-) COFINS			R\$ (742.380,79)
(-) PIS S/FATURAMENTO			R\$ (160.849,17)
(-) ISS S/SERVIÇO			R\$ (386.270,27)
(-) COFINS SCP			R\$ (606.815,10)
(-) PIS SCP			R\$ (131.476,62)
(-) ISS SCP			R\$ (563.217,50)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			R\$ 41.111.729,06
PRESTADOS (-) CUSTOS SERVIÇOS/VENDAS			R\$ (31.104.200,35)
PRESTADOS (-) CUSTOS DE SERVIÇOS			R\$ (13.989.338,37)
(-) CUSTO SERVIÇOS SCP			R\$ (17.114.861,98)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL			R\$ 10.007.528,71
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ (1.568.561,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$ (760.252,31)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS			R\$ (110.232,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (238.020,85)
RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 61.835,85
(-) DESPESAS C/PESSOAL			R\$ (299.131,93)
(-) OUTRAS DESP. OPERACIONAIS			R\$ (222.760,13)
RESULTADO OPERACIONAL			R\$ 8.438.966,77
OPERACIONAL (-) DESPESAS/RECEITAS NÃO			R\$ (1.845.430,90)
OPERACIONAL (-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS			R\$ (1.845.430,90)
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ			R\$ 6.593.535,87
(-) PROVISAO P/ CSLL			R\$ (268.328,99)
(-) PROVISAO P/CSLL			R\$ (268.328,99)
(-) PROVISAO P/IRPJ			R\$ (474.680,28)
(-) PROVISAO P/IRPJ			R\$ (474.680,28)
LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 5.850.526,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.16.26.EF.EA.DD.E1.A3.67.85.B5.3C.94.15.0C.1B.FE.15.30.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNP 26.412.148/0001-27

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
Resultado Final da DLPA - RESULTADO DO PERÍODO 2019 (R\$)	
Saldo anterior de lucros acumulados	9.077.288,30
Lucro líquido do período-base	5.850.526,60
Soma dos recursos	14.927.792,90
Transferências para reservas	(-)9.000.000,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	(-)4.818.489,69
Soma das aplicações	13.818.489,69
Lucros ou prejuízos acumulados	1.109.303,21
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.16.26.EF.EA.DD.E1.A3.67.85.B5.3C.94.15.0C.1B.FE.15.30.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOC.PROF.**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: IMPORT CENTER CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA..	: IMPORT CENTER CONTABILIDADE
REGISTRO.....	: DF-000985/O-3
CATEGORIA.....	: SOC.PROF.
CNPJ.....	: 06.109.118/0001-39

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 17/07/2020 as 12:38:44.

Válido até: 15/10/2020.

Código de Controle: 282074.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.







**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE HUMBERTO DELALIBERA
REGISTRO.....	: DF-006052/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR(A)
CPF.....	: 067.739.311-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Emissão: DISTRITO FEDERAL, 17/07/2020 as 12:37:22.

Válido até: 15/10/2020.

Código de Controle: 225296.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.





Simone Silma de Moura Rosa

sisrosa2001@gmail.com

Ref.: **PARECER CONTÁBIL**

Prezados Senhores

Por solicitação de V.S^a., verificamos o **Balanco Patrimonial**, da empresa **Contarpp Engenharia Ltda.**, cadastrada no CNPJ.: 26.412.148/0001-27, de acordo com os métodos da contabilidade geralmente aceitos, verificamos os seguintes:

- a. **Demonstração de Resultado do Exercício Apurado em 31.12.2019.** De acordo com o balanço apresentados e livros de registros contábeis não foi encontrado nenhuma irregularidade.
- b. **Ativo** - Devidamente registrado e com as notas explicativas, esclarecendo os conjuntos de contas analíticas e sintéticas.
- c. **Passivo** - Verificando documentos apresentados e obrigações fiscais e financeiras estão devidamente registradas nas contas especificadas no plano de conta.
- d. Verificando as demonstrações de capacidade econômica e financeira, ILC., ILG., SG., GE., demonstram que a empresa tem índices mais que satisfatórios.
- e. Verificamos as certidões negativas quanto aos impostos apurados, tais como: INSS., FGTS., Receita Federal e Estadual, estão plenamente satisfatórias até a presente data.

CONCLUSÃO

Eu, Simone Silma de Moura Rosa., CPF: 031.352.036-46, inscrita no CRC-GO 012814-O, estabelecida à SIA Trecho 05 Lote 5/35, Bloco B Sala 328 - Brasília - DF., atesto que o Balanço Patrimonial a mim apresentado, encontra-se com bastante consistência e com sua documentação dentro das exigências contábeis e fiscais.

Por ser verdade, dato e assino.


Brasília - DF., 29 de maio de 2020.



Simone S. de Moura Rosa
Contadora CRC-GO 012814/O-S-DF
CPF-031.352.036-46

SIMONE SILMA DE MOURA ROSA

Contador CRC-GO-S-DF
CPF nº. 031.352.036-46





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70399-500 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

RECONHECO E POR SEMELHANÇA(S) FIRMAS DE:
[9344]PE01 - SIMONE SILMA DE MOURA ROSA

TJDF1202000105817020QBC
MDSM-Consultar seio: www.tjdf.jus.br
15B 29/05/2020 - 10:48:45

MARLUCIA DA SILVA MELO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 14 de Julho de 2020
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
SIQUEIRA
ESCREVENTE NOTARIAL

Consultar seios: www.tjdf.jus.br
321 - Seio: TJDF120200010743506ULRM





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SIMONE SILMA DE MOURA ROSA
REGISTRO.....	: GO-012814/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 031.352.036-46

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Emissão: GOIÁS, 17/07/2020 as 12:41:09.

Válido até: 15/10/2020.

Código de Controle: 822662.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.







Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
e Planejamento





**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
(CAUÇÃO)**

DAR Nº 17723 / 2020	DATA PAGAMENTO 14/08/2020
--------------------------------------	-------------------------------------

NOME OU RAZÃO SOCIAL CONTARPP ENGENHARIA LTDA	CPF / CNPJ 26.412.148/0001-27	TELEFONE 32482721
ENDEREÇO ST SHIS/SUL CC QI 5 Nº 130 SL 210	CIDADE BRASILIA	UF CEP DF 71250125
ESPECIFICAÇÃO CAUÇÃO	COD.RECEITA Nº DOCUMENTO 9041 OF-SEI Nº92/2020-SEEC	
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO RECEBEMOS APÓLICE DE SEGURO DE N 07-0775-0236791, NA GARANTIA DA CONCORRÊNCIA DE N 05/2018-SEE, VENCIMENTO PARA 08/12/2020.		VALOR 143.978,05

Autenticação





APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 14/08/2020

Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791

Proposta: 2694809

Controle Interno (Código Controle): 916412573

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000

DADOS DO SEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.394.676/0001-07 PRAÇA DO BURITI, S/N, ANEXO DO PALACIO DO BURITI - CEP: 70.070-500 - BRASILIA - DF

DADOS DO TOMADOR: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.412.148/0001-27 - ST SHIS SUL CC QI 5 - BRASILIA - DF - BLOCO F 130 SALA 210

DADOS DA CORRETORA:


000002.0.207065-3 VENZO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2



Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791
 Proposta: 2694809
 Controle Interno (Código Controle): 916412573
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 143.978,05	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:


Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 143.978,05	08/09/2020	08/12/2020

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$	215,38
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
I.O.F.	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	215,38

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	28/08/2020	8308978	215,38

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidas do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



APÓLICE DIGITAL







Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791

Proposta: 2694809

Controle Interno (Código Controle): 916412573

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:


2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791

Proposta: 2694809

Controle Interno (Código Controle): 916412573

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000

junto
SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791
Proposta: 2694809
Controle Interno (Código Controle): 916412573
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000

junto
SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:


5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791

Proposta: 2694809

Controle Interno (Código Controle): 916412573

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000

junto
SEGUROS

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.


7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.


8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma que lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791

Proposta: 2694809

Controle Interno (Código Controle): 916412573

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.


3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.


4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:



APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791

Proposta: 2694809

Controle Interno (Código Controle): 916412573

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000

junto
SEGUROS

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.


6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.


6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



APÓLICE DIGITAL










Nº Apólice Seguro Garantia: **07-0775-0236791**
Proposta: **2694809**
Controle Interno (Código Controle): **916412573**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0007.0775.0236791.000000**



Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **07-0775-0236791**





Local e Data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL


Nome:

RG:

Cargo:



APÓLICE DIGITAL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 14662/2020-INT
Validade até: 31/03/2021

Razão Social: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Registro: 2827/RF

Data do Registro: 29/06/1990

Capital: R\$ 30.100.000,00

Sede: SHIS/SUL CC QI 5 BL. F N. 130 SALA 210

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Objetivos Sociais:


Exploração de obras serviços de engenharia por empreitada ou administração, e, especialmente serviços de: estudo, projeto, especificação, assistência, assessoria, consultoria, vistoria, perícia, avaliação, orçamento, e a direção, execução e fiscalização de obras e serviços técnicos referentes a loteamentos, edificações, estradas, pistas de rolamento, terraplanagem, pavimentação, urbanização, sistemas de abastecimento, mar, rios e canais, barragens e diques, drenagem e irrigação, pontes e grandes estruturas; incorporação, administração e lançamento de condomínios; locação de mão-de-obra, e bens móveis e imóveis; limpeza, conservação e manutenção, e compra e venda de imóveis; representação comercial por conta própria e de terceiros; e participação em sociedade legalmente construídas, como quotista ou acionista.

=====

===== OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 9508/D-DF	CPF: 585.381.191-68
Data de início da resp. técnica: 01/06/2004	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 438/D-DF	CPF: 024.161.821-53
Data de início da resp. técnica: 30/06/1990	
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28 DEC 23569/33 ART 29	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):


- 5186 - ARO ENGENHARIA LTDA EPP.
- 9446 - SCP ED. SAMAMBAIA.

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.
Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.
Emitida às 08:34:35 hs do dia 28/07/2020 (hora e data de Brasília).
Código de controle da certidão: 06E3A30875



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



06E3A30875 - 14662/2020-INT - 28/07/2020 08:34:35 - Pág: 2/2

21



CERTIFICAMOS que o Engenheiro Civil Paulo Roberto Perez de Almeida, portador da carteira n.º DF-438/D, possui como atribuições os artigos 28 e 29 do Decreto n.º 23.569/33.

CERTIFICAMOS que na área da engenharia civil, o profissional possui as seguintes atribuições: *trabalhos topográficos e geodésicos; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento de água; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a portos, rios e canais e das concernentes aos aeroportos; o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural; funções de Engenheiro de Portos, Rios e Canais; funções de Engenheiro Sanitário; projetar e executar obras-de-arte nas estradas de ferro e de rodagem; projeto, execução de desmonte de rochas com utilização de explosivos, nas obras civis a céu aberto e subterrâneas; a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificações acima; perícias e arbitramento referentes às matérias anteriores.*

CERTIFICAMOS que na área da engenharia elétrica, o profissional possui como atribuições: *o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas; elaborar e executar instalações telefônicas e de lógica; projetar e executar instalações elétricas prediais, de baixa tensão, compreendida esta até o limite máximo 380 volts de tensão de operação e frequência de 60 hz a título de obra complementar de edificação; a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificações acima; perícia e arbitramento referentes às matérias anteriores.*

CERTIFICAMOS que na área da engenharia mecânica, o profissional possui como atribuições: *o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas; inspeção e manutenção de caldeiras; projeto, execução e manutenção de centrais de gás de distribuição em edificações; a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificações acima; perícias e arbitramento referentes às matérias anteriores.*

CERTIFICAMOS, por fim, as atribuições na área da arquitetura e urbanismo, são elas: *funções de Urbanismo ou de Engenheiro de Seções Técnicas destinadas a projetar grandes edifícios; projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; elaboração de projetos e execução de serviços e obras de conservação, preservação, reabilitação, reconstrução e restauração em monumentos e sítios de valor cultural e em seu entorno ou ambiência;*



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRJ, Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-330 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal: Me. Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 15 de Julho de 2020

MARLUCIA DA SILVA MELO

ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br


280 - Selo: TJDFT20200016748632SIMV



a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificações acima; perícias e arbitramento referentes às matérias anteriores.

Brasília-DF, 07 de novembro de 2.008.


ENG. CIV. LÉLIA BARBOSA DE SOUSA SÁ
PRESIDENTA





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CR5 Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
* Tabelião: Ildevaldo Di Antônio Corrêa

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)

Brasília-DF, 15 de Julho de 2020




MARLUCIA DA SILVA MELO


ESCREVENTE

Consultar selos: www.ndf.jus.br

280 - Selo: TJDFT20200010748633EXHK







11.04.1995 Universidade de Uberaba. Colou Grau em: 23.12.1995.

COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE TEM FEELICITIS 2º DS
 56.28.18.11 - Nº DE 24/2198 E LE Nº 1.426 DE 22/04/2001

"A" NEGATIVO
 PESSOALIDADE - FATOR W

585.381.191-68

Polícia Federal

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO PROFISSIONAL

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
 CERS - Rua 200 - Lote 1 - Brasília - DF - CEP: 70150-000 - Fone: (61) 3702-4510 | www.cartorioj.com.br
 Tabelião de Notas e Protestos

CARTÓRIOJ

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (L. 9.335/94)
 Brasília-DF, 10 de Junho de 2020.

MARLUCIA DA SILVA MELO
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
 330 - Selos: TJDFT20200010734962BTEX



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA
 CREA - DF

REG. Nº: 959870 REG. Nº: 9588 EXP. EM: 17.04.1995

Almeida Teodoro de Almeida Neto


Paulo Roberto Perez de Almeida e Maria Teresa Clavis de Almeida

Brasília-DF

REG. Nº: 05 05 1978 CATEG. Nº: 1254552 SSR-DF

"EXERCÍCIO CIVIL"

BSB: 28.11.2003



MENSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previdência Social resistiu ao passar dos anos, assimilando com muita presteza as profundas modificações que se registraram, nestas décadas, na composição, distribuição e qualificação da nossa força de trabalho.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este documento, por muitos ainda hoje conhecido como "carteira profissional", converteu-se num dos mais importantes instrumentos à disposição do trabalhador, fazendo às vezes de cédula de identidade, título de crédito, atestado de antecedentes, de boa conduta e de residência, para citar apenas algumas das suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do trabalhador e sua evolução profissional. Cabe-lhe pois, protegê-la atenta e cuidadosamente, porque enquanto pelos seus aspectos externos essa Carteira revela traços importantes da personalidade e da formação do seu possuidor, os registros internos, habitualmente insubstituíveis, se constituem nas melhores garantias da preservação e da efetivação dos seus direitos trabalhistas e previdenciários.

Almir Pazzianotto Pinto




MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Posteado Direto.



Número 91881 Série 0008

ASSINATURA DO PORTADOR
Amaraldo M. de P.

8

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Amaraldo Frederico de Almeida Neto
 Loc. Nasc. Brasília
 Est. DF Data 10.05.73
 Filiação Paulo Roberto
Pereira de Almeida M^{re}
Fátima Cláudia de Almeida
 Est. Civil solteiro Doc. N° 66013
 Fls. 82 Li. 159 Reg. Civil C. N. 10
 Outro doc.
 Situação Militar: Doc.
 N° Órgão Est.
 Naturalizado Dec. N° Em

ESTRANGEIROS


Chegada ao Brasil em
 Doc. Ident. N° Exp. em
 Estado
 Obs.
 Data Emissão 05.06.89 DRT
 Assinatura do Funcionário Wanderluz Ass. Firmino

VID. F. C. M. 12

9

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome
 Doc.
 Nome
 Doc.
 Nome
 Doc.
 Est. Civil
 Doc.
 Est. Civil
 Doc.
 Nascimento
 Doc.



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 7 Bloco C Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK Tabuleiro: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 12 de Maio de 2020
MARLUCIA DA SILVA MELO
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
330 - Selo TJDFT20200010525695VFTW



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 7 Bloco C Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK Tabuleiro: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 12 de Maio de 2020
MARLUCIA DA SILVA MELO
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
330 - Selo TJDFT20200010525695VFTW



Empregador **CONTARPP ENGENHARIA**
LTDA

CGC/ME

Rua **SHIS QI 05 Bloco F Sala 212** Nº

Município **Brasília DF Est.**

Esp. do estabelecimento **CONST. CIVIL**

Cargo **ENGENHEIRO CIVIL**

C.B.O. nº

Data admissão **11** de **MARÇO** de **2004**

Registro nº **137** / Ficha

Remuneração especificada **R\$ 1.440,00 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) POR MÊS**

CONTARPP ENGENHARIA, LTDA

[Assinatura]

1º 2º

Data saída de de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

Empregador

CGC/ME

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

C.B.O. nº

Data admissão de de 19.....

Registro nº Fis./Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º


Com. Dispensa CD Nº


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
 www.1oficio.com.br
 Fone: (61) 3799-1515 www.1oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 9.351/94)
 Brasília-DF, 12 de Maio de 2020
MARLUCIA DA SILVA MELO
 ESCRIVENTE

Consultar selos: www.1oficio.com.br
 330 - Selo: TJDFT20200010526693ZIDM





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA** RNP: 0706024508 Registro: 438/D-DF

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **3348/2009**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/02/2009**Baixada em: **09/05/2017**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**.....
Empresa contratada: **2827 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**.....

CPF/CNPJ: **00.394.700/0001-08**

SIA TR 01 LT 1730/1760..... Número:

Bairro:

CEP: 70000-000

Cidade: **LAGO**

UF: **DF**

Complemento:

SUL.....

E-Mail:

Fone: (.....)61403235...

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 69.499.217,69..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **QUADRA AC 102 CONJUNTOS A,B,C, E D**

Número:

Bairro:

CEP: 70000-000.....

Cidade: **SANTA**

UF: **DF**

Complemento:

MARIA.....

Data de início: **17/02/2005**

Conclusão efetiva: **30/07/2008**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**.....

CPF/CNPJ: **00.394.700/0001-08**

E-Mail:

Fone: (.....) 61403235..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução HOSPITAL , 0,0000 ;**

Observações

Objeto: EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, LOCALIZADO NA QUADRA AC 102, CONJUNTOS A, B, C E D - SANTA MARIA/DF, Prazo Execucao: 720 DIAS, Area Inicial: 3141338, Area Acrescimento: , Area Total: 3141338, Pavimentos: 3, Observacoes: EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA -DF LOCALIZADO NA QUADRA AC 102, CONJUNTOS A,B,C E D- SANTA MARIA -DF

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 04/05/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 205676/2017. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 04/05/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 205674/2017. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT CORRESPONDE A SEGUNDA VIA DA CAT 1594/2009 EMITIDA PELO CREA-DF EM 06/11/2009 ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2256/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 67799 a 67843, o atestado contendo <45> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170000512

Data: 10/05/2017 Hora: 09:57:00

Código de Controle: LHIQFEG


A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quarta 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório JK - Tabelião: Mr. Arthur Di Angelo Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937167 FFHI



BRASILIA-DF
02/09/2020



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO** RNP: 0702424692 Registro: 9508/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **3348/2009**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/02/2009**Baixada em: **09/05/2017**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**.....
Empresa contratada: **2827 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**.....

CPF/CNPJ: **00.394.700/0001-08**

SIA TR 01 LT 1730/1760..... Número:

Bairro:

CEP: 70000-000

Cidade: **LAGO**

UF: **DF**

Complemento:

SUL.....

E-Mail:

Fone: (.....)61403235....

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 69.499.217,69..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **QUADRA AC 102 CONJUNTOS A,B,C, E D**

Número:

Bairro:

CEP: 70000-000.....

Cidade: **SANTA**

UF: **DF**

Complemento:

MARIA.....

Data de Início: **17/02/2005**

Conclusão efetiva: **30/07/2008**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**.....

CPF/CNPJ: **00.394.700/0001-08**

E-Mail:

Fone: (.....) 61403235..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução HOSPITAL , 0,0000 ;**

Observações

Objeto: EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, LOCALIZADO NA QUADRA AC 102, CONJUNTOS A, B, C E D - SANTA MARIA/DF., Prazo Execucao: 720 DIAS , Area Inicial: 3141338, Area Acrescimo: , Area Total: 3141338, Pavimentos: 3, Observacoes: EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA -DF LOCALIZADO NA QUADRA AC 102, CONJUNTOS A,B,C E D- SANTA MARIA -DF

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 04/05/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 205674/2017. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT CORRESPONDE A 2ª VIA DA CAT Nº 1594/2009 EMITIDA EM 06/11/2009 ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 2256/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 74425 a 74504, o atestado contendo <80> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170001333

Data: 07/11/2017 Hora: 12:02:00

Código de Controle: BOFEQWG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.367-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 9.361/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT202000109371652YFS





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que e a pedido do interessado, de que a empresa **CONTARPP – ENGENHARIA LTDA**, através do contrato de Sociedade em Conta de Participação e outras avenças, homogênea, executou a contento, operacionalmente e gestão com poder de gerencia, compartilhadamente, em igualdade de condições, solidariamente e de acordo com os projetos, especificações e normas técnicas, bem como no prazo compactuado, todos os projetos, as obras e os serviços objeto da concorrência nº 03/2004 – CPLS/SES de 22 de outubro de 2004 e do contrato nº 003/2005 – SES/DF de 02 de fevereiro de 2005 registrado no CREA DF através das ARTs nº 02375/2005 e 18636/2006 visando a construção total do Hospital de Santa Maria, Quadra AC 102 Conj. A, B, C e D – Santa Maria / DF.

A execução de todos os projetos, das obras e dos serviços, observado estritamente o que a respeito dispõe o contrato com a Secretaria de Estado de Saúde e a respectiva legislação, foi exercida em igualdade de condições, solidariamente, conjuntamente, compartilhadamente e com poder de gerência, por profissional pertencente ao respectivo quadro técnico permanente, que assumiu a responsabilidade técnica do empreendimento: **Paulo Roberto Perez de Almeida**, Eng Civil, CREA DF-438/D e **Armando Teodoro de Almeida Neto**, Eng Civil, CREA DF-9508/D.

Para o devido assentamento de seu acervo técnico profissional de acordo com a resolução nº 317 de 31/10/86 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA registramos as suas atividades conforme especificado a saber:

1. Características de Contrato


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1.1. Tipo de Contrato: | Empreitada Global. |
| 1.2. Número do Contrato: | 003/2005 - SES/DF. |
| 1.3. Número da ART: | 2375 / 05 |
| 1.4. Ordem de Serviço: | 11 de fevereiro de 2005. |
| 1.5. Prazo de Execução dos Serviços: | 14/02/2005 a 26/07/2008. |
| 1.6. Início da Obra: | 14 de fevereiro de 2005. |
| 1.7. Data de conclusão da Obra: | 30 de abril de 2008. |
| 1.8. Valor de Contrato: | R\$103.578.100,98 (cento e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cem reais e noventa e oito centavos), com base outubro de 2004. |
| 1.9. Primeiro Aditivo Contratual: | reajustamento do valor remanescente do contrato. |



CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
GHS Quadra 505 - Bloco U - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

CARTÓRIOJK **AUTENTICAÇÃO**

Confira com o original (Lei nº 9.356/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937162RRRG





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791

Proposta: 2694809

Controle Interno (Código Controle): 916412573

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000

junto
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



APÓLICE DIGITAL



11/1/53



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791
Proposta: 2694809
Controle Interno (Código Controle): 916412573
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000

junto
SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:


No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791
 Proposta: 2694809
 Controle Interno (Código Controle): 916412573
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000



I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.


15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Prêmio
15/365	13%		195/365	73%	
30/365	20%		210/365	75%	
45/365	27%		225/365	78%	
60/365	30%		240/365	80%	
75/365	37%		255/365	83%	
90/365	40%		270/365	85%	
105/365	46%		285/365	88%	
120/365	50%		300/365	90%	
135/365	56%		315/365	93%	
150/365	60%		330/365	95%	
165/365	66%		345/365	98%	
180/365	70%		365/365	100%	



15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

COMPTON
COMMUNICATIONS
CORPORATION



Nº Apólice Seguro Garantia: 07-0775-0236791

Proposta: 2694809

Controle Interno (Código Controle): 916412573

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0007.0775.0236791.000000

junto
SEGUROS

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.


19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



APÓLICE DIGITAL







- 1.10. Segundo Termo Aditivo Contratual: valor de serviços extracontratuais.
- 1.11. Terceiro Termo Aditivo Contratual: referente à prorrogação do prazo contratual.
- 1.12. Quarto Termo Aditivo Contratual: aditivo de preço com base outubro/2007.

2. Características da Obra

Construção de um Complexo Hospitalar, denominado Hospital Regional de Santa Maria, com capacidade para 384 leitos, dos quais 40 destinados à Unidade de Terapia Intensiva, localizado na Quadra AC 102, Conjuntos A, B, C e D – Santa Maria / DF, com área construída de 41.622,69 m² dividida em:

- Bloco A: Administração, Banco de Leite, Pediatria, Clínica Obstétrica, Clínica Ortopédica, Clínica Ginecológica, Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, e UTI.
- Bloco B: Emergência, Ambulatório e Imagenologia.
- Bloco C: Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico e Centro de Materiais Esterilizados.
- Bloco D: Cozinha e Serviços Gerais.
- Bloco E: Área Técnica, Ar Condicionado, Ar Comprimido, Vácuo Clínico, Geradoras de Água Quente, Caldeiras.
- Bloco F: Auditório com capacidade para 138 lugares, sendo 4 para deficientes.
- Galeria Técnica Subterrânea, Cantina e Guaritas.
- Estacionamento para 700 vagas e um Heliponto.
- Instalações Elétricas
- Sonorização
- Rede Estruturada (Dados e Voz)
- TV/FM
- CFTV
- Detecção e Alarme
- SPDA
- Água Fria
- Água Quente
- Esgoto sanitário
- Águas Pluviais
- Rede de Gases Medicinais
- GLP
- Sprinklers
- Hidrantes
- Vapor e Condensado




2


CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Torres 1, 2 e 3 - CEP: 70.350-5301 Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabela: Matrícula O/2024 de Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 9.338/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: 1JDFT20200010937130BBLX





- Combate a incêndio com CO2
- Relógio Sincronizado
- Chamada de Enfermeira
- Ar Condicionado, Exaustores, Coifas e Pressurização de escadas
- Drenagem Subterrânea do Lençol Freático

3. Descrição dos Serviços

3.1 - CIVIL:

3.1.1 – Fundações

As fundações foram executadas em estacas tipo hélice contínua, moldadas *in loco*, com diâmetros variáveis de 40 a 50 cm e profundidade variando de 20 a 25 metros. Utilizado concreto alto adensável bombeado. Realizados ensaios de carregamento dinâmico com mobilização de sistema de cravação a percussão, equipado com martelo tipo queda-livre, e pilão de peso igual a 2,05tf.

3

3.1.2 – Estrutura

A edificação foi executada em estrutura de concreto armado convencional, com utilização de escoramentos e formas metálicas para acabamento em concreto aparente. Uso de concreto fck = 30MPa, bombeado, alto adensável e armadura em aço CA-50 e CA-60, com fornecimento de material e mão-de-obra especializada para corte, dobra e montagem.

Para a execução das galerias foi desenvolvido projeto estrutural, sendo as paredes de contenção executadas com formas auto-portantes metálicas para acabamento em concreto aparente.

Fabricação e montagem de vigas pré-moldadas tipo "H" colocados com uso de guindastes de 50 toneladas

3.1.3 – Tratamentos e Impermeabilizações

Foram utilizados os seguintes sistemas de impermeabilização:


- Pisos dos sanitários, DML, expurgos e demais áreas com pontos de água: foram utilizados cristalizadores à base de cimentos especiais e aditivos minerais compostos de cálcio estável e insolúvel, formando um gel cristalizante, incorporando ao concreto (consumo de 2 kg/m²).


CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CNS: Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937129AENM





- Vigas baldrame e cortinas de concreto: fornecimento de material e mão-de-obra especializada para aplicação de material à base de dispersão acrílica com carga de cimento, fornecido em dois componentes pré-dosados. Constituindo-se na aplicação dessa mistura sobre superfícies rigorosamente limpas, previamente estucadas com argamassa tixotrópica em todos os seus vazios. Consumo previsto de, no mínimo 3,0 kg/m².

Impermeabilização das paredes de concreto dos jardins de inverno com material à base de dispersão acrílica com carga de cimento, fornecido em dois componentes, pré-dosados, constituindo-se na aplicação dessa mistura sobre superfícies rigorosamente limpas, previamente estucadas com argamassa tixotrópica em todos os seus vazios e deformações da concretagem e lixadas para remoção dos excessos, com um consumo previsto de, no mínimo 3,0 kg/m², devendo em seguida, receber o chapisco e o revestimento normal para paredes externas, que deverão receber como acabamento final uma pintura com tinta de base acrílica.

- Lajes, calhas e rufos de concreto: manta asfáltica 3mm tipo IV EL PP aderida em membrana de asfalto elastomérico a quente numa taxa de 4kg/m² argamassa de proteção mecânica da impermeabilização com cimento e areia, traço 1:4, na espessura de 2cm, modulada de metro em metro, com juntas abertas e preenchidas com mastique asfáltico nas superfícies horizontais e estruturada com tela de arame galvanizado, malha de 1/2", fio n.º 25, em todas as superfícies verticais;

4

3.1.4 – Paredes

As paredes de vedação foram executadas com blocos cerâmicos de oito furos, dimensões 20x20x10cm.


3.1.5 – Cobertura

Fornecimento de projetos executivos, material e mão-de-obra para execução de coberturas em estrutura metálica com telhas metálicas termo-acústicas. Nos blocos de serviços gerais, manutenção, ambulatório, emergência e imagenologia foram executadas coberturas especiais "Sheds" em estrutura de alumínio, telhas metálicas com proteção termo-acústica de poliuretano projetado e fechamentos laterais com venezianas em alumínio, vidros e ACM.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial
Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 34 CEP: 70135-030 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.car.oriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Andrade Guimarães

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.925/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo TJDFT20200010937128 USCB





3.1.6 – Esquadrias

3.1.6.1 – Esquadrias de Ferro

Fornecimento de projeto executivo, material e mão-de-obra especializada para fabricação, montagem e instalação de:

- portas e marcos de ferro em chapa de aço dobrada #16, tratadas com fundo anti-corrosivo, duas demãos, e pintadas com esmalte sintético. Nas portas de ferro, de abrir, foram instaladas dobradiças tipo cachimbo, em aço.

- portões de ferro em chapa metálica #16, tratados com fundo anti-corrosivo, duas demãos, pintados mecanicamente com esmalte sintético.

- 27 portas corta-fogo, sendo 21 duplas e 06 simples, capacidade de resistência a 120 minutos de fogo, executadas com miolo em tijolos de vermiculita colados, revestidas em aço galvanizado com pintura eletrostática, cor vermelha. Todas as portas corta-fogo foram instaladas com barras anti-pânico e dobradiças com molas em atendimento as Normas Técnicas do CBMDF.

- portas de emergência acústicas, espessura de 40mm, fabricadas em chapa metálica com enchimento de material acústico de alta densidade e isolamento para garantir uma atenuação de 30dB(A)

5

3.1.6.2 – Esquadrias de Alumínio

Fornecimento de projeto executivo, material e mão-de-obra especializada para fabricação, montagem e instalação de portas e janelas de alumínio anodizado natural, Linha 42, com dimensões variadas, permeáveis ao ar e impermeáveis à chuva. Resistentes a cargas de vento e a esforços de uso. Esquadrias com abertura tipo máximo ar foram instaladas com sistema reversível a 90°, dotado de guia deslizante de nylon e freio de regulagem.

Fornecimento de projeto executivo, material e mão-de-obra especializada para fabricação, montagem e instalação de esquadria pele de vidro estrutural glaizing na fachada do bloco de administração, enfermarias e UTI.

3.1.6.3 – Esquadrias de Madeira

Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para fabricação, montagem e instalação de:


- portas de madeira fabricadas em compensado tarugado, revestidas em laminado melamínico de 1mm de espessura, com dimensões variadas, espessura de 35mm, encabeçadas com perfil T em Ipê, instaladas em marcos metálicos #14, tratados com primer antioxidante, duas demãos;

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filia

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengespp@caenge.com.br




1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-630 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur Di Antônio Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937126MNNC





- portas e portais de madeira, acústicas, espessura de 40mm, com isolamento acústico de 20dB(A). Todas as portas e portais acústicos receberam vedação de elastômeros especiais para garantir isolamento necessário ao ambiente em que foi instalada. As portas acústicas foram instaladas com dobradiças 80 extra forte com anéis, quatro dobradiças por folha de porta;

- portas de madeira para Box de banheiros – instaladas em divisórias de granito, espessura de 30mm, com fecho em alumínio, tarjeta, batente e dobradiças com mola.

- portas e portais de madeira com revestimento de 1,0mm de chumbo para salas de raio-X e mamografia. Portas e portais de madeira com revestimento de 1,5mm de chumbo para salas de raio-X contrastado e tomografia.

3.1.7 – Brises em Alumínio

Fornecimento de projeto executivo, material e mão-de-obra especializada para fabricação, montagem e instalação de brises em alumínio modelo D-054 ALCAN.

3.1.8 – Guarda Corpo e Corrimão

Execução de projeto executivo, fabricação, montagem e instalação de:

- 542m de guarda-corpos em tubos de aço totalmente galvanizados, diâmetro de 50mm, chapa #16, com pintura esmalte sintético, altura de 110cm;

- 1.460m de corrimão em tubo de aço, #16, totalmente galvanizado, com diâmetro de 4cm.

Guarda-corpo e corrimão executados conforme normas técnicas do CBMDF e NBR para acessibilidade para portadores de deficiência.

3.1.9 – Revestimento de Paredes e Tetos

Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para execução de revestimento de paredes internas e externas com execução de chapisco, reboco, emboço, aplicação de cerâmica, pintura PVA, pintura acrílica e pintura Epóxi em áreas internas e pastilha nas fachadas. Nas salas destinadas a raio-X, tomografia, raio-X contrastado, mamografia e odontologia, foi realizado revestimento especial com argamassa de barita, conforme norma hospitalar RDC-50 para a finalidade a que se destinam estas salas.

Foi desenvolvido projeto de revestimento cerâmico nas fachadas, com previsão de juntas de dilatação, e realização dos seguintes ensaios: aderência; dosagem racional das argamassas; absorção de água; resistência ao gretamento e expansão por umidade do revestimento cerâmico, conforme normas técnicas: NBR 13528, MB 492, NBR 13818, NBR 15097 e NBR 15261.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial
Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br




4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lote nº 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937125RKFN





3.1.10 – Pavimentação

Execução de revestimentos de pisos com cerâmica, piso de alta resistência polido e semi-polido (tipo Korodur), cimentado e laje armada para a galeria.

No auditório foi instalado piso vinílico tipo absolute acoustic.

Nos centros cirúrgicos e salas da imagenologia foi executado piso condutivo com malha de cobre.

3.1.11 – Rodapés, soleiras, peitoris e arremates

Execução de rodapés: cerâmicos, de alta resistência (tipo korodur) com canto sanitário, de alta resistência condutivo, vinílicos h=7cm.

Todas as soleiras e peitoris são em granito cinza real e = 2cm

As juntas de dilatação verticais têm acabamento com arremate em chapas de alumínio #12 frisadas.

3.1.12 – Forros e divisórias

Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para fornecimento de forro de gesso acartonado em placas de 120x240cm com tirantes em aço galvanizado, estrutura FGE. No auditório foi executado forro defletor em gesso acartonado e teto estrutural climatex com espessura de 2,5cm com pintura preta.

Nos vestiários e banheiros foram instaladas divisórias em granito cinza real polido com espessura de 3cm.

Nos boxes de coleta e alguns consultórios foram instaladas divisórias Divilux.

3.1.13 – Louças, metais e acessórios sanitários

Instalação de louças (vasos sanitários, tanques, mictórios, cabide louça, papeleiras, duchas higiênicas, bancadas, etc.) de fabricação DECA e metais (sifão, rabichos, válvulas, chuveiros, torneiras, desviadores, torneiras, etc.) de fabricação DOCOL em banheiros masculino, feminino e deficientes, com as bitolas apropriadas, distribuídos nos Blocos A,B,C,D,E, F, Guaritas no Hospital Regional de Santa Maria, conforme projetos.

Instalação de 200 barras de apoio tipo "L" e tipo "U" em aço inox, para banheiros de deficientes, distribuídos no Hospital Regional de Santa Maria.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CPS Quadra S05 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.351-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

Tableteo: Me Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confira com o original (Lei n. 8.985/94)

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Selo TJDF120200010937124TVCL





Instalação de 01 Banheira de Hidromassagem de fabricação LíneaPlas, modelo IBIZA, medindo 1,82 x 1,08 x 55cm, de fibra de vidro, jatos direcionáveis, moto-bomba de 1/3 CV- fabricação Eberle- monofásica- 220 V- 60 HZ, no centro obstétrico, para apoio aos partos do Hospital Regional de Santa Maria.

3.1.14 – Vidros e espelhos

Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para instalação de vidros liso de 4 e 6mm, vidro miniboreal de 4mm, vidro temperado de 6mm, vidro laminado de 6mm para pele de vidro estrutural glazing (execução de pele de vidro completa com acessórios), vidros plumbíferos e espelhos lapidados de 4mm de espessura.

3.1.15 – Bancadas

Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para fabricação, montagem e instalação de Bancadas e lavabos em aço inoxidável AISI 304.18.8, com dimensões variadas, lisas, com cubas ou bancadas de expurgo, todas executadas com canto sanitário, conforme exigências da ANVISA para uso hospitalar. Bancadas em granito cinza real com espessura de 2cm.

3.1.16 – Marcenaria

Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para fabricação, montagem e instalação de:

- Armários de madeira, revestidos em laminado melamínico de 1mm de espessura, com portas, gavetas e rodízios para vários ambientes do Hospital Regional de Santa Maria.
- Guichês de atendimento e entrega de medicamentos em madeira e vidro, revestidos com laminado melamínico de 1mm de espessura, com tampo de aço inox.
- Prateleiras e bancadas em compensado de cedro, espessura de 15mm, laminadas e encabeçadas em Ipê maciço, com apoios em aço inoxidável.


3.1.17 – Diversos

Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para fabricação, montagem e instalação de:

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial
Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Torres 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelaço: Alc. Rullier D. Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo TJDFT20200010937123QVRD





- cortinas Cliqueze em vinil de alta densidade em trilhos de alumínio anodizado
- lousa escolar em fórmica na cor verde oficial
- poltronas para auditório, sendo quatro para portadores de deficiência física
- armários de aço, tipo guarda roupas, com 4 divisões horizontais, #22, altura de 198cm.
- Box em vidro temperado com 10mm de espessura
- bancos para vestiário com largura de 41cm e altura de 45cm

3.1.18 – Urbanização

Fornecimento de plantas e mão-de-obra especializada para plantio de grama tipo batatais em placas, palmeiras e arbustos diversificados, adequados à flora do Cerrado.

Fornecimento de material e mão-de-obra para execução de calçadas internas e externas em cimentado. Bancos em argamassa armada. Pavimentação incluindo sub-leito, sub-base e base, imprimação, asfalto CBUQ espessura 4cm, meio-fio, calçadas, demarcação viária de vagas de estacionamento e faixas de pedestres com pintura mecanizada à base de solventes espessura de 3mm, padrão DNER, com aplicação de microesferas de vidro, refletiva. Sinalização vertical e horizontal, comunicação visual. Alambrado em tubo industrial galvanizado d=50mm com tela de arame galvanizado #12, malha 2" com portões.

9

3.1.19 – Equipamentos Diversos

3.1.19.1 – Câmaras frigoríficas:

a) Câmara para acondicionamento de cadáveres:


- Dimensões: 7200x4200x3000mm;
- Temperatura Interna: 5°C
- Equipamento: dois conjuntos frigoríficos resfriado a ar tipo plug-in completo, sendo um reserva com atendimento automático na falha do equipamento principal.
- Isolamento térmico: paredes e tetos com isolamento térmico através de painéis frigoríficos fabricados com núcleo isolante em espuma rígida de poliuretano expandido com espessura de 100mm, conformado com chapa de aço inoxidável extremamente e na face junto às paredes o



CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengespp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CNS: Quadra 905 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Também: Ede Artur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937121TACT





revestimento é em chapa galvanizada. O piso foi isolado com placas de poliestireno desencontradas sobre barreira de vapor.

- Porta frigorífica: uma de abrir e uma de correr confeccionadas em chapa de aço inoxidável com isolamento em poliuretano expandido na espessura de 80mm com fechadura, dobradiças e trinco de segurança.

b) Câmara frigorífica modulada para acondicionamento de lixo:

Foram instalados dois conjuntos de câmaras frigoríficas para acondicionamento de lixo hospitalar com as seguintes características:

- Dimensões: 2850x2400x2500mm;

- Temperatura Interna: -5°C

- Equipamento: Conjunto frigorífico resfriado a ar, unidade condensadora hermética completa. Internamente a câmara é equipada com evaporador de sistema de ar forçado, tubulação de cobre, dotado de ventiladores do tipo axial de alto desempenho, com elevado coeficiente de transferência térmica;

- Isolamento térmico: paredes e tetos com isolamento térmico através de painéis frigoríficos fabricados com núcleo isolante em espuma rígida de poliuretano expandido com espessura de **80mm**, conformado em uma das faces com chapa de aço inoxidável e na outra face o revestimento é em chapa galvanizada. Internamente foi executado batedor para container em tubos de aço galvanizado em três lados. O piso foi isolado com placas de poliestireno desencontradas sobre barreira de vapor, com nivelamento para o restante do ambiente para facilidade de locomoção do container;

- Porta frigorífica: de abrir confeccionada em chapa de aço inoxidável com isolamento em poliuretano expandido na espessura de 80mm com fechadura, dobradiças e trinco de segurança.

- Componentes acessórios: para o perfeito funcionamento do conjunto frigorífico foram utilizados os seguintes acessórios: carga de gás refrigerante R22, válvulas de expansão, termostato de ambiente, pressostato de alta e baixa pressão, termômetro de parede, filtro secador triplex, tubulação de cobre para interligação do sistema entre compressor e forçador de ar;


- Quadro elétrico de comando: foi dimensionado com a destinação a desligar o conjunto frigorífico de acordo com as necessidades. O quadro é equipado de chave disjuntora geral trifásica, relés de proteção contra sobrecarga, lâmpada de sinalização e contadoras.

c) Câmaras frigoríficas moduladas para acondicionamento de laticínios, horti-fruti e resfriados:

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial
Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengespp@caenge.com.br





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 605 - Bloco C - Lotas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

Tabajara de Azeite D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 9.357/94)

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br/

025 - Selo: TJDFT.202000109371.20NCCB





Foram fornecidos três conjuntos de câmaras, um para acondicionar laticínios, outro para horti-fruti, e um terceiro para resfriados. Cada conjunto fornecido é composto das características descritas abaixo

- Dimensões: 2250x1650x3000mm;
- Temperatura interna: 5°C (para laticínios e horti-fruti) 0°C para produtos resfriados;
- Equipamento: as mesmas características da câmara de lixo;
- Isolamento térmico: Paredes e tetos com isolamento térmico através de painéis frigoríficos fabricados com núcleo isolante em espuma rígida de poliuretano expandido com espessura de 100mm, conformado em ambas as faces com chapa de alumínio stucco. O piso é isolado com placas de poliestireno desencontradas sobre barreira de vapor;
- Porta frigorífica: as mesmas características da câmara de lixo;
- Componentes acessórios: as mesmas características da câmara de lixo mais visor de líquido;
- Quadro elétrico de comando: as mesmas características da câmara de lixo.

11

d) Ante-câmara:

Instalada sobrepondo a alvenaria, com as seguintes características:

- Dimensões: 5500x1000x3000mm
- Isolamento térmico: paredes e tetos com isolamento térmico através de painéis frigoríficos fabricados com núcleo isolante em espuma rígida de poliuretano expandido com espessura de 60mm, conformado com chapa de alumínio. O piso é isolado com placas de poliestireno desencontradas sobre barreira de vapor.
- Porta frigorífica: duas portas confeccionadas em chapa de aço inoxidável com isolamento em poliuretano expandido na espessura de 80mm com fechadura, dobradiças e trincos de segurança.

e) Câmara frigorífica modulada para acondicionamento de carne:


- Dimensões: 3450x1650x3000mm;
- Temperatura interna: -18°C
- Equipamento: as mesmas características da câmara de lixo;


CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengespp@caenge.com.br




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-630 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião Me Autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010987119AXLO






- Isolamento térmico: paredes e tetos com isolamento térmico através de painéis frigoríficos fabricados com núcleo isolante em espuma rígida de poliuretano expandido com espessura de 120mm, conformado em ambas as faces com chapa de alumínio stucco. O piso é isolado com placas de poliestireno desencontradas sobre barreira de vapor;

- Porta frigorífica: de abrir confeccionada em chapa de aço inoxidável com isolamento em poliuretano expandido na espessura de 100mm com fechadura, dobradiças e trinco de segurança;

- Componentes acessórios: as mesmas características da câmara de lixo mais visor de líquido;

- Quadro elétrico de comando: as mesmas características da câmara de lixo.



3.1.19.2 – Elevadores:

Fornecimento de equipamento e mão-de-obra especializada para instalação de 06 elevadores para transporte de maca e passageiros, sendo 03 sociais e 03 de serviço e emergência, em cada prumada do Bloco A.

12

Os elevadores são de fabricação Thyssenkrupp com capacidade de 1125 kg ou 15 pessoas cada. Velocidade nominal de deslocamento de 60m/min ou 1m/s, com 7 paradas, total de 23,8m de percurso, atendendo os pavimentos: subsolo, térreo, 1º pavº, 2º pavº, 3º pavº, 4º pavº e 5º pavº (UTI). A cabina é revestida em painéis em chapa de aço inoxidável escovado e dotada de relógio e termômetro digital, possui dimensões nominais de 1,3x2,2x2,31m com iluminação fluorescente. A estratégia de atendimento é automática coletiva seletiva na subida e descida. A linha é do tipo frequencedyne com acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F.). A alimentação é executada através de 06 circuitos elétricos em cabo sintenax 16 mm², disjuntores gerais de proteção tripolar de 63A e quadros elétricos completos, de sobrepor, instalados nas casas de máquinas.


O comando dos elevadores é através de sistemas inteligentes – controlador lógico programável TK-5100, com eliminador de chamadas falhas a fim de evitar que o elevador se desloque sem necessidade. Possui sistema de ventilação inteligente, com vazão auto-ajustável de acordo com a temperatura ambiente. Sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria – viva voz. No fundo e laterais possui guarda-corpos em aço inoxidável escovado. Possui botoeiras de cabina e de pavimento antivandálica e sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria. No caso de pânico ou incêndio, possui sistema de operação em emergência. Todos os elevadores foram fabricados em atendimento a norma NBR NM 207 com padrão ISO 9001.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br

Filial



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.360-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Antônio Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937117J7U1





3.1.19.3 – Bebedouros:

Fornecimento de equipamento e mão-de-obra especializada para instalação de 13 bebedouros elétricos duplos (criança e adulto), completos, em aço inoxidável, distribuídos em vários blocos do Hospital Regional de Santa Maria.

3.1.19.4 – Instalações Área de Imagenologia

Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para execução de todas as instalações de infra-estrutura, quadros elétricos, cabos, proteções, aterramentos, portas de chumbo, passa chassis, etc, para equipamentos de tomografia computadorizada (somatom emotion 6), Mamografia (mammomat 3000), RX (multix B), conforme projetos da SIEMENS, atendendo as especificações, projetos, normas técnicas, no Hospital Regional de Santa Maria.

3.1.20 – Heliponto

Instalação de todo sistema elétrico do Heliponto, sendo iluminação especial ao redor da área de pouso, quadros de força, quadro de comando de intensidade luminosa, biruta orientativa com iluminação apropriada, aterramentos, sistemas de combate a incêndio, etc., conforme orientações da ANAC e projetos do Hospital Regional de Santa Maria. Sinalização visual de piso com pintura mecanizada para demarcação viária à base de solventes espessura de 3mm, padrão DNER, com aplicação de microesferas de vidro, refletiva.

13

3.2 - INSTALAÇÕES E SEUS QUANTITATIVOS:


Execução das instalações elétricas, hidráulicas e especiais (Ar Condicionado 450 TR's, CFTV, TV/FM, Sonorização, Gases Medicinais, Subestação de 04 MVA, 04 Grupos Geradores 450 KVA, No – Break trifásico de 125 KVA, Estabilizador 125 KVA, 04 Quadros Gerais com Sistema TTA conforme norma, 280 Quadros Parciais, 03 Bancos de Capacitores 150 KVA, 13 Quadros Vitais com DSI, SPDA(PR), Aterramentos, 09 Focos Cirúrgicos, 04 Boiler, 02 Caldeiras, Sistema de Vácuo, Ar Comprimido, Supervisão, 03 Auto-Claves, 50 Relógios Sincronizados, 60 Sensores de presença, BUS WAY 1250 A, Chamadas de Enfermeiras, Acionadores, Centrais,. Projeção, Microfones, Bombas diversas, 1800 pontos de Detecção, Sistema Combate a Incêndio, CO2, 2438 bicos de Sprinklers, 370 Régua Técnica, Louças DECA e Metais diversos, 13 Bebedouros duplos, Câmaras Frigoríficas, Câmara para Anatomia Patológica, Câmaras de Lixo Úmido, Tomografia Computadorizada, Mamografia, RX, Cadeiras de Dentista, PABX, Rede Estruturada, Heliponto e

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengespp@caenge.com.br





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
 GPS Quadra Sub - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
 Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK
 Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 9.935/94)
 Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
 025 - Selos: TJDFT20200010937116KBOA





Iluminação) para todos os blocos do Hospital Regional de Santa Maria-DF, conforme contrato 003/2005-SES/DF.

3.2.1 Instalações Elétricas

O sistema de entrada de energia do Hospital Regional de Santa Maria é de 4000 KVA (04 MVA) de potência, composto por 04(quatro) transformadores trifásicos a seco 1000 KVA (01 MVA) cada, sendo uma unidade reserva.

A alimentação em alta tensão é em 13800 Volts (13,8 KV) e a baixa tensão é 380V/220V.

A alimentação elétrica é composta por dois circuitos de rede compacta independente aéreos - média tensão, que chega a um poste de concreto armado de 12 metros de altura, cruzetas, chaves faca 200 A, para - raio, mão francesa, parafusos, cintas, etc.

Os 02 (dois) circuitos em cabos de alta tensão XLPE 50 mm² - classe 15 KV, sendo 1512 m, partem do poste e destinam-se a subestação localizada na galeria do Bloco A, passando por 04 caixas CB2, sendo protegidos por tubos galvanizados de 04 "com o devido aterramento conforme projeto de instalações CP 19.549".

Instalação de 01 disjuntor geral de entrada- trifásico - 15 KV- 630A- 60 HZ- PVO- fabricação Merlin Gerin - 350 MVA.

Instalação de 03 disjuntores gerais de entrada de baixa tensão de 1600 A -380V-60HZ- trifásicos - Merlin Gerin - Motorizados.

Instalação de 01 QGDN (quadro geral de distribuição normal) sistema TTA conforme norma, composto de 07 disjuntores tripolares de 1600A - 02 disjuntores tripolares de 1250 A e 02 disjuntores tripolares de 630 A com barramentos de fases, neutro e terra, completos.

Instalação de 01 QGDE-1 (quadro geral de distribuição de emergência 1) sistema TTA conforme norma, composto por 01 disjuntor geral de 1600 A e diversos outros disjuntores tripolares de 500, 300, 250, 80, 100, 70, 60, 20 A, com barramentos, isoladores, etc., protegendo parte dos circuitos de emergência da rede do Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de 01 QGDE-2 (quadro geral de distribuição de emergência 2) sistema TTA conforme norma, composto por 01 disjuntor geral de 1600 A e diversos outros disjuntores tripolares de 1000, 200, 250, 120, 100, 70, 60, 20 A, com barramentos, isoladores, etc., protegendo parte dos circuitos de emergência da rede do Hospital regional de Santa Maria.


Instalação de 01 QGDN - BT (quadro geral de distribuição normal de baixa tensão) sistema TTA conforme norma, composto 01 disjuntor geral de 1250 A e diversos outros disjuntores tripolares

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 805 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.352-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: M^{te} Billur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937115EQLX





de 250A, 100, 70, 60, 20 A, com barramentos, isoladores, etc., protegendo parte dos circuitos da rede normal de Baixa tensão do Hospital regional de Santa Maria.

Instalação de 03 Bancos de Capacitores trifásicos e automáticos de 150 KVA cada, com 12 estágios, para correção do fator de potência da instalação conforme normas técnicas e exigência da Concessionária CEB, com chaves seccionadoras de proteção de 250 A, e armários apropriados.

Instalação de 280 Quadros Elétricos Parciais Trifásicos completos de sobrepôr, distribuídos nos Blocos do Hospital Regional de Santa Maria, para atender os circuitos normais, emergência, força e luz, estabilizados, ar condicionado, bombas, etc.

Instalação de 13 Quadros Vitais trifásicos completos sobrepôr, com sistema DSI (dispositivo de supervisão de isolamento) e IT médicos, que atendem os circuitos vitais dos centros cirúrgicos, centros obstétricos, UTI's, etc., conforme normas internacionais.

Instalação de diversos transformadores trifásicos e monofásicos, nas potências de 90, 40, 20, 15, 10, 4 KVA – 60 HZ, distribuídos no HRSM.

Instalação de 01 Estabilizador Eletrônico de Tensão com potência de 125 KVA- trifásico – 60 HZ – fabricação Lacerda sistemas, localizado na galeria para atender os circuitos estabilizados distribuídos no Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de 01 NO-BREAK - com potência de 125 KVA - trifásico – 60 HZ fabricação Lacerda sistemas, localizado na galeria para atender os circuitos especiais distribuídos no Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de 04 Grupos geradores - trifásicos - 60 HZ – 380 V – com potência de 450 KVA cada, localizado na galeria – Fabricação CUMMIS, adquiridos da DCCO, para atender os circuitos elétricos do sistema de emergência distribuídos no Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de 04 descargas para os grupos geradores (condutores de fumaça - escapamentos), confeccionados em tubos de aço carbono de 8 e 6", com pintura apropriada, partindo das máquinas até acima da cobertura do Bloco A.

Instalação de 01 Quadro de transferência automática (quadro de sincronismo) para os grupos geradores, localizado na galeria na sala dos geradores, constituído por contadoras tripolares de transferência CEB/GERADOR e GERADOR/CEB, barramentos, isoladores, sinalizadores, etc.


Instalação de 04 atenuadores de ruídos e 01 porta acústica para a sala dos grupos geradores, localizada na galeria do Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de 01 tanque de óleo externo para alimentação dos 04 grupos geradores localizados na galeria, com capacidade de 5000 litros, com tubulações, registros de controle, suportes, suspiros, filtro, visores, válvulas, caixa para escoamento, etc.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial
Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 605 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-330 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Ailton Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937113PRVG





Instalação de cabos elétricos de fabricação FICAP ou equivalente, 1KV e 750 V distribuídos em todo o Hospital Regional de Santa Maria, nas cores: preto, vermelha, branco, verde, azul, amarelo, cinza, azul claro e verde-amarelo, nas bitolas e quantidades relacionadas, alimentando os quadros elétricos, luminárias, tomadas e equipamentos:-

240 mm ²	-	5.000 m
185 mm ²	-	2.000 m
150 mm ²	-	1.000 m
120 mm ²	-	4.000 m
95 mm ²	-	4.000 m
70 mm ²	-	6.000 m
50 mm ²	-	10.000 m
35 mm ²	-	30.000 m
25 mm ²	-	15.000 m
16 mm ²	-	70.000 m
10 mm ²	-	90.000 m
6 mm ²	-	150.000 m
4 mm ²	-	200.000 m
2,5 mm ²	-	900.000 m
3 x 2,5 mm ²	-	15.000 m



16


Instalação do sistema de iluminação de todos os blocos do HRSM, com Lâmpadas, reatores e luminárias de embutir e sobrepor conforme projetos, sendo:-


CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur Di Angelo Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937112GQQN





Bloco A e Galeria =	3982 luminárias
Bloco B =	1586 luminárias
Bloco C e Área Técnica =	1319 luminárias
Bloco D =	788 luminárias
Bloco F =Bloco G e cantina =	142 luminárias e arandelas
Bloco E - Área externa e Guaritas =	243 luminárias e refletores.

Instalação de 47 postes decorativos de 3m completos, nos jardins intermediários e 61 postes de 9m completos nos estacionamentos do HRSM, conforme projetos.

Instalação de cabos alimentadores nas bitolas de 240, 150, 120, 95, 70, 35, 25, 16, 10 mm², etc., executando rede elétrica normal, emergência, estabilizada, ar condicionado, etc., alimentando os quadros elétricos parciais distribuídos em todos os blocos do HRSM e bancos de capacitores trifásicos instalados nas salas de quadros na galeria.

Instalação de infra-estrutura em eletrocalhas, leitos, e tubulação PVC e galvanizado de várias bitolas, conexões, etc. distribuídas nos blocos A, B, C, D, E e F do HRSM, conforme projetos.

17

Instalação de 09 focos cirúrgicos, sendo 06 nos centros cirúrgicos e 03 no centro obstétricos/neonatal, de fabricação IMPROMED, em atendimento as normas Brasileiras e Internacionais, aos projetos e especificações do Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação do sistema de supervisão predial, envolvendo monitoramento de água, energia, parte do ar condicionado, etc.conforme projetos e especificações em atendimento ao Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de 60 sessenta sensores de presença – 220 V- 60 HZ – distribuídos nas 03 escadas do Bloco A, do Hospital Regional de Santa Maria, conforme especificações e projetos.

Instalação de sistema de condução de energia por (BUS WAY) barramento blindado em alumínio com barra de terra adicional, com capacidade de 1250 A e 450 A. trifásico- 60 HZ – e cofres de derivação (plug-in) de fabricação Beghim, para atender as redes normais e de emergência dos Blocos B, C, e D do Hospital Regional de Santa Maria.

Execução da ligação definitiva da energia para atender o HRSM, no dia 26/04/2008, conforme normas técnicas, especificações e projetos aprovados na CEB.

Execução de rede de entrada de energia provisória, para atender a obra de construção do Hospital Regional de Santa Maria, com transformador trifásico de 225KVA = 380V – 60 HZ – padrão CEB – com fusíveis NH 400 A de proteção dos sistemas, sendo desativada em 26/4/2008.


Instalação de grelhas e tampões de ferro fundido de vários tamanhos, quadrados e redondos, distribuídos conforme projetos, em atendimento ao Hospital Regional de Santa Maria.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br




**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Fundado por Me. Arthur Di Assis de Paula

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2026
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937111WEBU





Instalação de 40 tomadas Trifásicas STECK- 380 V – 60 HZ – 5 pólos (3F+N+T) referência N-5276, distribuídas nos Blocos do Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de 06 chaves seccionadoras de alta tensão 15 KV – 630 A – 60 HZ de fabricação "A CABINE", para proteção dos circuitos elétricos de entrada do Hospital Regional de Santa Maria, conforme projetos, normas técnicas e especificações.

Execução de pinturas nas cores apropriadas nas tubulações em todos os blocos, conforme normas técnicas e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de um quadro elétrico geral estabilizado, de sobrepor, completo, com barramentos de fase, neutro e terra, com disjuntor geral tripolar 250 A, para proteção dos circuitos estabilizados, distribuídos nos blocos do Hospital Regional de Santa Maria, conforme projetos, especificações e normas.

Instalação na entrada do Bloco A - térreo, de 03 botoeiras para comando remoto dos disjuntores tripolares gerais instalados na sala de quadros elétricos na galeria, conforme exigência das normas da CEB e CBDF, no Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de três peças de luz de obstáculo com célula fotoelétrica, mastro, cabos, e materiais complementares, instalados na cobertura do Bloco A, para atender o Hospital Regional de Santa Maria, conforme especificações e projetos.

18

3.2.2 Sonorização

Execução do sistema de som, com redes, tubulações, conexões, potenciômetros, 1107 sonofletores, caixas de som de embutir e sobrepor, transformadores, microfones, sistema de projeção, mesa técnica, conforme especificações, projetos, para atender aos Blocos A, B, C, D, E e F.

Instalação de infra-estrutura em eletrocalhas, leitos, e tubulação PVC e galvanizado de várias bitolas, conexões, etc. distribuídas nos blocos A, B, C, D, E e F do HRSM, conforme projetos.

3.2.3 Rede Estruturada e Dados

Instalação de tomadas lógicas, elétricas (2P+T), 03 Pinos chatos, interruptores de 1, 2 e 3 seções, conjugados, espelhos 4x2" e 4x4", etc. de fabricação FAME linha Perle, na cor bege, distribuídos em todos os Blocos A, B, C, D, E, F, Guaritas e Cantina, do Hospital Regional de Santa Maria, conforme projetos e especificações.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 905 - Bloco C - Lote 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-630 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 9.357/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tidf.us.br
025 - Selo: T3DFT20200010937110WZTV





Instalação de rede telefônica de entrada da Brasiltelecom de 100 pares para linha direta e rede de PABX para 1000 ramais, com painel de madeira 2 m x 2 m , switchs, racks, distribuídos nos blocos do HRSM, conforme projetos.

Instalação de rede estruturada (dados/ voz), para atender 100 pontos de voz por pavimento e 1800 pontos de dados, com aplicação de cabos telefônicos CCI- 50-100, Racks, switchs, cabos lógicos furukawa categoria 6 E , DIO, conectores RJ 45 macho/Fêmea, distribuídos nos blocos A,B,C,D,E e F do HRSM , sendo interligados via fibra óptica na central de supervisão , localizada na galeria, conforme projetos e especificações.

Instalação de infra-estrutura em eletrocalhas, leitos, e tubulação PVC e galvanizado de várias bitolas, conexões, etc. distribuídas nos blocos A, B, C, D, E e F do HRSM, conforme projetos.

3.2.4- TV/FM

Instalação de infra-estrutura em eletrocalhas, leitos, e tubulação PVC e galvanizado de várias bitolas, conexões, etc. distribuídas nos blocos A, B, C, D, E e F do HRSM, conforme projetos.

Instalação do sistema de TV, com antena, amplificadores, misturadores, divisores, cabeamento e conectores apropriados distribuída nos Blocos A, B, C e D, conforme projetos e especificações em atendimento ao Hospital Regional de Santa Maria.

19

3.2.5- CFTV

Instalação de infra-estrutura em eletrocalhas, leitos, e tubulação PVC e galvanizado de várias bitolas, conexões, etc. distribuídas nos blocos A, B, C, D, E e F do HRSM, conforme projetos.

Instalação do sistema de CFTV, com 120 câmeras, fontes, cabeamento, switchs, conectores apropriados, central de supervisão e monitoramento localizado na galeria, distribuídas nos Blocos A, B, C e D, conforme projetos e especificações em atendimento ao Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.6- Detecção e Alarme


Execução do sistema de detecção de incêndio, com aplicação de pressostatos, cabeação, chave de fluxo, 1800 detectores ópticos, detectores termovelocimétricos, acionadores manuais, central no padrão SIEMENS, distribuídos nos Blocos A, B, C, D, E e F, conforme projetos do Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de infra-estrutura em eletrocalhas, leitos, e tubulação PVC e galvanizado de várias bitolas, conexões, etc. distribuídas nos blocos A, B, C, D, E e F do HRSM, conforme projetos.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial
Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GPS Quadro SUS - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.360-930 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 936/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
028 - Selos: TJDFT26200010937109FLIY





Execução de pinturas nas cores apropriadas nas tubulações em todos os blocos, conforme normas técnicas e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.7- SPDA

Instalação de pára-raios (SPDA) - sistema de proteção contra descargas atmosféricas, com fechamento das malhas tipo gaiola de Faraday, sendo interligadas com cordoalha de cobre nú de 35 mm² (6000m) nas coberturas e 50 mm² (1500m) com as hastes copperweld 5/8" x 3m de cobre nú, nas caixas subterrâneas dos blocos A, B, C, D, E, F, Guaritas e Cantinas, etc., conforme projetos em atendimento das Normas Técnicas e especificações do HRSM.

Execução do sistema de aterramento dos 06 centros cirúrgicos com cordoalhas de cobre nú de 16 mm² e caixas de inspeção externa, no jardim, conforme projetos, especificações e normas técnicas para atender o Hospital Regional de Santa Maria.

Execução do sistema de aterramento dos 03 centros obstétricos com cordoalhas de cobre nú de 16 mm² e caixas de inspeção externa, no jardim, conforme projetos, especificações e normas técnicas para atender o Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de caixa de equipotencial, na galeria, na sala de quadros, interligando todos os aterramentos de todos os blocos do Hospital Regional de Santa Maria.

Execução de caixas de aterramentos diversas, atendendo todas as redes do Hospital Regional de Santa Maria, conforme normas, projetos e especificações.

Instalação de grelhas e tampões de ferro fundido de vários tamanhos, quadrados e redondos, distribuídos conforme projetos, em atendimento ao Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.8- Água Fria

Execução do sistema de limpeza e ladrão das 03 caixas d'água superior localizadas na cobertura do Bloco A e da caixa inferior situado na galeria.


Instalação de colunas de água fria com prumadas verticais com derivações horizontais, em todos os Blocos do HRSM, atendendo toda rede de banheiros e água do prédio, conforme os respectivos projetos, sendo utilizados tubulação de PVC – tigre de diversas bitolas e conexões apropriadas.

Instalação na galeria de 02 bombas de recalque de água fria, trifásicas de potência 5 CV- 380 V- 60 HZ- 30 mca -20 m³/h, interligando as caixas superiores e inferiores, com registros de controle e conexões diversas, atendendo os blocos do HRSM.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quarta 805 | Bloco C-1 | Gleba 12 | P. 31 | CEP: 70.300-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal do Poder Judiciário do Distrito Federal

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.965/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937109LJSF





Instalação na galeria de 01 bomba monofásica – com potência de 01 CV - 220V-60HZ, para limpeza da caixa d'água inferior, no Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação na área externa de 02 bombas de recalque de água fria, trifásicas de potência 7,5 CV-380 V- 60 HZ, interligando o reservatório externo com o castelo d'água.

Instalação de redes de água fria em tubulações PVC 100 mm - tigre, saindo das caixas d'água superiores caminhando pelos shaft's e derivando para atender os Blocos A, B, C, D, E e F, etc. do Hospital Regional de Santa Maria, conforme especificações e os projetos.

Instalação de Hidrômetro 2" na entrada, padrão CAESB, e interligação da rede com os reservatórios inferiores, conforme projetos e especificações, em atendimento ao Hospital regional de Santa Maria.

Execução de pinturas nas cores apropriadas nas tubulações em todos os blocos, conforme normas técnicas e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.9- Água Quente

Instalação de rede de água quente, sendo utilizado tubulação de cobre e conexões, de várias bitolas, com isolamento térmico, atendendo aos Blocos do HRSM e aos projetos.

Instalação de 04 geradoras de água quente- tipo Boiler – com capacidade de 3000 litros (cada) – Horizontal – fabricação ARGUS, a Gás - modelo GAM, potência calorífica de 80.000 Kcal/h com queimadores mecânicos, tubulação de cobre, com todas as conexões, isolamentos, termostatos, quadros, 04 bombas monofásicas – 220V- 60 HZ, localizado no bloco E, atendendo toda água quente do HRSM, conforme projetos, normas e especificações.

3.2.10- Esgoto sanitário

Instalação de colunas de esgoto e ventilação com prumadas verticais com derivações horizontais, em todos os Blocos do HRSM, atendendo toda rede de banheiros, copas, cozinha, lavanderia e áreas especiais do prédio, conforme os respectivos projetos, sendo utilizados tubulação de PVC – tigre de diversas bitolas e conexões apropriadas.


Execução de caixas de esgoto diversas, com tampão de Ferro Fundido, atendendo todas as redes do Hospital Regional de Santa Maria, interligando-as com redes externas da CAESB, conforme projetos e especificações.

Execução de redes de esgoto diversas, com tubulações de PVC tigre - diversas bitolas, com as devidas conexões, para atender os Blocos A, B, C, D, E, F, Guaritas, Cantina e área externa, do Hospital Regional de Santa Maria, conforme normas técnicas especificações e projetos.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial
Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br





4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CNS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 20.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937107JOIB





Execução de redes de ventilação diversas, com tubulações de PVC tigre - diversas bitolas, com as devidas conexões, para atender os Blocos A, B, C, D, E, F, Guaritas, Cantina do Hospital Regional de Santa Maria, conforme normas técnicas especificações e projetos.

Instalação de grelhas e tampões de ferro fundido de vários tamanhos, quadrados e redondos, distribuídos conforme projetos, em atendimento ao Hospital Regional de Santa Maria.

Execução de pinturas nas cores apropriadas nas tubulações em todos os blocos, conforme normas técnicas e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.11- Águas Pluviais

Instalação de todas as colunas de águas pluviais do Hospital Regional de Santa Maria, conforme projetos, partindo da cobertura (5º andar) até as caixas externas e interligando a rede principal, dos Blocos A, B, C, D, E e F, com tubulação PVC- tigre – reforçada na bitola 100 mm com conexões adequadas.

Execução de caixas de pluviais diversas, com tampão de Ferro Fundido atendendo todas as redes do Hospital Regional de Santa Maria, interligando-as com redes externas da NOVACAP, conforme projetos e especificações.

22

Instalação de grelhas e tampões de ferro fundido de vários tamanhos, quadrados e redondos, distribuídos conforme projetos, em atendimento ao Hospital Regional de Santa Maria.

Execução de pinturas nas cores apropriadas nas tubulações em todos os blocos, conforme normas técnicas e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.12- Rede de Gases Medicinais

Instalação e montagem de sistema de gases medicinais compreendendo 370 régua técnicas de fabricação DCM, para distribuição dos gases medicinais (oxigênio – vácuo - óxido nitroso - ar comprimido, etc.), tomadas 110 V, 220 V, chamadas de enfermeiras, rede de dados, tipos PL1, PL2, PL3, PL4, (06 módulos, 09 módulos, 12 módulos e 15 módulos), instaladas nas enfermarias, UTI's do 5º andar no Bloco A e em salas dos Blocos B, Centro Cirúrgicos, Centros obstétricos, etc., conforme normas técnicas, projetos e especificações em atendimento ao Hospital Regional de Santa Maria.

Execução de infra-estrutura geral (elétrica, dreno, água fria, ar comprimido, gases medicinais, etc.) para instalação de 03 cadeiras de dentista localizadas no Bloco B do Hospital Regional de Santa Maria.




CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Quil. Quadra 02 Lote 1830
1200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CRP: 70.350.930 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020


REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Selos: TJDFT20200010937106PTDW





Execução de pinturas nas cores apropriadas nas tubulações em todos os blocos, conforme normas técnicas e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

Execução de rede de gases medicinais:- oxigênio, óxido nitroso, vácuo, ar comprimido, gás carbônico, em tubulação de cobre, várias bitolas, centrais, painéis, válvulas, compressores, tampas de seção e conexões diversas, em atendimento as normas técnicas, especificações, projetos do Hospital Regional de Santa Maria.



3.2.13- GLP

Execução de Central de GLP para atender a Cantina do Hospital Regional de Santa Maria, com 02 botijões tipo P 190 KG, conforme orientação da concessionária de gás.

Execução de rede de GLP em tubulação de cobre, várias bitolas, centrais, painéis, válvulas, tampas de seção e conexões diversas, em atendimento as normas técnicas, especificações, projetos do Hospital Regional de Santa Maria.

Execução de pinturas nas cores apropriadas nas tubulações em todos os blocos, conforme normas técnicas e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

23

3.2.14- Sprinklers

Instalação na galeria de 02 (Duas) bombas trifásicas, 380 V – 60 HZ – com potência de 25 CV cada, para atender o sistema de sprinklers distribuídos nos blocos A, B, C, D, E, e F, do Hospital Regional de Santa Maria.

Execução do sistema de sprinklers com redes, tubulações de aço carbono schedule 40, válvulas, conexões, manômetro, pressostatos, quadro de comando, gongo hidráulico, filtro Y, tanque de pressão, 2438 bicos, etc., conforme especificações, projetos, normas do CBDF, para atender os Blocos A, B, C, D, E, e F, do Hospital Regional de Santa Maria.

Execução de pinturas nas cores apropriadas nas tubulações em todos os blocos, conforme normas técnicas e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.15- Hidrantes


Execução do sistema de hidrantes e registro de passeio, com tubulações galvanizadas de 2.1/2" - realizando as prumadas verticais e horizontais, pintadas na cor vermelha, com mangueiras


CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.360-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK Cartório Me Arthur Di Antônio Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937106JQFX





de nylon, válvulas, armários, registros e conexões apropriadas, conforme projetos e normas, para atender todos os blocos do HRSM.

Execução de pinturas nas cores apropriadas nas tubulações em todos os blocos, conforme normas técnicas e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

Execução do sistema de pressurização da rede de hidrante, com instalação no 5º andar do bloco A, de 02 bombas trifásicas de 20 CV cada, 380 V – 60 HZ, 01 bomba jockey de 3 CV – trifásica, 380 V 60 HZ, manômetro, pressostatos, conexões, quadro elétrico, válvulas, registros, etc, conforme normas, especificações, projetos do Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.16- Vapor e Condensado

Instalação de 02 Caldeiras e 01 Vaporizador em tanque cilíndrico horizontal com capacidade de 1000 litros, combustível a Gás, fabricação Arauterm, modelo CVS HP 1000 com capacidade de produção de vapor de 1000 kgv/h, com todas as conexões, isolamentos térmicos, descarga, quadros, rede elétrica, conforme normas, projetos e especificações, em atendimento ao Hospital Regional de Santa Maria.

Execução de centrais de oxigênio, vácuo clínico, ar comprimido medicinal, óxido nitroso, vapor e condensado, com redes de tubos em cobre, isolamentos, bombas, reservatórios, manifold, compressores, registros, válvulas, manômetros, pressostatos e conexões diversas, etc. dentro das normas técnicas, em atendimento aos projetos, especificações do Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de 04 Auto-claves – trifásicos- 380V – 60 HZ- de fabricação BAUMER, localizados no bloco C, para o sistema de esterilização, conforme projetos, especificações em atendimento ao Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.17- Combate a incêndio com CO2

Execução do sistema de combate a incêndio por CO2, sendo 20 cilindros de 45 KG cada, com tubulações, quadros, centrais e conexões adequadas, balança, atendendo as salas de PABX, No-Break / estabilizador e subestação geral, conforme projetos, especificações e normas técnicas do HRSM.

Instalação do sistema de combate a incêndio nos Blocos A, B, C, D, E e F, conforme projeto e especificações, sendo:- totalizando 231 peças.

PQS de 6 KG (ABC)	=	65 pç
CO2 de 6 KG	=	23 pç
CO2 CARRINHO 25 KG	=	01 pç




CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lote 2 e 3 | CEP: 70.350-830 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Também: Me Autorize a Assinar Cartório



CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lern. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937104SKXB





AGUA = 10 Litros = 70 pç

PQS de 6 KG (BC) = 72 pç

Execução de pinturas nas cores apropriadas nas tubulações em todos os blocos, conforme normas técnicas e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.18- Relógio Sincronizado

Instalação de 50 relógios sincronizados, sendo 01 principal e 49 escravos, distribuídos nos blocos A, B, C, D e E do Hospital Regional de Santa Maria., conforme projetos e especificação.

Instalação de infra-estrutura em eletrocalhas, leitos, e tubulação PVC e galvanizado de várias bitolas, conexões, etc. distribuídas nos blocos A, B, C, D, E e F do HRSM, conforme projetos.

3.2.19- Chamada de Enfermeira

Execução do sistema de chamada de enfermeira, com redes, tubulações, conexões, acionadores, comunicadores, centrais, sinalizadores de porta, conforme projetos, especificações e normas técnicas, para atender os blocos A, B, C do Hospital Regional de Santa Maria.

Instalação de infra-estrutura em eletrocalhas, leitos, e tubulação PVC e galvanizado de várias bitolas, conexões, etc. distribuídas nos blocos A, B, C, D, E e F do HRSM, conforme projetos.

3.2.20- Ar Condicionado

Instalação de um sistema de ar condicionado central composto de 03 resfriadores de líquido - tipo chiller com condensação a ar – capacidade 150 TR's cada totalizando 450 TR's de fabricação CARRIER – modelo 30GXE 152386 S – 380 V – 60 HZ – com compressores parafusos e gás refrigerante R 134 –A, para atender os Blocos do HRSM.

Instalação de 06 bombas de água gelada primárias, potência 5 CV- trifásicas – 380 V- 60 HZ, para atender o sistema de ar condicionado do HRSM.

Instalação de 03 bombas de água gelada secundárias de 30 CV – trifásicas – 380 V-60 HZ, para atender o sistema de ar condicionado do HRSM.

Instalação de 01 quadro geral de ar condicionado para comando de todo o sistema, localizado no bloco E.


Execução de 1800 metros de tubulação de aço carbono de 6" de água gelada para condução e retorno do sistema de ar condicionado, passando pela galeria e interligando o Bloco E a

CAENGÉ s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
GPS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-630 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Me. Auljur D. André de Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010987103OGAS





todos os outros Blocos, sendo realizados soldas, conexões, e isolamentos necessários, para atender o sistema de ar condicionado do HRSM

Instalação do sistema de exaustão para a Cozinha no Bloco D, com execução dos dutos e coifas apropriadas conforme projeto.

Instalação de sistema de pressurização das escadas, com 03 exaustores/motores trifásicos e quadros de comando instalados na galeria e grelhas de alumínio distribuídas nos pavimentos, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Instalação de infra-estrutura em eletrocaldas, leitos, e tubulação PVC e galvanizado de várias bitolas, conexões, etc. distribuídas nos blocos A, B, C, D, E e F do HRSM, conforme projetos.

Instalação de grelhas de alumínio para o sistema de ar condicionado, distribuídas em vários blocos, de diversos tamanhos, conforme projetos e especificações, atendendo ao Hospital Regional de Santa Maria.

3.2.21- Drenagem Subterrânea do Lençol Freático

Execução e Instalação de Sistema de Drenagem Subterrânea do Lençol Freático, compreendendo a elaboração do projeto, drenos subterrâneos para coletar e conduzir, por gravidade, a água proveniente do lençol freático de sua área de influência, captação da água com a finalidade de reaproveitamento para irrigação e limpeza.

O dimensionamento da rede de drenagem foi baseado no ensaio de condutividade hidráulica do solo e através do laudo de sondagem a percussão. Foi considerado o método de Hooghoudt para o cálculo hidráulico da rede.


Baseados nos resultados da sondagem a percussão, a presença de solos silto-argilosos, pouco coesivos, adotou-se, de acordo com o Serviço de Conservação de Solos Americano o uso de envoltório. Foi adotado envoltório em brita 2 ou 3, sendo o tubo assentado sobre camada de 0,10 metros de brita, no eixo da vala e posteriormente completamente envolto pelo agregado.


O sistema de drenos subterrâneos para coletar e conduzir, por gravidade, a água proveniente do lençol freático de sua área de influência, compreendeu a execução dos serviços de locação e nivelamento das redes com extensão superior a 2.000 metros, Escavação mecânica com utilização de escavadeira com esteira, escavação manual até 2 metros de profundidade com presença de água, escavação manual acima de 2 metros de profundidade com presença de água,

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br





 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Michelton Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Seio: TJDFT20200010937102PRAW





escavação manual, carga e transporte de material de 1ª. Categoria, reaterro compactado, envoltório da rede com pedra britada e manta geotextil do tipo bidim, esgotamento de valas com utilização de grupo moto bomba, 25.900 hp x h, escoramento descontínuo de valas até 4 metros de profundidade, execução de poços de visita de 800mm, diversas caixas de passagens, execução de rede com tudo especial para dreno, tipo Pead, sendo 1950 metros com diâmetro de 200mm e 396 metros com diâmetro de 100mm e fornecimento e instalação de tubo de concreto diâmetro de 60 cm. Em locais pré-determinados foi necessário a instalação de ponteiros para a drenagem do lençol freático.

Execução e Instalação de captação da água do lençol freático, compreendendo elaboração do projeto executivo e execução de dois reservatórios, sendo um reservatório enterrado com capacidade de 60.000 litros de água, e outro tipo castelo d'água, 8 metros de altura, com capacidade de 80.000 litros d'água.


Os serviços executados foram: locação da obra; escavação manual; apiloamento de cavas; reaterro compactado; fundações em estaca raiz, verticais e inclinadas, inclusive perfuração, armação e concreto de fck 30 Mpa, alto adensável, Slump 20 +- 2cm, em diversos diâmetros, D=30cm, D=40cm e D=60cm, com presença de água do lençol freático; blocos e cintas de concreto, concreto magro, armação Ca-50 e Ca-60, forma e concreto estrutural com Fck=25 mpa, bombeável; estrutura do reservatório subterrâneo, com forma metálica, escoramento metálico, armação Ca-50 e Ca-60 e concreto com Fck=30 Mpa bombeável; impermeabilização externa e interna do reservatório; instalação de bomba para bombeamento da água até o castelo d'água; instalação de rede de água para irrigação dos jardins do estacionamento.

27

4. Organização Físico-Funcional:

Em virtude das peculiaridades de cada setor, as diversas funções e atividades que serão desenvolvidas no Hospital será realizado o seguinte agrupamento nas Unidades Funcionais abaixo relacionadas:

- Atendimento Ambulatorial;
- Atendimento Imediato;
- Internação;
- Apoio ao Diagnóstico e Terapia;
- Apoio Técnico;
- Apoio Administrativo;
- Apoio Logístico.




CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CISQ Quadra 506 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Ilde Artur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 6.635/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010957101PDUX





4.1 – Atendimento Ambulatorial

O bloco projetado para atendimento ambulatorial do Hospital Regional de Santa Maria é composto de 22 (vinte e dois) consultórios, assim distribuídos:

Discriminação dos Consultórios	Quantidade
Pediatria	03
Clínica Médica	03
Cirurgia Geral	02
Pequenas Cirurgias	01
Cardiologia / ECG	02
Neurologia	01
Oftalmologia	01
Otorrinolaringologia	01
Ortopedia	01
Ginecologia e Obstetria	04
Nutrição	01
Serviço Social	01
Odontologia (para 03 Equipes)	01
TOTAL:	22

28

Além dos Consultórios acima relacionados, o Bloco do Ambulatório conta com os seguintes ambientes de apoio:


- Sala de Gesso
- Sala de Preparo
- Sala de Curativos
- Sala Reserva
- Sala de Entrega de Medicamentos


CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 606 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal: 4º de Arthur de Almeida Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.936/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Sel: TJDFT20200010937100JKER





- Sala de Saúde da Comunidade
- Sala de Pré-Consulta
- Sala de Espera
- Registro / Marcação de Consulta
- Sala de Utilidades
- Depósito de Material de Limpeza - DML
- Sanitários para pacientes e público em geral
- Sanitários para deficientes
- Sanitário para servidores
- Depósito de Equipamentos
- Área para guarda de maca e cadeira de rodas
- Salas Administrativas
- Chefia de Enfermagem
- Copa



4.2 – Atendimento Imediato (Emergência)

O bloco projetado para oferecer os serviços de Emergência é composto de 36 (trinta e seis) leitos de observação, assim distribuídos:

Adultos: Clínica Médica – 06 leitos masculinos e 06 femininos

- Clínica Cirúrgica e Ortopédica - 06 leitos masculinos e 06 femininos
- Pediátricos

Clínica Pediátrica – 12 leitos

O Bloco Bde atendimento de emergência conta ainda com os seguintes ambientes de apoio:


- Área externa coberta para desembarque de Ambulâncias
- Hall de entrada de pacientes transportados/ espaço para recebimento de maca
- Espera para os pacientes e acompanhantes
- Sanitários masculino e feminino para público
- Sanitários masculino e feminino para público deficiente físico
- Sanitários masculino e feminino para funcionários
- Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU
- Sala para Chefia Médica
- Sala para Triagem Médica
- Plantão Policial
- Plantão do Corpo de Bombeiros
- Sala para Chefia de Enfermagem

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília, DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original! (Lei nº 8.935/94)

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Selo: TJDFT202000109370999FBX





- Sala para Serviço Social
- Sala para aplicação de Medicamentos / Injeções
- Sala para nebulização Adulto / Preparo
- Sala para nebulização Pediátrica / Preparo
- Sala de gesso
- Sala de Emergência (Primeiro Atendimento / Traumas)
- Sala de Higienização
- Sala de Emergência (Primeiro Atendimento / Cardiologia)
- Sala para Equipamentos / Raios-X
- Sala de Suturas
- Sala de Procedimentos Especiais
- Sala de Cirurgia / Procedimentos Invasivos
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Sala para Guarda de Pertences de Pacientes
- Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas
- Estar de funcionários, com instalação sanitária.
- Repouso Enfermagem, com instalação sanitária.
- Utilidades / Expurgo
- Copa de Distribuição
- Procedimentos de Enfermagem / Serviços
- 03 Postos de Enfermagem / Serviços (01 para Clínica Médica, 01 para Clínica Pediátrica e 01 para Clínica Cirúrgica e Ortopédica)



30

4.3 - Internação - Leitos

O Bloco A (de Internação), conta com 06 pavimentos (incluso o Térreo)

- O Térreo destinado à Administração
- Os demais andares para internação, sendo:
 - 03 pavimentos com 70 (setenta) leitos cada,
 - 01 (um) pavimento com 72 (setenta e dois) leitos e
 - 01 (um) pavimento com 30 (trinta) leitos de UTI Adulto **10** (dez) leitos de UTI Pediátrica e **04** (quatro) leitos para Isolamento.


Os leitos de internação estão distribuídos para: Internação Pediátrica, Internação Obstétrica; Internação Clínica Cirúrgica /Ortopédica /Ginecológica, Internação Clínica Médica e UTI.

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lote nº 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3789-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Angelo C. Mergo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 9.351/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937098DUOG





Bloco B: Prontó Socorro, com **24** (vinte e quatro) leitos de Observação Adulto e **12** (doze) leitos de Observação Infantil (Pediátrica)

Bloco C: **12** (doze) leitos de berçário de Cuidados Intermediários, **06** (seis) leitos de UTI Neonatal. O Centro Obstétrico possui **04** (quatro) leitos de Observação.

Total de Leitos: 384 (trezentos e oitenta e quatro)

Cada andar de internação conta com os seguintes ambientes de apoio:

- Recepção / Informação / Secretaria
- Sala Administrativa
- Sala de Serviço Social
- Área para guarda de equipamentos e material / macas e cadeira de rodas
- Exames e curativos
- Posto de Enfermagem
- Sub-Posto de Enfermagem
- Sala de Serviços
- Sala de Prescrições
- Rouparia
- Sala de Reuniões / Aulas
- Estar de Pacientes / Acompanhantes e Visitantes
- Sanitário Masculino e Feminino para Público
- Sanitário Masculino e Feminino para Deficiente Físico
- Lactário, com Vestiário, Recepção, Limpeza, Preparo/ Esterilização, Estocagem e Distribuição.
- Sanitário Masculino e Feminino para funcionários
- Repouso com instalação sanitária
- Sala para Nutricionistas
- Copa
- Lavagem da Copa
- Lixo da Copa
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Depósito de Lixo
- Utilidades / Roupa Suja / Expurgo




31


CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CPS Quadra 505 - Bloco C - Torres 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório Tabelião Me. Arthur de Andrade Canabarro

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020.
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdf-tjus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937097HNCG






4.3.1 - 1.o andar: Internação Pediátrica (70 leitos), sendo:

- 04 Enfermarias de 05 leitos = 20 leitos, com instalação sanitária, para crianças de 00 a 02 anos
- 03 Enfermarias de 05 leitos = 15 leitos, com instalação sanitária, para crianças de 02 a 05 anos
- 04 Enfermarias de 05 leitos = 15 leitos, com instalação sanitária, para crianças de 05 a 07 anos
- 03 Enfermarias de 05 leitos = 15 leitos, com instalação sanitária, para crianças de 07 a 12 anos
- 02 leitos de isolamento, com instalação sanitária.
- 03 leitos Semi-Intensivos, com instalação sanitária.

4.3.2 - 2.o andar: Internação Obstétrica / Alojamento Conjunto (72 leitos)

- 02 Enfermarias de 05 leitos = 10 leitos, com instalação sanitária, para Alto Risco
 - 03 Enfermarias de 05 leitos = 15 leitos, com instalação sanitária, para pós cesariana
 - 09 Enfermarias de 05 leitos = 45 leitos, com instalação sanitária, para pós parto normal.
 - 02 leitos de isolamento, com instalação sanitária.
- Berçário* com 12 leitos de Cuidados Intermediários, com Posto de Enfermagem, Sala de Higienização do Bebê e Vestiário de Barreira
- 06 leitos de UTI Neonatal
 - 01 leito de isolamento, com instalação sanitária *Fica no Bloco C – Térreo



32

4.3.3 - 3.o andar: Internação Cirúrgica / Ortopédica / Ginecológica (70 leitos)

- 07 Enfermarias de 05 leitos = 35 leitos, com instalação sanitária para Clínica Cirúrgica.
- 04 Enfermarias de 05 leitos = 20 leitos, com instalação sanitária para Clínica de Ortopedia
- 02 Enfermarias de 05 leitos = 10 leitos, com instalação sanitária para Clínica de Ginecologia
- 02 leitos de isolamento, com instalação sanitária
- 03 leitos Semi-Intensivos, com instalação sanitária.

4.3.4 - 4.o andar: Internação Clínica Médica (70 leitos)


- 13 Enfermarias de 05 leitos = 65 leitos, com instalação sanitária

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengespp@caenge.com.br



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 808 - Bloco C - Torres 1, 2 e 3 - CEP: 70.540-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorioik.com.br
Tábuas - Mec. Arquivo - Cartório

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937096CAXY





- 02 leitos de isolamento, com instalação sanitária
- 03 leitos Semi-Intensivos, com instalação sanitária

4.3.4 - 5.o andar: Internação em UTI (44 leitos)

- 30 leitos de UTI Adulto
- 10 leitos de UTI Pediátrica
- 04 leitos de Isolamento, com instalação sanitária.

4.4 - Apoio ao Diagnóstico e Terapia

As áreas destinadas aos serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapia compreendem: Banco de Leite e Lactário, Imagenologia, Hematologia e Hemoterapia (Agência Transfusional), Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Anatomia Patológica e Laboratório de Patologia Clínica.

4.4.1 - Banco de Leite (Bloco A)

- Recepção e Registro
- Recepção de coleta externa
- Consultório
- Preparo doadoras
- Lactentes
- Doação (coleta)
- Sanitários feminino e masculino para público
- Sanitários feminino e masculino para funcionários
- Sanitários feminino e masculino para público deficiente físico
- Lavagem / Preparo / Esterilização de material
- Área para processamento de leite
- Estocagem / Distribuição
- Copa
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Laboratório de controle de qualidade
- Sala de demonstração e educação em saúde
- Depósito Material Esterilizado
- Repouso




33

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Etínia

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 508 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.250-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Dr. Arthur Di André da Camargo

CAPTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937095JAJA





4.4.2 - Imagenologia (Bloco B)

- Recepção e Registro
- Sala de espera para pacientes e acompanhantes com espaço para cadeira de rodas e/ou maca
- Área para guarda de cadeira de rodas e/ou macas
- Chefia com instalação sanitária
- Secretária
- Plantão com instalação sanitária
- Depósito de Material Radiológico
- Posto de Enfermagem
- Sanitários feminino e masculino para público
- Sanitários feminino e masculino para público deficiente físico
- Sanitários feminino e masculino para funcionários
- Vestiários feminino e masculino para funcionários
- Vestiários feminino e masculino para pacientes
- Estar e repouso de funcionários com instalação sanitária
- Mamógrafo
- Preparo de pacientes com instalação sanitária
- Sala de observação / Preparo de contraste
- Utilidades / Expurgo
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Ultra-Sonografia
- Sala de equipamentos (Raios X transportável)
- Sala de Raios X (Câmara Clara e Câmara Escura)
- Sala de exame contrastado com sanitário
- Copa
- Sala de laudos
- Arquivo radiológico



34


4.4.3 - Hematologia e Hemoterapia (Agência Transfusional) (Bloco B)

- Hall de entrada
- Recepção e Registro
- Chefia com instalação sanitária
- Secretaria
- Sanitários feminino e masculino para público
- Sanitários feminino e masculino para público deficiente físico
- Sanitários feminino e masculino para funcionários

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CR6 Quadra 506 - Bloco C - Torres 1, 2 e 3 | CEP: 70360-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião, Me. Arthur Di Aquino Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.936/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937094PXRY





- Copa
- Consultório
- Laboratório
- Sala de Coleta / 02 leitos
- Sala de estar
- Plantonista com instalação sanitária
- Guarda de sangue e hemoderivados
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Utilidades / Expurgo



4.4.4 Centro Cirúrgico (Bloco C)

- Área para entrada de servidores
- Vestiários feminino e masculino
- Sanitários feminino e masculino para funcionários
- Chefia com instalação sanitária
- Secretária
- Estar de funcionários
- Área para entrada de pacientes
- Recepção do paciente
- Espera paciente externo / Acompanhante / Familiar
- Sanitários feminino e masculino para público
- Sanitários feminino e masculino para público deficiente físico
- Vestiário paciente externo
- Área para guarda de equipamentos e de aparelho de Raios-X transportável
- Sala de serviços
- Posto de Enfermagem
- Guarda e preparo de anestésicos
- Sala de anestesia
- Material cirúrgico e esterilizado
- Salas cirúrgicas
- Sala cirurgia especializada
- Sala de apoio à cirurgia especializada
- Recuperação pós-anestésica
- Copa
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Utilidades / Expurgo




35

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião de Notas e Tabelião de Protestos

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.936/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937093BTPU





4.4.5 Centro Obstétrico (Bloco C)

- 04 leitos de Observação Obstétrica
- Área para entrada de servidores
- Vestiários feminino e masculino
- Sanitários feminino e masculino para funcionários
- Chefia com instalação sanitária
- Secretaria
- Estar de funcionários
- Repouso de funcionários com instalação sanitária
- Área para entrada de pacientes
- Espera para acompanhante / familiar
- Sanitários feminino e masculino para público
- Sanitários feminino e masculino para público deficiente físico
- Área de recepção de parturiente
- Sala de exame, admissão, higienização de parturientes com instalação sanitária
- Sala de pré-parto
- Guarda e preparo de anestésicos
- Sala de anestesia
- Área de escovação
- Área para guarda de equipamentos
- Sala de serviços
- Material cirúrgico e esterilizado
- Área de prescrição médica
- Salão com área para Box pré-parto, parto e pós-parto (PPP)
- Área para lavagem das mãos
- Posto de Enfermagem
- Assistência ao Recém-Nascido
- Salas de Partos Cirúrgicos / Curetagem
- Posto de Enfermagem / Parto Cirúrgico
- Assistência ao Recém-Nascido / Parto Cirúrgico
- Recuperação pós-anestésica
- Rouparia
- Copa
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Utilidades / Expurgo




CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lote 31 - 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Andrea Camargo


CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confira com o original (Lei n.º 9.361/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT202000109370920XUK






4.4.6 Anatomia Patológica (Bloco C)

Patologia Cirúrgica

- Recepção e Registro
- Secretaria
- Chefia
- Vestiários feminino e masculino
- Sanitários feminino e masculino para funcionários
- Biópsia de Congelação
- Copa
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Utilidades / Expurgo
- Arquivo / Lâmina / Depósito
- Laboratório Histopatologia / peças

Patologia de Necropsia

- Espera de público
- Sanitários feminino e masculino para público
- Sanitários feminino e masculino para funcionários
- Sanitários feminino e masculino para público deficiente físico
- Estar de funcionários
- Chefia
- Secretaria
- Plantonista com sanitário
- Sala de entrega de cadáver aos familiares
- Vestiários feminino e masculino
- Copa
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Utilidades / Expurgo
- Sala para limpeza e esterilização de material
- Clivagem / Macroscopia
- Microscopia
- Arquivo / Lâmina / Depósito
- Laboratório Citopatologia / células
- Sala de necropsia
- Guarda de cadáver / 04 câmaras
- Área externa para embarque de cadáver



37

4.4.7 Laboratório de Patologia Clínica (Bloco B)


- Recepção e Registro

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Fotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório: MC Artur Di Andrada Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.357/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: T3DFT20200010937091ZCIU





- Sala de espera para pacientes e acompanhantes
- Chefia com instalação sanitária
- Secretária
- Estar de funcionários
- Plantonista com instalação sanitária
- Sala de lavagem, preparo e esterilização de material
- Sala de laudos
- Utilidades / Expurgo
- Sanitários feminino e masculino para público
- Sanitários feminino e masculino para público deficiente físico
- Sanitários feminino e masculino para funcionários
- Copa
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Laboratório de Emergência
- Parasitologia / Microscopia
- Urinálise
- Bacteriologia
- Bioquímica
- Imunologia
- 06 boxes para coleta de material, com sanitário
- Box para maca / cadeira de rodas
- Depósito de Material de Equipamento



38

4.5 - Apoio Técnico

O Apoio Técnico compreende as atividades de Nutrição e Dietética, Farmácia e Central de Material Esterilizado.

4.5.1 Nutrição e Dietética (Bloco D)

Cozinha


- Área para recepção e inspeção de alimentos;
- Área para pré-seleção;
- Área para despensa geral / controle;
- Área para antecâmara (laticínios, resfriados, carnes, horti-fruti);
- Área para café;
- Área para preparo de carnes;

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Torres 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1615 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião de Notas e Protesto de Câmbio

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937089OMCY





- Área para preparo de vegetais e cereais;
 - Área para dietética;
 - Área para massas e forneados;
 - Área para cocção;
 - Área para apoio cocção;
 - Área para despensa fria;
 - Área para distribuição;
 - Área para apoio distribuição;
 - Área para hall de distribuição;
 - Área para lavagem de utensílios;
 - Área para guarda de utensílios;
 - Área para estacionamento de carrinhos;
 - Área para lavagem dos carrinhos;
 - Área de colação;
 - Sala da chefia com instalação sanitária;
 - Secretaria;
 - Vestiários feminino e masculino;
 - Sanitários feminino e masculino para funcionários, com chuveiro;
 - Copa;
 - Depósito de Material de Limpeza – DML;
- Refeitório
- Área para refeitório;
 - Sala de nutricionistas;
 - Sala da chefia com instalação sanitária;
 - Secretaria
 - Sanitários feminino e masculino para público;
 - Sanitários feminino e masculino para público deficiente físico;
 - Copa de lavagem;
 - Depósito de Material de Limpeza – DML;



39

4.5.2 Farmácia (Bloco D)


- Sala de guarda de medicamentos e outros produtos
- Recepção, inspeção e entrega de material
- Soros
- Sala Administrativa
- Secretaria
- Área para dispensação / farmácia satélite
- Sanitários feminino e masculino para funcionários

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS: Qualis: A05 - Disco C - Lotos 1, 2 e 3 | CEP: 70.390-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorioj.com.br
Tabelião: Sr. Arthur Di Andrada Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.361/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020.

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Série: TJDFT20200010937086GRYN





- Vestiários feminino e masculino
- Utilidade / Expurgo
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Copa
- Área de preparo de dosagem única de medicamento
- Área para diluição
- Área para dispensação / dose unitária
- Sala Administrativa
- Sanitários feminino e masculino para funcionários
- Vestiários feminino e masculino
- Utilidade / Expurgo
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Copa



4.5.3 Central de Material Esterilizado (Bloco C)

- Entrada / Propé
- Sanitários feminino e masculino para funcionários
- Vestiários feminino e masculino
- Sala Administrativa
- Secretaria
- Área para recepção, desinfecção e separação de materiais
- Área para lavagem de material
- Área para esterilização física
- Sala composta de área para recepção de roupa limpa
- Área para preparo de materiais e roupa limpa
- Sala de armazenagem e distribuição de materiais e roupas esterilizadas
- Depósito de Material de Limpeza – DML

40

4.6 - Apoio Administrativo

O Bloco Administrativo é composto de:


- Hall de entrada principal
- Portaria e Recepção
- Comunicação Social
- Protocolo
- Seção de Pessoal
- Secretarias



CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial
Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Cartório de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Faltas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal do Arquivo de Arquivos Cartários

CARTÓRIO JK



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Série: T3DFT20200010937087PVUB





- Diretoria Regional, com instalação sanitária
- Assistente da Diretoria
- Diretoria Administrativa, com instalação sanitária
- Assistente da Diretoria Administrativa
- Diretoria Clínica, com instalação sanitária
- Assistente da Diretoria Clínica
- Chefia de Enfermagem
- Saúde da Comunidade
- Vigilância Epidemiológica
- Divisão de Material
- Seção de Medicina Integrada
- Serviço Social
- Nutrição
- Arquivo
- Estatística, Contabilidade e Faturamento
- Plantonista com instalação sanitária
- Controle e Movimentação de Prontuários
- Arquivo Médico
- Sanitários feminino e masculino para público
- Sanitários feminino e masculino para público deficiente físico
- Sanitários feminino e masculino para funcionários
- Telefonista
- Reprografia
- Medicina do Trabalho
- Sala de Reuniões
- Biblioteca
- Cantina
- Posto de Serviços Bancários
- Depósito de Material de Limpeza – DML
- Copa



41

4.6.1 - Auditório (Bloco F)


- Auditório com capacidade para 148 pessoas, sendo 4 lugares reservados para deficientes físicos
- Camarim
- Palco
- Cabine
- Cabine para tradução simultânea

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Série: T3DFT20200010937086RNP





- Sanitário feminino e masculino
- Sanitário feminino e masculino para deficiente físico
- Lanchonete
- Depósito
- Depósito de Material de Limpeza – DML

4.6.2 - Crechê (Bloco D)

- 02 Berçários com capacidade para 14 crianças de 03 meses a 01 ano = 28 crianças
- 01 Sala com capacidade para 12 crianças de 01 a 02 anos
- 01 Sala com capacidade para 14 crianças de 03 a 04 anos
- Fraldário
- Playground
- Sanitários feminino e masculino, com chuveiro



4.7 - Apoio Logístico (Bloco D)

Os serviços de Apoio Logístico compreendem: Transporte, Manutenção, Segurança, Limpeza, Lavanderia e Almojarifado.

4.7.1 - Central de Administração de Materiais e Equipamentos / Bens Patrimoniais / Almojarifado (Bloco D)


- Área para recepção, inspeção e registro;
- Área para estocagem de materiais não perecíveis;
- Área para estocagem de produtos inflamáveis;
- Área de distribuição;
- Área para guarda de material permanente e equipamentos;
- Sala da Chefia com instalação sanitária;
- Secretaria;
- Vestiário feminino e masculino;
- Sanitário feminino e masculino para funcionários;
- Copa;
- Depósito de Material de Limpeza – DML;


CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lote nºs. 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Angelo C. Marques

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original. (Lei nº 9.357/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937085NVWL





4.7.2 - Manutenção e Transporte (Bloco D)

- Área de recepção e inspeção de equipamentos, mobiliários e utensílios / Manutenção;
- Sala da Chefia com instalação sanitária (Manutenção);
- Secretaria (Manutenção);
- Vestiários feminino e masculino (Manutenção);
- Sanitários feminino e masculino para funcionários, com chuveiro (Manutenção);
- Repouso / Plantão com instalação sanitária (Manutenção);
- Copa com área para refeição (Manutenção);
- Depósito de Material de Limpeza (Manutenção);
- Oficina Hidráulica;
- Oficina Elétrica;
- Oficina de Serralheria;
- Oficina de Pintura;
- Oficina de Marcenaria e Carpintaria;
- Oficina de Eletrônica;
- Área para guarda de equipamentos, mobiliário e utensílios inservíveis;
- Área para almoxarifado / guarda de material (Transporte);
- Área para guarda e controle de ambulâncias e veículos;
- Área para manutenção de ambulâncias e veículos;
- Sala da chefia com instalação sanitária (Transporte);
- Secretaria (Transporte);
- Vestiários masculino e feminino (Transporte);
- Sanitários masculino e feminino, com chuveiro (Transporte);
- Repouso / Estar / Plantão, com instalação sanitária (Transporte);
- Copa com área para refeição (Transporte);
- Depósito de Material de Limpeza – DML (Transporte);



43



4.7.3 - Infra-estrutura Predial (Bloco E)

- Câmara de Lixo: lixo seco reciclado / lixo úmido / lixo grupos "B" e "C" (coleta, transporte, tratamento);
- Lavagem de carrinhos;
- Pátio de carga e descarga;
- Caldeiras (Caldeira Geradora de Vapor Tipo Automática)
- Ar condicionado centralizado, com opcionais para sistema com Chiller (Termoacumulação e Heat-recovery, para pré-aquecimento de água de consumo) e Casa de Máquinas;

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br

Filial



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartor.ojk.com.br
Tabellão: Me. Arthur de Andrade Camargo

CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.361/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937084IHUA





- Quadro de força, com proteção, transformadores, painéis de distribuição, motor-gerador, painel de controle do grupo gerador;
- Arquivo;
- Casa de bombas;
- Caixas subterrâneas;
- Aquecedores (sistema de aquecimento solar e sistema de aquecimento central – elétrico ou a gás engarrafado ou canalizado)
- Sala de reserva.

4.7.4 - Limpeza e Vigilância (Bloco D)

- Área para identificação de pessoas e veículos (guaritas);
- Área para guarda de armas;
- Área para depósito de material de limpeza com tanque;
- Área para preparo de equipamentos / material;
- Sala do Encarregado / Instrutor com instalação sanitária;
- Secretária;
- Vestiários feminino e masculino;
- Sanitários feminino e masculino para funcionários, com chuveiro;
- "Repouso com instalação sanitária;
- Copa com área para refeição;
- Depósito de Material de Limpeza – DML.



44



4.7.5 - Processamento de Roupas / Lavandéria (Bloco D)


- Área para recepção, separação, pesagem de roupa suja;
- Salão composto de: área para lavagem e centrifugação, área de secagem, passagem e dobragem, área para armazenagem e distribuição;
- Sala da chefia com instalação sanitária;
- Secretária;
- Vestiários feminino e masculino;
- Sanitários feminino e masculino para funcionários, com chuveiro;
- Copa;
- Depósito de Material de Limpeza – DML, roupa suja;
- Depósito de Material de Limpeza – DML, roupa limpa;
- Rouparia / Costura;

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.360-520 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião, Membro do OAB/DF e Cartório

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2022
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT202000109370821HKP





Anexo 01	Planilha de Quantidades Obras Civas	Folhas 1 a 6
Anexo 02	Planilha de Quantidades de Instalações	Folhas 1 a 29
Anexo 03	Quadro de Áreas	Folha 1

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2009


Mauro Gilberto Franco Marques
Engenheiro Civil CREA 857/D-DF


Diretor Superintendente



45

CONTARPP ENG^ª LTDA

Paulo R. Perez de Almeida
CREA 438/D-DF


Contarpp Engenharia LTDA

Armando T. Almeida Neto
CREA Nº 9.508/ D- DF
Diretor /Resp. Técnico

CAENGE s.a. construção, administração e engenharia

Sia/Sul Quadra 02 Lote 1830
71200 - 030 | Brasília - DF
tel: (xx61)3410-0000 | 3410-0002
fax: 3610910 | caenge@caenge.com.br

Filial

Av. 23 de maio nº 2966 unidade 220
04008 - 000 | São Paulo - SP
tel: (0xx11) 4043-1334 | 4048-1671
caengesp@caenge.com.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CPS Quadra 606 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-630 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório de Arthur Di Andrada Simião

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937081JRBM







CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 01

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DAS OBRAS CIVIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da Obra	m2	89.338,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação Manual	m3	5.917,91
2.2	Apiloamento de fundo de cavas	m2	12.898,45
2.3	Reaterro compactado	m3	11.473,58
2.4	Corte de material de 1ª categoria	m3	42.680,00
2.5	Carga de material de 1ª categoria (bota-fora)	m3	12.381,00
2.6	Transporte de material de 1ª categoria	m3	12.381,00
2.7	Escavação Mecânica (galeria técnica)	m3	22.066,99
2.8	Compactação de aterro (mínimo de 95% do proctor normal)	m3	49.138,00
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Superficiais - blocos e cintas		
3.1.1	Concreto magro	m3	330,22
3.1.2	Forma	m2	7.523,92
3.1.3	Armação Aço CA-50	kg	158.800,90
3.1.4	Armação Aço CA-60	kg	37.916,70
3.1.5	Concreto estrutural FCK = 25 MPA - bombeado - alto adensável slump 20±2cm	m3	3.862,63
3.2	Estaca hélice contínua (diâmetros: 40, 50 e 60cm) profundidade até 25m com presença d'água	m3	5.224,32
4	ESTRUTURA		
4.1	Desenvolvimento projeto estrutural das galerias	vb	1,00
4.2	Forma metálica para concreto aparente	m2	81.004,18
4.3	Armação Aço CA-50	kg	587.280,10
4.4	Armação Aço CA-60	kg	90.480,92
4.5	Concreto estrutural FCK = 30 MPA - bombeado, alto adensável	m3	8.611,37
4.6	Escoramento metálico	m3	90.938,24
4.7	Junta de dilatação	m	2.733,34
4.8	Vigas pré-moldadas tipo H para SHED	m	1.695,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	Regularização de superfície e=4mm	m2	12.269,58
5.2	Proteção de impermeabilização com argamassa e=2mm	m2	12.269,58
5.5	Impermeabilização de reservatório inferior com argamassa polimérica	m2	354,00
5.6	Impermeabilização de cortinas e poço de elevador	m2	5.607,98
5.7	Impermeabilização de pisos frios	m2	1.567,75
5.8	Proteção mecânica de laje com plaqueado de concreto	m2	34,00
5.9	Impermeabilização de jardins e jardineiras	m2	1.223,00
5.10	Tratamento de juntas de dilatação	m	152,00
5.11	Impermeabilização de lajes, calhas e rufos de concreto, com sistema de manta asfáltica 3mm, com amadura de filme de polietileno sobre asfalto oxidado	m2	4.196,28
6	PAREDES		
6.1	Alvenaria tijolo cerâmico de 20 x 20 x 10, com 8 furos, de 1/2 vez	m2	51.962,41
6.2	Alvenaria tijolo cerâmico de 20 x 20 x 10, com 8 furos, de 1 vez	m2	1.247,85
6.3	Aperto de alvenaria	m	16.273,97
6.4	Verga de concreto	m3	208,46
7	GOBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para cobertura (vigas, pilares, tesouras)	m2	5.049,48
7.2	Estrutura em terças metálicas para cobertura	m2	2.973,00
7.3	Estrutura metálica, em alumínio, para lanternim (SHED)	m2	4.384,00
7.4	Telha em aço galvanizado trapezoidal, e= 0,65mm, altura de onda=40mm, pré-pintada	m2	475,00
7.5	Telha metálica com proteção termo acústica (pav. técnico bloco C)	m2	7.128,48
7.6	Telha metálica calandrada, e=0,80mm, altura de onda=25mm, com proteção termo acústica (SHED)	m2	7.531,00




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 605 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.300-830 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Abadio Camargo


CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937080BUGV






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 01

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DAS OBRAS CIVIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
7.7	Telha metálica pré-pintada - MK 91 - (auditório)	m2	428,00
7.8	Fechamento frontal e intermediário para SHED. em ACM	m2	2.069,00
7.9	Cumeeira metálica	m	390,40
7.10	Chapim em chapa metálica para rufo	m	679,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	Porta de madeira, revestida em laminado melamínico, com marco metálico e ferragens		
8.1.1	De abrir com 80 x 300cm com revestimento acústico	cj	6,00
8.1.2	Para box com 60 x 160cm	cj	250,00
8.1.3	De correr com 80 x 300cm	cj	79,00
8.1.4	De abrir, uma folha, com bandeira fixa de 90cm, largura variando de 60 a 90cm	cj	857,00
8.1.5	Com bandeira fixa de 90cm, largura variando de 120 a 180cm, em 2 folhas	cj	158,00
8.1.6	Com bandeira fixa de 90 cm, em 2 folhas, com revestimento acústico	cj	3,00
8.1.7	Com bandeira fixa de 90cm, em 2 folhas, com visores e mola	cj	119,00
8.1.8	De abrir para fechamento de shafts	m2	563,00
8.1.9	Portas de abrir com proteção de chumbo 1mm (vãos de 80cm a 120cm x 300cm com bandeira fixa d	m2	17,70
8.1.10	Portas de abrir com proteção de chumbo 1,5mm (vãos de 80cm a 120cm x 300cm com bandeira fixa	m2	14,10
8.2	Portas de alumínio (anodizado natural)		
8.2.1	Portas de alumínio anodizado natural		
8.2.2	De abrir com vãos variáveis de 80cm a 200cm por 300cm de altura (116 conjuntos)	m2	469,01
8.2.4	De correr, largura variando de 100 a 840 cm (49 Conjuntos)	m2	109,00
8.3	Janelas e visores de alumínio		
8.3.1	Janelas em alumínio anodizado natural, Linha 25, com basculante, maximo-ar e veneziana, vãos com larguras variando de 50cm a 915cm e altura variando de 50cm a 210cm (1100 peças completas com acessórios de fixação e comandos)	m2	3.641,11
8.3.2	Visores em alumínio anodizado natural, Linha 25, completos (139 peças)	m2	157,69
8.4	Diversos		
8.4.1	Brise em alumínio modelo D-054 - ALCAN	m2	1.464,50
8.4.2	Guarda Corpo em aço galvanizado h= 110cm com corrimão D = 5cm	m	542,37
8.4.3	Corrimão D= 4cm	m	1.460,00
8.5	Esquadrias de Ferro		
8.5.1	Porta corta fogo P120 90x210cm com barra anti-pânico	cj	3,00
8.5.2	Porta corta fogo P120 210x180cm com barra anti-pânico	cj	21,00
8.5.3	Porta corta fogo P120 210x130cm		3,00
8.5.4	Porta de correr em chapa corrugada (332x225cm) completa	m2	19,82
8.5.5	Portas em tela artística com vãos de 95cm a 126cm completas	m2	11,04
8.5.6	Portas de ferro veneziana	m2	40,74
8.5.7	Bate macas em chapa dobrada #16 com H=20cm, corrimão em chapa #16 D=37mm	m	4.448,00
8.5.8	Portas em veneziana de ferro com vãos de 80cm a 200cm por 210cm de altura (conjuntos)	m2	121,32
8.5.9	Esquadrias de ferro veneziana tipo chicana c/ tela	m2	8,64
8.5.10	Tela de Proteção de compartimento h=140cm	m2	28,14
8.5.11	Tampa com batente chapa piso xadrez 3,04 cantoneira ferro T	m2	33,40
8.5.12	Alçapão em chapa metálica #16	m2	21,57
8.5.13	Escada tipo marinho em metalon 30x40mm #16	m	7,00
8.5.14	Fechamento de piso com tela expandida (com suporte e reforço)	m2	241,43
8.5.15	Portão de correr em chapa metálica (vãos: 720x300cm e 940x300cm)	m2	99,60
8.5.16	Porta forte para depósito de armas	m2	6,00
8.5.17	Grelhas metálicas para piso alto tráfico	m2	106,32
8.6	Esquadria em pele de vidro incluso ferragens	m2	183,60
8.7	Porta Térmica para lixo	m2	14,00
8.8	Portas acústicas de emergência com barras anti-pânico 30dB(A)	m2	10,92
9	Revestimentos de Paredes e Tetos		
9.1	Revestimento Interno		
9.1.1	Chapisco traço 1:3, cimento e areia	m2	83.555,60



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Letras 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-500 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur D. Antunes Guimarães

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 9.965/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020.
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937079WPAF






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 01

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DAS OBRAS CIVIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
9.1.2	Emboço traço 1:3, cimento e areia, para laminado plástico e cerâmicas	m2	22.957,16
9.1.3	Reboco traço 1:2:4, cimento, cal e areia	m2	77.100,26
9.1.4	Revestimento em cerâmica PortoBello, 30 x 30 cm, linha arqtº design	m2	17.476,54
9.1.5	Revestimento em cerâmica 10 x 10 cm	m2	1.318,00
9.1.6	Revestimento com argamassa de barita	m2	679,81
9.2	Revestimento externo		
9.2.1	Chapisco traço 1:3, cimento e areia	m2	23.735,94
9.2.2	Emboço traço 1:3, cimento e areia, para pastilha	m2	20.920,58
9.2.3	Reboco traço 1:2:4, cimento, cal e areia	m2	3.977,26
9.2.4	Pastilha cerâmica Jatobá, 4 x 4 cm, linha arquitetura	m2	18.539,18
9.2.5	Revestimento em cerâmica 10 x 10 cm	m2	1.670,94
9.2.6	Andaime fachadeiro	m2/mês	150.000,00
10	Pavimentação		
10.1	Camada impermeabilizadora e=10 cm	m2	339,00
10.2	Laje de piso armada para galeria técnica	m2	5.691,54
10.3	Contrapiso, traço 1:3, cimento e areia	m2	3.939,53
10.4	Piso em cimentado, traço 1:3, cimento e areia	m2	471,40
10.5	Piso em cerâmica PortoBello, 30 x 30 cm, PEI-5, linha laser	m2	3296,83
10.6	Piso em porcelato PortoBello, 29,5 x 29,5 cm, granulos Panna NA30	m2	249,70
10.7	Piso de alta resistência tipo Korodur PLB, polido	m2	27.325,54
10.8	Piso de alta resistência tipo Korodur PLB, semi-polido	m2	7.804,64
10.9	Piso de alta resistência tipo Korodur PLB condutivo	m2	306,66
10.10	Piso vinílico tipo absolute acoustic da Fadamac	m2	398,00
11	Rodapés, soleiras, peitoris e arremates		
11.1	Rodapé em cimentado H=7 cm	m	432,65
11.2	Rodapé de cerâmica PortoBello laser, H=7 cm	m	47,62
11.3	Rodapé de alta resistência Korodur PLB, H=7 cm	m	17.714,64
11.4	Rodapé de alta resistência Korodur PLB, condutivo, H=7 cm	m	221,86
11.5	Rodapé vinílico, H=7 cm	m	121,00
11.6	Soleira em granito cinza real, L=15 cm com e=2 cm	m	652,20
11.7	Peitoril em granito cinza real, com pingadeira, e=2 cm	m	12.637,54
11.8	Arremate de junta de dilatação em chapas de alumínio #12, frisadas	m	606,00
11.9	Arremate em cantoneira de alumínio, perfil 'Y'	m	1.418,86
11.10	Fita adesiva anti-derrapante, para degraus de escada	m	800,75
12	Elevadores		
12.1	Elevador para maca c/ 7 paradas	un.	3,00
12.2	Elevador para passageiros c/ 7 paradas	un.	3,00
13	Fôrros e Divisórias		
13.1	Forro de gesso acartonado, placas de 120 x 240 cm c/ tirantes em aço galvanizado, estrutura FGE	m2	24.570,42
13.2	Teto defletor em gesso liso - auditório	m2	255,00
13.3	Teto estrutural Climatex, e=2,5cm, c/ pintura preta, auditório	m2	255,00
13.4	Divisória em granito cinza real, polido, e=3cm	m2	716,00
13.5	Divisórias Divilux, linha Effectanta, para boxes de coleta e consultório	m2	35,07
14	Louças, metais e acessórios sanitários		
14.1	Assento para bacia sanitária universal	un	263,00
14.2	Assento sanitario, abertura frontal, deca ref. 2360	un	122,00
14.3	Assento sanitario infantil - branca	un	4,00
14.4	Barra de apoio p/ deficiente, deca, linha conforto, ref.2310 - 80cm	un	236,00
14.5	Barra apoio p/ deficiente em l, deca, linha conforto, ref. 2335 / 2340	un	194,00
14.6	Bacia sanitaria deca, linha ravena, ref. p-9, cor branca	un	294,00
14.7	Bacia sanitaria infantil - cor branca	un	4,00
14.8	Cabide louca simples, marca deca, ref. a680	un	259,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 2 e 3 | CEP: 70.350-330 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Ite Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 985/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937078GYLF







CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 01

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DAS OBRAS CIVIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
14.9	Cabide metálico	un	33,00
14.10	Chuveiro tradicional deca - ref. 1995c	un	220,00
14.11	Desviador automático p/ chuveiro, deca, ref. 1972 c/ ducha	un	97,00
14.12	Ducha higiênica ativa, registro c/ derivação ref. 1984 c40 act cr, linha targa - deca	un	120,00
14.13	Lavatório infantil sem coluna deca l15	un	4,00
14.14	Lavatório sem coluna, deca, ravena, ref. 1915 c/ estabilizador sp9 - cor branca	un	403,00
14.15	Mictório c/ sifão integrado, branco gelo, ref. m713, deca c/ conj. fixação fm713	un	57,00
14.16	Tanque deca, cor branca ref. tq11 ct11	un	17,00
14.17	Meia saboneteira louca, deca, ref. a380, branca	un	201,00
14.18	Papeleira louca c/ rolete plástico, deca, ref. a480 - branca	un	394,00
14.19	Porta papel toalha, marca lalekla, linha klassic, ref. 44135	un	362,00
14.20	Registro pressão água fria, deca, linha targa	un	233,00
14.21	Registro gaveta, marca deca, ref. 1509 c39, h=1,80m	un	365,00
14.22	Registro pressão água quente, deca, linha targa	un	202,00
14.23	Saboneteira micro spray, lalekla, ref. 44330 c/ sabonete anti bac, ref. 43221	un	2,00
14.24	Saboneteira, lalekla, linha las vegas, ref. 44303 c/sabonete líquido verde - ex. - ref. 43101	un	374,00
14.25	Torneira para tanque	un	17,00
14.26	Torneira decamatic, deca, ref. 1170c	un	408,00
14.27	Torneira parede bica móvel ref. 1168c - 40cr	un	123,00
14.28	Torneira limpeza uso geral, deca, ref. 1152 - c39	un	220,00
14.29	Valvula decamatic mictório, deca, ref. 2570c	un	56,00
14.30	Valvula hydra max pública, deca, ref. 2551 cpb	un	387,00
14.31	Misturador parede bica móvel deca ref. 1258 - c40cr	un	10,00
14.32	Misturador parede monocomando - marca wog	un	27,00
14.33	Lavatório de embutir	un	2,00
14.34	Bacia sanitária deca, linha vogue puls, ref. p-51, cor branca	un	86,00
15	Vidros e espelhos		
15.1	Vidro liso e=4mm	m2	4.047,00
15.2	Vidro liso e=6mm	m2	1.879,05
15.3	Vidro miniboreal e=4mm	m2	105,7
15.5	Vidro temperado e=6mmx2	m2	425,70
15.6	Vidro laminado e=6mm p/ pele de vidro e guarda corpo	m2	482,89
15.7	Vidro de segurança e= 6mm	m2	138,65
15.8	Vidros plumbíferos com caixilho	m2	1,50
15.9	Espelho 4mm lapidado e bizotado	m2	140,60
16	Pintura		
16.1	Pintura PVA sem massa	m2	5.992,61
16.2	Pintura PVA com massa	m2	38,00
16.3	Pintura acrílica sem massa	m2	7.936,19
16.4	Pintura acrílica com massa	m2	71.127,84
16.5	Pintura Viwalux p/ auditório	m2	74,00
16.6	Pintura acrílica com massa em forro de gesso	m2	23.559,06
16.7	Pintura epóxi	m2	8.456,00
16.8	Tratamento de concreto aparente	m2	7.612,61
16.9	Ciação em poço de alevador	m2	1.683,27
16.10	Pintura esmalte sobre primer em superfícies metálicas	m2	5.215,98
17	Bancadas		
17.1	Bancadas em aço inoxidável, # 18, AISI 304.18.8, com diversas dimensões, sem cuba e com cuba inclusive para expurgo, todas as peças com canto sanitário	m2	279,15
17.2	Lavabos em aço inoxidável, chapa 18, AISI 304.18.8, com diversas dimensões, com canto sanitário	m2	28,75
17.3	Bancadas em granito cinza real, e=2cm	m2	180,21
18	Marcenaria		



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CPS Quadra 505 - Bloco G - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Aulair Di Andrade Guimarães

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937077GVYT






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 01

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DAS OBRAS CIVIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
18.1	Prateleira em compensado de cedro, e=15mm, laminada e encabeçada em Ipê maciço	un	28,00
18.2	Armário de madeira revest. em laminado, com portas c/ vidro de 60 x 60cm	un	88,00
18.3	Armário de madeira revest. em laminado, com portas de 90 x 170cm	un	74,00
18.4	Armário de madeira revest. em laminado, com portas de 60 x 200cm.	un	85,00
18.5	Armário de madeira revest. em laminado, c/ gavetas e portas de 60x200cm	un	94,00
18.6	Armário de madeira revest. em laminado, c/ rodízios e portas de 55x65cm.	un	14,00
18.7	Armário de madeira revest. em laminado, c/ rodízios e portas de 55x58cm.	un	14,00
18.8	Bancadas para monitores, revest. em laminado e=2mm, c/ apoios em aço inox c/ 50cm de profundidade	m2	37,00
18.9	Guichê em madeira e vidro c/ 80 x 100 x 40cm	m2	32,91
18.10	Guichê de 60 x 100cm c/ tampo de aço inox de 21cm de largura	m2	25,22
18.11	Guichê de 80x 100 x 40cm, em laminado melaminico	m2	7,20
19	Diversos		
19.1	Cortina Cliqueze em vinil de alta densidade e trilhos de alumínio anodizado	m2	665,28
19.2	Lousa escolar em fórmica na cor verde oficial, c/ 2,50 x 1,20 metros	un	11,00
19.3	Poltronas para auditório	un	144,00
19.4	Poltronas para auditório para deficiente físico	un	4,00
19.5	Armário de aço, tipo guarda roupa, c/ 04 divisões horizontais e módulo de 38x170cm	un	225,00
19.6	Box para sanitário em vidro temperado e=10mm	m2	153,82
19.7	Banco para vestiário L=41cm e H=45cm.	un	23,00
19.8	Banheira em resina c/ 135 x 135 x 60 cm	un	4,00
19.9	Banheira em resina c/ 225 x 107 x 60 cm	un	1,00
19.10	Bebedouro elétrico, em aço inoxidável, duplo (adulto e infantil)	un	13,00
19.11	Câmara frigorífica para anatomia patológica	m3	90,72
19.12	Câmara frigorífica para alimentos (laticínios, horti-fruti, resfriados, carnes e antecâmara)	m3	66,99
19.13	Câmara frigorífica para armazenagem de lixo hospitalar	m3	17,10
20	Urbanização		
20.1	Fornecimento e plantio de arbustos e grama	m2	35.891,00
20.2	Calçadas internas, em cimentado	m2	5.500,00
20.3	Calçadas externas, em cimentado	m2	9.464,00
20.4	Bancos em argamassa armada	un	81,00
20.5	Lixeira em fibra de vidro	un	10,00
20.6	Alambrado em tubo ind. galv. D=50mm, c/ tela de arame galv.#12, malha 2"	m2	5.195,10
20.7	Portão em tubo ind. Galv. D=50mm, c/ tela de arame galv. #12, malha de 2"	m2	110,00
20.8	Cordão de concreto para jardim	m	449,00
21	Sinalização e comunicação visual		
21.1	Comunicação visual interna com placas em aço escovado e letras fotoluminescentes	un	1.961,00
22	Heliponto		
22.1	Pintura mecanizada para demarcação viária do heliponto, à base de solventes 3mm de espessura, padrão DNER, com aplicação de microesferas de vidro, refletiva, L=10cm	m2	400,00
22.2	Construção de heliponto completo conforme normas técnicas e critérios de aprovação da ANAC	un	1,00
23	Pavimentação		
23.1	Preparo da caixa para pavimentação	m2	29.623,00
23.2	Execução de subleito	m2	29.623,00
23.3	Execução de subbase e=20cm		5.924,60
23.4	Execução da base e=20cm		5.924,60
23.5	Imprimação betuminosa ligante	m2	29.623,00
23.6	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m2	29.623,00
23.7	Pavimentação asfáltica em CBUQ e=4cm	m2	29.623,00
23.8	Fornecimento e assentamento de meio-fio	m	2.021,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Adunardo Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937076QWZG







CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 01

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DAS OBRAS CIVIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
23.9	Pintura mecanizada para demarcação viária de vagas de estacionamento, à base de solventes 3mm de espessura, padrão DNER, com aplicação de microesferas de vidro, refletiva, L=10cm	m	6.806,00
23.10	Demarcação de vaga para idosos e deficientes físicos	m2	132,00
23.11	Demarcação de faixa de pedestre, L=40cm	m	1.464,28
24	Drenagem Subterrânea do Lençol Freático		
24.1	Projeto de Drenagem Subterrânea	km	2,94
24.2	Locação de Nivelamento de Redes de Para água para implantação, Extensão acima de 2000 m	m	2.937,04
24.3	Escavação mecânica	m³	12.122,07
24.4	Escavação manual até 2 metros de profundidade com presença de água	m³	1.309,49
24.5	Escavação manual acima de 2 metros de profundidade com presença de água	m³	437,58
24.6	Escavação Manual	m³	2.172,30
24.7	Carga de material de 1º Categ. Com distância até 5 km	m³	42.669,69
24.8	Transporte em caminhão de Material de 1º Categ. Com distância até 5 km	m³	42.669,69
24.9	Reaterro Compactado	m³	15.289,00
24.10	Envoltório de lastro de pedra britada	m³	752,45
24.11	Fornecimento e Assentamento de Manta Geotextil do tipo Bidim	m²	5.397,00
24.12	Esgotamento de valas com a utilização de Grupo Moto-Bomba (5 bomba x 3 cv x 1,10 hp x 720 hs/mês x 5 meses)	hp x h	25.920,00
24.13	Escoramento Descontínuo para valas até 4 metros de profundidade	m²	5.900,88
24.14	PV Diâmetro 800 mm	un	25,00
24.15	Caixa de passagem em alvenaria	un	11,00
24.16	Tubo especial para Dreno diâmetro de 200 mm tipo Pead	m	1.950,52
24.17	Tubo especial para Dreno diâmetro de 100 mm tipo Pead	m	396,00
24.18	Fornecimento de Tubo D= 0,60 mm, tipo CA1	m	272,00
24.19	Assentamento de Tubo de Concreto, inclusive acerto de greide e rejuntamento D= 0,60m	m	272,00
24.20	Fornecimento e assentamento de tubo PVC furado diâmetro 150 mm	m	318,52
25	Sistema de captação d'água do Lençol Freático		
25.1	Locação de obra	m2	51,00
25.2	Escavação manual	m3	118,00
25.3	Apiloamento de fundo de cavas	m2	72,00
25.4	Reaterro compactado	m3	10,00
25.5	Estaca raiz vertical e inclinada, inclusive perfuração, armação e concreto (Diâmetros variáveis = 300, 400 e 600mm)	m	296,90
25.6	Concreto magro	m3	2,55
25.7	Forma para fundação	m2	144,00
25.8	Armação Aço CA-50	kg	7.560,00
25.9	Armação Aço CA-60	kg	1.620,00
25.10	Concreto estrutural FCK = 25 MPA - bombeado - alto adensável	m3	108,00
25.11	Forma metálica para estrutura	m2	923,18
25.12	Escoramento metálico	m3	169,56
25.13	Armação em aço CA-50	kg	7.024,06
25.14	Armação CA-60	kg	1.505,16
25.15	Concreto Estrutural FCK = 30 MPA bombeado, alto adensável	m3	100,34



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 | Bloco C2 | Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-030 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
"Inbilhão" Me Anhou Di Amorato Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/54)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937075NKS0






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
1	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
01.01	ABRACADEIRA PERFIL DN 1" e 3/4"	UN	9.418,00
01.02	AÇO CA 25 DN 10"	BR	185,00
01.03	AÇO RE-BAR TEL 760	BR	175,00
01.04	ALICATE PARA SOLDA EXOTERMICA	UN	12,00
01.05	ANILHA	UN	31.359,00
01.06	ARAME GUIA	KG	13,00
01.07	ARANDELA INCANDESCENTE 60W MOD. HE 506	UN	43,00
01.08	ARANDELA INCANDESCENTE DE BALIZAMENTO 40W	UN	160,00
01.09	ARANDELA INCAND. DE ILUM. EMERG.40W-H=2,10M BLIND.TIPO T-6531 LUMINI/ EQUIV. ...	UN	291,00
01.10	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO COM ISOLADOR ROLDANA	UN	2,00
01.11	ARRUELA DE PRESSAO 1/4"	UN	16.730,00
01.12	ARRUELA LISA 1/4"	UN	19.792,00
01.13	ARRUELA QUADRADA 32MM - FURO 14MM	UN	10,00
01.14	ARRUELA QUADRADA 38M,M - FURO 18MM	UN	10,00
01.15	AUTOMÁTICO DE BÓIA SUPERIOR	UM	1,00
01.16	BANCO DE CAPACITORES (TRIFÁSICO DE 150KVA - AUTOMÁTICO - 12 ESTÁGIOS)	UN	3,00
01.17	BARRAMENTO DE COBRE	M	60,00
01.18	BOTÔEIRA DE COMANDO EM CAIXA DE PVC 4X2"	UN	5,00
01.19	BRAÇADEIRA HELLERMMAN T-18S	UN	9.470,00
01.20	BUCHA DE PASSAGEM PARA 15KV, USO INTERNO	UN	5,00
01.21	BUCHA DE PASSAGEM USO INTERNO	UN	32,00
01.22	BUCHA E ARRUELA 1 1/4" , 2" , 2 1/2" , 4"	UN	229,00
01.23	BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DN 1 1/2" , 1 1/4" , 1" , 2 1/2" , 2" , 3" , 3/4"	UN	5.259,00
01.24	BARRAMENTO BUS-WAY DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA COM PROTEÇÃO 600A (IEG19)	UN	2,00
01.25	BARRAMENTO BLINDADO BUS WAY - BBA - 1250A	M	578,00
01.26	BUS WAY 450A-380/220/127	M	480,00
01.27	"T" 90° PARA BUS WAY - 450A	UN	2,00
01.28	CABEÇOTE 135°X4"	UN	1,00
01.29	CABO C (4 PARES)	M	294,00
01.30	CABO CE 50 (4 PARES)	M	147,00
01.31	CABO 1KV 4MM2	M	2.315,00
01.32	CABO DE COBRE ISOL XLPE-15KV-50MM2	M	90,00
01.33	CABO DE COBRE ISOL. 1KV # 10mm2 ATE 180mm2	M	61.668,00
01.34	CABO DE COBRE ISOL. 15KV # 50mm2	M	430,00
01.35	CABO DE COBRE NU # 16mm2 , 35mm2 E 50mm2	M	2.133,00
01.36	CABO EPROTENAX 50MM2	M	1.305,00
01.37	CABO PARA REDE ESTABILIZADA 2,5MM2	M	50,00
01.38	CABO PP 750V 3 x # 1,5mm2	M	3.700,00
01.39	CABO SINTENAX 4 MM2 ate 95 mm2		26.522,00
01.40	CAIXA 3X3 PARA LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO	UN	50,00
01.41	CAIXA 4X4" FUNDO FIXO	UN	19,00
01.42	CAIXA CB-2	UN	5,00
01.43	CAIXA CPA 40 (40x40x40)	UN	78,00
01.44	CAIXA CPA 60 (60x60x60)	UN	2,00
01.45	CAIXA CPA 80 (80x80x80)	UN	4,00
01.46	CAIXA C/TAMPA P/PERFILADO EM "T"	UN	17,00
01.47	CAIXA C/TAMPA P/PERFILADO EM "X"	UN	17,00
01.48	CAIXA C/TOMADA 2P+T 10A/250V EM PERFILADO	UN	182,00
01.49	CAIXA COM INTERRUPTORES MÚLTIPLOS (18 UNIDADES)	UN	7,00
01.50	CAIXA DE ALVENARIA 30X30CM COM TAMPÃO DE FoFo T16	UN	42,00
01.51	CAIXA DE INSPECAO DE TERRA SUSPENSA C/TAMPA REMOVIVEL DN 2"	UN	45,00
01.52	CAIXA DE INTERRUPTORES MÚLTIPLOS	UN	5,00
01.53	CAIXA DE PASSAGEM CP10	UN	173,00
01.54	CAIXA DE PASSAGEM C/ TAMPA APARAFUSADA 20x20x10cm	UN	8,00



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quarta 805 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-830 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
2 - Tabelião: MacArthur Di Andreoli Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937074VANM





G.D.F. - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CGES - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA EM SAÚDE




CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
01.55	CAIXA DE PASSAGEM C/ TAMPA APARAFUSADA 30x30x12cm	UN	1,00
01.56	CAIXA DE ALVENARIA 60X60X60 COM TAMPA F°F° T-33	UN	2,00
01.57	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40	UN	6,00
01.58	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA	UN	2,00
01.59	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA EMBUTIDA NA PAREDE 20X20X12CM	UN	16,00
01.60	CAIXA DERIVAÇÃO PARA BUS WAY	UN	10,00
01.61	CAIXA ESTAMPADA 3"x3" OCTOGONAL	UN	453,00
01.62	CAIXA ESTAMPADA 4"x2"	UN	4.949,00
01.63	CAIXA ESTAMPADA 4"x4"	UN	5.214,00
01.64	CAIXA P/ MEDICAO (polifásica p4)	UN	2,00
01.65	CAIXA R3	UN	5,00
01.66	CANALETA ALVENARIA NO PISO C/ PROFUNDIDADE 50 CM C/ TAMPA DE CHAPA ANTI-DERRAPANTE	M	134,00
01.67	CANALETA DE CONCRETO 20X30CM NO PISO PARA TUBO DE ÓLEO	M	22,00
01.68	CANALETA DE PISO 600X350MM COM TAMPA EM CHAPA ZADREZ	ML	30,00
01.69	CANALETA DE PISO 600X350MM COM TAMPA EM CHAPA ZADREZ	UN	27,00
01.70	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA	UN	390,00
01.71	CAVALETE METALICO PARA MONTAGEM DE TC'S E TP'S	UN	1,00
01.72	CHAVE CORTE CIRCUITO TRIP. 15KV. USO INTERNO P/ OPERAÇÃO SOB CARGA C/ FUSÍVEL NH 20A	UN	8,00
01.73	CHAVE FACA 200A	UN	2,00
01.74	CHAVE FACA TRIPOLAR PARA 15KV - 400A, COMANDO SIMULTÂNEO - USO INTERNO	UN	3,00
01.75	CHAVE FUSÍVEL 250A	UN	9,00
01.76	CHAVE FUSÍVEL T1 - AT 63A	UN	3,00
01.77	CHAVE ISOLADORA DO DISJUNTOR COM LÂMINA DE SERRA	UN	1,00
01.78	CHAVE SECCIONADORA MODELO 5FC INTERTRAVADA COM LÂMINA SERRA - C. NOMINAL 400A - FABR. SCHAK	UN	1,00
01.79	CHAVE SECCIONADORA MODELO HA - C. NOMINAL 400A - BEGHIM - ACIONAMENTO POR ESTRIBO	UN	1,00
01.80	CHAVE SECCIONADORA MODELO HRTB - C. NOMINAL 400A - BEGHIM - ACIONAMENTO POR ESTRIBO - BASES PARA FUSÍVEIS HH MÉDIA TENSÃO	UN	3,00
01.81	CHAVE SECCIONADORA REVERSORA TRIP. 15KV 400A HLCA chave de transferência do alimentador, inerentemente intertravada, operação sob carga- corrente nominal de 400A)	UN	1,00
01.82	CHAVE SECCIONADORA REVERSORA TRIP. 15KV 400A- HLA	UN	1,00
01.83	CHAVE SECCIONADORA TRIP.ABERT. S/CARGA C/BASE PARA FUSIVEL TIPO HRBTL 15KV 400A (chave corta circuito tripolar 15KV - uso interno, para operação sob carga, com fusível NH 20A)	UN	4,00
01.84	CHAVE TRIPOLAR, CLASSE 600V, APROPRIADA PARA INTERRUPÇÃO SOB CARGA	UN	9,00
01.85	CHUMBADOR AUTO PERFURANTE C/ ROSCA INTERNA 1/4"	UN	4.068,00
01.86	CINTA DE AÇO GALVANIZADO	UN	6,00
01.87	COFRE DE DERIVACAO 1250A DISJ.630A	UN	13,00
01.88	COFRE DE DERIVAÇÃO EXTRAIVEL "PLUG-IN" COM CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA COD. BBPIT-55.000 COM FUSIVEIS NH DE 100A-BEGHIN OU EQUIVALENTE - COFRE VI	UN	2,00
01.89	COFRE DE DERIVAÇÃO EXTRAIVEL "PLUG-IN" COM CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA COD. BBPIT-55.000 COM FUSIVEIS NH DE 20A-BEGHIN OU EQUIVALENTE - COFRE I	UN	58,00
01.90	COFRE DE DERIVAÇÃO EXTRAIVEL "PLUG-IN" COM CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA COD. BBPIT-55.000 COM FUSIVEIS NH DE 30A-BEGHIN OU EQUIVALENTE - COFRE II	UN	21,00
01.91	COFRE DE DERIVAÇÃO EXTRAIVEL "PLUG-IN" COM CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA COD. BBPIT-55.000 COM FUSIVEIS NH DE 50A-BEGHIN OU EQUIVALENTE - COFRE III	UN	24,00
01.92	COFRE DE DERIVAÇÃO EXTRAIVEL "PLUG-IN" COM CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA COD. BBPIT-55.000 COM FUSIVEIS NH DE 63A-BEGHIN OU EQUIVALENTE - COFRE IV	UN	7,00



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70330-500 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Msc Arthur Di Angelo Galvão

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937073NFZG






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
01.93	COFRE DE DERIVAÇÃO EXTRAIVEL "PLUG-IN" COM CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA COD. BBPIT-55.000 COM FUSIVEIS NH DE 80A-BEGHIN OU EQUIVALENTE - COFRE V	UN	1,00
01.94	COFRE DE DERIVAÇÃO EXTRAIVEL "PLUG-IN" COM CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA MONOFÁSICA 125A E FUSÍVEIS NH 125A BEGHIN OU EQUIVALENTE	UN	4,00
01.95	CONDULETE TIPO "E" C/ TOMADA 2P+T UNIVERSAL	UN	111,00
01.96	CONDULETE C - diversos diâmetros	UN	35,00
01.97	CONDULETE E COM TOMADA TETRAPOLAR 25A P/AR CONDICIONADO	UN	50,00
01.98	CONDULETE EM ALUMINIO "C" DN 3/4"	UN	130,00
01.99	CONDULETE EM ALUMINIO "E" DN 3/4"	UN	111,00
01.100	CONDULETE EM ALUMINIO "LL" DN 3/4"	UN	1.076,00
01.101	CONDULETE EM ALUMINIO "T" DN 3/4"	UN	921,00
01.102	CONDULETE L - diversos diâmetros	UN	36,00
01.103	CONDULETE LL	UN	6,00
01.104	CONDULETE LR	UN	25,00
01.105	CONDULETE T -	UN	13,00
01.106	CONDULETE X -	UN	3,00
01.107	CONECTOR SPLIT-BOLT 185 MM2	UN	19,00
01.108	CONJUNTO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE PREDIAL	CJ	1,00
01.109	CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA RVC 12, MARCA ABB	UN	3,00
01.110	CORDOALHA DE COBRE NU 50MM2	M	348,00
01.111	COTOVELO HORIZONTAL 1250A	UN	11,00
01.112	COTOVELO HORIZONTAL 450A - BUS WAY	UN	2,00
01.113	COTOVELO P/PERFILADO 38X38mm	UN	30,00
01.114	COTOVELO PARA PERFILADO 2X38X38MM	UN	60,00
01.115	COTOVELO VERTICAL 1250A	UN	28,00
01.116	COTOVELO VERTICAL 450A - BUS WAY	UN	89,00
01.117	CRUZETA 100X100MM	UN	2,00
01.118	CRUZETA 150X100MM	UN	6,00
01.119	CRUZETA 200MM	UN	1,00
01.120	CRUZETA 200X100MM	UN	1,00
01.121	CRUZETA 90o 400mm	UN	2,00
01.122	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, PINO CERNE 90X90MM- COMP.2000MM	UN	2,00
01.123	CRUZETA PARA ELETROCALHA 100X100	UN	3,00
01.124	CURVA 1"X90° PARA TUBO SHC-80	UN	6,00
01.125	CURVA 90° ELETROCALHA DE 50MM	UN	77,00
01.126	CURVA 25 MM (1" x 90°) eletroduto	UN	21,00
01.127	CURVA 3/4"X90° eletroduto	UN	22,00
01.128	CURVA 32 MM (1 1/4" x 90°) eletroduto	UN	6,00
01.129	CURVA ELETROCALHA 200MM	UN	2,00
01.130	CURVA ELETRODUTO 2 1/2"	UN	24,00
01.131	CURVA FG 2 1/2" 90°	UN	109,00
01.132	CURVA FoGo 1 1/4"X90°	UN	25,00
01.133	CURVA FoGo 4"X90°	UN	19,00
01.134	CURVA FoGo C/COSTURA 90o DN 1 1/2"	UN	70,00
01.135	CURVA FoGo C/COSTURA 90o DN 1"	UN	91,00
01.136	CURVA FoGo C/COSTURA 90o DN 2 1/2"	UN	2,00
01.137	CURVA FoGo C/COSTURA 90o DN 2"	UN	16,00
01.138	CURVA FoGo C/COSTURA 90o DN 3"	UN	40,00
01.139	CURVA FoGo C/COSTURA 90o DN 3/4"	UN	1.363,00
01.140	CURVA HORIZONTAL 45° - 1000X100MM	UN	3,00
01.141	CURVA HORIZONTAL 45° - 300X100MM	UN	3,00
01.142	CURVA HORIZONTAL 45° - 800X100MM	UN	2,00
01.143	CURVA HORIZONTAL 45o P/ELETROCALHA 150x100mm	UN	1,00
01.144	CURVA HORIZONTAL 90° - 100X100MM	UN	11,00
01.145	CURVA HORIZONTAL 90° - 200X100MM	UN	10,00




4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 606 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal: Mr. Arthur Di André da Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 9.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937072SVHO






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
01.146	CURVA HORIZONTAL 90° - 300X100MM	UN	4,00
01.147	CURVA HORIZONTAL 90° - 400X100MM	UN	5,00
01.148	CURVA HORIZONTAL 90° - 500X100MM	UN	1,00
01.149	CURVA HORIZONTAL 90o P/ELETRICALHA 100x100MM	UN	14,00
01.150	CURVA HORIZONTAL 90o P/ELETRICALHA 150x100mm	UN	25,00
01.151	CURVA HORIZONTAL PARA LEITO 300 MM	UN	5,00
01.152	CURVA PARA CANALETA DE PISO	UN	30,00
01.153	CURVA PARA ELETRODUTO 2 1/2"	UN	56,00
01.154	CURVA PVC 32MM X 90°	UN	7,00
01.155	CURVA PVC 50 MM (1 1/2" x 90°) eletroduto	UN	4,00
01.156	CURVA PVC 3/4"X90°	UN	5,00
01.157	CURVA PVC 100 MM (4" x 90°) eletroduto	UN	2,00
01.158	CURVA PVC RIG. ROSCÁVEL 90o DN 3/4"	UN	1.036,00
01.159	CURVA PVC RIG. ROSCAVEL 90o DN 1"	UN	108,00
01.160	CURVA PVC 2 1/2" X 90°	UN	1,00
01.161	CURVA VERTICAL 90° - 100X100MM	UN	63,00
01.162	CURVA VERTICAL 90° - 200X100MM	UN	16,00
01.163	CURVA VERTICAL 90° - 300X100MM	UN	6,00
01.164	CURVA VERTICAL EXT. 90o 400mm	UN	2,00
01.165	CURVA VERTICAL INTERNA 45o P/ ELETROCALHA 150x100mm	UN	3,00
01.166	CURVA VERTICAL INTERNA 90o P/ ELETROCALHA 150x100mm	UN	5,00
01.167	CURVA VERTICAL PARA LEITO 300 MM	UN	10,00
01.168	DERIVACAO LATERAL DUPLA DE PERFILADO P/ELETRODUTO DN 3/4"	UN	169,00
01.169	DERIVACAO SUPERIOR DE PERFILADO P/ELETRODUTO DN 3/4"	UN	639,00
01.170	DESCONECTOR DE EMERGÊNCIA DESLIGA EM CAIXA DE PVC 4X2" (VER DIAGRAMA DO QDF)	UN	3,00
01.171	DISJ.AUTOM.PVO TRIP.15KV 630A, C/RELÉ 15A COM BOBINA TIPO PL15C	UN	1,00
01.172	DISJUNTOR DINAMIC MOTORIZADO / CRM - COM BOBINA DE ABERTURA EM 48 VCC - CORRENTE NOMINAL DE 1600 A - BEGHIM	UN	1,00
01.173	DISJUNTOR DINAMIC MOTORIZADO / DM - COM BOBINA DE ABERTURA EM 48 VCC - CORRENTE DE INTERRUÇÃO SIMÉTRICA DE 50 KA - BEGHIM	UN	12,00
01.174	DISJUNTOR TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO MODELO TDM1/CRM - CORRENTE NOMINAL 1600A, COM INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO, MOTORIZADO EM 48 VCC- BEGHIM	UN	2,00
01.175	DUTO DE EXAUSTÃO DO RADIADOR	UN	1,00
01.176	ELETROCALHA 100X50MM COM TAMPA	M	480,00
01.177	ELETROCALHA COM TAMPA 100X100MM	M	75,00
01.178	ELETROCALHA 100X100MM	M	680,00
01.179	ELETROCALHA 150x100mm	M	439,00
01.180	ELETROCALHA 200X100MM	M	746,00
01.181	ELETROCALHA 300X100MM COM 2 DIVISÕES INTERNAS - 3 CANAIS - E TAMPA REDE NORMAL 220V E REDE DE EMERGÊNCIA 127	M	631,00
01.182	ELETROCALHA 50X50MM	M	1.215,00
01.183	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 1000X100MM	M	19,00
01.184	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 100X100MM	M	174,00
01.185	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 200X100MM	M	62,00
01.186	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 300X100MM	M	125,00
01.187	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 400X100MM	M	234,00
01.188	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 500X100MM	M	130,00
01.189	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 600X100MM	M	90,00
01.190	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 800X100MM	M	17,00
01.191	"T" HORIZONTAL 90o P/ELETRICALHA 150x100mm	UN	68,00
01.192	"T" PARA ELETROCALHA 1000X100MM	UN	12,00
01.193	"T" PARA ELETROCALHA 100X100MM	UN	34,00
01.194	"T" PARA ELETROCALHA 200X100MM	UN	37,00
01.195	"T" PARA ELETROCALHA 300X100MM	UN	1,00





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CNS Quadro SUS - Bloco C - Torres 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur Di Andrada Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937071AMK1





G.D.F. - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CGES - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA EM SAÚDE




CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
01.196	"T" PARA ELETROCALHA 400X100MM	UN	1,00
01.197	"T" PARA ELETROCALHA 500X100MM	UN	4,00
01.198	"T" PARA ELETROCALHA 600X100MM	UN	5,00
01.199	"T" PARA ELETROCALHA 800X100MM	UN	1,00
01.200	ELETRODUTO DE F _o Go 1 1/4"	M	203,00
01.201	ELETRODUTO DE F _o Go 4"	M	507,00
01.202	ELETRODUTO F _o Go ROSQ. DN 1 1/2"	M	766,00
01.203	ELETRODUTO F ^o G ^o 1 1/4"	M	59,00
01.204	ELETRODUTO F _o Go ROSQ. DN 1"	M	687,00
01.205	ELETRODUTO F _o Go ROSQ. DN 2 1/2"	M	91,00
01.206	ELETRODUTO F _o Go ROSQ. DN 2"	M	476,00
01.207	ELETRODUTO F _o Go ROSQ. DN 2 1/2"	M	20,00
01.208	ELETRODUTO F _o Go ROSQ. DN 3"	M	103,00
01.209	ELETRODUTO F _o Go ROSQ. DN 3/4"	M	12.783,00
01.210	ELETRODUTO FLEXIVEL (KANALEX) DN 2"	M	2.217,00
01.211	ELETRODUTO PVC 3/4"	M	25,00
01.212	ELETRODUTO PVC 100 MM (4")	M	536,00
01.213	ELETRODUTO PVC 32 MM 1 1/4"	UN	36,00
01.214	ELETRODUTO PVC 50 MM (1 1/2")	M	134,00
01.215	ELETRODUTO PVC RIG. ROSCAVEL DN 1"	M	645,00
01.216	ELETRODUTO PVC RIG. ROSCAVEL DN 3/4"	M	7.259,00
01.217	ELETRODUTO PVC ROSCA 2"	M	12,83
01.218	ELETRODUTO PVC EMBUTIDO NO PISO 2 1/2"	M	10,00
01.219	ESTABILIZADOR 125 KVA	UN	1,00
01.220	FIO 1,0MM2 PARA AUTOMATICO DE BÓIA	M	806,00
01.221	FIO DE COBRE ISOL. 750V # 2,5mm2	M	196.925,00
01.222	FIXADOR DE TUBO 1" CIRCULAR	UN	729,00
01.223	FIXADOR TUBO 3/4" CIRCULAR	UN	1.390,00
01.224	FLANGE 150x100mm	UN	66,00
01.225	FLANGE DE LIGACAO AO PAINEL 1250A	UN	4,00
01.226	FLANGE DE LIGACAO AO TRAFÓ 1250A	UN	4,00
01.227	FLANGE PARA LIGACAO EM PAINEL 400mm	UN	8,00
01.228	FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE 32A 15KV TIPO HH	UN	16,00
01.229	FUSIVEL NH 63A - FAB. ELETROMAR/BUSSMANN DO BRASIL	UN	3,00
01.230	GOTEJADOR P/ELETROCALHA 150x100mm	UN	18,00
01.231	GOTEJADOR PARA ELETROCALHA 800X100	UN	1,00
01.232	GOTEJADOR PARA ELETROCALHA 1000X100	UN	1,00
01.233	GOTEJADOR PARA ELETROCALHA 100X100	UN	2,00
01.234	GOTEJADOR PARA ELETROCALHA 200X100	UN	2,00
01.235	GOTEJADOR PARA ELETROCALHA 300X100	UN	5,00
01.236	GOTEJADOR PARA ELETROCALHA 400X100	UN	10,00
01.237	GOTEJADOR PARA ELETROCALHA 500X100	UN	5,00
01.238	GOTEJADOR PARA ELETROCALHA 600X100	UN	3,00
01.239	GRUPO MOTOR GERADOR 460KVA	UN	4,00
01.240	HASTE DE TERRA C/CONECTOR DN 3/4"x 3,0m	UN	45,00
01.241	HASTE DE TERRA COM CONECTOR	UN	3,00
01.242	HASTE DE TERRA COMPLETA PARA QUADROS ELÉTRICOS	UN	178,00
01.243	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES EM CONDULETE	UN	40,00
01.244	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES EM CONDULETE	UN	4,00
01.245	INTERRUPTOR 3S EM PLACA 4X2	UN	7,00
01.246	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1S SIMPLES	UN	687,00
01.247	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2S SIMPLES	UN	555,00
01.248	INTERRUPTOR TREE-WAY DUPLO	UN	65,00
01.249	INTERRUPTOR TREE-WAY EM CONDULETE	UN	4,00
01.250	INTERRUPTOR E TOMADA CONJUGADOS EM PLACA 4X2	UN	13,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco G - Torres 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabela: Micrútila Dr. Antônio Camargo

CARTÓRIOJK


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937070ARRX





G.D.F. - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CGES - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA EM SAÚDE




I CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
01.251	INTERRUPTOR EM CAIXA (sem especificação)	UN	60,00
01.252	INTERRUPTOR EM CONDULETE	UN	371,00
01.253	ISOLADOR DE PEDESTAL 15KV	UN	14,00
01.254	JUNÇÃO DE FUNDO 1000X100	UN	8,00
01.255	JUNÇÃO DE FUNDO 100X100	UN	32,00
01.256	JUNÇÃO DE FUNDO 200X100	UN	29,00
01.257	JUNÇÃO DE FUNDO 300X100	UN	45,00
01.258	JUNÇÃO DE FUNDO 400X100	UN	89,00
01.259	JUNÇÃO DE FUNDO 500X100	UN	65,00
01.260	JUNÇÃO DE FUNDO 600X100	UN	48,00
01.261	JUNÇÃO DE FUNDO 800X100	UN	7,00
01.262	JUNCAO FUNDO 150X100mm	UN	156,00
01.263	JUNCAO P/PERFILADO "I" INTERNA	UN	264,00
01.264	JUNCAO P/PERFILADO "L" INTERNA	UN	45,00
01.265	JUNCAO P/PERFILADO "T" INTERNA	UN	28,00
01.266	JUNCAO P/PERFILADO "X" INTERNA	UN	19,00
01.267	JUNÇÃO PERFILADO 2X38X38MM I INTERNA	UN	120,00
01.268	JUNÇÃO PERFILADO 2X38X38MM L INTERNA	UN	60,00
01.269	JUNÇÃO PERFILADO 2X38X38MM T INTERNA	UN	45,00
01.270	JUNÇÃO PERFILADO 2X38X38MM X INTERNA	UN	55,00
01.271	JUNÇÃO RETA 100mm	UN	8,00
01.272	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 11W	UN	119,00
01.273	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 18W	UN	924,00
01.274	LAMPADA DULUX 36W	UN	392,00
01.275	LAMPADA DULUX 55W	UN	898,00
01.276	LAMPADA FLUORESCENTE 16W	UN	312,00
01.277	LAMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	7.312,00
01.278	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	40,00
01.279	LAMPADA DE SINALIZAÇÃO PARA SALA DE RAI-O-X	UN	3,00
01.280	LAMPADA HALOGENA 50W	UN	11,00
01.281	LAMPADA HALOGENA 75W	UN	17,00
01.282	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBULAR	UN	81,00
01.283	LEITO P/CABO 400mm	M	10,00
01.284	LEITO PARA CABOS 300 MM	M	35,00
01.285	LEITO PARA CABOS 300X100 MM	M	109,00
01.286	LEITO PARA CABOS 400 MM	M	20,00
01.287	LEITO PARA CABOS 400X100 MM	M	100,00
01.288	LEITO PARA CABOS 600X100 MM	M	54,00
01.289	LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO C/LAMP. ELETRONICA 11W	UN	37,00
01.290	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO PLAFONIER EM AÇO TRATADO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE ELETRÔNICA DE 20W	CJ	60,00
01.291	LUMINARIA DE EMBUTIR EMERGÊNCIAC/LAMPADA COMPACTA DUPLA 18W REF.E4500/218	CJ	1.149,00
01.292	LUMINARIA DE EMERGENCIA MARCA NW C/9W SAIDA	UN	382,00
01.293	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO COMPACTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	3,00
01.294	LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA COM BLOCO AUTÔNOMO DE 2 HORAS - LE-20 - 200X100X80MM - 108V - BETA, AURION OU EQUIVALENTE	UN	285,00
01.295	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA COM BLOCO AUTÔNOMO DE 2H LE - 20 - 200X100X80MM 108V BETA AURION OU EQUIVALENTE	CJ	198,00
01.296	LUMINARIA EMBUTIR C/LAMP. DULUX 55 MOD.4680/255 EMERGÊNCIA	UN	237,00
01.297	LUMINARIA EMBUTIR C/LAMP. ULUX 55 MOD.4680/255	UN	247,00
01.298	LUMINARIA EMBUTIR C/LAMP.DULUX COMPACTA DE 36W MOD.4660/436	CJ	66,00
01.299	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2X16W PENDENTE À PROVA DE CORROSÃO	UN	7,00



4 **1º Ofício de Notas e Profissão de Brasília**
CEP Quadra 505 - Bloco C - Torres 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fonc: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal: 1ª Turma do 1º Grau do TJDF

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.335/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937068ZXUG






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
01.300	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2X32W PENDENTE À PROVA DE CORROÇÃO	UN	233,00
01.301	LUMINÁRIA PARA SINALIZAÇÃO DE PISTA DE POUSO HELIPONTO 100W	UN	12,00
01.302	LUMINÁRIA EMBUTIR NO FORRO 2 X 16W REF. 1430/216 LUMINI EMERGÊNCIA	UN	19,00
01.303	LUMINÁRIA EMBUTIR NO FORRO 2 X 16W REF. 1430/216 LUMINI NORMAL	UN	137,00
01.304	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE ILUMINAÇÃO NORMAL 2X16W PENDENTE TIPO FT - 1520/216 - LUMINI OU EQUIVALENTE	UN	26,00
01.305	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE ILUMINAÇÃO NORMAL 2X32W PENDENTE À PROVA DE CORROÇÃO TIPO IP-451 - INDELPA OU EQUIVALENTE	UN	28,00
01.306	LUMINÁRIA EMBUTIR NO FORRO 2 X 32W REF. 1430/232 LUMINI EMERGÊNCIA	UN	1.457,00
01.307	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMERGÊNCIA EMBUTIDA NO FORRO 4X32W-1430/432	UN	48,00
01.308	LUMINÁRIA NA RAMPA DE BALIZAMENTO	UN	6,00
01.309	LUMINÁRIA FLUORESCENTE ILUMINAÇÃO NORMAL EMBUTIDA NO FORRO 4X36W	UN	18,00
01.310	LUMINÁRIA FOBO CIRURGICO DE TETO CENTRA 460	UN	9,00
01.311	LUMINÁRIA EMBUTIR NO FORRO 2 X 32W REF. 1430/232 LUMINI NORMAL	UN	1.059,00
01.312	LUMINÁRIA FLUOR. SOBREPÔR 2x32W REF. FT-1520/232 -LUMINI (pendente-normal e emergência)	UN	781,00
01.313	LUMINÁRIA P/LAMP. HALOGENA PAR30 75W REF. PE-116/V REF. LUMIN	UN	17,00
01.314	LUMINÁRIA PLAFON DE EMERGÊNCIA 60W	CJ	14,00
01.315	LUMINÁRIA PLAFON INCANDESCENTE DE ILUMINAÇÃO NORMAL 50W COMPLETA	CJ	16,00
01.316	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER EM AÇO TRATADO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE ELETRÔNICA DE 20W	CJ	80,00
01.317	LUVA FoGo 1 1/4"	UN	35,00
01.318	LUVA FoGo 4"	UN	51,00
01.319	LUVA FoGo C/COSTURA DN 1 1/2"	UN	188,00
01.320	LUVA FoGo C/COSTURA DN 1"	UN	157,00
01.321	LUVA FoGo C/COSTURA DN 1 1/4"	UN	10,00
01.322	LUVA FoGo C/COSTURA DN 2 1/2"	UN	3,00
01.323	LUVA FoGo C/COSTURA DN 2 1/2"	UN	20,00
01.324	LUVA FoGo C/COSTURA DN 2"	UN	35,00
01.325	LUVA FoGo C/COSTURA DN 3"	UN	5,00
01.326	LUVA FoGo C/COSTURA DN 3/4"	UN	3.031,00
01.327	LUVA PARA TUBO SHEDUTE 80 4"	UN	20,00
01.328	LUVA PVC 100 MM	UN	132,00
01.329	LUVA PVC 2"X90°	UN	3,00
01.330	LUVA PVC 3/4"X90°	UN	37,00
01.331	LUVA PVC 32MM	UN	1,00
01.332	LUVA PVC 50MM	UN	47,00
01.333	LUVA PVC 2 1/2"	UN	3,00
01.334	LUVA PVC 3/4"	UN	7,00
01.335	LUVA PVC RIG. ROSCAVEL DN 1"	UN	114,00
01.336	LUVA PVC RIG. ROSCAVEL DN 3/4"	UN	1.682,00
01.337	MÃO FRANCESA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO 5X32X619MM	UN	2,00
01.338	MOLDE SOLDA EXOTERMICA	UN	12,00
01.339	MOLDE SOLDA EXOTERMICA TIPO T	UN	19,00
01.340	MOLDE SOLDA EXOTERMICA TIPO X	UN	20,00
01.341	MOLDE SOLDA EXOTERMICA MOD. CABO PERFIL METALICO	UN	20,00
01.342	MUFLA UNIPOLAR 15KV USO INTERNO	UN	16,00
01.343	MUFLA UNIPOLAR EXTERNA	UN	4,00
01.344	MULTIMEDIDOR SAGA 3000	UN	3,00
01.345	NO BREAK 120 KVA	UN	1,00
01.346	PARAFUSO CAB. REDONDA ROSCA "WW" 1/4"	UN	8.296,00
01.347	PARAFUSO CAB. SEXT. ROSCA "WW" 1/4"	UN	11.640,00
01.348	PARAFUSO FRANCÊS	UN	10,00
01.349	PARAFUSO E BUCHA DE NYLON PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	72,00
01.350	PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S6 PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	216,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotos 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal: Mr. Arthur Diogo de Calmon

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo TJDFT20200010937067ADLZ





G.D.F. - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CGES - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA EM SAÚDE




CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102. conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
01.351	PÁRA-RAIOS - 15KV - OXIDOZINCO	UN	8,00
01.352	PERFILADO 2X38X38	M	1.193,00
01.353	PERFILADO 38x38mm PERFURADO	M	2.076,00
01.354	PFE-ACP	UN	2,00
01.355	PFE - CAG	UN	1,00
01.356	PFE - CALDEIRA	CJ	1,00
01.357	PFE - GASES	UN	1,00
01.358	PFE - GLP	CJ	1,00
01.359	PFE - LX	CJ	1,00
01.360	PFE - VAC	CJ	1,00
01.361	PFN - CAG	UN	1,00
01.362	PLACA ADVERTENCIA C/OS DIZERES"NAO MANOBRAR CHAVE C/CARGA"	UN	5,00
01.363	PLACA ADVERTENCIA C/OS DIZERES"PERIGO DE MORTE ALTA TENSAO"	UN	6,00
01.364	PLUG FEMEA 2P+T	UN	1.656,00
01.365	PLUG MACHO 2P+T	UN	1.656,00
01.366	PONTO DE FORÇA EM CONDULETE	UN	6,00
01.367	PONTO DE FORÇA	UN	48,00
01.368	PONTO DE FORÇA TRIFÁSICO 3F +N+T	UN	190,00
01.369	PONTO SOLDA ENTRE VERGALHÕES DA MALHA DE TERRA NA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO	UN	66,00
01.370	PONTO DE SOLDA ENTRE VERGALHÕES COM 01 PONTO DE TERRA DISPONIVEL	UN	29,00
01.371	PONTO DE SOLDA ENTRE VERGALHÕES COM 02 AFLORAMENTOS	UN	7,00
01.372	PONTO DE SOLDA ENTRE VERGALHÕES COM 03 AFLORAMENTOS	UN	3,00
01.373	PT. SOLDA ENTRE VERGALHÕES DE ATERRAM.-PROF- MÁX. 150MM DO PISO EM CONCR. PRIMÁRIO	UN	132,00
01.374	PONTO PARA MEGATOSCÓPIO	UN	26,00
01.375	PONTO PARA VOZ E DADOS	UN	1,00
01.376	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	20.234,00
01.377	POSTE 3 M DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DECORATIVO TIPO 2560/8 LUMINI/EQUIVALENTE C/ 2 LÂMPADAS SÓDIO ELIPSOIDAL 70W	CJ	19,00
01.378	POSTE DECORATIVO C/2 LAMPADA VM 70W	UN	68,00
01.379	POSTE DE 3,00M DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DECORATIVO TIPO N-2560/B COM DUAS LAMPADAS DE SÓDIO ELIPSOIDAL 70W LUMINI OU EQUIVALENTE	UN	2,00
01.380	PROJETOR TIPO PRJ 890 - INDELPA C/ LAMPADAS V. SÓDIO NAV-7-400W COMPLETA	UN	5,00
01.381	POSTE DE AÇO CONICO RETO H=9m	UN	55,00
01.382	POSTE DE CONCRETO FORMA CIRCULAR DE 10M/300KG	UN	1,00
01.383	PROJETOR VAPOR DE SODIO 400W COMPLETA	UN	8,00
01.384	QDCN - P2.1 -QUADRO DISTRIB.CIRC.NORMAL-2º ANDAR-SOBREPOR-3F+N+T-DISJ.GERAL TRIFÁSICO	UN	1,00
01.385	QDE - EL 2 -QUADRO DISTRIB.EMERG.-ELEVADOR 2-SOBREPOR-3F+N+T-DISJ. GERAL TRIPOLAR 63 A	UN	1,00
01.386	QDFE - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EMERGENCIA -SOBREPOR-3F+N+T-C/NEUTRO ISOLADO.COMPLETO COM DISJUNTORES DE VARIAS CAPACIDADES	UN	26,00
01.387	QDFES -QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA ESTABILIZADO- SOBREPOR- 3F+N+T- C/ NEUTRO ISOLADO.	UN	5,00
01.388	QDFE-QUADRO DISTRIBUIÇÃO FORÇA ENERGIA- SOBREPOR -3F +N+T- C/ NEUTRO ISOLADO.	UN	2,00
01.389	QDFN - QUADRO DISTRIBUIÇÃO FORÇA NORMAL- SOBREPOR- 3F+N+T- C/ NEUTRO ISOLADO.	UN	18,00
01.390	QDLE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE EMERGENCIA	UN	13,00
01.391	QDLFE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DO BLOCO E	UN	10,00
01.392	QDLFN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA NORMAL	UN	10,00
01.393	QDLN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ NORMAL	UN	17,00
01.394	QFB- QUADRO DE FORÇA DO BLOCO B	UN	2,00
01.395	QFE - QUADRO DE FORÇA EMERGENCIA	UN	19,00
01.396	QFN - QUADRO DE FORÇA NORMAL	UN	1,00



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.330-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Angelo Cartório

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937066AVEA





CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
01.397	QGD - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00
01.398	QGDE - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	5,00
01.399	QGDNBT - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL DE BAIXA TENSÃO	UN	1,00
01.400	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	UN	1,00
01.401	QDFAC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO	UN	1,00
01.402	QDFE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00
01.403	QDFED - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	UN	12,00
01.404	QDLE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA	UN	7,00
01.405	QDLN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ NORMAL	UN	6,00
01.406	QUADRO DO BARRAMENTO BLINDADO BUS-WAY COM CHAVE (DISJUNTOR) GERAL 1000A	UN	1,00
01.407	DE 600A	UN	1,00
01.408	QUADRO MAMOGRAFIA SIEMENS - QUADRO ELÉTRICO DA MAMOGRAFIA - 3 F + N + T	UN	1,00
01.409	QUADRO RAIÓ X - QUADRO ELÉTRICO DO RAIÓ X - 3F + N + T	UN	2,00
01.410	QUADRO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - QUADRO RM - 3F + N + T	UN	1,00
01.411	QDFE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EMERGÊNCIA	UN	8,00
01.412	QDFEA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EMERGÊNCIA DO BLOCO A	UN	1,00
01.413	QDFEAC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO BLOCO E DO AR CONDICIONADO	UN	2,00
01.414	QDFED - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE EMERGÊNCIA DO BLOCO D	UN	7,00
01.415	QDFN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA NORMAL	UN	6,00
01.416	QDFPC - C1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA PAVIMENTO C - AUTOCLAVE 1	UN	1,00
01.417	QDFPC - C2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA PAVIMENTO C - AUTOCLAVE 2	UN	1,00
01.418	QDFPC - C3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA PAVIMENTO C - AUTOCLAVE 3	UN	1,00
01.419	QDFV - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA VITAL	UN	13,00
01.420	QDLE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA	UN	11,00
01.421	QDLFE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DO BLOCO E	UN	7,00
01.422	QDLN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ NORMAL	UN	8,00
01.423	QFE-ATC-C-COM 3 TRIPORES 25A/ 1TRIPOLAR 95A/ 1TRIPOLAR 25A/ 3 RESERVA	CJ	1,00
01.424	QDFE - D1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE EMERGÊNCIA DO BLOCO D	UN	1,00
01.425	QDFE - D2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE EMERGÊNCIA DO BLOCO D	UN	1,00
01.426	QDFN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA NORMAL	UN	6,00
01.427	QDLE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA	UN	4,00
01.428	QDLN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ NORMAL	UN	6,00
01.429	QUADRO DE BARRAMENTO BLINDADO BUS-WAY ENERGIA EMERGÊNCIA C/ PROTEÇÃO GERAL 600A	CJ	1,00
01.430	QUADRO DE BARRAMENTO BLINDADO BUS-WAY ENERGIA NORMAL C/ PROTEÇÃO GERAL 600A	CJ	1,00
01.431	QDLFN	CJ	1,00
01.432	QUADRO BARRAMENTO BLINDADO BUS-WAY - BLOCO E - PROTEÇÃO 600A	CJ	2,00
01.433	QDLE - AUDITÓRIO	UN	1,00
01.434	QDLFN AUD (38m.10A/11.60A)	CJ	1,00
01.435	QF-FT - AUDITÓRIO 5,7KVA/380V/3F	UN	1,00
01.436	QDL FN GU (5m.10A/11.20A)	UN	3,00
01.437	RABICHO 3" x 1M PARA LIGAÇÕES	UN	288,00
01.438	REATOR DUPLO ELETRONICO AFP PR 2x16/220V	UN	189,00
01.439	REATOR DUPLO ELETRONICO AFP PR 2x32/220V	UN	3.654,00
01.440	REATOR P/LAMPADA COMPACTA 18W	UN	1.149,00
01.441	REATOR P/LAMPADA DULUX 36W	UN	190,00
01.442	REATOR P/LAMPADA DULUX 55W	UN	480,00
01.443	REATOR P/LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 11W	UN	7,00
01.444	REATOR VAPOR SODIO-USO EXTERNO220V 250W	UN	81,00
01.445	REDUÇÃO ELETROCALHA 100X100/50X50MM	UN	7,00
01.446	REDUÇÃO ELETROCALHA 150X100MM	UN	44,00
01.447	REDUÇÃO ELETROCALHA 200X100/100X100MM	UN	36,00
01.448	REDUÇÃO LEITO 600X100/400X100	UN	4,00

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lote 311, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK | Taboão: Me. Arthur Diniz Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.936/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: T4DFT20200010937063PUGQ






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXEGUTADA
01.449	REDUÇÃO PARA BUS WAY - 1250A PARA 450A	UN	14,00
01.450	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA	UN	34,00
01.451	REFLETOR COM 1 FOCO NA SALA DE COMANDO	UN	4,00
01.452	RELÉ MULTIFUNÇÃO, MARCA PEXTRON MODELO URP1439	UN	5,00
01.453	RELÉ SUPERVISOR DE TENSÃO SIEMENS 3UG 0440 - 0A-Q21	UN	3,00
01.454	SAÍDA DE LEITO PARA ELETRODUTO 2 1/2"	UN	1,00
01.455	SAÍDA ELETRODUTO 2 1/2" LEITO PARA QUADROS	UN	65,00
01.456	SAÍDA PARA ELETRODUTO	UN	1.243,00
01.457	SELA PARA CRUZETA ZINCADA	UN	8,00
01.458	SENSOR DE PRESENÇA	UN	15,00
01.459	SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	4,00
01.460	SUPORTE METÁLICO PARA TRANSFORMADOR DE MEDIÇÃO	UN	2,00
01.461	SUPORTE P/MUFLA	UN	8,00
01.462	SUPORTE P/TP'S	UN	3,00
01.463	SUPORTE PARA BUCHAS DE PASSAGEM	UN	5,00
01.464	SUPORTE PARA LUMINARIA TIPO PETALA P/01 PETALA	UN	29,00
01.465	SUPORTE PARA LUMINARIA TIPO PETALA P/02 PETALAS	UN	26,00
01.466	SUPRESSOR SURTO (DISPOSITIVO C/ SOBRETENSÕES MOD. FLASHTRAB/80KA)	UN	3,00
01.467	SUSPENSAO CURTA P/LUMINARIA	UN	4.310,00
01.468	SUSPENSAO P/PERFILADO	UN	2.175,00
01.469	TAMPA PARA SAÍDA DE CABOS 20X20CM	UN	15,00
01.470	TAMPA P/CONDULETE C/INTER- RUPTOR 1 SECAO SIMPLES	UN	20,00
01.471	TANQUE DE OLEO 250L	UN	4,00
01.472	TE 1250A	UN	8,00
01.473	TÊ 200MM P/ ELETROCALHA	UN	12,00
01.474	TÊ PARA ELETROCALHA 100X100MM	UN	11,00
01.475	TÊ PARA ELETROCALHA 200X100MM	UN	4,00
01.476	TÊ ELETROCALHA 300MM	UN	40,00
01.477	TÊ PARA CANALETA DE PISO	UN	8,00
01.478	TERMINAL AGULHA # 2,5mm2	UN	8.053,00
01.479	TERMINAL DE COMPRESSÃO 16 MM3	UN	15,00
01.480	TERMINAL DE COMPRESSÃO 50 MM2	UN	10,00
01.481	TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 1 x # 240mm2	UN	102,00
01.482	TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 1 x # 50mm2	UN	16,00
01.483	TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 1 x # 95mm2	UN	2,00
01.484	TERMINAL OLHAL 2,5mm2	UN	5.925,00
01.485	TIRANTE DE ACO ROSCA "WW" TO- TAL 1/4"	M	6.412,00
01.486	TOMADA 2P+T 20A/220V NORMAL 2P + T	UN	1.045,00
01.487	TOMADA 2P+T 20A/220V	UN	541,00
01.488	TOMADA BAIXA TRIPOLAR	UN	3,00
01.489	TOMADA BIPOLAR COM CONTATO DE PROTEÇÃO PARA SALA DE RAI0-X	UN	31,00
01.490	TOMADA COM INTERRUPTOR EM CAIXA 4X2"	UN	21,00
01.491	TOMADA DE EMERGÊNCIA MÉDIA 2 P + T	UN	80,00
01.492	TOMADA DE FORÇA TRIFÁSICA	UN	559,00
01.493	TOMADA DUPLA (sem especificação)	UN	348,00
01.494	TOMADA DUPLA DE EMERGÊNCIA MÉDIA 2P + T (1,10M DO PISO)	UN	929,00
01.495	TOMADA DUPLA NORMAL BAIXA 2P + T (0,30M DO PISO)	UN	234,00
01.496	TOMADA NORMAL TRIPOLAR BAIXA - RX	UN	80,00
01.497	TOMADA PARA RAI0-X	UN	30,00
01.498	TOMADA PARA TV -ALTA	UN	30,00
01.499	TOMADA SIMPLES PARA SALA DE RAI0-X	UN	8,00
01.500	TRAF0 DE CORRENTE (FORNECIMENTO CEB) - SÓ INSTALAÇÃO	UN	2,00
01.501	TRAF0 DE CORRENTE 150/5S	UN	2,00
01.502	TRAF0 DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO, 2000/5A - MARCA KRON	UN	3,00
01.503	TRAF0 ISOLADOR 10KVA COM RELE DSI E PAINEL DE ALARME	UN	13,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CPS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabela: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937064/PAB






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
01.504	TRAF0 TF-A1-90KVA-380/220/127	UN	1,00
01.505	TRAF0 TF-A2-90KVA-380/220/127	UN	1,00
01.506	TRAF0 TFB-A2-20KVA-380/220/127	UN	1,00
01.507	TRAF0 TS-P1-10KVA-220/127	UN	1,00
01.508	TRANSF.TRIF. SECO, 1000KVA-13,8KV/380-220V	UN	4,00
01.509	TRANSFORMADOR DE POT. 15KV/220V 1000VA C/FUSIVE(1.12.13)	UN	3,00
01.510	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV/220V 400VA(só instalação)	UN	2,00
01.511	TUBO PVC 32MM (1 1/4")	M	10,00
01.512	TUBO PVC 50MM (2")	M	56,00
01.513	TUBO SCHEDUTE 80 1" PARA OLEO DIESEL	M	123,00
01.514	TUBULACAO DE DESCARGA C/ PROTECAO CALHAS DE SILICATO E CHAMINÉ	M	30,00
01.515	VERGALHAO DE COBRÉ ELETROLITICO DN 3/8"	M	150,00
01.516	VOLTIMENTO DE FERRO MOVEL, ESCALA 0-15KV HLA	UN	1,00
02.	SONORIZAÇÃO		
02.01	ELETRODUTO PVC RIG. ROSCAVEL	M	170,00
02.02	CONDULETE EM ALUMINIO DN 3/4	UN	208,00
02.03	POTENCIOMETRO DE FIO 50 OHMS COM PLACA	UN	411,00
02.04	RELE 24VDC 1NA+1NF	UN	180,00
02.05	SONOFLETORES DE TETO COMPOSTO DE 01 ALTO FALANTE 30W+01 ARANDELA DE EMBUTIR EM FORRO + 1 TRANSFORMADOR DE LINHA 2,5W	UN	1.107,00
02.06	CABO 2X26AWG + MALHA	M	30,00
02.07	CABO DE COBRÉ MÚLTIPLO ISOL. 750V 2 x # 1,5mm2	M	3.342,00
02.08	CABO POLARIZADO PRETO-VERMELHO 2 x #1,5mm2	M	22.501,00
02.09	CABO POLARIZADO 2X1,5MM2 AZUL E BRANCO	M	10.105,00
02.10	CABO FLEXIVEL 0,5mm	M	1.670,00
02.11	CAIXA ACUSTICA 125W RMS (2vias)	UN	10,00
02.12	MICROFONE DINÂMICO	UN	8,00
02.13	MICROFONE SEM FIO DE MAO	UN	1,00
02.14	MICROFONE SEM FIO DE LAPELA	UN	1,00
02.15	PEDESTAL DE MESA	UN	7,00
02.16	PEDESTAL DE ESTUDIO	UN	1,00
02.17	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	UN	2,00
02.18	AMPLIFICADOR 8 OHMS TIPO 2	UN	1,00
02.19	AMPLIFICADOR 70 W	UN	1,00
02.20	SONOFLETORES DE TETO COM TRANSFORMADOR DE LINHA 10W RMS	UN	15,00
02.21	REPRODUTOR DE CD	UN	1,00
02.22	GRAVADOR/REPRODUTOR CASSETTE DUPLO	UN	1,00
02.23	DVD	UN	1,00
02.24	SINTONIZADOR AM/FM	UN	1,00
02.25	MESA MISTURADORA 16 CANAIS	UN	1,00
02.26	EQUILIZADOR GRAFICO 2X15 BANDAS	UN	1,00
02.27	BASTIDOR METALICO 42UR	UN	1,00
02.28	PROJETOR DE VIDEO E DADOS COM SUPORTE	UN	1,00
02.29	ESTACAO DE VIDEO APRESENTACAO	UN	1,00
02.30	TELA PROJECAO 150 ACIONAMENTO ELETRICO	UN	1,00
02.31	DIVISOR SINAL XGA 1 ENTRADA 4 SAIDAS	UN	2,00
02.32	COMUTADOR DE VIDEO	UN	1,00
02.33	DISTRIBUIDOR DE VIDEO	UN	1,00
02.34	DISTRIBUIDOR DE AUDIO	UN	1,00
02.35	CAMERA DE VIDEO COLORIDA , COM PAN-TILT E ZOOM, TIPO DOME	UN	1,00
02.36	CONTROLADOR P/CAMERA DE VIDEO TIPO JOYSTICK	UN	1,00
02.37	MONITOR / TV COLORIDA 14"	UN	1,00
02.38	ANTENA FM	UN	1,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelaio: M. Arthur Di Aquino Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937063MMR1





CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA


(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
02.39	ANTENA TV	UN	1,00
02.40	MOVEI CABINE DE SOM	UN	1,00
02.41	MOVEI DO PALESTRANTE (ponto de palestrante embutido no piso)	UN	1,00
02.42	CABO 2X26AWG + MALHA	M	110,00
02.43	CABO DE DADOS TIPO CENTRONIX	M	30,00
02.44	CABO 2X22AWG + MALHA	M	580,00
02.45	CABO COAXIAL RG59 - 75OHMS	M	290,00
02.46	CABO POLARIZADO PRETO-VERMELHO2 x #1,5mm2	M	240,00
02.47	CAIXA DO PALESTRANTE	UN	1,00
02.48	CAIXA DO PONTO DE MICROFONE	UN	10,00
02.49	ELETROCALHA 100X50MM COM TAMPA	M	81,00
02.50	ELETROCALHA 50X50MM	M	55,00
02.51	ELETRODUTO PVC ROSCA 1"	M	105,00
02.52	PERFILADO 38X38MM	M	198,00
02.53	MICROFONE EMBUTIDO NO PISO	UN	9,00
02.54	CAIXA 40X40X12CM	UN	2,00
02.55	RACK PADRÃO 19" X 36UR	UN	2,00
02.56	CAIXA 10X10X5CM	UN	10,00
02.57	CENTRAL GERAL DE SOM	UN	1,00
02.58	CABO 2,5MM² PARA ESTABILIZADA	M	27.100,00
02.59	CABO DE FIBRA ÓTICA OPTICO LAN 4 FIBRAS	M	7.105,00
02.60	CABO SINTENAX	M	7.105,00
02.61	CABO TELEFONICO CE -50.4	M	150,00
02.62	CABO TELEFONICO INTERNO CCI-50-200	M	911,00
02.63	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5	M	61.344,00
02.64	CABO VTP 4 PARES CAT-5	M	430,00
02.65	CAIXA 10X10X05CM	UN	625,00
02.66	CAIXA 15X15X10CM	UN	862,00
02.67	CAIXA 4X4 COM 2 TOMADAS PARA VOZ E DADOS NO PISO	UN	344,00
02.68	CAIXA DE PASSAGEM 4X4"	UN	94,00
02.69	CAIXA DE PASSAGEM CP - 30	UN	50,00
02.70	CAIXA DE PISO C/ 2 TOMADA RJ-45 C/PLACA 4"x4"	UN	24,00
02.71	CAIXA PARA TELEFONE	UN	10,00
02.72	CONDULETE EM ALUMINIO	UN	912,00
02.73	CORDÃO DUPLEX 1,5m	UN	19,00
02.74	DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO) 48 PORTAS SC	UN	1,00
02.75	ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO PERFURADA	M	1.898,00
02.76	ELETRODUTO FoGo ROSQUEAVEL	M	5.281,00
02.77	ELETRODUTO PVC 4"	M	695,00
02.78	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX SC	UN	20,00
02.79	LEITO PARA CABOS 300X100 VERTICAL	M	473,00
02.80	PATCH COORDS	UN	1.030,00
02.81	PERFILADO 38x38mm PERFURADO	M	329,00
02.82	PERFILADO PERFURADO 76X38MM	M	503,00
02.83	PLACA TERMOPLASTICA 4"x2" 1 POSTO	UN	127,00
02.84	PLACA TERMOPLASTICA 4"x2" 2 POSTOS	UN	733,00
02.85	PONTO DE VOZ E DADOS INSTALADO NA RÉGUA DE DISTRIBUIÇÃO DOS LEITOS	UN	326,00
02.86	PONTO PARA TOMADA PARA VOZ E DADOS	UN	1,00
02.87	PORCA PERFIL SEM MOLA 3/8"	UN	1.544,00
02.88	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	8.578,00
02.89	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	1.622,00
02.90	QUADRO QDFES -QUADRO DISTRIB.FORÇA ESTABILIZADA-SOBREPOR-3F+N+T	UN	10,00
02.91	RACK COMPLETO	UN	13,00
02.92	TERMINADOR ÓPTICO 04 FO	UN	22,00
02.93	TOMADA PARA REDE ESTABILIZADA	UN	440,00




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Ombria 805 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Brasília - Járvis Arthur Di Angelo de Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 9.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937067HLAN





CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
02.94	TOMADA PARA VOZ E DADOS (PISO)	UN	22,00
02.95	TOMADA PARA VOZ E DADOS NA RÉGUA DE DISTRIBUIÇÃO DOS LEITOS	UN	188,00
02.96	TOMADA PARA VOZ E DADOS NA RÉGUA DE DISTRIBUIÇÃO DOS LEITOS	UN	127,00
02.97	TOMADA RJ 45 PARA VOZ	UN	46,00
02.98	TOMADA RJ-45	UN	112,00
02.99	ANTENA COLETIVA DE TV/FM	UN	4,00
02.100	CABO COAXIAL RG59 - 75OHMS	M	5.720,00
02.101	ELETRODUTO PVC RIG. ROSCAVEL DN 3/4"	M	3.500,00
02.102	CAIXA ESTAMPADA 4"x4"	UN	144,00
02.103	ABRACADEIRA TIPO D, DN 3/4"	UN	268,00
02.104	CHUMBADOR AUTO PERFURANTE C/ ROSCA INTERNA 3/8"x16mm	UN	268,00
02.105	CONDULETE EM ALUMINIO "T" DN 3/4"	UN	260,00
02.106	AMPLIFICADOR DE SINAL 50R	UN	4,00
02.107	MISTURADOR	UN	4,00
02.108	DIVISOR	UN	4,00
02.109	AMPLIFICADOR DE LINHA 30R	UN	6,00
02.110	TOMADA PARA ANTENA	UN	121,00
03.	CFTV		
03.01	CAMARA SC-60	UN	120,00
03.02	MULTIPLEXADOR	UN	1,00
03.03	VIDEO CASSETE ESTEREO	UN	1,00
03.04	MONITOR 20"	UN	1,00
03.05	FONTE DE ALIMENTACAO	UN	80,00
03.06	CABO MT 52R KMP	M	4.800,00
03.07	CABO PAR TRANCADO 2X4,5MM2	M	2.551,00
03.08	ELETROCALHA C/ TAMPA 100x50mm	M	184,00
03.09	CHUMBADOR AUTO PERFURANTE C/ ROSCA INTERNA 3/8"x16mm	UN	627,00
03.10	PERFILADO 38x38mm PERFURADO	M	130,00
03.11	ELETRODUTO PVC RIG. ROSCAVEL DN 3/4"	M	2.467,00
03.12	CAIXA ESTAMPADA 4"x4"	UN	240,00
03.13	CONDULETE EM ALUMINIO "T" DN 3/4"	UN	74,00
03.14	CABO COAXIAL	M	19.540,00
03.15	CONDULETE TIPO L 3/4"	UN	291,00
03.16	ELETROCALHA 50X50MM	M	1.581,00
03.17	ELETRODUTO METÁLICO 3/4"	M	58,00
03.18	LEITO PARA CABOS 200X75MM	M	84,00
03.19	CONTROLADOR DE ILUMINAÇÃO	UN	24,00
03.20	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA	M	566,00
03.21	ELETRODUTO F°G° 1 1/4"	M	851,00
03.22	CONDULETE TIPO L 1"	UN	61,00
04.	DETECÇÃO E ALARME		
04.01	ELETRODUTO FoGo ROSQ. DN 3/4"	M	11.780,00
04.02	CONDULETE EM ALUMINIO 3/4"	UN	1.857,00
04.03	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO E SUB CENTRAIS	UN	10,00
04.04	DETECTOR OPTICO DE FUMACA XPLOER 68°C	UN	1.216,00
04.05	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRE OVIDRO APERTÉ O BOTAO	UN	141,00
04.06	ISOLADOR DE CURTO CIRCUITO	UN	82,00
04.07	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO S65	UN	13,00
04.08	DETECTOR TERMOFIXO DE 120° C	UN	6,00
04.09	DE GAS GLP MOD. DGAS C/MMSU	UN	10,00
04.10	PRESSOSTATO ESCALA 0 A 100PSI	CJ	6,00
04.11	CHAVE DE FLUXO	UN	14,00
04.12	SOLENOIDE DE FECHAMENTO DE GAS	UN	10,00




1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-630 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 9.361/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937060KQRG





CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
04.13	DESLIGAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E COMANDO DOS ELEVADORES	UN	6,00
04.14	SOLENOIDE DE DISPARO DE FM 200	UN	5,00
04.15	MODULO DE ENTRADA ENDEREÇÁVEL	UN	6,00
04.16	REPETIDOR DE SINAL	UN	12,00
04.17	TESTE CADASTRAMENTO E START UP DO SISTEMA	UM	13,00
04.18	CABO PADRAO RS 485 4 POR 1MM2	M	4.785,00
04.19	CABO TIPO INSTRUMENTAÇÃO MAIS DRENO 2X1,5MM2	M	17.396,00
04.20	AVISADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL	UN	91,00
04.21	CHAVE TIPO RAIO-X	UN	414,00
04.22	CONDULETE EM ALUMINIO 3/4"	UN	334,00
04.23	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 1/2"	M	130,00
04.24	PAINEL REPETIDOR	UN	6,00
04.25	SINALIZAÇÃO PARA ALARME SONORO COD. 20	UN	127,00
04.26	SUBCENTRAL DE ALARME	UN	2,00
04.27	SUSPENSÃO MECÂNICA	UN	428,00
04.28	VÁLVULA DIRECIONAL 3/4"	UN	3,00
04.29	CONDULETE METÁLICO TIPO X 3/4"	UN	21,00
04.30	CENTRAL GERAL DE ALARME	UN	2,00
05.	SPDA		
05.01	CABO DE COBRE NU # 35mm2	M	10.530,00
05.02	AÇO CA-25 - DN 10 MM	BR	337,00
05.03	AÇO RE-BAR TEL 760	BR	586,00
05.04	BARRA DE AÇO CA-25	M	92,00
05.05	BASE PARA MASTRO	UN	3,00
05.06	CAIXA DE CONCRETO PARA HASTE	UN	3,00
05.07	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO TEL 901	UN	1,00
05.08	CAIXA PARA HASTE COM CONECTOR	UN	4,00
05.09	CONECTOR PARA HASTE TIPO BURNDY	UN	3,00
05.10	CONECTOR REFORÇADO	UN	12,00
05.11	CONECTOR SIMPLES	UN	15,00
05.12	CONECTOR SPLIT BOLT	UN	6,00
05.13	CORDOALHA DE COBRE NU	UN	22,00
05.14	HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD	UN	39,00
05.15	HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD 5/8" X 3M	UN	3,00
05.16	LUZ DE OBSTÁCULO COM CÉLULA FOTOELÉTRICA	UN	3,00
05.17	MASTRO FERRO GALVANIZADO	UN	3,00
05.18	MATERIAIS COMPLEMENTARES	UN	2,00
05.19	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2	M	54,00
06.	AGUA FRIA		
06.01	TUBO PVC SOLDA DN 25mm	M	4.685,00
06.02	TUBO PVC SOLDA DN 32mm	M	2.638,00
06.03	TUBO PVC SOLDA DN 40mm	M	1.122,00
06.04	TUBO PVC SOLDA DN 50mm	M	1.368,00
06.05	TUBO PVC SOLDA DN 60mm	M	1.067,00
06.06	TUBO PVC SOLDA DN 75mm	M	522,00
06.07	TUBO PVC SOLDA DN 85mm	M	933,00
06.08	TUBO PVC SOLDA DN 110mm	M	1.042,00
06.09	TUBO DE DESCARGA NR 18	UN	398,00
06.10	JOELHO PVC SOLDA	UN	4.743,00
06.11	TE PVC SOLDAVEL/TE REDUZIDO	UN	1.976,00
06.12	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO	UN	1.746,00
06.13	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL	UN	486,00
06.14	LUVA PVC SOLDA DN 25mm	UN	2.212,00
06.15	REGISTRO GAVETA DN 3/4" C/CANOPLA	UN	586,00



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.360-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur De Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937058YKJS






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA


(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
06.16	REGISTRO GAVETA DN 1" C/CANO- PLA	UN	43,00
06.17	REGISTRO DE PRESSAO DN 3/4" C/CANOPLA	UN	391,00
06.18	REGISTRO GAVETA DN 3/4" BRUTO	UN	43,00
06.19	REGISTRO GAVETA DN 1" BRUTO	UN	18,00
06.20	REGISTRO GAVETA DN 1 1/4" BRUTO	UN	22,00
06.21	REGISTRO GAVETA DN 1 1/2" BRUTO	UN	5,00
06.22	REGISTRO GAVETA DN 2" BRUTO	UN	7,00
06.23	REGISTRO GAVETA DN 2 1/2" BRUTO	UN	9,00
06.24	REGISTRO GAVETA DN 3" BRUTO	UN	14,00
06.25	REGISTRO GAVETA DN 4" BRUTO	UN	26,00
06.26	ADAPTADOR DE FERRO GALVANIZADO PARA PVC 150X100MM	UN	1,00
06.27	BUCHA DE REDUÇÃO PVC	UN	13,00
06.28	CAIXA DE ALVENARIA 50x50x40 COM TAMPÃO FoFo T33	UN	1,00
06.29	FLANGE FERRO GALVANIZADO 75MM	UN	16,00
06.30	HIDRÔMETRO DE 2"	UN	1,00
06.31	JUNTA DE DILATAÇÃO 110MM	UN	17,00
06.32	JUNTA DE DILATAÇÃO 40MM	UN	1,00
06.33	JUNTA DE DILATAÇÃO 60MM	UN	1,00
06.34	JUNTA DE DILATAÇÃO 75MM	UN	2,00
06.35	JUNTA DE DILATAÇÃO 85MM	UN	8,00
06.36	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 110MM	UN	5,00
06.37	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 150MM	UN	7,00
06.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM	UN	11,00
06.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 75MM	UN	11,00
06.40	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 85MM	UN	2,00
06.41	TORNEIRA DE BÓIA 2"	UN	5,00
06.42	TORNEIRA DE BÓIA 1"	UN	1,00
06.43	TORNEIRA DE BÓIA 32MM	UN	1,00
06.44	TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE CONCRETO	UN	33,00
06.45	TUBO FERRO GALVANIZADO 150MM	M	55,00
06.46	TUBO FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	M	40,00
06.47	TUBO PVC 110MM	M	55,00
06.48	TUBO PVC 40MM	M	220,00
06.49	TUBO PVC 85MM	M	271,00
06.50	VÁLVULA DE RETEÇÃO HORIZONTAL 1 1/4"	UN	1,00
06.51	TORNEIRA DE BÓIA 40MM X 1 1/2"	UN	1,00
06.52	CAIXA DE ALVENARIA PARA VÁLVULA E REGISTRO	UN	1,00
06.53	CAIXA DE ALVENARIA PARA REGISTRO DE GAVETA DE 1"	UN	4,00
06.54	CAIXA PISOMÉTRICA PARA ÁGUA	UN	2,00
06.55	TORNEIRA DE LAVAR DE 1/2"	UN	6,00
06.56	JOELHO PVC SOLDA 25X1/2" COM BL	UN	13,00
06.57	TÊ 25X1/2" COM BL	UN	1,00
06.58	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25X3/4"	UN	10,00
06.59	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50X1/2"	UN	4,00
06.60	BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL DN 50x25MM	UN	2,00
06.61	BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL DN 60x50mm	UN	2,00
06.62	REGISTRO GAVETA DN 1 1/2" C/CANOPLA	UN	2,00
06.63	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 3"	UN	2,00
06.64	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2"	UN	2,00
06.65	FLANGE SEXTAVADA 3"	UN	2,00
06.66	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA 80X3"	UN	2,00
06.67	BOMBA DE RECALQUE	CJ	2,00
06.68	TUBO F°G° 3"	M	40,00
06.69	COTOVELO F°G° 90° X 3"	UN	3,00
06.70	VÁLVULA DE RETEÇÃO VERTICAL 3"	UN	1,00





 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lote 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabalão: Mo Arthur Di André de Camargo

CARTÓRIO JK


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937057XSLY





G.D.F. - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SCS - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 CGES - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA EM SAÚDE



CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
 (Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
06.71	TUBO F.O.G° 2"	M	18,00
06.72	COTOVELO F.O.G° 90° X 2"	UN	2,00
06.73	JUNTA DE EXPANSÃO FOGO 80 MM	UN	5,00
06.74	JUNTA DE EXPANSÃO 110 MM	UN	4,00
06.75	JUNTA DE EXPANSÃO 50 MM	UN	9,00
06.76	JUNTA DE EXPANSÃO 40 MM	UN	2,00
06.77	JUNTA DE EXPANSÃO 60 MM	UN	4,00
06.78	JUNTA DE EXPANSÃO 75 MM	UN	4,00
06.79	LUVA F.O.G° PARA JUNTA EXPANSÃO	UN	52,00
06.80	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	UN	1,00
06.81	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	UN	1,00
07.	AGUA QUENTE		
07.01	TUBO COBRE DN 15mm	M	139,00
07.02	TUBO COBRE DN 22mm	M	1.678,00
07.03	TUBO COBRE DN 28mm	M	797,00
07.04	TUBO COBRE DN 35mm	M	376,00
07.05	TUBO COBRE DN 42mm	M	588,00
07.06	TUBO COBRE DN 54mm	M	173,00
07.07	TUBO COBRE DN 66mm	M	860,00
07.08	LUVA COBRE	UN	1.165,00
07.09	BUCHA DE REDUÇÃO DN 28 x 15mm	UN	250,00
07.10	CONECTOR DE COBRE FEMEA/MACHO	UN	992,00
07.11	COTOVELO COBRE	UN	618,00
07.12	TE COBRE	UN	884,00
07.13	COTOVELO COBRE LR	UN	277,00
07.14	UNIAO COBRE	UN	243,00
07.15	TE CURVA DUPLA COBRE DN 22mm	UN	250,00
07.16	ELUMAFLEX COBRE	M	4.750,00
07.17	JUNTA DE EXPANSAO	UN	32,00
07.18	GERADORA DE AGUA QUENTE	CJ	4,00
07.19	BOMBA CENTRIFUGA 380/220V 60HZ	UN	2,00
07.20	ACESSORIOS DIVERSOS AGUA QUENTE	UM	14,00
07.21	FIXACAO PARA AGUA QUENTE	UN	2.669,00
07.22	FITA PERFORADA WALSWYA 17mm	M	1.757,00
07.23	TUBO FOGO DIN 2440 DN 2 1/2"	M	111,00
07.24	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN 2 1/2"	UN	4,00
07.25	VALVULA DE PE C/CRIVO BRONZE DN 2 1/2"	UN	4,00
07.26	TORNEIRA BOIA DN 1 1/4"	UN	4,00
07.27	REGISTRO GAVETA DN 2 1/2" BRU-TO	UN	12,00
07.28	VALVULA SEGURANCA BRONZE DN 1 1/4"	UN	4,00
07.29	TORNEIRA BOIA DN 1"	UN	4,00
07.30	BOMBA CENTRIFUGA P/AGUA FRIA SCV 30MCA 20 m3/h	CJ	4,00
07.31	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DN 1 1/4"	UN	2,00
07.32	ADAPTADOR DE FERRO GALVANIZADO PARA COBRE 150X104MM	UN	1,00
07.33	ADAPTADOR PARA REGISTRO 85MMX3"	UN	1,00
07.34	CONECTOR DE COBRE 104X4"	UN	2,00
07.35	CONECTOR MACHO 2"	UN	10,00
07.36	JUNTA DE DILATAÇÃO 104MM	UN	3,00
07.37	JUNTA DE DILATAÇÃO 79MM	UN	1,00
07.38	JUNTA DE DILATAÇÃO 85MM	UN	2,00
07.39	JUNTA DE EXPANSÃO 66 MM	UN	3,00
07.40	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/4"	UN	9,00
07.41	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 104MM	UN	1,00
07.42	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2"	UN	4,00
07.43	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2"	UN	15,00

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Torres 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Auriluz R. Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 6.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
026 - Selo: TJDFT20200010937056ZPPU





CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA


(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
07.44	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3"	UN	6,00
07.45	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	UN	6,00
07.46	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 35MM	UN	5,00
07.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 85 MM	UN	3,00
07.48	REGISTRO DE GAVETA CROMADO LISO 3/4"	UN	1,00
07.49	REGISTRO GAVETA BRUTO 1"	UN	2,00
07.50	TÊ 150X104MM	UN	1,00
07.51	TÊ DE COBRE 22X22MM	M	55,00
07.52	TÊ DE COBRE 35X22MM	UN	55,00
07.53	TUBO DE COBRE 104MM	M	299,00
07.54	TUBO DE COBRE 22MM	M	88,00
07.55	TUBO DE COBRE 35MM	M	88,00
07.56	TUBO DE COBRE 79MM	M	160,00
07.57	TUBO DE COBRE 85MM	UN	55,00
07.58	VÁLVULA GLOBO 104MM	UN	1,00
07.59	CONJUNTO BOMBAS PARA ÁGUA QUENTE	UN	4,00
07.60	JUNTA DE EXPANSÃO 3/4"	UN	10,00
07.61	JUNTA DE EXPANSÃO 1"	UN	14,00
07.62	JUNTA DE EXPANSÃO 3"	UN	9,00
07.63	JUNTA DE EXPANSÃO 4"	UN	11,00
07.64	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	UN	2,00
07.65	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4"	UN	10,00
07.66	CONECTOR MACHO 79MM	UN	20,00
07.67	CONECTOR MACHO 104MMX4"	UN	23,00
07.68	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1 1/4"	UN	1,00
07.69	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"	UN	2,00
07.70	HIDRÔMETRO 60MM	UN	1,00
07.71	BUCHA DE COBRE 104X66MM	UN	59,00
07.72	BUCHA DE COBRE 104X79MM	UN	58,00
07.73	BUCHA DE COBRE 66X42MM	UN	129,00
07.74	BUCHA DE COBRE 79X66MM	UN	32,00
07.75	TÊ DE COBRE 79X35MM	UN	33,00
07.76	BUCHA DE COBRE 66X35MM	UN	128,00
07.77	BUCHA DE COBRE 66X35MM	UN	57,00
07.78	TÊ DE COBRE DN 66X35MM	UN	55,00
07.79	TAMPÃO DE COBRE 22MM	UN	265,00
07.80	TAMPÃO DE COBRE 35MM	UN	77,00
08.	ESGOTO SANITÁRIO		
08.01	TUBO PVC SERIE R DN 150mm	M	888,00
08.02	TUBO PVC SERIE R DN 100mm	M	2.915,00
08.03	TUBO PVC SERIE R DN 75mm	M	2.654,00
08.04	JOELHO PVC SERIE R	UN	1.429,00
08.05	TE PVC SERIE R	UN	897,00
08.06	JUNCAO PVC SERIE R DN 150 x 100mm	UN	927,00
08.07	CAP PVC SERIE R DN 150mm	UN	226,00
08.08	REDUCAO PVC SERIE R DN 100 x 75mm	UN	126,00
08.09	CAIXA SIF. PVC COM GRELHA INOX	UN	592,00
08.10	RALO SECO PVC DN 100x40MM COM GRELHA CROMADA	UN	237,00
08.11	CAIXA GORDURA PVC INTERNA DN 250x230x75mm TAMPA ALUMINIO	UN	133,00
08.12	TUBO DE PROLONGAMENTO P/CX. SIFONADA DN 150x200mm	UN	538,00
08.13	TUBO PVC P/B DN 200mm	M	1.770,00
08.14	TERMINAL DE VENTILACAO 70MM	UN	64,00
08.15	REDUCAO PVC P/B DN 75x50mm	UN	142,00
08.16	TUBO FoFo P/B LINHA HL DN 50mm	M	222,00
08.17	JOELHO FoFo P/B DN 50mm x 87o30'	UN	10,00




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião de Notas Dr. Alexandre Calmano

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.965/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT202000109370550PJ5E





CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
08.18	JOELHO FoFo P/B DN 75mm x 87o30'	UN	5,00
08.19	JOELHO FoFo P/B DN 50mm x 45o	UN	6,00
08.20	JOELHO FoFo P/B DN 75mm x 45o	UN	4,00
08.21	JUNCAO 45o FoFo DN 75 x 75mm	UN	4,00
08.22	JUNCAO 45o FoFo DN 100 x 75mm	UN	4,00
08.23	MANILHA CERAMICA VITRIFICADA DN 300mm	M	58,00
08.24	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPAO T33	UN	3,00
08.25	PV PARA REDE DE ESOTO ATÉ 300MM	UN	92,00
08.26	BUCHA DE REDUÇÃO 50X40MM	UN	387,00
08.27	CAIXA DE ESGOTO DUPLA	UN	6,00
08.28	CAIXA DE GORDURA INTERNA PVC	UN	32,00
08.29	CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	56,00
08.30	CAIXA DE SABÃO	UN	15,00
08.31	CAIXA RESFRIADORA CROMADA	UN	6,00
08.32	CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO	UN	1,00
08.33	CURVA 90° X100MM PARA PÉ DE COLUNA - PVC	UN	107,00
08.34	CURVA FERRO FUNDIDO 200MMX45°	UN	9,00
08.35	CURVA PVC LONGA 150MM X90°	UN	3,00
08.36	JOELHO 50MMX90°	UN	2,00
08.37	JOELHO DE FERRO FUNDIDO 100X45°	UN	2,00
08.38	JOELHO PVC 40MMX1 1/2"	UN	2.719,00
08.39	TÊ PVC DE INSPEÇÃO 100X75MM	UN	107,00
08.40	TÊ PVC DE INSPEÇÃO 150X150MM	UN	5,00
08.41	TUBO FERRO FUNDIDO 200MM	UN	28,00
08.42	TUBO PVC ESGOTO 40MM	M	1.425,00
08.43	TUBO PVC ESGOTO 50MM	M	1.403,00
08.44	CAIXA SEPARADORA E COLETORA DE ÓLEO	UN	1,00
08.45	JOELHO PVC 50MMX90°	UN	19,00
08.46	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC 75X50MM	UN	3,00
08.47	RALO SIFONADO 150X150X75MM	UN	3,00
08.48	CONJUNTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS ÁGUAS SERVIDAS	CJ	2,00
08.49	TUBO F"O" 2 1/2"	M	20,00
08.50	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2"	UN	6,00
08.51	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2"	UN	1,00
09.	AGUAS PLUVIAIS		
09.01	TUBO PVC P/B DN 100mm	M	1.002,00
09.02	TUBO PVC P/B DN 150mm	M	324,00
09.03	TUBO PVC P/B DN 200mm	M	387,00
09.04	MANILHA CERAMICA VITRIFICADA DN 300mm	M	90,00
09.05	MANILHA CERAMICA VITRIFICADA DN 400mm	M	864,00
09.06	MANILHA CERAMICA VITRIFICADA DN 500mm	M	513,00
09.07	MANILHA CERAMICA VITRIFICADA DN 600mm	M	345,00
09.08	MANILHA CERAMICA VITRIFICADA DN 800mm	M	30,00
09.09	CURVA PVC P/B DN 100mm LONGA PARA PÉ DE COLUNA	UN	54,00
09.10	GRELHA HEMISFERICA FoFo DN 100mm	UN	44,00
09.11	CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA COM TAMPAO T-33	UN	17,00
09.12	BOCA DE LOBO 90 x 40cm COM GRELHA	UN	34,00
09.13	DIVERSOS (FIXAÇÕES, SOLDAS, LIXA, LAMINA DE SERRA ETC)	UN	8,00
09.14	ESCAVAÇÃO DE VALAS	M3	2.051,00
09.15	REATERRO DE VALAS	M3	1.703,00
09.16	BOTA FORA	M3	342,00
09.17	CAIXA COM GRELHA	UN	20,00
09.18	CAIXA DE AREIA COM GRELHA	UN	71,00
09.19	CANALETA CONCR. 80 PROF/ 30CM DE LARG./ 5M DE COMPRIM. C/5 GRELHAS FF TIPO BOCA LOBO	UN	2,00



026 - Série: 13DFT20200010937053XSLI

Consultar pelo: www.tditjus.br

ESCRIVENTE

REINALDO GOMES

Brasil: DF, 02 de Setembro de 2020


Confere com o original (Lei nº 8.933/94)

AUTENTICAÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CNPJ nº 07.000.000/0001-00 - Bloco C - Loja 1, 2 e 3 - CEP: 70.350-830 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório JK - Associação de Advogados de Brasília - OAB/DF nº 10.000/0001-00



G.D.F. - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CGES - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA EM SAÚDE




CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA


(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
09.20	CURVA 32MMX90°	UN	5,00
09.21	CURVA CURTA 200MMX45 VINILFORT°	UN	35,00
09.22	JUNÇÃO 200X200MM VINILFORT	UN	46,00
09.23	PLUG 200MM VINILFORT	UN	19,00
09.24	POÇO DE VISITA	UN	45,00
09.25	PONTO PARA DRENO 25MM	UN	4,00
09.26	REDUÇÃO 40X32MM	UN	5,00
09.27	TÊ DE INSPEÇÃO 100X75MM	UN	44,00
09.28	TUBO PARA DRENO 40MM	M	23,00
09.29	CANALETA DE CONCRETO DE 10 CM DE LARGURA COM GRELHA DE FERRO CHATO	M	42,00
09.30	CAIXA DE ALVENARIA 40X40X30CM COM GRELHA DE F°F°	UN	2,00
09.31	CAIXA DE AREIA COM TAMPA	UN	18,00
09.32	CURVA 100MM X 90°	UN	12,00
09.33	TÊ DE INSPEÇÃO 100X50MM	UN	12,00
09.34	GRELHA CROMADA 1,00M	UN	4,00
09.35	TUBO PVC PB 150MM	M	184,00
09.36	JOELHO 50MM X 45°	UN	2,00
09.37	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI 150MM	UN	4,00
09.38	TUBO PVC SÉRIE R - 150MM	M	853,00
09.39	CONJUNTO DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00
09.40	REGISTRO DE GAVETA 2 1/2"	UN	6,00
09.41	TUBO F°G° 2 1/2"	UN	20,00
09.42	UNIÃO F°G° 2 1/2"	UN	6,00
09.43	NIPLE F°G° 2 1/2"	UN	6,00
09.44	JUNÇÃO 2 1/2" x 2 1/2"	UN	1,00
09.45	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2"	UN	1,00
09.46	COTOVELO F°G° 2 1/2" x 90°	UN	5,00
09.47	TÊ F°G° 2 1/2" x 2 1/2"	UN	2,00
09.48	ELETRODUTO F°G° 25MM	UN	10,00
09.49	CURVA DE FERRO GALVANIZADO 25MM x 90°	UN	5,00
09.50	COPEX METÁLICO 25MM	M	3,00
10.	REDE DE GASES MEDICINAIS		
10.01	OXIGÊNIO		
10.01.01	TUBO COBRE A DN 15mm	M	4.499,00
10.01.02	TUBO COBRE A DN 22mm	M	3.580,00
10.01.03	TUBO COBRE A DN 28mm	M	975,00
10.01.04	COTOVELO COBRE DN 22mm	UN	758,00
10.01.05	COTOVELO COBRE DN 28mm	UN	29,00
10.01.06	TE COBRE DN 28mm	UN	2,00
10.01.07	CONECTOR COBRE DN 15mm x 1/2" MACHO	UN	208,00
10.01.08	CONECTOR DE COBRE DN 22mm x 3/4" MACHO	UN	6,00
10.01.09	BUCHA DE REDUCAO DN 22 x 15mm	UN	44,00
10.01.10	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1/2" 250 LBS NPT	UN	20,00
10.01.11	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 3/4" 250 LBS NPT	UN	34,00
10.01.12	PASTA PARA SOLDA FLUX	UN	8,00
10.01.13	TE COBRE DN 22mm	UN	139,00
10.01.14	SOLDA PRATA	UN	15,00
10.01.15	CENTRAL DE GASES MECIDICINAIS	UN	1,00
10.01.16	PAINEL DE 1° REDUCAO OXIGENIO COMPLETO	UN	4,00
10.01.17	POSTO DE OXIGENIO EMBUTIDO	UN	493,00
10.01.18	FLUXOMETRO COM FLUTUADOR ESFERICO	UN	346,00
10.01.19	MASCARA TRANSPARENTE MANGUEIRA MG-1 E COTOVELO	UN	346,00
10.01.20	UMIDIFICADOR 400ML	UN	346,00
10.01.21	PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO	UN	18,00
10.01.22	CURVA COBRE DN 22mm TRANSPOSI-CAO	UN	306,00




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-830 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Angelo Galvão

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937051EQSC





G.D.F. - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CGES - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA EM SAÚDE




CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
10.01.23	CURVA COBRE DN 28mm TRANSPOSI-CAO	UN	86,00
10.01.24	TUBO COBRE A DN 35mm	M	113,00
10.01.25	COTOVELO COBRE DN 35mm	UN	41,00
10.01.26	TE COBRE REDUCAO CENTRAL DN 28X22mm	UN	115,00
10.01.27	TE COBRE REDUCAO CENTRAL DN 35X28mm	UN	15,00
10.01.28	CRUZETA COBRE DN 22mm	UN	133,00
10.01.29	BUCHA DE REDUCAO DN 35X28mm	UN	3,00
10.01.30	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1" 250 LBS NPT	UN	24,00
10.02	VÁCUO		
10.02.01	TUBO COBRE A DN 15mm	M	3.196,00
10.02.02	TUBO COBRE A DN 22mm	M	3.565,00
10.02.03	TUBO COBRE A DN 28mm	M	841,00
10.02.04	TUBO COBRE A DN 35mm	M	113,00
10.02.05	COTOVELO COBRE DN 22mm	UN	612,00
10.02.06	COTOVELO COBRE DN 28mm	UN	25,00
10.02.07	COTOVELO COBRE DN 35mm	UN	41,00
10.02.08	TE COBRE DN 22mm	UN	139,00
10.02.09	TE COBRE DN 28mm	UN	35,00
10.02.10	TE COBRE DN 35mm	UN	26,00
10.02.11	CONECTOR COBRE DN 15mm x 1/2" MACHO	UN	34,00
10.02.12	CONECTOR DE COBRE DN 22mm x 3/4" MACHO	UN	32,00
10.02.13	CONECTOR DE COBRE DN 28mm x 1" MACHO	UN	32,00
10.02.14	BUCHA DE REDUCAO DN 22 x 15mm	UN	375,00
10.02.15	BUCHA DE REDUCAO DN 28 x 22mm	UN	43,00
10.02.16	BUCHA DE REDUCAO DN 35 x 28mm	UN	13,00
10.02.17	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1/2" 250 LBS NPT	UN	118,00
10.02.18	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 3/4" 250 LBS NPT	UN	43,00
10.02.19	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1" 250 LBS NPT	UN	28,00
10.02.20	SOLDA PRATA	UN	15,00
10.02.21	PASTA FLUX	UN	8,00
10.02.22	POSTO DE VACUO - EMBUTIDO	UN	490,00
10.02.23	VACUOMETROS COMFRASCO COLETOR DE 0,5L	UN	343,00
10.02.24	PAINEL DE ALARME DE VACUO	UN	18,00
10.02.25	CURVA COBRE DN 22mm TRANSPOSI-CAO	UN	326,00
10.02.26	CURVA COBRE DN 28mm TRANSPOSI-CAO	UN	86,00
10.02.27	TE COBRE REDUCAO CENTRAL 28X22	UN	116,00
10.02.28	TE COBRE REDUCAO CENTRAL 35X28	UN	15,00
10.02.29	CRUZETA COBRE DN 22mm	UN	96,00
10.02.30	JUNTA DE EXPANSAO DN 28mm	UN	9,00
10.02.31	CENTRAL DE VACUO CLINICO, ANEL LIQUIDO E AUTOMAÇÃO ELETRICA E MECANICA	UN	1,00
10.03	AR COMPRIMIDO		
10.03.01	TUBO COBRE A DN 15mm	M	4.300,00
10.03.02	TUBO COBRE A DN 22mm	M	3.393,00
10.03.03	TUBO COBRE A DN 28mm	M	977,00
10.03.04	COTOVELO COBRE DN 22mm	UN	142,00
10.03.05	COTOVELO COBRE DN 28mm	UN	12,00
10.03.06	TE COBRE DN 22mm	UN	139,00
10.03.07	TE COBRE DN 28mm	UN	35,00
10.03.08	CONECTOR COBRE DN 15mm x 1/2" MACHO	UN	44,00
10.03.09	CONECTOR DE COBRE DN 22mm x 3/4" MACHO	UN	32,00
10.03.10	BUCHA DE REDUCAO DN 22 x 15mm	UN	436,00
10.03.11	BUCHA DE REDUCAO DN 28 x 22mm	UN	50,00
10.03.12	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1/2" 250 LBS NPT	UN	124,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 605 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70 350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabela: Mr. Arthur de Andrade Paes

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937050NWIQ






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISGRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
10.03.13	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 3/4" 250 LBS NPT	UN	58,00
10.03.14	SOLDA PRATA	UN	15,00
10.03.15	PASTA FLUX	UN	8,00
10.03.16	POSTO DE AR COMPRIMIDO - EMBUTIDO	UN	553,00
10.03.17	FLUXOMETRO COM FLUTUADOR ESFERICO	UN	404,00
10.03.18	MASCARA TRANSFARENTE, MANGUEIRA MG-01 E COTOVELO	UN	404,00
10.03.19	UMIDIFICADOR	UN	404,00
10.03.20	PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO	UN	22,00
10.03.21	CURVA COBRE DN 22mm TRANSPOSI-CAO	UN	326,00
10.03.22	CURVA COBRE DN 28mm TRANSPOSI-CAO	UN	87,00
10.03.23	TUBO COBRE A DN 35mm	M	113,00
10.03.24	COTOVELO COBRE DN 35mm	UN	6,00
10.03.25	TE COBRE REDUCAO CENTRAL DN 28X22mm	UN	83,00
10.03.26	CRUZETA COBRE DN 22mm	UN	37,00
10.03.27	JUNTA DE EXPANSAO DN 28mm	UN	9,00
10.03.28	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1" 250 LBS NPT	UN	28,00
10.04	ÓXIDO NITROSO		
10.04.01	TUBO COBRE A DN 15mm	M	800,00
10.04.02	TUBO COBRE A DN 22mm	M	835,00
10.04.03	TUBO COBRE A DN 28mm	M	223,00
10.04.04	COTOVELO COBRE DN 15mm	UN	135,00
10.04.05	TE COBRE DN 22mm	UN	44,00
10.04.06	TE COBRE REDUCAO CENTRAL DN 28X22mm	UN	64,00
10.04.07	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1/2" 250 LBS NPT	UN	4,00
10.04.08	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 3/4" 250 LBS NPT	UN	14,00
10.04.09	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1" 250 LBS NPT	UN	4,00
10.04.10	POSTO DE OXIDO NITROSO - EMBUTIDO	UN	14,00
10.04.11	PAINEL DE ALARME DE OXIDO NITROSO	UN	21,00
10.05	MATERIAL DE FIXAÇÃO/ TESTES/PAINEL/AUTOMAÇÃO		
10.05.01	TIRANTE DE ACO ROSCA "WW" TO- TAL 3/8"	M	3.054,00
10.05.02	PERFILADO 38x38mm PERFURADO	M	2.341,00
10.05.03	ABRACADEIRA "U" DE VERGALHAO DN 1"	UN	475,00
10.05.04	ABRACADEIRA "U" DE VERGALHAO DN 1 1/2"	UN	201,00
10.05.05	ABRACADEIRA "U" DE VERGALHAO DN 3/4"	UN	3.603,00
10.05.06	PAINEL MODULAR C/ UTILIDADES ELETRICAS AVISOS E GASES MOD. PL1 - 6 MÓDULOS	UN	9,00
10.05.07	PAINEL MODULAR C/ UTILIDADES ELETRICAS AVISOS E GASES MODELO PL2 - 9 MODULOS	UN	377,00
10.05.08	PAINEL MODULAR C/ UTILIDADES ELETR. AVISOS E GASES MODELO PL4 - 15 MODULOS	UN	23,00
10.05.09	PAINEL MODULAR C/ UTILIDADES ELETR. AVISOS E GASES MODELO PL5 - 24 MODULOS	UN	58,00
10.05.10	CENTRAL DE AR MEDICIANL , COMPLETA , SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR E AUTOMAÇÃO ELETRICA MECANICA	CJ	1,00
10.06	GAS CARBONICO		
10.06.01	TUBO COBRE A DN 22mm	M	451,00
10.06.02	TUBO COBRE A DN 28mm	M	102,00
10.06.03	TUBO COBRE A DN 35mm	M	17,00
10.06.04	COTOVELO COBRE DN 22mm REF 607 ELUMA	UN	120,00
10.06.05	COTOVELO COBRE DN 28mm REF 607 ELUMA	UN	18,00
10.06.06	TE COBRE DN 22mm REF 611 ELUMA	UN	40,00
10.06.07	TE COBRE REDUCAO CENTRAL DN 28X22mm REF611-RC ELUMA	UN	46,00
10.06.08	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1/2" 250 LBS NPT	UN	3,00





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 905 - Bloco C - Lotes 2 e 3 | CEP: 70.250-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

Tribunal: Me. Arthur Di André Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 9.357/94)

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Selos: TJDFT20200010937036UMER






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
10.06.09	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 3/4" 250 LBS NPT	UN	7,00
10.06.10	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1" 250 LBS NPT	UN	4,00
10.06.11	SOLDA PRATA	UN	2,00
10.06.12	PASTA FLUXO	UN	1,00
10.06.13	POSTO DE GAS CARBONICO	UN	25,00
10.06.14	CENTRAL DE GAS CARBONICO COMPLETA	UN	1,00
10.06.15	TUBO COBRE A DN 15mm	M	200,00
11.	GLP		
11.01	TUBO COBRE A DN 15mm	M	410,00
11.02	TUBO COBRE A DN 22mm	M	125,00
11.03	TUBO COBRE A DN 28mm	M	235,00
11.04	COTOVELO COBRE DN 15mm	UN	40,00
11.05	COTOVELO COBRE DN 22mm	UN	15,00
11.06	COTOVELO COBRE DN 28mm	UN	7,00
11.07	TE COBRE DN 15mm	UN	11,00
11.08	TE COBRE DN 22mm	UN	9,00
11.09	TE COBRE DN 28mm	UN	10,00
11.10	BUCHA DE REDUCAO DN 22 x 15mm	UN	3,00
11.11	BUCHA DE REDUCAO DN 28 x 22mm	UN	2,00
11.12	BUCHA DE REDUCAO DN 28 x 15mm	UN	8,00
11.13	LUVA CL-300 DN 3/4"	UN	31,00
11.14	BUCHA DE REDUCAO CL-300 DN 3/4" x 1/2"	UN	31,00
11.15	NIPLE DUPLA CL-300 DN 1/2"	UN	62,00
11.16	VALVULA DE ESFERA ACO INOX DN 1/2" 300 LBS NPT	UN	31,00
11.17	COTOVELO FEMEA CL-300 DN 1/2"	UN	31,00
11.18	TUBO FoGo DIN 2440 DN 3/4"	M	36,00
11.19	CONECTOR DE COBRE DN 15mm x 1/2" FEMEA	UN	31,00
11.20	COTOVELO COBRE DN 15mm	UN	31,00
11.21	SOLDA PRATA 27 VARETA 1,5X500mm Ø 1,5mm	UN	1,00
11.22	VALVULA P-13	UN	31,00
11.23	REGULADOR ALIANCA DOMESTICO	UN	23,00
11.24	REGULADOR DE ALIANCA INDUSTRIAL AMARELO	UN	8,00
12.	SPRINKLERS		
12.01	TUBO F. GALV. DIN 2440 DN 1"	M	5.409,00
12.02	TUBO F. GALV. DIN 2440 DN 1 1/4"	M	1.155,00
12.03	TUBO F. GALV. DIN 2440 DN 1 1/2"	M	751,00
12.04	TUBO ACO CARBONO SCHEDULE 40 DN 2"	M	628,00
12.05	TUBO ACO CARBONO SCHEDULE 40 DN 2 1/2"	M	780,00
12.06	TUBO ACO CARBONO SCHEDULE 40 DN 3"	M	787,00
12.07	TUBO ACO CARBONO SCHEDULE 40 DN 4"	M	1.232,00
12.08	TUBO ACO CARBONO SCHEDULE 40 DN 6"	M	189,00
12.09	LUVA DE REDUCAO	UN	2.341,00
12.10	COTOVELO 90º CL. 10 ROSCA	UN	1.213,00
12.11	CURVA ACO CARBONO	UN	154,00
12.12	TE FoGo CL-10	UN	1.296,00
12.13	TE ACO CARBONO	UN	328,00
12.14	BUCHA DE REDUCAO	UN	1.951,00
12.15	CRUZETA FoGo CL-10	UN	122,00
12.16	CAP ACO CARBONO DN 2 1/2"	UN	91,00
12.17	FLANGE ACO CARBONO	UN	20,00
12.18	GRAMPO "U" ACO CARBONO	UN	21,00
12.19	UNIAO FoGo ASSENTO BRONZE CL10	UN	26,00
12.20	JUNTA P/FLANGE ASBERITE U 60 ESP.4mm	UN	16,00
12.21	JUNTA DE EXPANSAO DN 1 1/4"	UN	2,00
12.22	VALVULA DE GOVERNO E ALARME COMPLETA 6"	UN	5,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CPS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório: Me. Arthur Di Angelo Camargo

CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937035CQBK






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
12.23	VALVULA DE GAVETA FoFo DN 6"	UN	4,00
12.24	VALVULA DE GAVETA BRONZE	UN	9,00
12.25	VALVULA DE TESTE E DRENO 1"	UN	5,00
12.26	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTALBRONZE	UN	3,00
12.27	VALVULA DE GAVETA FoFo DN 4"	UN	56,00
12.28	BICO P/SPRINKLRES PENDENTE DN 1/2"	UN	2.438,00
12.29	CANOPLA P/ SPRINKLERS CROMADA	UN	2.438,00
12.30	BOMBA SPRINKLERS BPS 120M/H 70MCA 50CV	UN	2,00
12.31	BOMBA JOCKEY SPRINKLERS BJS 1,2M/H 80MCA 2CV	UN	1,00
12.32	MANOMETRO ESCALA 0 a 10Kg/cm2MOSTRADOR 4" ROSCA 1/2"	UN	1,00
12.33	PRESSOSTATO ESCALA 0 a 150PSI	CJ	6,00
12.34	CILINDRO DE PRESSAO DN 6" COMPRIMENTO 1,20METROS	UN	2,00
12.35	QUADRO DE COMANDO E FORCA 2 MOTORES 50CV -SOBREPOR COM 3F+N+T.	UN	2,00
12.36	MIUDEZAS	UN	12,00
12.37	BOMBA LIMPEZA DE CAIXAS 3CV	UN	2,00
12.38	PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS	UN	1.915,00
12.39	FIXADOR SINGELO C/CUNHA DE APERTO	UN	5.046,00
12.40	CHUMBADOR AUTO PERFURANTE C/ ROSCA INTERNA 3/8"x16mm	UN	4.233,00
12.41	TIRANTE DE ACO ROSCA "WW" TO- TAL 3/8"	M	3.517,00
12.42	PORCA SEXTAVADA/ARRUELAS	UN	28.306,00
12.43	BUCHA DE REDUÇÃO 4"X2"	UN	5,00
12.44	CAVALETÉ DE CONTROLE COM VÁLVULA	UN	6,00
12.45	CHAVE DE FLUXO PARA SPRINKLERS 4"	UN	6,00
12.46	COPEX METÁLICO	M	10,00
12.47	CRUZETA 65X65MM	UN	7,00
12.48	CRUZETA DE AÇO CARBONO	UN	35,00
12.49	CRUZETA FoGo CL-10	UN	76,00
12.50	ELETROBOMBA MOD. GN 13 - ROTOR 185MM POT. 25CV. FAB. MARK PEERLERS	CJ	4,00
12.51	FILTRO TIPO Y	UN	1,00
12.52	HIDRANTE DE RECALQUE	UN	8,00
12.53	HIDRANTE DE RECALQUE DUPLO PARA SPRINKLER	UN	1,00
12.54	JOELHO FERRO GALVANIZADO CLASSE 10 ROSCA BSP - 100MM	UN	4,00
12.55	JUNTA DE EXPANSAO DN 4"	UN	24,00
12.56	MANOMETRO ESCALA DE 0 A 30 PSI MOSTRADOR 4"	UN	12,00
12.57	PRESSOSTATO P/ ALARME - ESCALA DE AJUSTAGEM DE 5 A 15 PSI E DIFERENCIAL DE 0,2 A 2 PSI	UN	9,00
12.58	SPRINKLERS TIPO LATERAL HORIZONTAL 1/2" 68°C	UN	14,00
12.59	TÊ FERRO GALVANIZADO	UN	30,00
12.60	UNIÃO FERRO GALVANIZADO COM ASSENTO CÔNICO ROSCA BSP 50MM	UN	4,00
12.61	VÁLVULA GAVETA F.F°- HASTE ASCENDENTE EXTERNA-PRESSÃO DE SERVIÇO-200LBS/POL ² REF:FIG.273-65MM	UN	2,00
12.62	VALVULA DE GOVERNO, RETENÇÃO E ALARME COMPLETA 2 1/2"	UN	2,00
12.63	VALVULA DE GOVERNO, RETENÇÃO E ALARME COMPLETA 4"	UN	4,00
12.64	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DN 6"	UN	2,00
12.65	VÁLVULA ESFERA 25MM BRONZE	UN	6,00
12.66	VÁLVULA ESFERA WORCESTER, CORPE EM LATÃO COM ROSCA 50MM	UN	1,00
12.67	VÁLVULA GLOBO CL -150	UN	7,00
12.68	VISOR DE LIQUIDO	UN	12,00
12.69	SPRINKLERS TIPO PENDENTE	UN	21,00
12.70	CRUZETA AÇO CARBONO 2 1/2"	UN	41,00
12.71	JOELHO F°G° 2 1/2" X 45°	UN	1,00
12.72	BUCHA DE REDUÇÃO F° G° C/ 10 2 1/2"X1/4"	UN	4,00
12.73	TÊ DE REDUÇÃO F° G° C/ 10 2 1/2"X1"	UN	1,00
12.74	TÊ DE REDUÇÃO F° G° C/ 10 2"X 1 1/4"	UN	2,00
12.75	ELETROBOMBA HM 70MCA	UN	2,00
12.76	VÁLVULA PARA HIDRANTES 45° DIÂMETRO 2 1/2" COM ADAPTADOR STORZ 2 1/2"	UN	1,00





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.300-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.857/94)

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Selo: TJDFT20200010937034FVZG





G.D.F. - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CGES - COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA EM SAÚDE




CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
12.77	REDUÇÃO EXCÊNTRICA AÇO CARBONO 6X4"	UN	1,00
12.78	REDUÇÃO CONCÊNTR. AÇO CARBONO 6X3" C/ PONTAS BI-SELADAS P/ SOLDAS	UN	1,00
12.79	FILTRO TIPO Y 4"	UN	7,00
12.80	UNIÃO 50MM PARA DRENO	UN	5,00
12.81	"T" PARA DRENO 50X50MM	UN	3,00
12.82	JOELHO PARA DRENO 50MMX90°	UN	12,00
12.83	CONDULETE TIPO T 1/2"	UN	24,00
12.84	CURVA AÇO CARBONO 6" RAIOS C/RTO	UN	2,00
12.85	VÁLVULA GLOBO DE 1/2" NORMALMETE ABERTA	UN	10,00
12.86	NIPLE DUPLO FoGo 1/2"	UN	5,00
12.87	VÁLVULA DE ESFERA 1/2" (SILENCIA ALARME)	UN	5,00
12.88	TUBO FoGo 1/2"	M	5,00
12.89	VÁLVULA 1/2" DE TESTE	UN	5,00
12.90	UNIÃO 1/2"	UN	5,00
12.91	COTOVELO AÇO CARBONO 3"X90°	UN	10,00
12.92	COTOVELO AÇO CARBONO 4"X90°	UN	52,00
12.93	"T" AÇO CARBONO	UN	5,00
12.94	BUCHA DE REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/4"	UN	17,00
12.95	BUCHA DE REDUÇÃO 3"X2"	UN	18,00
12.96	JUNTA DE EXPANSÃO AXIAL COM FOLE DE AÇO INOX E PONTAS PARA SOLDA 3"	UN	2,00
12.97	JUNTA DE EXPANSÃO AXIAL COM FOLE DE AÇO INOX E PONTAS PARA SOLDA 4"	UN	19,00
12.98	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA 6"	UN	2,00
12.99	VÁLVULA DE TESTE E DRENO 2"	UN	5,00
12.100	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 4"	UN	2,00
12.101	VÁLVULA RETENÇÃO 4"	UN	5,00
12.102	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4"	UN	17,00
12.103	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME 4"	UN	5,00
12.104	GONGO HIDRAULICO	UN	5,00
12.105	FILTRO Y 1/2"	UN	5,00
12.106	PRESSOSTATO	UN	5,00
12.107	TUBO DE AÇO CARBONO	M	43,00
12.108	BICO SPRINKLERS TIPO LATERAL NA SUBESTAÇÃO	UN	14,00
12.109	VERGALHÃO COM ROSCA TOTAL 3/8" PARA PERFILADO	UN	1.455,00
12.110	PERFILADO 38X38 P/ FIXAÇÃO TUBULAÇÃO SPRINKLERS, AGUA QUENTE, A.FRIA E INCENDIO	M	2.438,00
12.111	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL 6"	UN	2,00
12.112	JUNTA DE BORRACHA NEOPREME, ESPESURA 1/8"	UN	40,00
12.113	FLANGE DE AÇO CARBONO 3"	UN	15,00
12.114	NIPLE DUPLO 1/2"	UN	10,00
12.115	VÁLVULA DE GAVETA FoFo	UN	5,00
12.116	VÁLVULA DE ESFERA DN 1"	UN	12,00
12.117	VÁLVULA GLOBO	UN	14,00
12.118	VÁLVULA DE GAVETA 100MM FoFo CLASSE 125-HASTE ASCENDENTE	UN	1,00
12.119	VÁLVULA GLOBO BRONZE ROSCA BSP, CLASSE 150-50MM (2")	UN	1,00
12.120	VÁLVULA DE ESFERA DIÂMETRO 25MM BRONZE ROSCA BSP	UN	1,00
12.121	VISOR DE LIQUIDO PARA TUBO 25MM	UN	1,00
12.122	PINTURA DA TUBULAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT	UN	1,00
12.123	MANÔMETRO ESCALA DE 0 A 30 PSI MOSTRADOR DE 4" COM ROSCA DE 1/2"	UN	10,00
12.124	BOMBA GOCKEY PARA SPRINKLERS	UN	1,00
12.125	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 467 LAÇOS	UN	1,00
13.	HIDRANTES		
13.01	TUBO FoGo DIN 2440 DN 1/2"	M	27,00
13.02	TUBO FoGo DIN 2440 DN 1"	M	32,00
13.03	TUBO FoGo DIN 2440 DN 2 1/2"	M	1.839,00
13.04	TUBO FoGo DIN 2440 DN DN 3"	M	30,00




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CIS Quadra 505 - Bloco G - Torres 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório - Me. Arthur D'Almeida Calpagnon

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
026 - Selo: TJDFT20200010937033DRQC






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
13.05	TUBO FoGo DIN 2440 DN DN DN 4"	M	157,00
13.06	LUVA FoGo CL-10	UN	320,00
13.07	COTOVELO 90o CL. 10 ROSCA	UN	279,00
13.08	TE FoGo CL-10	UN	169,00
13.09	UNIAO FoGo ASSENTO BRONZE CL10	UN	14,00
13.10	NIPLE FoGo CL-10 DN 3/8"	UN	15,00
13.11	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTALBRONZE	UN	3,00
13.12	VALVULA GLOBO BRONZE	UN	5,00
13.13	REGISTRO GAVETA BRUTO	UN	26,00
13.14	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DN 4"	UN	8,00
13.15	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DN 3"	UN	6,00
13.16	VALVULA ANGULAR 45o DN 1 1/2"	UN	123,00
13.17	ADAPTADOR STORZ DN 1 1/2"	UN	123,00
13.18	ESGUICHO LATAO POLIDO JATO SOLIDO 1 1/2" X 19mm C/UNIAO STORZ	UN	123,00
13.19	HIDRANTE EXTERNO	UN	5,00
13.20	ARMARIOS P/MANGUEIRAS INTERNO 90X60X17,5CM	UN	123,00
13.21	MANGUEIRA P/ INCENDIO DN 1 1/2" x 15m	UN	123,00
13.22	EXTINTOR PORTATIL AP - 10LT	UN	72,00
13.23	EXTINTOR PORTATIL PQS - 6KG	UN	142,00
13.24	EXTINTOR PORTATIL CO2 - 6KG	UN	21,00
13.25	CHAVE P/ CONEXAO STORZ DN 2 1/2"	UN	123,00
13.26	CHAVE DE SEGURANCA	UN	1,00
13.27	HIDRANTE RECALQUE COMPLETO DN 2 1/2"	UN	1,00
13.28	BOMBA JOCKEY P/HIDRANTES BJH 1,2M/H 70MCA 3CV	UN	1,00
13.29	BOMBA CENTRIFUGA BPH 60M/H P/INCENDIO 20CV 60MCA	UN	2,00
13.30	MANOMETRO ESCALA 0 a 10Kgf/cm2MOSTRADOR 4" ROSCA 1/2"	UN	2,00
13.31	PRESSOSTATO ESCALA 0 a 150PSI	CJ	7,00
13.32	CILINDRO DE PRESSAO DN 6" COMPRIMENTO 1,20METROS	UN	3,00
13.33	QUADRO DE COMANDO E FORCA 2 MOTORES 20CV E 1 MOTOR 4,CV 220V -SOBREPOR-3F+N+T.	UN	2,00
13.34	FITA TEFLON 50M	RL	103,00
13.35	JUNTA EXPANSAO	UN	12,00
13.36	CAP ACO CARBONO DN 4"	UN	12,00
13.37	FLANGE SEXTAVADO FoGo DN 4"	UN	12,00
13.38	ELETRODUTO PVC RIG. ROSCAVEL DN 1/2"	M	30,00
13.39	CURVA PVC RIG. ROSCAVEL 90o DN 3/4"	UN	3,00
13.40	LUVA PVC RIG. ROSCAVEL DN 1/2"	UN	10,00
13.41	BUCHA TIPO SRS -590 - 8 - SISA	UN	227,00
13.42	CAIXA DE PASSAGEM 4X4X2"	UN	2,00
13.43	CONECTOR PARA HIDRANTE	UN	116,00
13.44	COPEX METÁLICO 1/2"	M	3,00
13.45	COTOVELO FERRO GALVANIZADO	UN	6,00
13.46	ELETROBOMBA MOD ARP-3-POT 3/4 CV COM INJETOR INTERNO FAB DARKA LIGA EM P=45PSI E DESLIGA P=60PSI	UN	1,00
13.47	ELETROBOMBA MOD CF 7 - ROTOR 130 MM - POT 3CV - FAB DARKA LIGA EM P=35PSI	UN	2,00
13.48	ELETRODUTO FG 1 1/4"	UN	5,00
13.49	ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM	M	10,00
13.50	FLANGE EM AÇO CARBONO, FURAÇÃO ANS1-B16.5	UN	6,00
13.51	FLANGE SEXTAVADO 150 MM (6")	UN	1,00
13.52	JUNTA DE BORRACHA DE NEOPREME ESP 1/8"	UN	6,00
13.53	JUNTA DE EXPANSÃO	UN	30,00
13.54	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X9W	UN	310,00
13.55	NIPLE DUPLO PARA INCENDIO	UN	100,00
13.56	PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCADA SOBERBA SRS-520-B-SISA	UN	227,00
13.57	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4"	UN	6,00
13.58	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	UN	295,00





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.360-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Angelo Cambargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdf.tjus.br

025 - Selo: TJDFT20200010937032EQHS





Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT


CREA - DF
A 0074.501

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
13.59	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR COD. 23	UN	234,00
13.60	SUORTE P/ FIXAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERG. NO TETO	UN	310,00
13.61	TE 4 X 2 1/2"	UN	3,00
13.62	VÁLVULA DE ESFERA WORCESTER, CORPO EM LATÃO COM ROSCA 1 1/4" 32 MM	UN	2,00
13.63	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	UN	5,00
13.64	VÁLVULA GAVETA DE FF. COM FLANGE, HASTE ASCENDENTE EXTERNA, PRESSÃO DE SERVIÇO = 200 LBS/POL2 - REF 273 NIAGARA	UN	3,00
13.65	NIPLÉ DUPLO PARA INCÊNDIO 2"	UN	23,00
13.66	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	56,00
13.67	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE ABRIGO DE EXTINTOR	UN	2,00
13.68	CONECTOR DE COBRE BOLSA X PONTA 2 1/2"	UN	26,00
13.69	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	UN	443,00
13.70	PINTURA DA TUBULAÇÃO	UN	1,00
13.71	VÁLVULA DE ESFERA CORPO EM LATÃO 1"	UN	2,00
13.72	VÁLVULA GLOBO BRONZE 1 1/4"	UN	3,00
13.73	FLANGE AÇO CARBONO	UN	16,00
13.74		UN	3,00
13.75	CONDULETE 1/2" TIPO C	UN	18,00
14.	VAPOR E CONDENSADO		
14.01	TANQUE DE AGUA E PARA RETORNO DE CONDENSADO	UN	1,00
14.02	DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR EM AÇO CARBONO AASTM-A-53, SCH80, 250MM	UN	1,00
14.03	GERADOR DE VAPOR FLAMOTUBULAR, COM CHAMA MODULAR E ATOMIZAÇÃO A AR COMPRIMIDO, COMPLETA COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, CHAMINÉ, QUADRO DE COMANDO, CAPACIDADE NOMINAL 1200KG/H	CJ	2,00
14.04	TUBO AÇO CARBONO SCHEDULE 40 DN 1/2"	M	12,00
14.05	TUBO AÇO CARBONO SCHEDULE 40 DN 3/4"	M	170,00
14.06	TUBO AÇO CARBONO SCHEDULE 40 DN 1"	M	150,00
14.07	TUBO AÇO CARBONO SCHEDULE 40 DN 1 1/2"	M	50,00
14.08	TUBO AÇO CARBONO SCHEDULE 40 DN 2"	M	250,00
14.09	TUBO AÇO CARBONO SCHEDULE 40 DN 2 1/2"	M	60,00
14.10	CURVA AÇO CARBONO	UN	45,00
14.11	TE AÇO CARBONO DN 1"	UN	13,00
14.12	VALVULA GLOBO AÇO INOX DN 2 1/2"	UN	4,00
14.13	FLANGE AÇO CARBONO ROSCADO DN 2 1/2"	UN	16,00
14.14	JUNTAS PARA FLANGE	UN	24,00
14.15	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1/2"	UN	15,00
14.16	VALVULA ESFERA AÇO CARBONO	UN	15,00
14.17	ELIMIDADOR DE AR BP 22 1/2"	UN	2,00
14.18	VALVULA GLOBO AÇO INOX DN 2 1/2"	UN	4,00
14.19	VALVULA DE ESFERA BRONZE DN 1/2"	UN	15,00
14.20	VALVULA ESFERA AÇO CARBONO	UN	15,00
14.21	CALHA DE LA DE VIDRO 1/2" X 1"	UN	694,00
14.22	ALUMINIO LISO 0,5mm	KG	1.445,00
14.23	ESTACAO REDUCAO DE PRESSAO 25P 1"	UN	1,00
14.24	ESTACAO REDUCAO DE PRESSAO 25P 1/2"	UN	1,00
14.25	ESTACAO REDUCAO DE PRESSAO 25P 2"	UN	1,00
14.26	CAVALETE DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, COMPLETO -COZINHA	CJ	6,00
14.27	CAVALETE DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, COMPLETO -COZINHA	CJ	8,00
14.28	CAVALETE DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, COMPLETO -COZINHA	CJ	5,00
14.29	SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADO ACUMULADO(LINHA)	CJ	6,00
14.30	SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DE AR	CJ	6,00
14.31	CAVALETE DE PURGA DE CONDENSADO ACUMULADO(LINHA)	CJ	9,00
14.32	SISTEMA DE SUPORTAÇÃO DESLIZANTE	UN	1,00
15.	COMBATE A INCÊNDIO POR CO 2		
15.01	DETECCAO DE INCENDIO POR CO2		
15.02	CENTRAL DE DETECCAO E PAINES REPETIDORES	UN	1,00





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020


REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Seo: TJDFT20200010937029LUVR






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC. 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
15.03	BATERIA DE CO2 COM 20CILINDROS	UN	1,00
15.04	TUBULACAO	UN	1,00
15.05	QDG FN B2 -Quadro distribuição Geral Força Normal- de sobrepor- barras de 3F + N + T, para o CO2	UN	1,00
16.	RELÓGIO SINCRONIZADO		
16.01	ELETRODUTOS E ACESSORIOS		
16.02	ELETRODUTO FoGo ROSQ. DN 3/4"	M	1.582,00
16.03	CURVA FoGo C/COSTURA 90o DN 3/4"	UN	123,00
16.04	LUVA FoGo C/COSTURA DN 3/4"	UN	313,00
16.05	BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DN 3/4"	UN	153,00
16.06	CONDULETE EM ALUMINIO "LL" DN 3/4"	UN	36,00
16.07	CONDULETE EM ALUMINIO "LR" DN 3/4"	UN	4,00
16.08	CONDULETE EM ALUMINIO "T" DN 3/4"	UN	29,00
16.09	CONDULETE EM ALUMINIO "C" DN 3/4"	UN	93,00
16.10	CONDULETE EM ALUMINIO "E" DN 3/4"	UN	14,00
16.11	ABRACADEIRA TIPO D, DN 3/4"	UN	2.060,00
16.12	PARAFUSO C/BUCHA S-8	UN	3.931,00
16.13	CABO RS 485	M	1.882,00
16.14	RELOGIO DIGITAL DE PAREDE	PC	50,00
16.15	SUSTENTACAO EM GALERIA	UN	4,00
16.16	FLANGE PVC Ø 3/4"	UN	2,00
16.17	CAIXA 4X4X2"	UN	8,00
16.18	CONDULETE X 3/4"	UN	1,00
17.	CHAMADA DE ENFERMEIRA		
17.01	ELETRODUTO FoGo ROSQ. DN 3/4"	M	1.820,00
17.02	CURVA FoGo C/COSTURA 90o DN 3/4"	UN	91,00
17.03	LUVA FoGo C/COSTURA DN 3/4"	UN	460,00
17.04	ABRACADEIRA TIPO D, DN 3/4"	UN	738,00
17.05	PARAFUSO C/BUCHA S-8	UN	741,00
17.06	ELETROCALHA 100x100mm	M	722,00
17.07	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100MM	M	722,00
17.08	CURVA HORIZONTAL 90o P/ELETRO-CALHA 100x100mm	UN	4,00
17.09	"T" HORIZONTAL 90o P/ELETROCALHA 100x100mm	UN	19,00
17.10	JUNCAO INTERNA P/ ELETROCALHA 100X100MM	UN	172,00
17.11		UN	70,00
17.12	PORCA LOSANGULAR C/PINO 1/4"	UN	50,00
17.13	PARAFUSO CAB. LENTILHA 1/4" X 3/4"	UN	250,00
17.14	PORCA + ARRUELA	CJ	250,00
17.15	SUSTENTACAO	UN	5,00
17.16	CONDULETE EM ALUMINIO "LL" DN 3/4"	UN	29,00
17.17	CONDULETE EM ALUMINIO "LR" DN 3/4"	UN	75,00
17.18	CONDULETE EM ALUMINIO "T" DN 3/4"	UN	112,00
17.19	CONDULETE EM ALUMINIO "C" DN 3/4"	UN	14,00
17.20	CONDULETE EM ALUMINIO "E" DN 3/4"	UN	185,00
17.21	CAIXA ESTAMPADA 4"x2"	UN	212,00
17.22	ACIONADOR DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA	UN	332,00
17.23	INTERFONE DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA	UN	110,00
17.24	CABO TELEFONICO INTERNO CCI-50-2	M	560,00
17.25	CABO PAR TRANCADO 2X4,5MM2	M	2.836,00
17.26	CURVA VERTICAL EXTERNA 100X100MM	UN	18,00
17.27	CONDULETE X	UN	1,00
17.28	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25MM	M	145,00
17.29	MINI CENTRAL	UN	16,00
17.30	CAMPAINHA	UN	37,00
17.31	APARELHO DE COMUNICAÇÃO	UN	5,00



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 905 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur D. Andrade Caspary

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010937027XVIT






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
18.	AR CONDICIONADO		
18.01	Curva de 90° Preto solda	PÇ	54,00
18.02	Joselho 90° rosca	PÇ	196,00
18.03	Tê preto rosca 2½"	PÇ	8,00
18.04	Luva de redução 2½" x 2"	PÇ	4,00
18.05	Bucha excêntrica solda D=4" x 2½"	PÇ	3,00
18.06	Flange Fº Fº Slip-ONN D=4"	PÇ	177,00
18.07	½" cana BSP 50mm poliestireno	M	2.684,00
18.08	Alumínio corrugado	M2	1.753,00
18.09	Frio asfalto	KG	3.720,00
18.10	vêu de vidro	M2	1.079,00
18.11	Suporte de fixação tipo combota	PÇ	720,00
18.12	Válvula de gaveta bronze rosca	PÇ	62,00
18.13	Válvula reguladora de vazão 1½"	PÇ	21,00
18.14	Junta flexível de borracha flangeada D=4"	PÇ	24,00
18.15	Purgador de ar automático W 43 Sarco D=¾"	PÇ	12,00
18.16	Tinta zarcão serralheiro	GL	30,00
18.17	Cabo elétrico # 2,5mm²	M	6.813,00
18.18	Cabo elétrico # 1,5mm²	M	870,00
18.19	Eletroduto D=1"	M	36,00
18.20	Chapa galvanizada	KG	59.450,00
18.21	Chapa preta	KG	2.934,00
18.22	Isolamento lã de vidro	M2	3.959,00
18.23	Duto flexível D=200	M	50,00
18.24	Válvula de duas vias proporcional	PÇ	21,00
18.25	Válvula de duas vias ON OFF	PÇ	23,00
18.26	Pressostato diferencial	PÇ	3,00
18.27	Unidade geradora de água gelada capacidade 155TR, compressor parafuso	UN	3,00
18.28	CAIXA DE VENTILACAO MOD. BBL 800	UN	3,00
18.29	Fan and coils hospitalar com reaquecimento e umidificação	UN	14,00
18.30	Fan and coil	UN	3,00
18.31	Fan and coil BABY	UN	47,00
18.32	Ventiladores	UN	38,00
18.33	Bombas de AG primárias	UN	6,00
18.34	Bombas de AG secundárias	UN	3,00
18.35	Tubo galvanizado sem costura D=1/2"	M	18,00
18.36	Unidade de descontaminação UD 600R	PÇ	4,00
18.37	Unidade de descontaminação UD 600E	PÇ	8,00
18.38	Atenuador de ruído 2450x450x1500 mm	PÇ	1,00
18.39	Atenuador de ruído 1320x300x1500 mm	PÇ	2,00
18.40	Coifa lavadora 4000x1500x660 mm	PÇ	1,00
18.41	Coifa lavadora 2300x1200x660 mm	PÇ	1,00
18.42	Sistema de flangeamento Powermatic (Dutos das Uts)	CJ	1,00
18.43	Duto flexível Diâm. 250 mm	M	50,00
18.44	Filtro "Y" Bronze rosca 1 1/2	UN	5,00
18.45	Filtro "Y" Bronze rosca 1 1/4	UN	5,00
18.46	Filtro "Y" Bronze rosca 1	UN	5,00
18.47	Filtro "Y" Bronze rosca 2	UN	4,00
18.48	Filtro "Y" flange 4	UN	9,00
18.49	Manometro Bourdon 1/2	UN	44,00
18.50	Manovacuometro 1/2	UN	9,00
18.51	Robinete com purga 1/2	PÇ	9,00
18.52	Sifão trombeta 1/2	PÇ	9,00
18.53	Tee de Redução Galv.	UN	90,00
18.54	Tee Galvanizado	UN	149,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CPS Quadra SUS - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellari: Mc. Aullur D. Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 9.351/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: T3DFT20200010937026ZCXI






CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

(Quadra AC 102, conjuntos A, B, C e D - Santa Maria DF.)

ANEXO 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS INSTALAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
18.55	Termômetro Capela 1/2	UN	44,00
18.56	Valvula Borboleta FoFo 4	UN	24,00
18.57	Válvula de Esfera Bronze 1/2	UN	18,00
18.58	Válvula de Retenção Duplex 4	UN	9,00
18.59	Valvula Esfera Bronze rosca 1	UN	48,00
18.60	Valvula Esfera Bronze rosca 3/4	UN	44,00
18.61	Valvula Globo FoFo	UN	31,00
18.62	QUADRO DE FORÇA-completo-com disj.geral tripolar-barramentos de Fases, Neutro e Terra.	CJ	63,00
18.63	Eletrocalha perfurada 200x50	M	36,00
18.64	Eletroduto Galv. 3/4"	M	1.717,00
18.65	Curva para eletrocalha	UN	6,00
18.66	Caixa de passagem tipo condullete	UN	817,00
18.67	Seal Tube	M	189,00
18.68	Box Cmrz Sptf 1"	UN	378,00
18.69	Cabo 150mm	UN	228,00
18.70	Cabo 95mm	UN	63,00
18.71	Cabo Flexível 10,0mm	M	300,00
18.72	Materiais elétricos diversos	CJ	1,00
18.73	Tubo de aço Carbono preto SCH 40 D=5" extremidade p/ solda	M	368,00
18.74	Tubo de aço carbono preto SCH 40 D=4" extremidade p/ solda	M	148,00
18.75	Tubo de aço carbono preto SCH 40 D=3" extremidade p/ solda	M	108,00
18.76	Tubo de aço carbono preto SCH 40 D=2½" extremidade p/ solda	M	330,00
18.77	Tubo aço carbono Galvanizado sem costura D=2"	M	502,00
18.78	Tubo aço carbono galvanizado sem costura D=1½"	M	567,00
18.79	Tubo aço carbono galvanizado sem costura D=1¼"	M	219,00
18.80	Tubo aço carbono galvanizado sem costura D=1"	M	401,00
18.81	Tubo aço carbono galvanizado sem costura D=¾"	M	187,00
18.82	Difusores	PÇ	584,00
18.83	Chapa de alumínio	KG	792,00
18.84	Automação para CAG e Fan and coil	CJ	1,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quarta 805 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabalão: Me. Ulisses D. Andrade Carneiro

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selos: TJDFT20200010937025FAS






HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA		
ANEXO 03 - QUADRO DE ÁREAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
	BLOCO-A	M2
01	TÉRREO - ADMINISTRAÇÃO	1.702,76
	TÉRREO - BANCO DE LEITE	851,38
	1º PAVIMENTO - LEITOS DE INTERNAÇÃO	2.496,67
	2º PAVIMENTO - LEITOS DE INTERNAÇÃO	2.496,67
	3º PAVIMENTO - LEITOS DE INTERNAÇÃO	2.496,67
	4º PAVIMENTO - LEITOS DE INTERNAÇÃO	2.496,67
	5º PAVIMENTO - UTI	2.496,67
	TOTAL - BLOCO-A	15.037,49
	BLOCO-B	M2
02	EMERGÊNCIA	2.436,55
	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	406,10
	IMAGENOLOGIA	406,10
	PATOLOGIA CLINICA	406,10
	AMBULATÓRIO (19 SALAS)	1.218,29
	TOTAL - BLOCO-B	4.873,13
		BLOCO-C
03	NEONATOLOGIA	605,00
	ANAT. PATOLÓGICA	603,50
	CENTRO OBSTÉTRICO	1.327,84
	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	601,30
	FISIOTERAPIA	612,32
	CENTRO CIRÚRGICO	1.250,00
	TOTAL - BLOCO-C	4.999,96
	BLOCO-D	M2
04	TRANSPORTE;MANUTENÇÃO; SEGURANÇA	1.120,86
	COZINHA	560,43
	LAVANDERIA	561,00
	FARMÁCIA	557,00
	ALMOXARIFADO	280,22
	CRECHE	843,49
	TOTAL - BLOCO-D	3.923,00
		BLOCO-E
05	ÁREA TÉCNICA	701,66
	TOTAL - BLOCO-E	701,66
	BLOCO-F	M2
06	AUDITÓRIO	500,06
	TOTAL - BLOCO-F	500,06
	CANTINA	M2
07	CANTINA	147,62
	TOTAL - CANTINA	147,62
	COB. TÉCNICA	M2
08	COBERTURA TÉCNICA	5.410,32
	TOTAL - COB. TÉCNICA	5.410,32
	GALERIA	M2
09	ÁREA TÉCNICA	6.012,23
	TOTAL - GALERIA	6.012,23
	GUARITA	M2
10	GUARITA	17,22
	TOTAL	41.622,69

Confere com a cópia
arquivada no Crea-DF

CP NP866

Funcionário



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 205 - Bloco C - Torres 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório de Arthur Di Antônio Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Setembro de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: 1JDFT20200010937024XFYK





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA RNP: 0706024508 Registro: 438/D-DF

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 4341/2009..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 09/03/2009Baixada em: 19/04/2013
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Coautor.....
Empresa contratada: 2827 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA.....

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB... CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43

CAMPUS UNIVERSITÁRIO

DARCY RIBEIRO DA
UNIVERSIDADE

Número:

Bairro:

CEP: 70000-000

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail:

Fone: (.....)61330724....

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 8.019.330,11...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: COMPLEXO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CEL Número:

Bairro:

CEP: 70000-000.....

Cidade: GAMA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 02/03/2009

Conclusão efetiva: 17/04/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro.....

Código/Obra pública:

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB... CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43

E-Mail:

Fone: (.....) 61330724..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA , 0,0000 ;

Observações

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PREDIO DESTINADO A UNIDADE DE ENSINO E ADMINISTRAÇÃO UEA 01 , DA FACULDADE UNB GAMA , Prazo Execução: 240 DIAS, Area Inicial: 00, Area Acrescimento: 00, Area Total: 00, Pavimentos: , Observações: CONSTRUÇÃO DE PREDIO DESTINADO A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO- UEA 01, DA FACULDADE UNB GAMA. 1. TERMO ADITIVO REG EM 08/12/2009 PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 180 DIAS PERÍODO DE 04/11/2009 A 03/05/2010 2. TERMO ADITIVO REG. EM: 23/06/2010 PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM MAIS 120 DIAS DE 03/05/2010 ATE 31/08/2010. 3. TERMO ADITIVO REG. EM: 18/05/2011 PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM MAIS 120 DIAS CORRIDOS , DE 31/08/2010 ATE 29/12/2010. 4. TERMO ADITIVO REG. EM: 31/05/2011 PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM MAIS 105 D

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 03/05/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 204029/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 2794 a 2820, o atestado contendo <27> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


Certidão de Acervo Técnico nº 0720130000447

Data: 03/05/2013 Hora: 12:15:00

Código de Controle: BBJASXY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília, DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: MG Artur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF: 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624875DAWZ





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO** RNP: 0702424692 Registro: 9508/D-DF

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: 4341/2009..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 09/03/2009Baixada em: 19/04/2013

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**.....

Empresa contratada: 2827 - **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB...**

CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43

CAMPUS UNIVERSITÁRIO

DARCY RIBEIRO DA

UNIVERSIDADE

Número:

Bairro:

CEP: 70000-000

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail:

Fone: (.....)61330724...

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 8.019.330,11...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **COMPLEXO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CEL**

Número:

Bairro:

CEP: 70000-000.....

Cidade: **GAMA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: 02/03/2009

Conclusão efetiva: 17/04/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB...**

CPF/CNPJ: 00.038.174/0001-43

E-Mail:

Fone: (.....) 61330724..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA , 0,0000 ;**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 18/04/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 204028/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 2479 a 2505, o atestado contendo <27> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720130000391


Data: 23/04/2013 Hora: 10:23:00

Código de Controle: YWEGIKC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Andrade Camargo


CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 9.951/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624874-SVGD





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividades técnicas que a empresa **Contarpp Engenharia LTDA**, sediada em SHIS QI 05, Bl "F" CC. Gilberto Salomão, Sala 210, Lago Sul, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF 26.412.148/0001-27, através de seus responsáveis técnicos: Eng.º Civil **Paulo Roberto Perez de Almeida** – CREA nº 438/D-DF, Eng.º Civil **Armando Teodoro de Almeida Neto** – CREA nº 9508/D-DF e Eng.º Civil **Marden Frederico Tomas da Silva** – CREA nº 10083/D-DF, executou para a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA** a obra de construção de prédio destinado a Unidade de Ensino e administração – UEA 01 da Faculdade UNB – Gama – DF, situada em Complexo de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – CECEL, lote 01 Setor Leste – Gama –DF, sob regime de empreitada global, com as características conforme discriminado abaixo:

REFERÊNCIAS DO CONTRATO Nº 1001/2009 – CEPLAN/FUB:

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Contratada: Contarpp Engenharia LTDA

Local da Obra: Complexo de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – CECEL, lote 01 Setor Leste – Gama – DF.

Área da Obra: 4.795,00 m²


Valor do Contrato: R\$ 8.019.330,11 (Oito milhões, dezenove mil, trezentos e trinta reais e onze centavos)


Valor do Aditivo: R\$ 107.063,44 (cento e sete mil, sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

Valor Final: R\$ 8.126.393,55 (Oito milhões, cento e vinte e seis mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Prazo de execução Contratual: 240 (duzentos e quarenta) dias.


Aditivos de Prazo: 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias.



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabelião: Mr. Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 985/194)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tidft.jus.br
025 - Selo: T3DFT20200010624873NXFT





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Prazo Total de execução: 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias.

Início: 09/03/2009

Conclusão: 13/04/2011


ART: 4341/2009

Descrição dos Serviços: Prédio em estrutura pré – moldada de concreto contendo salas de aula, laboratórios, vestiários masculinos e femininos, secretaria, reservatório inferior enterrado de concreto armado impermeabilizado com capacidade de 135.000 litros, reservatório superior de concreto armado impermeabilizado com 19 metros de altura com capacidade de 65.000 litros, sistema de aterramento completo e auditório para 200 pessoas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
Taxas e emolumentos	u	1,00
Projetos de Fundações	u	1,00
Projetos de estrutura metálica do elevador	u	1,00
Projetos de estrutura pré-fabricada	u	1,00
Projetos de estrutura do auditório	u	1,00
Cópias de projetos	u	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa da obra	m ²	27,00
CANTEIRO DE OBRAS		
Terraplenagem		
Limpeza superficial da camada vegetal	m ²	7.000,00
Regularização e compactação do subleito	m ²	3.850,00
Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria distância até 5km	m ³	2.200,00
Compactação mecânica do aterro 95º PN	m ³	2.200,00
Locação da obra	m ²	2.600,00
Barracão	m ²	180,00
Fossa séptica provisória Ø 1,20m h=2,5m	u	1,00
Tapume	m ²	777,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
Ligação definitiva de água	m	89,00
Ligação provisória elétrica	m	50,00

2/27

Handwritten signatures and initials.




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quarta 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624872GJGO





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

CONTROLE TECNOLÓGICO		
Controle tecnológico concreto	u	550,00
Controle tecnológico de aço	u	6,00
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
FUNDAÇÕES		
FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
ESTACAS		
Execução de estaca tipo Strauss	m	4.738,00
ESTRUTURAS DE CONCRETO		
Concreto Armado		
BLOCOS		
Concreto 13,5 MPA	m ³	199,11
Aço CA-50/60	kg	18.176,10
Formas	m ²	727,06
Escavação de blocos e cintas	m ³	190,69
Reaterro	m ³	113,77
Compactação	m ²	278,00
Brita	m ³	14,00
Castelo d'água		
Formas	m ²	746,00
Aço CA-50/60	kg	7.730,00
Concreto 30 MPA	m ³	73,00
Rampa		
Formas	m ²	322,00
Aço CA-50/60	kg	6.448,00
Concreto 30 MPA	m ³	47,00
Reservatório inferior		
Escavação mecanizada, transporte e bota fora de material escavado	m ³	971,62
Reaterro mecanizado	m ³	318,88
Reaterro manual de áreas internas	m ³	729,66
Formas	m ²	1.390,00
Aço CA-50/60	kg	13.332,00
Concreto 30 MPA	m ³	194,00
Capreamento lajes painéis		
Armadura tela metálica eletrosoldada	kg	20.455,00
Concreto 30 MPA	m ³	205,00
ESTRUTURAS METÁLICAS		
Estrutura Metálica da cobertura	kg	6.324,80
Estrutura Metálica do elevador	kg	400,00




1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 172 e 3 | CEP: 70.250-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião M^o Arthur D^o Zuculade Camargo


CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 8.935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Série: TJDFT20200010624871DDSG





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA		
PRÉDIO PRINCIPAL		
NIVEL TÉRREO		
Painel 15.0 cm	m ²	1.978,48
Viga 20 x 60	u	488,00
PILARES		
Pilar P 40 x 40 x 500 cm	u	4,00
Pilar P 40 x 40 x 995 cm	u	6,00
Pilar P 40 x 40 x 1085 cm	u	4,00
Pilar P 40 x 60 x 1085 cm	u	34,00
VIGAS		
Viga 40 x 60 x 1000 cm	u	4,00
Viga 40 x 60 x 1000 cm	u	11,00
Viga 40 x 60 x 750 cm	u	6,00
Viga 40 x 60 x 700 cm	u	2,00
Viga 25 x 60 x 750 cm	u	4,00
Viga 25 x 60 x 730 cm	u	2,00
Viga 25 x 60 x 750 cm	u	2,00
Viga 25 x 60 x 375 cm	u	2,00
Viga 25 x 80 x 1000 cm	u	4,00
Viga 15 x 105 x 1000 cm	u	4,00
Viga 20 x 60 x 470 cm	u	1,00
Viga 20 x 60 x 510 cm	u	3,00
Viga 20 x 60 x 750 cm	u	8,00
Viga 20 x 70 x 1000 cm	u	14,00
Viga 25 x 60 x 350 cm	u	2,00
PAINEIS		
Painel 15.0 x 280 cm	u	18,00
Painel 15.0 x 735 cm	u	62,00
Painel 21.5 x 1010 cm	u	41,00
Painel 21.5 x 760 cm	u	41,00
Painel 21.5 x 1020 cm	u	90,00
Painel 21.5 x 985 cm	u	114,00
FACHADA		
Painel 15 x 105 x 1000 cm	u	14,00
Painel 15 x 105 x 750 cm	u	24,00
AUDITÓRIO		
PILARES		
PILARES 70x120cm, H= 893m - PP1,PP13	u	2,00
PILARES 70x70cm, H= 893cm - PP2,PP6,PP14,PP15	u	4,00
PILARES 50x50cm,H= 538cm - PP3	u	1,00
PILARES 50x50cm,H= 496cm - PP4	u	2,00
PILARES 50x50cm,H= 136cm - PP5	u	2,00



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mo Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 936/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tidft.jus.br
025 - Selo: TJDFT.20200010624870Y1EN






Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

PILARES 50x50cm,H= 988cm - PP8,PP11	u	2,00
PILARES 50x50cm,H= 948cm - PP9	u	1,00
PILARES 20x30cm,H= 600cm - PP10, PP16	u	3,00
PILARES 20x30cm,H= 538cm - PP12,	u	1,00
PILARES 20x30cm,H= 233cm - PP7	u	3,00
CONSOLES DE APOIO VIGAS - 30cm		
	u	23,00
PAVIMENTO - 1º PISO		
VIGAS		
VIGA "L" 250x50x85cmx26,45m - Inclinação - VP3	u	1,00
VIGA "L" 250x50x85cmx25,88m - Inclinação - VP12	u	1,00
VIGA RETANGULAR 50x115cmx18,65m - VP6	u	1,00
VIGA RETANGULAR 50x115cmx16,98m - VP7	u	1,00
VIGA RETANGULAR 50x115cmx1095m - VP8	u	1,00
VIGA RETANGULAR 20x60cm x Várias	u	1,00
VIGA RETANGULAR 30x100cm - VP15	u	1,00
VIGA " T " DEGRAUS DO AUDITÓRIO	u	28,00
LAJE / 1º PISO		
Laje Ls1 - 119x800x20cm (Laje Alveolar)	u	21,00
COBERTURA		
VIGAS		
VIGA "L" 230x70x85cmx40,72m - VP(20 e 21) A e B	u	2,00
VIGA RETANGULAR 20x60cm - vp (27, 28 e 29)	u	1,00
VIGA RETANGULAR 30x100cm x m	u	1,00
VIGA "I" - COBERTA	u	1,00
LAJE / COBERTURA		
Laje Lc1 - 119x800x20cm (Laje Alveolar)	u	71,00
Protensão de Vigas moldadas in loco (Cordoalha Engraxada)	kg	6.000,00
ARQUITETURA E URBANISMO		
ARQUITETURA		
ALVENARIA		
Alvenaria tilolo furado 10 cm	m ²	3.561,64
Alvenaria tilolo furado 15 cm	m ²	272,00
Alvenaria tilolo furado 25 cm	m ²	40,00
Elemento vazado de concreto	m ²	211,95
Vergas	m	619,07
Aperto	m	1.153,10
DIVISÓRIAS		
Divisória de granito Cinza Andorinha e=3cm	m ²	121,30
Divisória em gesso acartonado espessura de 12,5 cm	m ²	168,36
Divisória dupla de gesso acartonado inclusive Pa Rock 40 densidade 32kg/m ³	m ²	399,50

5/27





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

Tabelião: Mc Arthur Di Andrede Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.935/84)

Brasília-DF, 10 de Junho de 2020


REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Selo: TJDFT20200010624667EAPH





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Divisória de gesso acartonado perfil metálico + lâ de rocha + placa ST 12,5	m ²	443,82
Divisória de gesso acartonado perfil metálico + placa ST 12,5	m ²	863,82
ESQUADRIAS		
DE MADEIRA revestidas em laminado melamínico e encabeçamento em Ipê tabaco, conforme especificação-completa com portal		
PM1 0,6x2,10	u	4,00
PM2 em madeira maciça de 40mm e 30mm, acústica 0,8x2,10	u	2,00
PM3 0,8x2,10	u	1,00
PM4 em madeira maciça de 40mm e 30mm, acústica 2,2x2,10 com bandeira de 0,35m completa	u	2,00
PM5 em madeira maciça de 40mm e 30mm, acústica 2,2x2,10 com bandeira de 1,38m completa	u	2,00
PB1 0,60x1,50	u	26,00
PB2 0,60x1,70	u	2,00
PB3 0,8x1,50	u	4,00
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL- Inclusive ferragens		
Esquadrias de alumínio Pivotante / Fixa	m ²	799,00
Portas de alumínio completas	m ²	130,94
Cortina metálica	m ²	10,95
FERRAGENS		
Fechadura completa, com maçanetas, entradas e rosetas	u	11,00
Mola hidráulica aérea LA FONTE	u	44,00
Barra antipânico p/portas PM4 e PM5 e brise 14	u	5,00
Fecho p/portas PM4 e PM5 CR LA FONTE	u	4,00
Dobradiça cromada 90 CR LA FONTE	u	45,00
Tarjeta livre-ocupado LA FONTE	u	32,00
Batente cantoneira CR LA FONTE	u	32,00
Dobradiça p/ mármore CR LA FONTE	u	64,00
Barra de apoio para deficientes branca fixa 2305 DECA	u	8,00
Barra de apoio para deficientes branca fixa 2310 DECA	u	8,00
Cantoneira pequena	u	48,00
Cantoneira grande	u	4,00
Chapa lisa	u	22,00
Parafuso ref 9002	u	140,00
VIDROS		
Espelho de cristal 4 mm diâmetro=70cm	u	32,00
Vidro temperado 10mm c/ferragens(puxadores, molas e fixações).EV1 a EV4	m ²	133,18
Visor acústico duplo com vidro laminado e acabamento em madeira -EV5	u	2,00
Vidro temperado 10mm elevador	m ²	46,02
Vidro liso comum transparente 4 mm	m ²	539,29
COBERTURA		
Cobertura telha metálica LR 40 e=0,65mm cor cinza inclusive acessórios, cumeeira, pingadeira, rufo e fixações	m ²	2.175,00

6/27

84

AZ

CONTAP Engenharia Ltda


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CNPJ nº 07.040.505/0001-00 | CEP: 70.150-930 | Brasília-DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal: Maxwell de Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624866ZMTC






Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

REVESTIMENTOS		
PISOS		
Contrapiso em concreto e=7cm	m ²	1.997,00
Manta vinílica Absolute Acustic e=3mm	m ²	320,00
Piso laminado Durafloor Pro régua 08x190x1200mm	m ²	72,00
Regularização de superfície traço 1:3	m ²	4.253,20
Granitina polida conforme especificação 62,5x62,5 e=15mm	m ²	3.506,00
Piso externo cimentado camurçado 3 cm	m ²	218,00
Granito cinza andorinha escada 2 cm	m ²	60,00
Piso Táctil colado conforme especificação	m ²	125,56
Cerâmica 40x40cm linha Hércules c/ rejunte epoxi	m ²	257,20
PAREDES		
INTERNAS		
Chapisco	m ²	4.621,00
Reboco paulista	m ²	4.315,00
Emboço com adição de produto hidrófugo	m ²	306,00
Cerâmica 20x20cm c/ rejunte epoxi	m ²	306,00
EXTERNAS		
Chapisco	m ²	2.843,20
Reboco paulista	m ²	2.843,20
FORRO		
Forro de gesso autoportante acartonado	m ²	300,00
Forro de gesso acartonado removível revestido com película de PVC nas bordas aparentes modelo Gyprex	m ²	2.017,00
Forro de gesso removível acartonado Gyptone 1200x2400x12,5mm	m ²	222,00
Forro de gesso autoportante acartonado liso 1200x2400x12,5mm	m ²	194,00
Forro em placa de fibra mineral removível 625x625x19mm Armstrong	m ²	1.352,00
PINTURAS		
Acrílica sobre paredes internas c/ massa	m ²	4.679,50
Acrílica sobre paredes externas s/ massa	m ²	2.843,20
Acrílica sobre teto gesso c/ massa	m ²	416,00
Verniz s/ madeira - portais e rodapés	m ²	50,20
Resina acrílica s/ concreto aparente	m ²	1.535,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização blocos e cintas com emulsão asfáltica	m ²	1.071,88
Impermeabilização de laje de cobertura da caixa d'água e reservatório inferior parte interna c/ manta asfáltica 4mm	m ²	355,00
Impermeabilização de parte externa do reservatório inferior c/ manta asfáltica anti raiz 4mm	m ²	370,64
Impermeabilização de calhas da cobertura c/ manta à base de asfalto modificado com polímero elastomérico estruturada com não tecido de poliéster tipo III 4mm	m ²	840,00

7/27

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 B Bloco C Lotes 1, 2 & 3 | CEP 270.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião M^c Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 936/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT.202000106248655XZL






Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Regularização de superfície traço 1:3 cimento areia	m ²	1.336,00
Impermeabilização de reservatório superior c/ Viaplus 5000	m ²	141,00
Proteção mecânica argamassa cimento e areia 1:4	m ²	324,00
ACABAMENTOS E ARREMATES		
Soleira de granito cinza andorinha 2 cm	m	118,90
Soleira de granito cinza andorinha 2 cm - rampa	m	104,85
Peitoril de granito cinza andorinha 19x2cm	m	420,17
Cantoneira alumínio sanitários 2 x 2 cm	m	198,00
Rodapé de granito cinza andorinha	m	198,00
Rodapé granitina boleado 10cm	m	699,20
Rodapé de vinílico 10 cm	m	130,00
Rodapé de Durafloor 10cm	m	33,00
Rodapé cimentado	m	30,00
Rodapé de madeira ipê	m	252,00
Brises metálicos alumínio natural modelo RB	m ²	1.136,20
Brises metálicos alumínio natural modelo LC	m ²	281,60
Guarda Corpo metálico inclusive pintura	m	262,40
Guarda Corpo metálico (castelo) inclusive pintura	m	5,00
Corrimão da escada metálico pintado	m	14,00
Escada marinho	m	30,40
Alçapão	u	4,00
Grama esmeralda em placas c/preparo	m ²	1.040,00
Passeio externo cimentado camurçado	m ²	620,00
Faixa antiderrapante degraus escada	m	88,00
Bancada em granito Cinza Andorinha (sanitários) 2cm completa com saia rodobancada e furo	m ²	29,71
Bancada em granito Cinza Andorinha (copa, cantina e sala) 2cm completa com saia rodobancada e furo	m ²	5,76
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
ÁGUA FRIA		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	141,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	345,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 40mm	m	99,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	99,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	57,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 75mm	m	12,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	138,00
Tubo PVC soldável, diâmetro 110mm	m	81,00
Adaptador		
Adaptador PVC para registro, diâmetro 25x3/4"	un	20,00
Adaptador PVC para registro, diâmetro 32x1"	un	8,00
Adaptador PVC para registro, diâmetro 50x1.1/2"	un	20,00
Adaptador PVC para registro, diâmetro 60x2"	un	12,00

8/27


Handwritten signatures and a circular stamp of the Conselho de Engenharia e Arquitetura do Estado de Brasília (CREA-DF). The stamp includes the text 'CONTA Nº 123456789' and 'Engenharia Ltda'.



Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Adaptador PVC para registro, diâmetro 75x2.1/2"	un	2,00
Adaptador PVC para registro, diâmetro 85x3"	un	8,00
Adaptador PVC para registro, diâmetro 110x4"	un	10,00
Adaptador com flanges PVC diâmetro 50mmx1.1/2"	un	2,00
Adaptador com flanges PVC diâmetro 75mmx2"	un	2,00
Adaptador com flanges PVC diâmetro 85mmx3"	un	2,00
Adaptador com flanges PVC diâmetro 110mmx4"	un	6,00
Bucha de redução		
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 40x32mm	un	6,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 40x25mm	un	5,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	1,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	3,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x40mm	un	4,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	4,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x40mm	un	1,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	17,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 75x60mm	un	1,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	2,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x75mm	un	1,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 110x60mm	un	1,00
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 110x85mm	un	2,00
Curva		
Curva 90º, PVC soldável, diâmetro 32mm	un	2,00
Curva 90º, PVC soldável, diâmetro 40mm	un	4,00
Curva 90º, PVC soldável, diâmetro 50mm	un	8,00
Joelho		
Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	20,00
Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00
Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 40mm	un	3,00
Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	25,00
Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00
Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 75mm	un	2,00
Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm	un	11,00
Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 110mm	un	21,00
Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	4,00
Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00
Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 110mm	un	2,00
Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	7,00
Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	17,00
Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	21,00
Luva		
Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	9,00
Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	23,00

9/27



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tableião: Mo Arthur Di Andrade Chitango


CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo TJDFT202000106248632CUL






Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Luva de PVC soldável diâmetro 40mm	un	7,00
Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00
Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	4,00
Luva de PVC soldável diâmetro 75mm	un	1,00
Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	37,00
Luva de PVC soldável diâmetro 110mm	un	22,00
Luva de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	15,00
Luva de PVC soldável com rosca diâmetro 25x3/4"	un	10,00
Luva de PVC roscável diâmetro 110mm	un	2,00
Tê		
Tê de 90º PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x3/4"	un	4,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	7,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	5,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	16,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm	un	13,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm	un	5,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 110mm	un	7,00
Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	32,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	18,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 40x25mm	un	20,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	3,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x40mm	un	1,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	9,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	5,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 75x50mm	un	2,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 75x60mm	un	1,00
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	5,00
União		
União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	20,00
União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	8,00
União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	20,00
União de PVC soldável diâmetro 60mm	un	12,00
União de PVC soldável diâmetro 75mm	un	2,00
União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	8,00
União de PVC soldável diâmetro 110mm	un	10,00
Plugue		
Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	68,00
Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	21,00
Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	24,00
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
Bacia sanitária convencional P9 Ravena DECA	un	28,00
Bacia sanitária p/ deficientes Vogue Plus Conforto P51	un	4,00





 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 905 | Bloco C | Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: M^c Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original (Lei n.º 936/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br/
025 - Selo: TJDFT20200010624062SAVN






Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Cuba de embutir oval grande L37	un	28,00
Lavatório com coluna suspensa Linha Vogue Plus Deca	un	4,00
Tanque Standard linha doméstica-padrão MEKAL		1,00
Cuba Inox 50x40x20	un	6,00
Mictório c/ sifão integrado branco M712	un	24,00
Braço p/ chuveiro em alumínio cromado	un	2,00
Chuveiro elétrico FAME	un	2,00
Bebedouro de pressão inox conjugado IBBL BAG 40	un	4,00
Sifão regulável para lavatório, pia e tanque 1680C	un	65,00
Torneira de bancada DECAMATIC 1170C	un	32,00
Torneira p/ pia Standard 1159 C 39	un	6,00
Tube de ligação p/ bacia sanitária metal cromado c/ anel expansor 1968C	un	32,00
Conjunto de fixação mictório	kg	24,00
Conjunto de fixação tanque	kg	1,00
Conjunto de fixação bacia	kg	32,00
Espude	un	32,00
Válvula de escoamento p/ lavatório	un	32,00
Ducha higiênica com registro - wc deficientes	un	4,00
Assento bacia plástico branco Ravena DECA	un	28,00
Assento para bacia sanitária PNE AP52 DECA	un	4,00
Saboneteira de louça branca A 180 DECA	un	2,00
Dispenser p/ papel higiênico em rolo Classic DIXHIGIENE 480002	un	32,00
Dispenser p/ papel toalha Classic DIXHIGIENE 480005	un	20,00
Saboneteira para sabão líquido Classic DIXHIGIENE 480007/8	un	32,00
Cabide de louça branca A 680 DECA	un	32,00
Torneira de jardim, diâmetro 1/2"	un	15,00
Torneira para uso geral Standard 1154 C39	un	9,00
Torneira de bóia, diâmetro 50mm	un	2,00
Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	2,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	3,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	2,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 2"	un	3,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2"	un	1,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	8,00
Registro de gaveta bruto, diâmetro 4"	un	10,00
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" 1509 C39	un	9,00
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	1,00
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	8,00
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 2"	un	3,00
Ligação flexível para lavatório 4607C 030	un	32,00
Válvula de descarga p/ mictório DECAMATIC 2570C	un	24,00
Válvula de descarga para bacia HYDRAMAX CPB 4900C	un	32,00
Válvula de pé com crivo, 4"	un	2,00
Válvula de retenção, 3"	un	1,00
Extremidade PVC JE PBA bolsa/flange, DN 50	un	2,00
Hidrômetro tipo axial, DN 50 mm, descarga característica 50 m³/h, com cavalete	un	1,00
Caixa em alvenaria 30x30 cm	un	12,00
Caixa em alvenaria 60x60 cm	un	4,00




 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 | Bloco C | Lotes 1, 2 & 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião ME Arthur D. Andrade Camargo


CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.357/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624860BHKU





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Tampa para caixa 30x30 cm	un	12,00
Tampa para caixa 60x60 cm	un	4,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	63,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	74,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	31,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 60 mm	un	21,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 75 mm	un	4,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	56,00
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 110 mm	un	51,00
EQUIPAMENTOS		
Conjunto moto-bomba, 5 cv, Hman=26mca, Q=32m ³ /h, V=380 Volts, trifásica	un	2,00
Automático de bóia nível máximo	un	2,00
Automático de bóia nível mínimo	un	4,00
Sensor de nível tipo bóia	un	2,00
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
Tubo		
Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	6,00
Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	6,00
Tubo FG roscável, diâmetro 4"	m	12,00
Adaptador		
Adaptador para caixa d'água de concreto de 150 mm FG roscável, diâmetro 4"	un	3,00
Bucha de redução		
Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 4"x3"	un	2,00
Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 4"x2.1/2"	un	2,00
Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 2"x3/4"	un	2,00
Joelho		
Joelho 90º FG roscável, diâmetro 4"	un	4,00
Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4"	un	2,00
Joelho 45º FG roscável, diâmetro 3"	un	2,00
Tê		
Te 90º FG roscável, diâmetro 4"	un	2,00
Te 90º FG roscável, diâmetro 3"	un	2,00
Te 45º FG roscável, diâmetro 3"	un	1,00
União		
União FG roscável fêmea, diâmetro 4"	un	2,00
União FG roscável fêmea, diâmetro 3"	un	2,00
Flange		
Flange com sextavado FG roscável com anel de vedação, diâmetro 4"	un	2,00



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Aníbaldo Cantarero

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.357/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624859CEJ





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Niple		
Niple FG roscável diâmetro 2.1/2"	un	2,00
Niple de redução FG roscável diâmetro 3"x2"	un	2,00
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO		
Tubo		
Tubo PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm	m	54,00
Joelho		
Joelho 90º PVC rígido tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm	un	7,00
Joelho 45º PVC rígido tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm	un	9,00
Junção		
Junção simples PVC rígido tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm	un	7,00
Ralo sifonado		
Corpo de ralo sifonado quadrado PVC tipo esgoto 100x53x40 mm	un	8,00
Grelha		
Grelha quadrada de alumínio 100 mm	un	8,00
ESGOTO		
TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
Tubo		
Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	120,00
Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	150,00
Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	36,00
Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	33,00
Tubo de PVC rígido esgoto série N 100mm	m	117,00
Tubo de PVC rígido esgoto série N 40mm	m	69,00
Tubo de PVC rígido esgoto série N 50mm	m	147,00
Tubo de PVC rígido esgoto série N 75mm	m	111,00
Tubo de descarga VDE série N 38mm	un	32,00
Curva		
Curva 90º de PVC série N 40mm	un	2,00
Curva 87º30' de PVC série R 100mm	un	16,00
Joelho		
Joelho 90 graus série R 100mm	un	12,00
Joelho 45 graus série N 100mm	un	8,00
Joelho 45 graus série N 50mm	un	22,00
Joelho 45 graus série N 75mm	un	23,00
Joelho 45 graus série N 40mm	un	60,00
Joelho 90 graus série N 100mm	un	35,00
Joelho 90 graus série N 50mm	un	31,00



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.v.cartoriojk.com.br
Tabelião: M^o Arthur D. Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)


Brasília-DF, 10 de Junho de 2020

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br


025 - Selo: TJDFT202000106248581VRR





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Joelho 90 graus série N 75mm	un	4,00
Joelho 90 graus série N 40mm	un	125,00
Junção		
Junção série R 100x75mm	un	8,00
Junção simples série N 100mm	un	22,00
Junção simples série N 100x75mm	un	10,00
Junção simples série N 50mm	un	2,00
Junção simples série N 75mm	un	6,00
Luva		
luva de PVC série R 150mm	un	24,00
luva de PVC série R 100mm	un	5,00
Redução		
Redução excêntrica série N 75x50mm	un	10,00
Tê		
Tê de inspeção de PVC série R 100mm	un	8,00
Tê		
Tê série R 100mm	un	12,00
Tê série R 75mm	un	8,00
Tê série N 100mm	un	4,00
Tê série N 100x50mm	un	41,00
Tê série N 100x75mm	un	2,00
Tê série N 50mm	un	50,00
Tê série N 75mm	un	6,00
Tê série N 75x50mm	un	30,00
PLUGUE		
Plug série N 100mm	un	4,00
LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO		
Adaptador p/ saída de vaso sanitário série N 100mm	un	31,00
ADAPTADORES PARA SIFÃO		
Adaptador p/ válvula de pia e lavatório série N 40x1"	un	59,00
ACESSÓRIOS		
Caixa Sifonada		
Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	26,00
Tampa cega redonda branca 150mm	un	7,00
Prolongador de ralo 150x150mm	un	26,00
Prolongador de ralo 150x200mm	un	13,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 | Bloco C - Lotes 112 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: M^c Arthur Di Andrade Camargo


CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624857HPQK





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Grelha		
Grelha redonda de alumínio 150mm	un	26,00
Porta grelha redondo 150mm	un	26,00
Corpo ralo sifonado quadrado 100x53x40mm	un	2,00
Grelha quadrada de alumínio 100mm	un	2,00
Porta grelha quadrado p/ grelha quadrada 100mm	un	2,00
Caixa de Gordura		
Caixa de gordura de PVC com duas entrada.	un	3,00
Tampa de ferro fundido para caixa de gordura.	un	3,00
Braçadeira		
Braçadeira metálica tipo ômega	un	40,00
CAIXAS DE INSPEÇÃO		
Caixa de Inspeção em Alvenaria		
Caixa de Inspeção em alvenaria 60x60cm	un	5,00
Caixa de Inspeção em alvenaria 80x80cm	un	4,00
Tampa de ferro fundido tipo pesado 60x60cm	un	5,00
Tampa de ferro fundido tipo pesado 80x80cm	un	4,00
Poço de visita		
Poço de visita	un	3,00
Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm	un	3,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
TUBOS		
Tubos PVC esgoto série R, ponta e bolsa com junta elástica Ø150mm	m	306,00
Tubos PVC esgoto Vinilfort, ponta e bolsa com junta elástica Ø200mm	m	120,00
Tubos PVC esgoto Vinilfort, ponta e bolsa com junta elástica Ø250mm	m	66,00
Tubos PVC esgoto Vinilfort, ponta e bolsa com junta elástica Ø300mm	m	51,00
Curva		
Curva 87º30' PVC esgoto Série Reforçada	un	16,00
Tê de inspeção		
Tê de inspeção esgoto Série reforçada Ø150x100mm	un	16,00
Ralo hemisferico		
Ralo hemisferico (RH) formato abacaxi de ferro fundido Ø150mm	un	16,00
Luva		
Luva de Ø150mm	un	20,00
Luva de Ø200mm	un	8,00
Luva de Ø250mm	un	4,00
Luva de Ø300mm	un	3,00





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 9.357/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020


REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br


025 - Selo: TJDFT20200010624695LEN





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Braçadeira		
Braçadeira Metálica	un	60,00
Caixa de inspeção de concreto		
Caixa de inspeção 60x60cm de concreto	un	13,00
Caixa de inspeção 60x60cm de concreto (com tampa de concreto e abertura central de 30x30cm p/ instalação de grelha de ferro fundido)	un	5,00
Caixa coletora 30x30cm de concreto	un	3,00
Grelha de ferro fundido tipo leve 30x30cm para caixa coletora e caixa de inspeção	un	8,00
Tampa de ferro fundido tipo pesada 60x60cm para caixa inspeção	un	13,00
Canaleta		
Canaleta-1 = 660x30cm de concreto	un	1,00
Canaleta-2 = 60x30cm de concreto	un	1,00
Grelha de ferro fundido tipo leve 660x30cm para canaleta-1	un	1,00
Grelha de ferro fundido tipo leve 60x30cm para canaleta-1	un	1,00
Poço de visita		
Poço de visita	un	4,00
Tampa de ferro fundido tipo pesada para PV Ø60cm para poço de visita	un	4,00
TRINCHEIRAS DE INFILTRAÇÃO		
Joelho		
Joelho de 90° PVC esgoto VINILFORT Ø300mm	un	2,00
Tubo de dreno		
Tubo de dreno de PVC esgoto VINILFORT, Ø300mm	m	60,00
Caixa coletora		
Caixa coletora 110x110cm de concreto	un	2,00
tampa de concreto 110x50cm, com espessura de 5cm	un	4,00
Grelha de ferro fundido malha fina 110x50cm	un	2,00
Laje de concreto premoldada 145x110cm espessura 5cm (chicana)	un	1,00
Laje de concreto premoldada 225x110cm espessura 5cm (chicana)	un	1,00
Viga de concreto armada 10x10x110cm	un	2,00
Caixa de brita		
Manta Geo-Sintética (BIDIM)	m ²	235,00
Tijolo furado	un	670,00
Brita N°2	m ³	76,00
Pedregulho graúdo cor branca	m ³	15,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Redes em Média e Baixa Tensão		



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo TJDFT20200010624864MUYN





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Quadros de Força		
Painel de comando completo, dimensões aproximadas 1900x1200x600mm. TTA	un	1,00
Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, barramentos para no mínimo 200A.	un	1,00
Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, barramentos para no mínimo 300A.	un	2,00
Centro de distribuição de iluminação e tomadas		
Quadro de distribuição de sobrepor, 70 módulos (2x35) com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
Quadro de distribuição de sobrepor, 24 módulos (2x12) com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	7,00
Quadro de distribuição de sobrepor, 34 módulos (2x17) com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
Quadro de distribuição de sobrepor, 44 módulos (2x22), com barramentos 150A, com placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
Eletrodutos e Acessórios		
Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø3/4".	m	2.400,00
Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø1".	m	100,00
Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø2".	m	50,00
Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø3".	m	110,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1"	m	250,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	100,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	30,00
Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	250,00
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø3/4", tipo "D", com cunha.	un	3.200,00
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø1", tipo "D", com cunha.	un	75,00
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø2", tipo "D", com cunha.	un	50,00
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø3", tipo "D", com cunha.	un	110,00
Cabos e Fios(condutores)		
Condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chamas, classe de tensão 750 V, encordoamento classe 5, com as seguintes seções:		
#2,5mm ²	m	26.400,00
#4,0mm ²	m	1.500,00
#6,0mm ²	m	400,00
Cabo unipolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, com as seguintes seções nominais e cores.		
#6mm ²	m	60,00
#10mm ²	m	110,00
#16mm ²	m	290,00
#25mm ²	m	225,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelaio: Mc Arthur D. Andrade Camargo


CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 8.988/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
2025 - Selo TJDFT20200010624861MWQI





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

#185mm ²	m	320,00
#120mm ²	m	80,00
#240mm ²	m	200,00
#150mm ²	m	50,00
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão 1 kV, 3x1,5mm ² , encordoamento classe 5, flexível	m	2.000,00
Caixas de Passagem		
Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	252,00
Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	418,00
Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	24,00
Tampa para condutele metálico com entrada para interruptor simples	un	24,00
Tampa para condutele metálico com entrada para interruptor de duas seções	un	13,00
Tampa para condutele metálico com entrada para interruptor de três seções	un	22,00
Tampa cega para condutele metálico.	un	270,00
Caixa de ferro esmaltada, quadrada, 4x4" com tampa	un	22,00
Caixa de ferro esmaltada, 4x2"	un	36,00
Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	546,00
Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria	un	25,00
Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria	un	1,00
Chaves com Fusíveis		
Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 20A.	un	3,00
Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	1,00
Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00
Relé térmico de sobrecarga, ref. 3RU1116-1KB0 (9A a 12A).	un	1,00
Contator de potência ref. 3RT1017-1AN11, com blocos de contatos auxiliares 2NA+2NF 3RH1911-1FA22, bobina 220V/60Hz.	un	2,00
Contator de potência ref. 3RT1015-1AN11, bobina 220V/60Hz.	un	1,00
Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00
Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
Comutador com retenção, φ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00
Comutador com retenção, φ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00
Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cores vermelha (vm) e âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S, ref. VSP 313.	un	4,00
Disjuntores		
Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	90,00



4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 605 - Bloco C1 Lotes 1, 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião M^c Arthur Di Andréas Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original (Lei n. 8.955/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624850ETSW





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	3,00
Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 32A	un	1,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	16,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 32A	un	3,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A	un	2,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	2,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2 curva C, 32A	un	2,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2 curva C, 40A	un	1,00
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2 curva C, 50A	un	5,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=32A, Icc = 25 kA/380V.	un	2,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=40A, Icc = 25 kA/380V.	un	1,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=50A, Icc = 25 kA/380V.	un	5,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=63A, Icc = 25 kA/380V.	un	2,00
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN=80A, Icc = 25 kA/380V.	un	2,00
Disjuntor tripolar, 3VL47 31-2, IN=630A, Icc = 70 kA/380V.	un	4,00
Disjuntor tripolar, 3VL57 63-2, IN=630A, Icc = 70 kA/380V.	un	1,00
Disjuntor tripolar FXD 63B 180, Icc = 35 kA / 380V.	un	1,00
Disjuntor tripolar FXD 63B 160, Icc = 35 kA / 380V.	un	1,00
Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	17,00
Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 40A com corrente nominal residual de 30mA	un	4,00
Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 20kA	un	52,00
Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	8,00
Conjunto TR completo para medição compatível com disjuntor geral trifásico de 630A	un	17,00
Eletrocalhas e Acessórios		
Eletrocalha perfurada em aço galvanizado a quente, chapa #18 MSG, 100x50x3000 mm	un	100,00
Junção simples para eletrocalha de 100x50 mm	un	130,00
Curva horizontal para eletrocalha de 100x50 mm	un	8,00
Perfilado perfurado em aço galvanizado a quente, chapa #16 MSG, 38x38x3000 mm	un	24,00
Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto de Ø 3/4"	un	50,00
Saída horizontal de perfilado para eletroduto de Ø 3/4"	un	14,00
Junção para perfilado 38x38 mm	un	14,00
Suspensão para perfilado 38x38mm	un	20,00
Iluminação e Tomadas		
Luminárias		
Luminária de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	247,00
Luminária de embutir com aletas completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	74,00
Luminária de embutir com aletas completa com 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo.	un	200,00
Luminária circular de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18W com reator eletrônico duplo.	un	64,00




1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP 170 350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Intelição Me Arthur O Andrade Camargo


CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 9.935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar seios: www.tjdft.jus.br
025 - S-16 TJDFT20200010624848CSTT





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Luminária vedada de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	3,00
Luminária assimétrica de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo.	un	76,00
Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	5,00
Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo.	un	2,00
Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W.	un	4,00
Luminária circular de embutir orientável completa com 2 lâmpadas fluorescentes compactas FTD de 32W com reator eletrônico.	un	27,00
Luminária circular de embutir orientável completa com 2 lâmpadas fluorescentes compactas FTD de 42W com reator eletrônico.	un	68,00
Luminária pendente com 1 lâmpada elipsoidal multivapor metálico de 250W com reator eletrônico.	un	9,00
Projetor angular para iluminação externa com reator eletrônico e lâmpada a vapor metálico, potência nominal 250W.	un	4,00
Luminária decorativa pendente completa com 1 lâmpada vapor de sódio 150W, com difusor esférico em polietileno de alta densidade rotomoldado a prova de vandalismo. Suporte de fixação em liga de alumínio fundido com encaixe para tubo de Ø25,4mm com reator eletrônico.	un	38,00
Interruptores		
Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V.	un	20,00
Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V.	un	13,00
Interruptor simples, 10A, 250V.	un	26,00
Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A, 250V.	un	2,00
Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A, 250V	un	2,00
Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A, 250V.	un	2,00
Tomadas		
Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	165,00
Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	205,00
Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	4,00
Conjunto de plugues tipo macho e fêmea, 2P+T, 15A/250V.	un	776,00
Postes e Braços		
Poste de concreto, seção circular vazada, comprimento total 8 metros	un	2,00
Cruzeta para fixação de projetor em poste de concreto de seção circular vazada	un	2,00
Braçadeira para fixação de projetor em cruzeta para poste de seção circular vazada.	un	4,00
Poste decorativo fabricado em tubo de aço SAE1010/1020, para fixação de 2 luminárias pendentes. Acabamento na cor preto fosco, engastado ao solo, provido de furo para passagem do cabo de ligação.	un	19,00
Fixadores		
Parafuso cabeça lenticilha, auto-travante, 3/16"x3/4" com porca e arruela lisa	un	2.000,00
Parafuso e bucha S6	un	6.000,00
Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 509 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP 270.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabela de Moedas Autorizada pelo Conselho de Cartórios


CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624847CLIA





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Vergalhão rosca total 1/4"	m	40,00
INSTALAÇÕES DE REDES LÓGICA E TELEFONIA		
Equipamentos Ativos		
Gabinete Rack 36U x 19"x 670mm, c/ porta de acrílico e trinco, conforme detalhado no projeto	un	4,00
Equipamentos Passivos		
Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	16,00
Guia de Cabos Frontal, fechado	un	24,00
Guia de Cabos Traseiro	un	24,00
Trava Path Panel	un	24,00
Guia de Cabos Vertical, fechado	un	8,00
Guia de Cabos Superior, fechado	un	4,00
Bloco BLI 20 pares	un	12,00
Distribuidor Óptico		
Distribuidor Interno óptico, para até 06 fibras	un	1,00
Cabos em par trançados		
Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	8.235,00
Cabos de Fibra Óptica		
Cabo em fibra óptica Multi-Modo, 62,5microns, 2 pares	m	340,00
Cabos de Conexão		
Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,00 metros	un	288,00
Cabos de conexões - Line Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	214,00
Cabo para projetor SVGA DB 15	m	220,00
Tomadas		
Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	214,00
Conector DB 15 SVGA fêmea	un	17,00
Caixas e acessórios		
Condutele metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	20,00
Condutele metálico, tipo E, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	48,00
Condutele metálico, tipo LL, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	32,00
Tampa para condutele metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	18,00
Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada de vídeo	un	16,00
Tampa cega para condutele metálico	un	66,00
Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R2, 107x52x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza RAL 7032, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura tipo YALE, 80X80X20cm	un	1,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei nº 935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624845VNBW





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza RAL 7032, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura tipo YALE, 40X40X20cm	un	4,00
Eletrodutos e Acessórios		
Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis SEALTUBO CONFLEX aspirado:		
Ø 1 1/2"	m	18,00
Ø 3/4"	m	96,00
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado		
Ø 1 1/2"	m	6,00
Ø 3/4"	m	198,00
Eletroduto de PVC-rígido, tipo pesado, rosqueável		
Ø 3" (75mm)	m	18,00
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos		
Ø 1 1/2"	un	30,00
Ø 3/4"	un	300,00
Chumbador com rosca interna, Ø1/4"x2"	un	120,00
Bucha S/8	un	250,00
Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16"x2", aço galvanizado	un	250,00
Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	250,00
Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	250,00
Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø5/16"	un	250,00
Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	65,00
Conectores		
Line Cord RJ 45 (Azuis) com RJ45 8P/8C nas 2 pontas - 3,00 metros	un	214,00
Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios		
Perfilado perfurado em aço galvanizado a quente, chapa #16 MSG, 38x38x6000 mm	un	34,00
Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	92,00
Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x100x3000mm	un	11,00
Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	7,00
Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x100mm	un	1,00
Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	4,00
Curva de Inversão 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	4,00
Saída Horizontal p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	45,00
Saída Horizontal p/ eletrodutos, Ø1 1/2"	un	3,00
Saída para perfilado 38x38mm	un	15,00
Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00
Terminal de fechamento, 100x100mm	un	2,00
Junção Simples, 50mm	un	130,00
Junção Simples, 100mm	un	15,00



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 606 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me Arthur D. Andrade Camargo


CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confira com o original (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF - 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624843EQAS






Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4"	un	800,00
Suspensão ômega, 100x100mm	un	30,00
Suspensão dupla p/ tirante, tipo "ZZ"	un	410,00
Porca losangular com rosca, Ø1/4"	un	50,00
Porca losangular com pino, Ø1/4"	un	50,00
Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	350,00
Junta interna reta, para perfilado, 38x38mm	un	34,00
Junta interna "L", para perfilado, 38x38mm	un	2,00
Distanciador duplo, 38x76mm, p/ tirante	un	50,00
Suspensão p/ perfilado, L=150mm	un	50,00
Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	20,00
Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø5/16"x3000mm(*)	un	140,00
Suspensão p/ luminária longa, L=150mm	un	15,00
Caixa p/ tomada, em aço galvanizado a quente	un	15,00
Porca sextavada, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	700,00
Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	1.000,00
Box reto Ø1½", CMRA, em alumínio	un	3,00
Box reto Ø3/4", CMRA, em alumínio	un	45,00
Chumbador CBA, de expansão, Ø1/4"x2", com parafuso cabeça sextavada	un	50,00
Parafuso cabeça lenticilha, fenda, Ø1/4"	un	500,00
Chumbador CBA, de expansão, Ø5/16"x2", com parafuso cabeça sextavada	un	810,00
Arruela adaptadora para perfilado, Ø5/16"	un	350,00
Porca losangular com rosca, Ø5/16"	un	350,00
Porca sextavada, em aço galvanizado a quente, Ø5/16"	un	1.000,00
Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	2.000,00
Dutos de passagem e Acessórios		
Perfil sem tampa em alumínio 73mm x 25mm, 2 vias, duplo "D".	m	260,00
Tampa perfil branca.	m	260,00
Adaptadores de eletroduto Alumínio injetado perfis de 25mm, 3 x Ø1".	un	12,00
Curva Horizontal 90°.	un	11,00
Curva Vertical 90°, DT 37140	un	18,00
Porta equipamentos Standard, 2 tomadas elétricas quadradas e 3 RJ-45, branco, DT 63440	un	93,00
Rede sem fio e Acessórios		
Access Point, 108Mbps, 2.4 GHz. Referência: DWL-2100AP	un	10,00
Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)		
Pontos lógicos, categoria 6	un	214,00
SPDA		
Captoreos		
Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00
Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, # 35mm ²	m	1.610,00
Barra de aço galvanizado, Ø3/8" x 6,00m	pç	18,40





 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 508 | Bloco C | Lotes 172 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK | Tabelião: M^o Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020.
REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624842QMA





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Conectores e Terminais		
Conector de bronze fosforoso, haste de $\varnothing 5/8$ " / cabo de # 70 mm ²	pç	120,00
Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de # 35 mm ²	pç	83,00
Conector de furo vertical, $\varnothing 3/8$ " / cabo de # 35 mm ²	pç	52,00
Clips de aço galvanizado a fogo, $\varnothing 3/8$ "	pç	313,00
Cabos de Descida		
Barra de aço galvanizado, $\varnothing 3/8$ " x 6,00m	pç	103,50
Eletrodos de Terra		
Barra de aço galvanizado, $\varnothing 3/8$ " x 6,00m	pç	110,00
Cordoalha de cobre nu, # 70 mm ²	m	46,00
Quadro para abrigar a LEP, conforme detalhe no projeto	pç	1,00
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
ELEVADORES		
Plataforma para deslocamento vertical Mod. PL-240-P, Fab. Montele	un	1,00
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
TUBULAÇÕES E AÇO GALVANIZADO		
Tubos		
Tubo aço galvanizado, diâmetro 2.1/2"	m	258,00
Tubo aço galvanizado, diâmetro 2"	m	12,00
Tubo aço galvanizado, diâmetro 1.1/4"	m	12,00
Tubo aço galvanizado, diâmetro 1"	m	150,00
COTOVELO		
Cotovelo 90º FG, diâmetro 2.1/2"	un	25,00
Cotovelo 90º FG, diâmetro 1"	un	24,00
Cotovelo 45º FG, diâmetro 2.1/2"	un	6,00
TÊ		
Tê de 90º FG, diâmetro 2.1/2"	un	6,00
Tê de 90º FG, diâmetro 1.1/4"	un	3,00
Tê de 90º FG, diâmetro 1"	un	14,00
Cruzeta		
Cruzeta FG, diâmetro 2.1/2"	un	7,00
Cruzeta FG, diâmetro 2"	un	2,00
Cruzeta FG, diâmetro 1"	un	1,00
Luva		
Luva FG, diâmetro 2.1/2"	un	6,00
Luva FG, diâmetro 1"	un	1,00
Luva redução 2.1/2"x2" FG	un	1,00




4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 172 e 3 | CEP: 70.300-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório JK - Tabelião: McArthur Di Andrade Camargo


CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.936/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624841REDE





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Luva redução 2.1/2"x1" FG	un	21,00
Luva redução 2"x1.1/4" FG	un	1,00
Luva redução 2"x1" FG	un	1,00
Luva redução 1.1/4"x1" FG	un	1,00
Bujão		
Bujão de 1"	un	1,00
União		
União FG, diâmetro 2.1/2"	un	10,00
Flange		
Flange de 2.1/2"	un	10,00
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
Mangueiras para incêndio 15 metros	un	22,00
Conexão de latão	un	12,00
Adaptador	un	12,00
Luva de latão	un	12,00
Niple de latão	un	12,00
Redução de latão	un	12,00
Tampão	un	12,00
Esquicho	un	12,00
Válvula Globo	un	12,00
Válvula de retenção	un	12,00
Hidrante de passeio	un	1,00
Hidrante de coluna	un	11,00
Chave para conexão	un	12,00
Roldana para mangueira	un	11,00
Suporte para mangueira	un	11,00
Abrigo para mangueira	un	11,00
Extintor PQS 6kg	un	20,00
Extintor CO2	un	3,00
Extintor AP 10 litros	un	2,00
Conjunto moto-bomba, 3 cv, Hman=16mca, Q=23,6m³/h, V=380 Volts, trifásica	un	2,00
Conjunto moto-bomba, 15 cv, Hman=48mca, Q=55m³/h, V=380 Volts, trifásica	un	2,00
moto-bomba jockey, 3 cv, Hman=16mca, Q=23,6m³/h, V=380 Volts, trifásica	un	1,00
Manômetro	un	2,00
Tanque de pressão	un	1,00
Pressóstato	un	5,00
Chave de fluxo	un	2,00
Válvula de pé com crivo	un	2,00
Sirene de alarme de incêndio	un	1,00
Quadro de comando para conjunto moto bombas	un	2,00
Bico de sprinkler Ø 1/2" tipo Pendent c/canopla, temperatura de disparo 68 °C	un	42,00
Suporte metálico com tirante de 8 mm, para Ø 2.1/2"	un	15,00
Suporte metálico com tirante de 8 mm, para Ø 2."	un	15,00

Handwritten signatures and a circular stamp with the text 'Engenharia' and 'Fundação Universidade de Brasília'.

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 6.935/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624839WXYN






Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Suporte metálico com tirante de 8 mm, para \varnothing 1.1/4"	un	3,00
Suporte metálico com tirante de 8 mm, para \varnothing 1"	un	100,00
Suporte tipo L para extintor	un	25,00
Sinalizador de hidrantes	un	11,00
Sinalizador de saída	un	30,00
Sinalização para extintor	un	25,00
Registro de gaveta bruto diâmetro 2 1/2"	un	6,00
Central de acionamento de alarme-paradox	un	1,00
Campainha de alarme	un	2,00
tubulação p/alarme manual \varnothing 3/4" pvc rígido	m	66,00
Botoeira para alarme	un	3,00
Bloco autônomo p/iluminação de emergência	un	90,00
TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA DRENO:		
Tubo de PVC soldável marrom:		
\varnothing 65mm	m	4,00
\varnothing 32mm	m	10,00
Adaptador soldável com bolsa e rosca para registro - \varnothing 32mm x 1"	pç	12,00
Bucha de redução soldável - \varnothing 50 x 32mm	pç	10,00
Joelho 90º soldável:		
\varnothing 75mm	pç	10,00
\varnothing 32mm	pç	10,00
Luva soldável:		
\varnothing 75mm	pç	11,00
\varnothing 32mm	pç	3,00
Te de redução soldável - \varnothing 75 x 32mm	pç	12,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Limpeza final da obra	m ²	4.795,00
Limpeza permanente da obra	mês	25,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Engenheiro	mês	25,00
Mestre	mês	25,00
Encarregado	mês	25,00
Vigia -3	mês	25,00
TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO		
Transporte de materiais	mês	25,00
Transporte de pessoal	mês	25,00
Alimentação de pessoal	mês	25,00
CONSUMOS		
De telefone	mês	25,00
De água e energia	mês	25,00

26/27

8X



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião Me. Arthur Di Andrade Cartão

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 936/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624886MFJK





Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Equipamentos e ferramentas	mês	25,00
Seguro da obra	un	1,00
Andaimes fachadeiros	m ²	1.140,00
Equipamentos de proteção- EPI	mês	25,00
Material de escritório	mês	25,00

Brasília – DF, 13 Março de 2013.

Luciano Ximenes
Eng^o Civil – CREA/DF – 16063/D


Alberto Alves de Faria
Diretor do CEPLAN

CONTARPP ENG^o LTDA

Paulo R. Pérez de Almeida
CREA 438 / D - DF

CONTARPP ENG^o LTDA

Armando T. Almeida Neto
Eng^o CIVIL-CREA Nº 9.508/D-DF



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CNPJ 07.046.808/0001-00 | Insc. Est. DF 07.046.808/0001-00 | CEP: 70200-900 | Brasília-DF
Fone: (61) 3799-4515 | www.cartoriojk.com.br
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 936/94)
Brasília-DF, 10 de Junho de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010624837YCS





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1125/2012

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 001707/2009 ----- REGISTRADA EM 30/01/2009

OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A FEIRA PERMANENTE DO GAMA.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 12/09/2012 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO - DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 210.384/2012. "CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS PROFISSIONAIS: 1- PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA, CREA-DF 438/D E; 2- ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO, CREA-DF 9508/D, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. "ESTA CERTIDÃO NÃO É VALIDA PARA O PROFISSIONAL RENATO AFONSO ALVES, CREA-MG 70230/D".

PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA

Carteira Nº: DF-00000000438/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29.

Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO

Carteira Nº: DF-000000009508/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: RENATO AFONSO ALVES


Carteira Nº: MG-0000000070230/D

EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 02)

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 503 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di André Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.936/94)
Brasília-DF, 14 de Maio de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010530730CIGC





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1125/2012

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

EMPRESA CONTRATADA: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: ST NORTE AE - GAMA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 14/08/2012, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 07 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA: "Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio de anotações de responsabilidade técnica."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 085/2012.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/56, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções


EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 03)

EDUARDO CONDINI

Técnico Administrativo





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur D'Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.987/94)
Brasília-DF, 14 de Maio de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Selo: TJDFT20200010830729UDDD





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1125/2012

deste CREA/DF-----


CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

Brasília-DF, 13 de Setembro de 2012.


DE ACORDO:



EDUARDO CONDINI

Chefe da Divisão Registro e Cadastro - DRC
Matrícula nº 132


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

VISTO:


Eng. Civil MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA
Chefe do Departamento Técnico - DTE





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 605 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 14 de Maio de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Selo: TJDFT20200010530729MEER



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ref.: Processo n.º 112.002.828/2012

A) QUALIFICAÇÃO:

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, NOVACAP, vem, através do presente, atestar que a Empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, executou o serviço abaixo relacionado, tendo como responsáveis técnicos os profissionais: **Paulo Roberto Perez de Almeida - CREA 438/D-DF, Armando Teodoro de Almeida Neto - CREA 9.508/D-DF e Renato Afonso Alves - CREA 70.230/D/MG** conforme atribuições que lhes confere a Resolução n.º. 218, CONFEA.

1. **Local:** Feira Permanente do Gama.
2. **Objeto:** Construção da Cobertura para Feira Permanente do Gama situada no Setor Norte – AE – Gama – DF.
3. **Valor Contratual:** R\$ 3.418.842,65 (Três milhões quatrocentos e dezoito mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).
4. **Prazo de Execução:** 18/01/2009 à 23/05/2011.
5. **Serviços Executados:**


PROJETOS EXECUTIVOS

DE FUNDACAO, instalações elétricas, eletrônicas e estrutura metálica, incl. sondagem cj 1,00

DESPESAS LEGAIS

TAXAS

ART da obra un 1,00



"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 | Bloco C - Lotes 112 e 3 | CEP: 712-350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. André da Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.985/94)
Brasília-DF, 14 de Maio de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft Jus.br
025 - Selo: TJDFT202000105307250FWD



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



CANTEIRO DE OBRAS

BARRACAO da obra c/instalações gerais, tipo C - A=35m2	un	1,00
LIGACAO PROVISORIA		
CONSUMO de agua, energia e esgoto	mês	6,00
LIGACAO de agua e esgoto	un	1,00
LIGACAO de energia elétrica	un	1,00

PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

PLACA de identificação da obra- padrão GDF- 4,00X3,00m(3x)	cj	1,00
PLACA de identificação da obra- padrão GDF - 4,00X3,00m e 2,00X1,0m e 2,00X1,20m	cj	1,00
TAPUME em chapa compensada h=2,2m, incl. pintura e portaos	m	40,00
TELA DE nylon p/isolamento h=1,20m cor laranja	m	450,00

LOCACAO DE OBRAS

DE EDIFICACOES

LOCACAO da obra	m2	7.805,76
-----------------	----	----------


FUNDACOES

SERVICOS GERAIS DE FUNDACAO (blocos)

ESCAVACAO manual de vala ate 2,00m	m3	104,42
APILOAMENTO de fundo de vala	m2	148,72
LASTRO DE brita 3 e 4, e=5 cm	m3	7,43
REATERRO manual apilado	m3	24,18

FUNDACOES PROFUNDAS

Estacas em hélice contínua 42cm diam	ml	640,00
--------------------------------------	----	--------





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 506 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 14 de Maio de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010530725CSLO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



Estaca moldada in loco 30 cm incluindo escavação, aço e lançamento ml 1.364,00

BLOCOS

FORMA em tabua de madeira m2 343,20
 ARMADURA de aço CA-50 kg 11.821,20
 CONCRETO estrutural usinado fck=25MPa m3 223,10
 LANCAMENTO de concreto m3 223,10

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILZACAO c/ tinta asfáltica duas demãos cortina e baldrames m2 275,28
 baldrames

ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA metálica espacial tipo JOIST com vãos de 50 00 ml em aço USI -
 SAC.300 incluindo pilares, ligações,
 alambrados, içamento com auxilio de guindastes com
 capacidade para 50 Ton. solda, montagem e tratamento
 anti-corrosivo kg 234.268,00

PINTURA DE ACABAMENTO


ESMALTE sintético c/ revolver 50micra em estrutura metálica m2 16.723,86

ARQUITETURA

COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

TELHA metálica em aço zincado h=40mm, e=,43mm, perfil trapezoidal, incl.
 acessórios de fixação (cobertura) m2 7.805,76

TELHA metálica em aço zincado h=40mm, e=,43mm, perfil trapezoidal, incl.
 acessórios de fixação (fechamento lateral) m2 1.112,34




4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di André de Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 14 de Maio de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010530724WAFPM



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1125/2012
 EXPEDIDA EM 13/09/2013 PL. Nº. 12110
 VISTO
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



ACABAMENTOS E ARREMATES

RUFO em chapa de aço galv. e=,50mm, desenvolvimento 300mm	m	116,00
CALHA em chapa de aço galv. e=,50mm, desenvolvimento 900mm	m	300,80
CUMEEIRA lisa em chapa de aço galv., abas iguais, e=0,43mm -larg.=500mm	m	150,40

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REDES EM MEDIA E BAIXA TENSÃO

QUADROS

QUADRO de luz e força, incl.barramento e acessórios	un	1,00
---	----	------


ELETRODUTOS E CONEXOES

ELETRODUTO de pvc rígido rosável 25mm(3/4")	m	750,40
ELETRODUTO de pvc rígido rosável 50mm(1 1/2")	m	75,10
CURVA de pvc rígido 25mm	un	11,00
CURVA de pvc rígido 50mm	un	3,00
LUVA de pvc rígido 25mm	un	169,00
LUVA de pvc rígido 50mm	un	14,00
BUCHA e arruela 3/4"	un	169,00
BUCHA e arruela 1 1/2"	un	5,00

ELETROCALHAS E ACESSORIOS

ELETROCALHA em aço galv.100x100mm	m	147,80
TALA ou emenda p/ eletrocalha em aço galv. 100x100mm	m	96,00
TEE horizontal p/eletrocalha em aço galv.100x100mm	un	1,00
CURVA 90° vertical p/eletrocalha em aço galv.100x100mm	un	1,00
CURVA 45° horizontal p/eletrocalha em aço galv.100x100mm	un	1,00
SAIDA lateral de eletrocalha p/ eletroduto 3/4"	un	29,00

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 14 de Maio de 2020

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

025 - Selo: TJDFT20200010530723FNOV



NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1125/010/12
EXPEDIDA EM 13/08/2012 FL. Nº. 08/10
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRG

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



CAIXAS

CAIXA de ligação 4x2"	un	14,00
CAIXA octogonal 3" -fundo movel	un	90,00
CAIXA DE passagem 150x150mm	un	2,00

DISJUNTORES

DISJUNTOR monofasico 16A	un	21,00
DISJUNTOR trifasico 50A	un	1,00

FIOS E CABOS

FIO isolado em pvc 2,5mm ²	m	4.904,90
FIO isolado em pvc 4,0mm ²	m	1.142,70
CABO isolado em pvc 16,0mm ²	m	375,50

ILUMINACAO E TOMADAS

LUMINARIAS


LUMINARIA refletora em aluminio fundido, incl. reator e lampada em vapor metalico VM-250w- completa	un	78,00
LUMINARIA c/ lampada fluorescente de sobrepor, 2x20w,incl.reator e acessórios	un	11,00
LUMINARIA c/ lampada fluorescente de embutir c/ aletas, 1x20w, incl.reator e acessórios	un	2,00

TOMADAS E INTERRUPTORES

TOMADA universal	un	6,00
INTERRUPTOR simples	un	3,00
INTERRUPTOR conjugado c/tomada	un	5,00
PLACA de tomada ou interruptor 4x2"	un	14,00

SERVICOS DIVERSOS

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Me Arthur Di Andrade Camargo

CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.º 936/94)
Brasília-DF, 14 de Maio de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010530722WMZA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**



GDF
 Juntos por um novo DF

TIRANTE simples rosca total 1/4" c/suporte e abraçadeira galv. 3/4" p/eletroduto	un	468,00
TIRANTE simples rosca total 1/4" c/suporte p/ refletor	un	78,00
TIRANTE simples rosca total 1/4" c/suporte e abraçadeira galv. 11/2" p/eletroduto	un	44,00
TIRANTE duplo rosca total 1/4" c/suporte p/ eletrocalha ou caixa	un	102,00
TIRANTE duplo rosca total 1/4" c/suporte p/ luminária	un	26,00
ABRACADEIRA galv. 3/4" p/ eletroduto	un	42,00
ABRACADEIRA galv. 11/2" p/ eletroduto	un	6,00
CONDULETE de aluminio 3/4" c/ tampa tipo T	un	11,00
CONDULETE de aluminio 3/4" c/ tampa tipo L	un	10,00

LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA final	un	1,00
LIMPEZA permanente	mês	6,00
ALUGUEL de container p/ retirada limpeza	un	24,00

DESMOBILIZACAO

DO canteiro de obra	un	1,00
---------------------	----	------


REPROGRAFIA

COPIAS

DOS projetos	m	20,00
--------------	---	-------

A execução dos serviços foi efetuada dentro do prazo contratual, de acordo com as normas técnicas brasileiras pertinentes. Os serviços foram realizados com a feira em funcionamento nos dias úteis, sábados e domingos em horário comercial.

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK | Elaborado por: Me Arthur Di Andrade C. F. F. F. F.

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 14 de Maio de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
025 - Selo: TJDFT20200010530721Y01X



NOVACAP

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1125/2012
EXPEDIDA EM 13/08/2012 FL. N.º 10/20
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL




B) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO :


Construção da cobertura para a Feira Permanente do Gama situada no Setor Norte, AE Gama/DF. Os serviços foram realizados com a feira em funcionamento nos dias úteis, sábados e domingos em horário comercial.


C) EMITENTE:


Por ser verdade firmamos o presente atestado.


Brasília-DF, 14 de agosto de 2012.


REINALDO RODRIGUES
FISCAL DO SERFO/DEDI/DE
CREA N.º 24.709/D-MG


PAULO ROBERTO DE CASTRO
Chefe SERFO/DEDI/DE
CREA N.º 8.087/D-DF


MARDEN DOS REIS E SILVA
CHEFE DO DEDI/DE
CREA N.º 6.318/D-GO


DACLIMAR AZEVEDO DE CASTRO
DIRETOR DE EDIFICAÇÕES
CREA N.º 5.563/D-GO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 506 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mo Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 14 de Maio de 2020
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdf.tus.br
025 - Selo: TJDF120200010530720IRIZ




DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MENORES

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº. 05/2018
Att: Comissão Permanente de Licitação

Contarpp Engenharia LTDA, CNPJ-MF sob nº. 26.412.148/0001-27, sediada na SHIS QI 05 Bloco F Sala 210 – Centro Comercial Gilberto Salomão - Lago Sul, Brasília/DF, declara, sob as penas da lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1º, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.

Brasília/DF, 08 de Setembro de 2020.



Rodrigo Clavis Perez de Almeida
Diretor

100

100

100

100

100

PARTES SIGNATÁRIAS

À

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
 Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº. 05/2020
 Att: Comissão Permanente de Licitação

PARTE I

DENOMINAÇÃO:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO SDITRITO FEDERAL

NATUREZA JURÍDICA:

Entidade Integrante da Administração Direta do DF, Sec. Educação, Lei 4.545 de 10.12.64

SEDE E FORO	ENDEREÇO	TELEFONE	FAX	CEP	CGC
Brasília-DF	SBN quadra 2 bloco C	3901-2300	3901-2299	70.850-080	00.394.676/0001-07

REPRESENTANTE LEGAL

Ato ou Doc. Que confere a Representatividade

FUNÇÃO / CARGO	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO
----------------	---------------	--------------	-----------

CPF

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PARTE II

DENOMINAÇÃO:

CONTARPP ENGENHARIA LTDA

NATUREZA JURÍDICA:

Sociedade Empresaria Limitada

SEDE E FORO	CGC	ENDEREÇO
Brasília-DF	26.412.148/0001-27	Shis Qi 05 Bloco F Sala 210 Centro Comercial Gilberto Salomão

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL	CARGO	NACIONALIDADE
Rodrigo Clavis Perez de Almeida	Diretor	Brasileiro

ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	CART. DE IDENTIDADE	CPF
Casado	Administrador de Empresa	1440-146-SSP/DF	658.590.221-15


Documento que confere a Representatividade	RESIDÊNCIA
Procuração	Shis Qi 15 Chácara 15 Casa C – Lago Sul – Brasília/DF

TELEFONE	FAX	CEP
(061) 3248-2721	S/N	71.615-560

Brasília/DF, 08 de Setembro de 2020

Rodrigo Clavis Perez de Almeida

Rodrigo Clavis Perez de Almeida




DECLARAÇÃO PARA OS FNS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral


Referência: Concorrência nº. 05/2018
Att: Comissão Permanente de Licitação

Contarpp Engenharia LTDA, CNPJ-MF sob nº. 26.412.148/0001-27 inscrição estadual 0731130800133, sediada na SHIS QI 05 Bloco F Sala 210 – Centro Comercial Gilberto Salomão - Lago Sul, Brasília/DF, representada por Rodrigo Clavis Perez de Almeida, CPF nº. 658.590.221-15 por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº. 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da Lei.

Brasília/DF, 08 de Setembro de 2020.



Rodrigo Clavis Perez de Almeida
CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Rodrigo Clavis Perez de Almeida



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

À

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº. 05/2018


Att: Comissão Permanente de Licitação

Eu Contarpp Engenharia LTDA, CNPJ-MF sob nº. 26.412.148/0001-27, com sede na SHIS QI 05 Bloco F Sala 210 – Centro Comercial Gilberto Salomão - Lago Sul, Brasília/DF, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) Rodrigo Clavis Perez de Almeida, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 1440-146-SSP/DF e do CPF/MF nº. 658.590.221-15, para os fins de Licenciamento ou Isenção Ambiental, DECLARO (a) expressamente que:


- a) Estou ciente do meu compromisso com as questões ambientais do empreendimento de Implantação e Construção da Escola Técnica de Santa Maria, destinada à Educação Profissional, a ser localizada na QR 119, conjunto “A”, lote 01 – RA XIII – Santa Maria/DF.
- b) Esse empreendimento atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as leis Ambientais vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Brasília/DF, 08 de Setembro de 2020.



Rodrigo Clavis Perez de Almeida
Diretor



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Concorrência nº. 05/2018
Att: Comissão Permanente de Licitação

Contarpp Engenharia LTDA, CNPJ-MF sob nº. 26.412.148/0001-27, sediada na SHIS QI 05 Bloco F Sala 210 – Centro Comercial Gilberto Salomão - Lago Sul, Brasília/DF, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistente fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília/DF, 08 de Setembro de 2020.


Rodrigo Clavis Pereira de Almeida
Diretor

1977
21

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

À
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral


Referência: Concorrência nº. 05/2018
Att: Comissão Permanente de Licitação


A empresa Contarpp Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob nº. 26.412.148/0001-27, estabelecida na SHIS QI 05 Bloco F Sala 210 – Centro Comercial Gilberto Salomão - Lago Sul, na cidade de Brasília/DF, por seu responsável Rodrigo Clavis Perez de Almeida, com Documento de Identidade sob o nº. 1440-146-SSP/DF e CPF nº. 658.590.221-15, declara que se abstém da visita técnica franqueada às licitantes e que tem pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente

Brasília/DF, 08 de Setembro de 2020.


Rodrigo Clavis Perez de Almeida
CPF nº. 658.590.221-15
*CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Rodrigo Clavis Perez de Almeida*


Armando Teodoro de Almeida Neto
Crea nº. 9508-D/DF
*CONTARPP ENG. LTDA.
Armando T Almeida Neto
Engº Civil-CREA Nº 9.508-D-DF*

