



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
 Coordenação de Apoio Educacional
 Diretoria de Alimentação Escolar

ANEXO I

Especificação dos Gêneros Alimentícios

Item	Und	Especificação do Gênero Titular e Sugestão de Substituições quando for o caso
01	Kg	FRUTA: ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa, rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração da polpa variando de verde clara, creme-amarelada e amarela. Textura da polpa sem fibras. Peso por unidade de abacate \geq 200g. Comprimento da unidade entre 12 a 22 cm aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos de podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou danificado por praga.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será de abril a agosto.
02	Kg	HORTALIÇA TITULAR: ABÓBORA JAPONESA – Hortaliça com formato globular achatado. Espessura da casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-escura. Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos de fermento grave, manchado ou podridão.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.
		Sugestões de Substituição: ABÓBORA JACAREZINHO: - Hortaliça com formato globular achatado. Espessura da casca fina. Textura da casca lisa. Coloração da casca verde com manchas creme. Coloração da polpa amarela. Tamanho unitário médio, entre 1,0 e 2,5kg aproximadamente. Apresentar cor, tamanho e formato uniforme. Não deverá apresentar defeitos de fermento graves, manchado ou podridão. ABÓBORA MORANGA: - Hortaliça com formato globular achatado. Espessura da casca fina. Textura da casca lisa. Coloração da casca laranja escura. Coloração da polpa de cor avermelhada. Peso unitário médio, entre 1,5 e 4,0kg e medida do diâmetro entre 18 a 32 cm aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos de fermento graves, manchado ou podridão. ABÓBORA BAIANINHA/PAULISTA: - Hortaliça com formato cilíndrico, pescoço pequeno/curto. Espessura da casca fina. Textura da casca lisa. Coloração da casca creme



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
 Coordenação de Apoio Educacional
 Diretoria de Alimentação Escolar

		com estrias verdes. Coloração da polpa creme alaranjada. Tamanho unitário miúdo, entre 16 a 30 cm de comprimento e peso unitário entre 500g a 1,0kg aproximadamente. Não deve apresentar defeitos de fermento graves, manchado ou podridão.
03	Kg	HORTALIÇA TITULAR: ABOBRINHA ITALIANA – Hortalica com formato cilíndrico. Coloração da casca verde-clara e rajada com leves estrias escuras; Comprimento da unidade entre 18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como: fermentos graves, passado, podridão, virose, murcho e dano por praga.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será de maio a setembro.
		Sugestão de Substituição: ABÓBORA MENINA/BRASILEIRA - Hortalica com formato cilíndrico com pescoço. Coloração da casca verde com estrias claras ou escuras. Comprimento da unidade entre 16 e 28 cm e peso unitário entre 250 e 500g aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos: fermentos graves, passado, podridão, virose, murcho e dano por praga.
04	Kg	HORTALIÇA TITULAR: ALFACE CRESPA – Deverá ter tipo da folha crespa. Ausência de formação de cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortalica deverá ter aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras. Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na folha interna ou com virose.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será de maio a setembro.
		Sugestões de Substituição: ALFACE MIMOSA: - Tipo da folha crespa. Ausência de formação de cabeça. Coloração verde ou roxa. Grau de crocância baixo. A hortalica deverá ter aspecto fresco, com folhas intactas, desenvolvidas e sem áreas escuras. Peso unitário do pé de alface mimosa entre 200 e 400g. Não deverá apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na folha interna ou com virose. ALFACE AMERICANA: - Tipo da folha crespa. Presença de formação de cabeça. Coloração verde. Grau de crocância alto. A hortalica deverá ter aspecto fresco, com folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras. Peso unitário da cabeça de



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
 Coordenação de Apoio Educacional
 Diretoria de Alimentação Escolar

		alface americana entre 200 e 400g aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na folha interna ou com virose.
05	Kg	HORTALIÇA TITULAR: ALHO – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo externo branco com laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de condimentação baixo. Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho, podridão, murcho, ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave (ausência de mais de 50% dos bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 a 9 cm aproximadamente.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.
		Sugestão de Substituição: ALHO - Grupo de mercado roxo. Coloração do Catáfilo externo branco. Coloração da película do bulbilho roxa. Poder de condimentação alto. Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho.
06	Kg	FRUTA: BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada. Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento unitário maior que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente. Forma de apresentação penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos como: estar passada, dano por praga, podridão e ferimentos graves.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será de março a novembro.
07	Kg	HORTALIÇA: BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da polpa crua creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28 cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca, compacta e firme. Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e ou ferimentos graves, dano por praga, esverdeamento, estar murcho, passado, queimado de sol grave e brotos.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
 Coordenação de Apoio Educacional
 Diretoria de Alimentação Escolar

08	Kg	<p>HORTALIÇA: BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. Casca com coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeadada com anéis concêntricos. Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro entre 06 e 11 cm aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como: podridão, estar passado, murcho e com ferimentos graves. Não deverá ser entregue com folhas e ramos.</p>
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.</p>
09	Kg	<p>HORTALIÇA TITULAR: BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário entre 320 e 660g aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como: estar murcho e passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser entregue como no máximo 01 camada de folhas envolvendo a cabeça do brócolis.</p>
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será de maio e setembro.</p>
		<p>Sugestão de Substituição: BRÓCOLIS RAMOSO: - Deverá ter peso unitário do maço de brócolis entre 350 e 550g aproximadamente. Pedúnculo longo com vários ramos de coloração verde média. Botões florais graúdos de coloração verde escura. Apresentar flores, folhas e talos frescos. Não apresentar defeitos como: estar murcho e passado.</p>
10	Kg	<p>HORTALIÇA: CEBOLA: - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e coloração da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm aproximadamente. Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios. Não deverá apresentar brotos, ferimentos graves e podridão. As cebolas deverão apresentar as raízes cortadas rente à base, não se admitindo a presença de rebrote de raiz.</p>
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.</p>
		<p>Sugestões de Substituição: Opção 1: cebola branca com coloração da casca e polpa branca ou opção 2: cebola roxa com coloração da casca e da polpa roxa.</p>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
 Coordenação de Apoio Educacional
 Diretoria de Alimentação Escolar

11	Kg	HORTALIÇA: CEBOLINHA COMUM – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no mínimo 100g. Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas, como tubos ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas. Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.</p>
12	Kg	HORTALIÇA: CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração pouco evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura. Ápice arredondado ou apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte médio, com peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a 22 cm aproximadamente. Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não deve ter podridão, coloração esverdeada, danos por pragas, estar murcha, ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com deformações graves.
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.</p>
13	Kg	HORTALIÇA: CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de coloração verde-clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, porém não deverá ter espinhos . Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar podridão, deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e passado. Ausência de brotação evidente.
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.</p>
14	Kg	HORTALIÇA: COENTRO – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte aroma. Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não deve apresentar folhas amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
 Coordenação de Apoio Educacional
 Diretoria de Alimentação Escolar

		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.</p>
15	Kg	<p>HORTALIÇA: COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-globular. Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre 500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01 camada de folhas de proteção. Não deverá apresentar defeitos como: podridão e ferimentos graves.</p>
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de aquisição será de maio a setembro.</p>
16	Kg	<p>HORTALIÇA: COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo verde. Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com os talos firmes. Não deve apresentar folhas murchas.</p>
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de aquisição será de março a novembro.</p>
17	Kg	<p>HORTALIÇA: ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço com peso do maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e levemente crespada. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve apresentar folhas amareladas e murchas.</p>
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de aquisição será de maio a setembro.</p>
18	Kg	<p>FRUTA: GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalado ou piriforme. Com casca de coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da polpa avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g aproximadamente. Não deve apresentar danos causados por pragas, defeito de casca grave, podridão, ferimentos graves e não deve estar passada.</p>
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>Os meses de aquisição serão os meses de novembro, dezembro, fevereiro e março.</p>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
 Coordenação de Apoio Educacional
 Diretoria de Alimentação Escolar

19	Kg	HORTALIÇA: INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca rugosa. Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha. Coloração da polpa branca. Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e comprimento entre 8 e 18cm aproximadamente. Deverá estar fresco, compacto e firme. Não deverá apresentar podridão, ferimentos, deformações graves, e não deverá estar passado.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.
20	Kg	FRUTA: LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde. Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Suculência alta. Espessura da casca média. Acidez média. De boa qualidade, fresco, compacto e firme. Isento de sujidades. Peso unitário entre 50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, com ferimentos graves, secos, oleocelose e podridão.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será de março a junho.
21	Kg	FRUTA: MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar de lisa a rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente. Não poderá apresentar podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não poderá estar seco, passado e imaturo.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será de abril a junho.
22	Kg	FRUTA: MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado. Unidade de fornecimento: bandejas de 300g . Deverá estar fresco. Não poderá apresentar podridão, deformações e/ou ferimentos graves; não poderá estar passado, imaturo; não poderá ter ausência de cálice e sépalas. Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de bandejas pet cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor estranho ao produto. As embalagens também deverão assegurar uma adequada conservação ao produto.
		PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será de agosto a outubro.
23	Kg	HORTALIÇA TITULAR: PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-escura, textura da polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
 Coordenação de Apoio Educacional
 Diretoria de Alimentação Escolar

		<p>entre 200 e 450g aproximadamente.</p> <p>Não deverá apresentar podridão, fermento e/ou deformação grave; não deverá estar passado, murcho e com virose.</p>
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.</p>
		<p>Sugestões de substituição:</p> <p>PEPINO CAIPIRA: Pepino com coloração da casca verde-clara, textura da casca lisa, textura da polpa macia, tamanho entre 13 e 18 cm de comprimento e peso unitário entre 150 e 300g aproximadamente. Não deverá apresentar podridão, fermento e/ou deformação grave; não deverá estar passado, murcho e com virose.</p> <p>PEPINO JAPONÊS: Pepino com coloração da casca verde-escura brilhante, textura da polpa crocante, tamanho entre 18 e 25 cm de comprimento e peso unitário médio de 150g aproximadamente. Não deverá apresentar podridão, fermento e/ou deformação grave; não deverá estar passado, murcho e com virose.</p>
24	Kg	<p>HORTALIÇA: PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. Coloração da casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar podridão, fermentos e/ou deformações graves, murcho e com virose.</p>
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.</p>
25	Kg	<p>HORTALIÇA TITULAR: REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário \geq 1,0kg. Não deverá apresentar fermentos graves, dano por praga e podridão.</p>
		<p>Sugestão de substituição:</p> <p>REPOLHO ROXO: Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com folhas lisas, com veias salientes, de cor roxa. Peso unitário \geq 1,0kg. Não deverá apresentar fermentos graves, dano por praga e podridão.</p>
		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de aquisição será de março a novembro.</p>
26	Kg	<p>HORTALIÇA: SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso. Não deve</p>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
 Coordenação de Apoio Educacional
 Diretoria de Alimentação Escolar

		<p>apresentar folhas amareladas e murchas. Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes.</p> <p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.</p> <p>Sugestão de substituição: SALSA-CRESPA: folhas pinadas, compostas por 2 ou 3 folíolos em formato de cunha, com coloração verde-intenso.</p>
27	Kg	<p>FRUTA: TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa laranja. Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre 110 e 180g aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos graves, dano por praga; não poderá estar passada e imatura.</p> <p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de consumo será de maio a agosto.</p>
28	Kg	<p>HORTALIÇA TITULAR: TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no formato oblongo ou achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da superfície do legume com cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente. Não deverá apresentar podridão, ferimentos graves, dano por praga, queimadura de sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.</p> <p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO: O período de aquisição será de maio a setembro.</p> <p>Sugestão de Substituição: TOMATE ITALIANO: - Poderão ser apresentados frutos no formato comprido. Coloração vermelha (mínimo de 60% da superfície do legume com cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 250g aproximadamente. Não deverá apresentar podridão, ferimentos graves, dano por praga, queimadura de sol; não deverá estar passado, imaturo e com virose.</p>
29	Kg	<p>HORTALIÇA: VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-arqueada, formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com comprimento \geq 15cm. As sementes devem estar bem pequenas, não devendo ter protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar ferimentos graves, podridão; não deverá estar passada e murcha.</p>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional
 Coordenação de Apoio Educacional
 Diretoria de Alimentação Escolar

		<p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de consumo será de abril a outubro.</p>
30	kg	<p>MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA: - Deverá ser apresentado em bandejas de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de milho por bandeja, sem cabelo (estigma); com coloração do grão amarelo-clara. Sabor adocicado. Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e 1,5kg. Não deverá apresentar podridão, dano por praga e estar passado.</p> <p>PERÍODO DE AQUISIÇÃO:</p> <p>O período de consumo será de fevereiro a maio.</p>

LOCAL DE ENTREGA:

A entrega dos gêneros deverá ser realizada diretamente nos endereços das Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e Entidades Filantrópicas conveniadas, de acordo com o Plano de Distribuição de Gêneros Perecíveis e Cronograma de Entrega a ser definido pela GPEA/DIAE.

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:

O período de aquisição é o intervalo no qual a Secretaria de Educação do Distrito Federal solicitará a entrega do gênero alimentício para as Unidades Escolares. Para a definição do período de aquisição a Gerência de Planejamento e Educação Alimentar – GPEA da Diretoria de Alimentação Escolar baseou-se na Tabela de Sazonalidade elaborada pela Emater-DF, a qual destaca o período de maior oferta (cultivo e colheita) do gênero alimentício no mercado de âmbito do Distrito Federal, bem como a necessidade de aquisição do produto na composição dos Cardápios.